


RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23



TE/002428/23

ACCETTAZIONE

Categoria merceologica:	ACQUE SUPERFICIALI
Data di accettazione:	14/03/2023
Temperatura di trasporto rilevata in accettazione:	6 °C
Conforme:	Si

CLIENTE

Nome e recapito:	A.S.L. TE - Dipartimento di Prevenzione-S.I.A.N C.da Casalena
Responsabilità campionamento:	SI
Descrizione campione:	B100-C100-Hg AQ-Metalli AQ-IPA AQ-IDRO AQ-Fito-Gly_AMPA
Tipo di richiesta:	Monitoraggio
Matrice:	ACQUE SUPERFICIALI

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)

Ente Prelevatore:	A.S.L. TE - Dipartimento di Prevenzione-S.I.A.N
Prelevatore:	A cura del richiedente
Verbale N.:	21/SU
Tipo di campionamento:	Istantaneo
Prodotto:	021- Monitoraggio acque classificate destinate alla produzione di acqua potabile
Comune:	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
Luogo di Prelievo:	PdP N° 1762 - CANALE GRONDA ENEL CASALE SAN NICOLA FONTE NERA
Punto di Prelievo:	PdP N° 1762 - CANALE GRONDA ENEL CASALE SAN NICOLA FONTE NERA



TE/002428/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23

**Distretto Provinciale di Teramo
SEDE A (LAB N° 0687 L)**

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 14/03/2023

Data fine prove: 17/04/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Fenoli * MPI/TE/11	mg/L	< 0.05		-	(1)
Odore * ORGANOLETICA	Descrizione	Non molesto		-	
Azoto ammoniacale (come NH₄) * APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/L	1	± 0	-	
Azoto Kjeldahl * APAT/IRSA CNR 29/2003 Vol.2 N°4060 -N°4020	mg/L N	1,0		-	
BOD₅ * APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003	mg/L O ₂	< 2		-	
Carbonio organico disciolto residuo * MPI/TE/10	mg/L C	< 2		-	
Carbonio organico totale * MPI/TE/10	mg/L C	6		-	
Cianuri Totali * MPI/TE/16	mg/L CN	< 0.01		-	
Cloro organico totale estraibile * MPI/TE/12	mg/L	< 0.01		-	
Cloruri * APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L Cl	2		-	
Conduttività Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20°C	311	± 6	-	
Fluoruri * APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	< 0.2		-	
Fosfato * APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L P ₂ O ₅	0,15		-	

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto di Prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.



TE/002428/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 14/03/2023

Data fine prove: 17/04/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Nitrati * APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	1	$\pm ([/_RF] + 12.8508)/52.4163)$	-	
Colore * APAT CNR IRSA 2020A Man 29 2003	Fattore diluizione 1:20	Non percettibile dopo diluizione 1:20		-	
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	Unità di pH a 20° C	8,6	$\pm 0,1$	-	
Richiesta chimica di ossigeno (COD) * ISO 15705:2002	mg/L O ₂	< 20		-	
Solfati * APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L SO ₄	28		-	
Solidi sospesi totali * APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	mg/L	4		-	
Tensioattivi anionici (MBAS) * MPI/TE/32	mg/L	0,35		-	
Azoto totale (N) * MPI/TE/18	mg/L N	< 1		-	
2,4 DDD * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
2,4 DDT * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
2,4 DDE * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
4,4' DDE * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
4,4' DDT * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto di Prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.



TE/002428/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 14/03/2023

Data fine prove: 17/04/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
4,4' DDD * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Alaclor * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Aldrin * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Alfa BHC * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Ametrina * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Atrazina * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Atrazina Desethyl * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Atrazina desisopropil * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Azinfos etile * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Azinfos metile * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Beta BHC * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto di Prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.



TE/002428/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 14/03/2023

Data fine prove: 17/04/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Bromofos etile * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Bromofos * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Cianazina * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Clordano cis * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Clordano trans * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Clorfenvinfos * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Clorpirifos * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Clorpirifos Metile * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Delta BHC * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Demeton S metile * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Demeton S metilsolfone * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto di Prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.



TE/002428/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 14/03/2023

Data fine prove: 17/04/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Desetilterbutilazina * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Dieldrin * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Dimetoato * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Endosulfan I * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Endrin * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Eptacoloro * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Endosulfan II * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Eptacoloro epossido * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Eptenofos * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Esacolorobenzene * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Ethion * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto di Prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.



TE/002428/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 14/03/2023

Data fine prove: 17/04/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Fenitrothion * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Isodrin * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Lindano (gamma BHC) * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Malaaxon * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Malathion * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Metolaclor * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Metazaclor * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Methoxychlor * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Molinate * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Orbencarb * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Paraaxon etile * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto di Prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.



TE/002428/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 14/03/2023

Data fine prove: 17/04/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Paration * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Pentachlorobenzene * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Procimdone * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Prometrina * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Simazina * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Sommatoria Pesticidi * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Terbutilazina * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Terbutilazina desethyl * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Terbutrin * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Tetraclorvinfos * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
Trifluralin * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto di Prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.



TE/002428/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 14/03/2023

Data fine prove: 17/04/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Vinclozolina * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
AMPA * Rapporti ISTISAN 19/07 pag.134 ISS.CBA.050.Rev00	µg/L	< 0.03		-	(2)
Glifosato * Rapporti ISTISAN 19/07 pag.134 ISS.CBA.050.Rev00	µg/L	< 0.03		-	(2)

Il Chimico Responsabile di Incarico di Funzione

Pierino Di Pietro

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/93)

ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 14/03/2023

Data fine prove: 21/03/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Conta di Coliformi totali * UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	30		-	
Conta di Coliformi fecali * UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	1		-	
Conta di Streptococchi fecali * Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	0		-	
Ricerca di Salmonella spp * D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tab. 3/A All. 2 Parte Terza	Pres-Ass/1000 ml	Assente		-	

Il Biologo Responsabile di Incarico di Funzione

Pierpaolo Piccone

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/93)



TE/002428/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23

LAVORAZIONE IN SERVICE

**Distretto Provinciale di L'Aquila
SEDE B (LAB N° 0687 L)**

Data ricezione Campioni:	16/03/2023
Temperatura di trasporto rilevata in accettazione (C°):	3
Conforme:	SI

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 16/03/2023

Data fine prove: 30/03/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Mercurio * UNI EN ISO 17852	µg/L	< 1		-	
Naftalene * RAPP. ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
Acenaftilene * RAPP. ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
Benzo[a]antracene * RAPP. ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
Fenantrene * RAPP. ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
Antracene * RAPP. ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
Fluorantene * RAPP. ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
Fluorene * RAPP. ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
Acenaftene * RAPP. ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto di Prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.



TE/002428/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 16/03/2023

Data fine prove: 30/03/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Dibenzo[a,h]antracene * RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
Indeno[1,2,3-cd]pirene * RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
Benzo[ghi]perilene (4) * RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.003		-	
Benzo[j]fluorantene * RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
Benzo(b)fluorantene(1) * RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.009		-	
Benzo (a) Pirene * RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.0018		-	
Benzo(k)fluorantene * RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
Pirene * RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.006		-	
Arsenico * APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/L	2,3		-	
Cromo totale * APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/L	< 2		-	
Nichel * APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/L	3,4		-	
Piombo * APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/L	< 1		-	

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto di Prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.



TE/002428/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 16/03/2023

Data fine prove: 30/03/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Zinco * APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/L	7		-	
Rame * APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/L	< 5		-	
Idrocarburi totali (come n-esano) * EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2:2002	µg/L	< 50		-	
Idrocarburi C<12 * EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	µg/L	< 10		-	
Idrocarburi C>12 * UNI EN ISO 9377-2:2002	µg/L	< 50		-	

IL DIRIGENTE di SEZIONE


Mosè Lamolinara

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/93)

NORMA DI RIFERIMENTO:

- (1) D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- (2) D. Lgs. 172/2015, Tab. 1/B

* Prova non Accreditata da ACCREDIA



TE/002428/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/002428/23

CONCLUSIONE

NOTE:

Per le prove chimiche e chimico-fisiche, l'incertezza di misura, quando riportata, è espressa come incertezza composta moltiplicata per il fattore di copertura $K=2$, che, per una distribuzione normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. I risultati dei parametri riportati nella tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" preceduti dal simbolo "<" (minore di) indicano il limite di quantificazione del metodo adottato.

Le analisi ed i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il laboratorio non ha preso parte alle operazioni di campionamento, pertanto tutte le informazioni ad esso relative sono fornite dal richiedente le analisi e riportate sotto la sua diretta responsabilità nel verbale di campionamento in allegato. Il laboratorio declina ogni responsabilità su dati ed informazioni ricevute dal committente che possono influenzare i risultati e/o le relative valutazioni di conformità.

L'attività di campionamento è esclusa dal campo di applicazione dell'accreditamento.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Data emissione rapporto di prova: 24/04/2023

Il Direttore Responsabile

Dott.ssa Luciana Di Croce

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n. del, composta di n. fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.
(luogo) (data)