

ORIGINALE

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO**

Dipartimento Oncologico  
U.O.C. FISICA SANITARIA

23 FEB. 2022

Il giorno \_\_\_\_\_, il Dott. **Giovanni Orlandi**, nella qualità di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Fisica Sanitaria, in forza della Deliberazione n. 385 del 01/04/2019, nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011, modificata ed integrata con Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente:

**ORDINANZA N. 0276**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 32 COMMA 2 E 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, ALLA DITTA CANON MEDICAL SYSTEMS SRL PER LA RIPARAZIONE IN EXCHANGE DI SONDA TRANSESOFAGEA MODELLO PVI-475BT (INV. N°0017607) IN USO PRESSO LA U.O.C. DI PRONTO SOCCORSO E OSSERVAZIONE BREVE DEL P.O. DI TERAMO\_ CIG: ZBE3429E04.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTE:**

1. la richiesta di intervento per manutenzione correttiva 2021/02500 (*all. doc. 1*) su sonda transesofagea marca Canon, modello PVI-475BT (inv. n°0017607), in uso presso la U.O.C. di Pronto Soccorso e Osservazione Breve del P.O. di Teramo, trasmessa il giorno 06/10/2021;
2. la correlata nota W2111021 del 03/11/2021 (*all. doc. 2*) con cui la Ditta Hospital Consulting SpA, attualmente affidataria del servizio integrato per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, dichiara la non riparabilità della suddetta sonda e ne propone ai sensi dell'art. 3.12 del capitolato tecnico la sostituzione mediante fornitura in formula exchange di una sonda rigenerata di pari modello da parte del produttore (Canon), al costo totale di € 7.393,57 iva esclusa;
3. la nota preventivo (*all. doc. 3*) fornita dal citato produttore (Canon) con applicazione del 25% di sconto sul prezzo di listino, per un costo totale di € 6.161,31 iva esclusa;

**RAVVISATE:**

- l'inderogabilità dell'intervento di sostituzione della sonda al fine di ripristinare il pieno utilizzo dell'ecografo al quale è servente, in dotazione presso la U.O.C. di Pronto Soccorso e Osservazione Breve del P.O. di Teramo, anche per scongiurare l'eventuale insorgenza di disservizi e/o interruzioni del servizio sanitario pubblico;
- la maggiore convenienza economica nel rivolgersi direttamente al produttore (Canon) per la sostituzione in formula exchange della sonda danneggiata;

**VISTO** il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (*rubr. Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture*) e ss.mm. ed ii.;

**RICHIAMATI**, in particolare, gli artt.:

- 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *"...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

**CONSIDERATO** che in ragione del valore degli affidamenti in oggetto è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) e pertanto la presente ordinanza vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTI** gli articoli:

- 15 comma 13 lett d) del D. L n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: *"gli enti del servizio sanitario nazionale,(omissis ..., utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di*

*importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge n.296/2006";*

- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: *"...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA";*
- 9 comma 3-bis della Legge n. 89/2014 ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetto aggregatori, ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai comma 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto ...";*

**ATTESO** che:

- ad oggi non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM dell'11/07/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16/08/2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che il servizio in oggetto è presente nei cataloghi del M.E.P.A. posti a disposizione da Consip: *"Servizi di Assistenza, manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature";*

**DATO ATTO** che:

- in conformità alla vigente normativa, è stato preliminarmente acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (*acr.*, C.I.G): **ZBE3429E04**;
- è stata quindi avviata un'apposita Trattativa Diretta, n. 1967854 (*all. doc. 4*), con la ditta Canon Medical Systems Srl (P.I. 00897041000) per la sostituzione della sonda transesofagea marca Canon, modello PVI-475BT (inv. n°0017607), in uso presso la U.O.C. di Pronto Soccorso e Osservazione Breve del P.O. di Teramo, mediante fornitura in formula exchange di analoga sonda rigenerata;

**ACQUISITA** l'offerta (*all. doc. 5*) da parte del citato Operatore economico con applicazione del 25% di sconto sul prezzo di listino, per un costo totale di € 6.161,31 iva esclusa;

**RITENUTO** opportuno:

- affidare mediante Trattativa Diretta, n. 1967854 con la ditta Canon Medical Systems Srl (P.I. 00897041000) per la sostituzione della sonda transesofagea marca Canon, modello PVI-475BT (inv. n°0017607), in uso presso la U.O.C. di Pronto Soccorso e Osservazione Breve del P.O. di Teramo, mediante fornitura in formula exchange di analoga sonda rigenerata, con applicazione del 25% di sconto sul prezzo di listino, per un costo totale di € 6.161,31 iva esclusa, secondo le condizioni contrattuali riportate nei documenti allegati al presente provvedimento e facenti parte integrante e sostanziale dello stesso;
- integrare l'autorizzazione di spesa n. 1/60 di ulteriori complessivi di € 7.516,80 iva inclusa, come da prospetto finanziario in calce al presente atto;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

**VISTO** il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e s.m. ed i.;

**DISPONE**

*per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:*

1. **AFFIDARE** mediante Trattativa Diretta, n. 1967854 con la ditta Canon Medical Systems Srl (P.I. 00897041000) per la sostituzione della sonda transesofagea marca Canon, modello PVI-475BT (inv. n°0017607), in uso presso la U.O.C. di Pronto Soccorso e Osservazione Breve del P.O. di Teramo, mediante fornitura in formula exchange di analoga sonda rigenerata, con applicazione del 25% di sconto sul prezzo di listino, per un costo totale di € 6.161,31 iva esclusa, secondo le condizioni contrattuali riportate nei documenti allegati al presente provvedimento e facenti parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. **INTEGRARE** l'autorizzazione di spesa n. 1/60 di ulteriori complessivi di € 7.516,80 iva inclusa, come da prospetto finanziario in calce al presente atto;
3. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

*Letto, confermato e sottoscritto.*



**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Dipartimento Oncologico  
U.O.C. FISICA SANITARIA

**ALLEGATI ALL'ORDINANZA**

- **Allegato n. 1** – Richiesta di intervento per manutenzione correttiva 2021/02500 del 13/10/2020;
- **Allegato n. 2**- Nota del W2111021 del 03/11/2021
- **Allegato n. 3**- Nota preventivo Canon
- **Allegato n. 4**- Trattativa Diretta n. 1967854 dati generali
- **Allegato n. 5**- Offerta Canon
- 




ALTO N.1



ASL Teramo  
 U.O.C. Fisica Medica e Tecnologie Biomediche  
 Direttore Dr. Giovanni Orlandi  
**RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO**

Riportare il numero presente sull'etichetta applicata all'apparecchiatura. Esempio:

n° Inventario : 17606



PRESIDIO OSPEDALIERO / STRUTTURA AMBULATORIALE: PS. OBI TERAMO

UNITA' OPERATIVA: PS. TERAMO TEL. \_\_\_\_\_

PERSONA DI RIFERIMENTO: COORD. INF.

APPARECCHIATURA SU CUI INTERVENIRE: P.CO. MACFO

N° SERIE O MATRICOLA (in mancanza di numero inventario): 17606

DESCRIZIONE DEL GUASTO: \_\_\_\_\_

ALTRE EVENTUALI NOTE: SONDA CON VCC + MACFO N° 10 NANFO (18 CA)  
(LA SONDA NON HA INVENTARIO)  
(17607)

DATA: 6/1/2021 IL RICHIEDENTE: Luigi De Quirio  
(in stampatello)

ORA: 13.34 TIMBRO E FIRMA: 

<b>FAX ASSISTENZA</b>	linea interna	<b>29938</b>
	linea esterna	<b>0861/429938</b>
<b>TEL. ASSISTENZA</b>	linea interna	<b>29946</b>
	linea esterna	<b>0861/429946</b>


Riservato all'ATI  
 Hospital Consulting S.p.a. - G.S.



Numero richiesta : 2021.02500

VITA T

ALTO N.2



Azienda Sanitaria Locale di Teramo  
Presidio Ospedaliero "G. Mazzini" - Piazza Italia 1  
64100 - Teramo  
U.O.C. Fisica sanitaria e Tecnologie Biomediche  
Fax: 0861/429814  
Alla c.a. del Dr. Giovanni Orlandi

Teramo, 03/11/2021  
Prot. W2111021

**Oggetto: Gestione della manutenzione delle apparecchiature biomedicali: Proposta di dismissione / EXCHANGE Sonda Ecografica prod. CANON Inv. 0015872 - intervento tecnico 2020/02500**

In riferimento all'Art. 3.12 regolante l'attività di manutenzione, nello specifico, la proposta di dismissione, all'interno del Servizio di Manutenzione delle Apparecchiature Biomedicali offerto dall'A.T.I. scrivente, si segnala l'impossibilità a procedere nella riparazione della seguente apparecchiatura, in uso presso UOC PRONTO SOCCORSO E OSSERVAZIONE BREVE DEL P.O. DI TERAMO:

Descrizione: SONDA ECOGRAFICA

Marca: CANON

Modello: PVI-475BT

Matricola: FSB20X4333

Inventario: 0017607

NO



Nello specifico, si riporta che il reparto non permette di ritirare la sonda per inviarla in riparazione.

Casa Madre Canon, per guasti di tale entità (Immagine con cono d'ombra, probabili cristalli danneggiati), sostituisce le sonde

Altri ns fornitoti non hanno a disposizione un muletto da poter inviare prima di ricevere la sonda in riparazione.

In ogni caso, ad oggi, il reparto utilizza la sonda. Per le suddette informazioni si propone, pertanto, il fuori uso dell'apparecchiatura.

In alternativa si propone:


- Sostituzione in exchange Sonda pari modello

Euro 7.393,57 €

Per completezza si allegano i seguenti documenti:

- Richieste di intervento: 2020/02500 (Allegato 1)

**Proposta di dismissione / EXCHANGE Sonda Ecografica prod. CANON inv. 0015872 - intervento tecnico 2020/02500**




In attesa di un vostro cortese riscontro in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

*Hospital Consulting S.p.a.*

*Ing. Maria Grazia Mazzoccoli*





ALLEGATO 1



**Canon**

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

All.to. N. 3

Made For life

**PREVENTIVO**

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TERAMO

micheladignazio.sicteramo@gmail.com  
CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 1  
TERAMO (TE)OSPEDALE CIVILE 'G. MAZZINI'  
RADIOLOGIA  
PIAZZA ITALIA, 1  
TERAMOProdotto: TUS-AI600/AK  
Descrizione: Aplio i600  
N.ro di Serie: AKE19Z2214  
Sistema: 91.TUS-AI600/AK.IT.0846928  
Modalità di pagamento: 60 GG DATA FATTURA

Da:

Data: 14-OTT-2021

Numero rif. Canon: Q1085095  
Vostro Rif.: Vs. richiesta 2021/02500 del  
13.10.2021

Codice cliente: T0B49K4

Descrizione: Offerta sonda PVI-475BT in formula exchange repair

Descrizione	Articolo	Q.tà	Pr. Listino	Sconto	Prezzo	IVA
Convex transducer	PVI-475BT	1	8.215,08	25%	6.161,31	22,00%
Prezzo Netto			8.215,08	25%	6.161,31	
IVA					1.355,49	22,00%
Importo Totale				EUR	7.516,80	

Offerta in formula exchange repair tramite sonda nuova di fabbrica con 12 mesi di garanzia.  
Inclusa consegna, installazione, collaudo sul posto e ritiro della sonda guasta.

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

Direttore Tecnico  
Procuratore Speciale  
Roberto Gargiulo

U.O. P. Gargiulo

OK!  
F. Gargiulo  
AUSL 4  
TERAMO  
Il meglio è nel tuo territorio  
Servizio di Ingegneria Clinica  
Ingegneria Clinica  
P. Gargiulo (Castagnola M.)

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. a Socio Unico - 00144 Roma - Via Canton, 115  
 Dir. Gen., Amm., Comm.le Tel. +39 06 520771 Fax. +39 06 5295.879 / SERV. TECNICO Tel. +39 06 52077208 - Fax. +39 06 5204739  
 FILIALE NORD: 20871 Vimercate (MB) - Via Torri Bianche, 6 Tel. +39 039 690651  
 Email: info.it@eu.medical.canon - data.protection.it@eu.medical.canon - PEC: cmsi.italy@legalmail.it - https://it.medical.canon  
 REG.TRIB. DI ROMA N. 678/59 - C.C.I.A.A. 216638 - C.F. 00452440589 - P.I.V.A. 00897041000 - CAP. SOC.EURO 520.000 INT.VERS

**Canon**

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

*Made For life*

**PREVENTIVO**

CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

Direttore Tecnico  
Procuratore Speciale  
Roberto Gargiulo

Accettazione Cliente:

Numero rif. Canon: Q1085095

Vostro ordine n.ro:

Azienda:

Nome:

Posiz. az.le:

Firma:

Data:

Nostro Fax n.ro: 06-5204739

STARIA  
LOC

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1967854
Descrizione	riparazione sonda PVI-475BT in formula exchange repair
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	ZBE3429E04
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	ASL 4 Teramo - FISICA SANITARIA 00115590671 64100 Circonv. Ragusa, 1 TERAMO (TE)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFPL0H
Punto Ordinante	LAURA PROSPERI / PRSLRA82B59L103M
Soggetto stipulante	LAURA PROSPERI / PRSLRA82B59L103M ASL 4 Teramo
Data e ora inizio presentazione offerta	17/12/2021 10:36
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	24/12/2021 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2022 18:00
Ulteriori note	Si chiede di confermare l'offerta di cui al preventivo Vs rif. Q1085095 del 14.10.2021
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature (SERVIZI)
Fornitore	CANON MEDICAL SYSTEMS SRL A SOCIO UNICO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Dati di Consegna	PIAZZA ITALIA 1 C/O OSPEDALE G.MAZZINI, II LOTTO, III PIANO TERAMO - 64100 (TE) ABRUZZO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA ITALIA 1 C/O OSPEDALE G.MAZZINI, II LOTTO, III PIANO TERAMO - 64100 (TE) ABRUZZO

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per: apparecchiature elettromedicali (Scheda di RdO per fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA**

Nessun documento allegato alla Trattativa

**RICHIESTE AL FORNITORE**

Descrizione	Firmato digitalmente
offerta	Si



Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

S  
TERA  
★

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1967854
Descrizione	riparazione sonda PVI-475BT in formula exchange repair
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZBE3429E04
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	ASL 4 Teramo
Codice Fiscale Ente	00115590671
Nome Ufficio	FISICA SANITARIA
Indirizzo Ufficio	Circonv. Ragusa, 1 64100 TERAMO (TE)
Telefono / FAX Ufficio	3381451663 / 0861420292
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFPL0H
Punto Ordinante	LAURA PROSPERI / CF:PRSLRA82B59L103M
Firmatari del Contratto	LAURA PROSPERI / CF:PRSLRA82B59L103M
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	CANON MEDICAL SYSTEMS SRL A SOCIO UNICO
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	00897041000
Codice Fiscale Operatore Economico	00452440589
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA CANTON N. 115 00144 ROMA (RM)
Telefono	06520771
PEC Registro Imprese	CMSI.ITALY@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00452440589
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	AZIENDE DEL TERZIARIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**SERVIZI**

Nessun dato rilasciato.

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

**DATI DELL'OFFERTA**

Identificativo univoco dell'offerta	1210860
Offerta sottoscritta da	ROBERTO GARGIULO
Email di contatto	GARE.UFFICIO@EU.MEDICAL.CANON
L'offerta è irrevocabile fino al	24/01/2022 18:00

**OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)**

Bando	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Prezzo	7516.80000000

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	7.516,80 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>65,96 (Euro)</b>	

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	PIAZZA ITALIA 1 C/O OSPEDALE G.MAZZINI, II LOTTO, III PIANO TERAMO - 64100 (TE) ABRUZZO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA ITALIA 1 C/O OSPEDALE G.MAZZINI, II LOTTO, III PIANO TERAMO - 64100 (TE) ABRUZZO
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi



**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



(UOC FISICA SANITARIA)  
**UA\_INGEGNERIA CLINICA**

Spesa anno 2021 € 7.516,80 sottoconto 070303010100 autorizzazione 1/60 del 2021

Fonte di finanziamento: BILANCIO

Data 03/02/2022

Il Dirigente  
  
ASL 4 - U.O.C. FISICA SANITARIA  
IL DIRETTORE:  
Dr. Giovanni ORLANDI

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno

2021


Data: 18-2-2022

Il Contabile


ASL 4 Il Dirigente  
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dot. ssa Antonella Di Silvestre

**ORIGINALE**


Il Responsabile  
dell'Istruttoria:  
(Dott. Giovanni Orlandi)



Il Responsabile del  
Procedimento  
(Dott. Giovanni Orlandi)



Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C  
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
(Dott. Giovanni Orlandi)




---

**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale Informatico USL in data **23 FEB. 2022** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica



---

Inviata al Collegio Sindacale in data.....

---