

Originale1300

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO
Dipartimento Amministrativo
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

28 MAR. 2023

Il giorno _____, nella sede della ASL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n. 642 del 30/03/2021, e nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011 così come successivamente modificata dalla Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. 0584

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di un frigorifero per farmaci da destinare alla UOSD di Medicina Fisica e Riabilitazione – sede di Atri – Ditta FIOCCHETTI - CIG Z5B3A6E17F.

IL DIRIGENTE

Premesso che con specifica richiesta acquisita agli atti della proponente UOC, protocollo aziendale n. 111066/22, la Dott.ssa Giuseppina Franzone, Direttore dell'UOSD Medicina Fisica e Riabilitazione dell'ASL Teramo, ha manifestato la necessità ed urgenza di acquisire un "frigorifero per farmaci" per le necessità della propria unità operativa – sede operativa di Atri;

Dato atto che:

- l'acquisizione di che trattasi è stata regolarmente vistata e autorizzata dal Direttore del Dipartimento Medico dell'ASL di Teramo, nonché dal Tavolo dei Fabbisogni istituito con Deliberazione n. 601/2021 nella seduta di cui al verbale n. 27/2022;
- il valore complessivo stimato per la fornitura in oggetto, è inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa;

Visti gli artt.:

- 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 ai sensi del quale, fino al 30 giugno 2023, in deroga a quanto stabilito all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono, per servizi e forniture, mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 139.000,00;
- 1 comma 3 della legge n. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ossia, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- 1 comma 450 della legge n. 296 del 2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145 ai sensi del quale: "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";



- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: "Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...";
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: "...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA";

Atteso che ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 11.07.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.08.2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto, in ragione del valore complessivo stimato della fornitura, contenuto nel limite di € 5.000,00, potersi prescindere dall'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip SpA ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa;

Considerato che il presente provvedimento vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 3 della legge n. 120/2020;

Dato atto che, in ragione di quanto sopra, si è provveduto ad interpellare l'operatore economico FIOCCHETTI – C.F. di Ciro Fiocchetti & C. Snc – con sede in Via Panagulis 48 – 42045 Luzzara (RE) – P.I. 00934960352, operante nel settore;

Considerato che, per la fornitura dei beni di cui in premessa, è pervenuta offerta per un importo complessivo di € 1.800,00 iva esclusa (allegato n. 1);

Ritenuto, quindi, di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, alla ditta FIOCCHETTI – C.F. di Ciro Fiocchetti & C. Snc – con sede in Via Panagulis 48 – 42045 Luzzara (RE) – P.I. 00934960352, la fornitura dei beni di cui in premessa alle condizioni di cui all'offerta prot.128/01/SRL/2023, allegata al corrente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto sono in corso in capo all'affidatario le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e, considerato che le tempistiche per il rilascio della documentazione da parte degli enti preposti non consentono di garantire con immediatezza la salvaguardia del bene primario della salute pubblica cui l'affidamento di che trattasi è direttamente correlato, il presente atto è risolutivamente condizionato in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

Dato atto, altresì, delle dichiarazioni rese dal responsabile del procedimento, in relazione alla procedura in argomento, di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n.165/2001 nonché di astensione di cui all'art. 51 codice di procedura civile, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 e del codice aziendale di comportamento, agli atti dell'ufficio;

Evidenziato che il Dirigente Proponente con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ad ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, che in relazione alla procedura in argomento non si trovano in condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n.165/2001 e di astensione di cui all'art. 51 codice di procedura civile, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 e del codice aziendale di comportamento;

D. G. G.

Rilevato che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente
CIG: Z5B3A6E17F,

DISPONE di

- 1) **Affidare**, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, alla ditta FIOCCHETTI – C.F. di
Ciro Fiocchetti & C. Snc – con sede in Via Panagulis 48 – 42045 Luzzara (RE) – P.I. 00934960352, la
fornitura di quanto in premessa specificato, alle condizioni di cui all'offerta prot.128/01/SRL/2023, allegata
al corrente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con precisazione che il presente
provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n.
120/2020.
- 2) **Autorizzare** la spesa complessiva di € 2.196,00 (iva inclusa) come sopra determinata, occorrente per
quanto in premessa indicato, imputandola al Bilancio dell'Ente come da specchio finanziario in calce.
- 3) **Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione di quanto riportato in narrativa.

Letto, confermato, sottoscritto.



DBuy

ALLEGATI ALL'ORDINANZA

- Allegato n. 1: preventivo ditta FIOCCHETTI – C.F. di Ciro Fiocchetti & C. Snc



DF

Spett.le

OSPEDALE di TERAMO

TERAMO

Prot.nr. 128/01/SRL

UOSD INGEGNERIA CLINICA

c.a. Ing. Fabiola Fiore

Oggetto: Offerta Frigorifero biologico Professionale MEDIKA 300

Luzzara, 18.01.2023

Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta del 17/01 siamo, con la presente, ad inviare schede tecniche e quotazioni NETTE a voi riservate delle apparecchiature di vostro interesse che potranno esservi fornite alle seguenti condizioni:

Condizioni di Fornitura

I.V.A. :	di Legge a Vs. carico
Pagamento :	Mandato a 90gg
Resa :	F.co Vs. sede – scarico a piedi automezzo; consegna al reparto se presenti appositi ed idonei montacarichi o ascensori e accessi (porte) delle dimensioni utili al passaggio del frigorifero
Imballo :	In Cartone Compreso
Tempi di Consegna :	alla data attuale: Modelli 100 e 140 15/20gg data ordine, compatibilmente con restrizioni e divieti legati alla situazione contingente Doctor 85 disponibile a magazzino salvo venduto
Collaudo :	La macchina esce dalla produzione già collaudata e funzionante dotata del proprio certificato Ce e prove di collaudo – installazione e collaudo con nostro tecnico di zona compreso – il materiale dovrà trovarsi già posizionato e disimballato presso i locali di utilizzo
Garanzia :	24 mesi con interventi del ns. centro di assistenza di zona
Validità Offerta :	28.02.2023


Rimanendo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento Vi necessiti, porgiamo distinti saluti.

UFFICIO COMMERCIALE
Stefano Leonardi



Frigorifero MEDIKA 140 ECT-F

- **Struttura monoscocca** costruita in acciaio plastificato bianco atossico interno/esterno rivestito con speciale trattamento antibatterico - angoli arrotondati e fondo a vasca per evitare fuoriuscita di liquidi o altro dal frigorifero - capacità 128 Lt. (153 litri lordi) - montata su n.4 piedini per garantire la massima stabilità.
- **Isolamento** in poliuretano espanso iniettato tra le pareti ad alta densità e senza utilizzo di CFC e con iniezione ecologica ad acqua.
- **Spessore di isolamento:** 40 mm. ad altissima densità.
- **Porta in Vetro** temperato secondo le norme di sicurezza CEI EN 60335-2-89, in cristallo antiappannante e termoisolante di triplo spessore per una maggiore tenuta termica con profili in alluminio anodizzato – maniglia a tutta lunghezza per garantire una presa corretta e sicura. Guarnizione magnetica di tenuta sui quattro lati – chiusura automatica con molla di ritorno e fermo porta a 90° - senso di apertura reversibile a richiesta.



ECT-F CONTROL



Gruppo comandi composto da controllore elettronico con visualizzazione ed impostazione della temperatura con: risoluzione al decimo di grado (0.1°C), accuratezza +/- 0,3°C con display a LCD alfanumerico retro-illuminato a 16 caratteri personalizzabile in 5 lingue e tastiera con 4 tasti a membrana in grado di dialogare con l'utente fornendo informazioni immediate e precise sullo stato dell'apparecchiatura.

DISPLAY

Configurabile e personalizzabile in quattro diverse modalità di lettura a seconda delle esigenze dell'utilizzatore:

1. Visualizzazione con descrizione stato di funzionamento e temperatura interna.
2. Visualizzazione con data e ora.
3. Visualizzazione del set point impostato e temperatura interna.
4. Umidità' relativa qualora presente la sonda (optional) e temperatura interna.

IN PAUSA +4,5°C	12:44 12/03/08	S +4,0°C / +4,5°C	56%Rh +4,5°C
<u>Visualizzazione 1 (Default)</u>	<u>Visualizzazione 2</u>	<u>Visualizzazione 3</u>	<u>Visualizzazione 4</u>

TASTIERA

- Quattro semplici tasti a membrana permettono di operare in tutta tranquillità, sfruttando le indicazioni fornite dal display ogni operazione diventa semplice e immediata. L'utente al fine di evitare operazioni accidentali o eseguite da personale non autorizzato ha la possibilità di inserire una password personalizzabile a protezione dell'accessione, spegnimento e cambio del set-point.
- Tasto con possibilità di illuminazione interna e automatica alla apertura della porta (versione con porte cieche illuminazione solo all'apertura della porta).



ALLARMI

Il controllore principalmente segnala tre diverse tipologie di allarmi di temperatura e registra 12 eventi.

- ✓ **ALTA e BASSA TEMPERATURA**, per questo tipo di allarme sul display verrà fornita l'indicazione di RILEVATO ALLARME di alta o bassa temperatura.
- ✓ **BLACK-OUT** di alimentazione, al ripristino delle rete elettrica qualora i limiti impostati della rilevazione allarmi fossero superati verrà fornita l'indicazione di RILEVATO ALLARME .

Ulteriori segnalazioni di allarme invitano l'utente ad un corretto utilizzo dell'apparecchiatura:

- ✓ **PORTA APERTA**, temporizzato a 30 secondi; verrà fornita l'indicazione a display di porta aperta .
- ✓ **CONDENSATORE SPORCO**, verrà fornita l'indicazione avvisando l'utente di provvedere a effettuare una corretta pulizia.

Avvisi di allarmi:

Si attiva la segnalazione acustica e il display lampeggia visualizzando alternativamente il messaggio "Rilevato Allarme" e la modalità di visualizzazione impostata. L'evento viene registrato nella LISTA ALLARMI. Il controllore memorizza gli ultimi 12 allarmi e, per ogni allarme, registra i seguenti dati:

- **TIPO DI ALLARME**
- **TEMPERATURA CRITICA RAGGIUNTA**
- **DATA/ORA** di inizio / fine allarme
- **DURATA** dell'allarme per allarme di alta e bassa temperatura

A01 H +22°C 15'

S 24:00 24/03/08

E 24:15 25/03/08

E' possibile tacitare la segnalazione acustica premendo un qualsiasi tasto del controllore.

GUASTI : Nel caso di guasti funzionali l'utente viene informato tempestivamente con segnalazioni dettagliate sulla problematica riscontrata.

EVAPORATORE in caso di bassa temperatura di evaporatore
CONDENSATORE in caso di alta temperatura del condensatore
COMPRESSORE in caso di eccessivo utilizzo del compressore
SONDE (Cella-Evaporatore-Condensatore)

La sicurezza è a massimi livelli infatti anche in caso di sonda di temperatura interna guasta l'apparecchiatura garantisce il normale utilizzo e funzionamento del frigorifero fino all'arrivo del Service.


Altri controlli, sviluppati dalla Fiocchetti, proteggono i vari componenti dell'apparecchiatura in caso di guasti parziali. (Ad esempio in caso di rottura dei motoventilatori del condensatore o dell'evaporatore viene preservato il compressore al fine di evitare all'utente riparazioni molto più onerose.)

Gli ultimi 32 guasti sono sempre registrati con data e ora e sono visionabili dal Service in qualsiasi momento.



FUNZIONI SPECIALI DI SERIE

DOCTOR VIEW

Tramite la pressione di un unico tasto  l'utente potrà effettuare un Test che verifica l'integrità e le impostazioni del sistema fornendo anche informazioni importanti al Service in caso di guasti funzionali.

Dopo la pressione del tasto verranno visualizzati in sequenza i seguenti dati:

Efficienza allarme acustico, visualizzazione limite temperatura di alta e bassa, tempo di ritardo allarme, set point impostato, visualizzazione temperatura istantanea dell'evaporatore e visualizzazione temperatura istantanea del condensatore.

SECOND COOLING

Questa funzione è stata sviluppata dalla Fiocchetti per mantenere una maggior stabilità di temperatura all'interno del vano diminuendo l'utilizzo del compressore con conseguente minor consumo energetico.

La ventola evaporatore è indipendente e funziona sfruttando in modo intelligente, a compressore spento, il freddo latente accumulato nell'evaporatore.

STOP ON DOOR

La funzione agisce in fase di apertura porta sullo spegnimento del compressore in caso di eccessivo abbassamento della temperatura di evaporatore.

Questo evita inutili shock termici causati da un abbassamento eccessivo della temperatura di evaporatore a causa dello spegnimento della ventola.

- **Sbrinamento intelligente:** lo sbrinamento rileva automaticamente la presenza di brina sull'evaporatore ed avvia lo sbrinamento solo quando è necessario mantenendo sempre efficiente il funzionamento del frigorifero e riducendo i consumi rispetto al tradizionale sbrinamento temporizzato.
- **Temperatura impostabile** tra +2°C e +15°C (con regolazione al decimo di grado)
- **Illuminazione interna Full LED** (risparmio energetico del 75% rispetto ai neon tradizionali)
- **Refrigerazione professionale di tipo ventilato forzato** a bassa umidità "salva confezioni" che consente una rapida ed omogenea distribuzione della temperatura; dotato di micro interruttore che blocca il funzionamento della ventilazione all'apertura della porta – utilizzo di gas ecologico
- **Dotazione interna che comprende nr.02 ripiani grigliati** in acciaio zinco-plastificato bianco atossico montati su clips antiribaltamento regolabili in altezza– l'innovativo sistema di cremagliere INOX consente l'installazione di cassette completamente estraibili su guide telescopiche senza nessuna modifica o lavorazione e con possibilità di avere un assetto misto cassette/griglie perfettamente intercambiabili. Le stesse sono facilmente asportabili senza l'ausilio di attrezzi per la corretta e completa pulizia del frigorifero
- **Dimensioni di ingombro** cm. 63,5(P) x 52(L) x 83,5 He
- **Dimensioni interne** cm. 44 (L) x 51,6 (P) x 56 He
- **Rumorosità:** < 42,3 dBA
- **Consumo nelle 24H:** 1,9 Kw/24H
- **Potenza assorbita Kw (A) :** 0,11 (0,9)
- **Tensione di alimentazione** 230/50Hz monofase - Il frigorifero è inoltre dotato di fusibili di sicurezza sia sulla fase che sul neutro a protezione integrale contro le scosse elettriche, i cortocircuiti e le sovracorrenti, facilmente accessibili dalla parte frontale del frigorifero. La dotazione di serie prevede n.1 fusibile di scorta.

Day

- **Spina:** Schuko
- L'apparecchiatura offerta è conforme alle Direttive 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE (RoHS), 2012/19/CE (RAEE) e successive modifiche e integrazioni

Prezzo netto a voi riservato € 1.800,00

Macchina non incassabile – necessari alcuni cm liberi per la corretta areazione

Accessori disponibili:

- Serratura con chiave di sicurezza


Prezzo netto a voi riservato € 107,00

- Ripiano grigliato supplementare

Prezzo netto a voi riservato € 34,00 cad.

- Cassetto scorrevole in alluminio atossico completamente estraibile su guide telescopiche regolabili in altezza; dotato di divisori in polipropilene regolabili e frontale con maniglia ergonomica

Prezzo netto a voi riservato € 148,00 cad.



(costi ripiani e cassette da detrarre o aumentare ai prezzi esposti in offerta in base alle vostre esigenze ed in base alla dotazione inserita nelle schede tecniche)

In alternativa:-

Deby



(proponente)
UA – ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Ditta: FIOCCHETTI – C.F. di Ciro Fiocchetti & C. Sn

CIG: Z5B3A6E17F

Spesa anno 2023 € 2.196,00 sottoconto 01 01 02 050100 autorizzazione UA_ING_CLINICA nr. 2023_1_62

Fonte di finanziamento: FONDO SANITARIO NAZIONALE

Data 22.3.23

Il Dirigente

Dott. Vittorio D'Ambrosio




U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa.

Data: 23.3.2023

Il Contabile



ASL 4 TERNAMO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestro




D'Am

ORIGINALE

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio



Il Responsabile dell'U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Vittorio D'Ambrosio



PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data **28 MAR. 2023** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione informatica



.....



Inviata al Collegio Sindacale in data