

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

29 DIC. 2022

Deliberazione n° 2302 del _____

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di materiali sanitari da destinare alla U.O.S. di Emodinamica. N. gara Simog 8515338. Provvedimenti di aggiudicazione, contestuale attivazione di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per i lotti deserti e approvazione quadro economico.

Data 13/12/2022 Firma [Signature] Data 14.12.2022 Firma [Signature]
Il Responsabile dell'Istruttoria Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Muscianese Claudiani Dott. Vittorio D'Ambrosio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del Dipartimento: (Dott.ssa Rossella Di Marzio) Data 14.12.2022 Firma [Signature]
Il Direttore dell'UOC: Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole
 non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 27-12-2022



Firma [Signature]
Il Direttore Amministrativo: Dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

favorevole
 non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 27-12-2022



Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: dott. Maurizio Brucchi

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PREMESSO CHE

- 1) con deliberazione n. 852 del 29.04.2022 questa azienda ha indetto apposita procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 suddivisa in n. 93 lotti funzionali per l'affidamento, in accordo quadro, della fornitura di materiali sanitari da destinare alla U.O.S. di Emodinamica della ASL di Teramo da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- 2) con il richiamato atto deliberativo sono stati, altresì, approvati gli atti di gara a valere per la procedura di cui trattasi e precisamente: schema di bandi di gara G.U.U.E. e G.U.R.I., schema disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto;
- 3) sono stati assolti gli adempimenti per la formale indizione dell'appalto con pubblicazione ed invio dell'avviso di gara e del bando secondo le prescrizioni e procedure previste dall'art. 73 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 4) la documentazione di gara è stata quindi oggetto di pubblicazione sul profilo di committente unitamente alle note di chiarimento del 31.05.2022;
- 5) entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte fissato, all'art. 13 del disciplinare di gara, al 20.06.2022 ore 12,00 sono pervenuti n. 33 plichi telematici trasmessi da parte di altrettanti operatori economici unitamente alla campionatura richiesta a corredo dell'offerta;
- 6) in data 21.06.2022 il R.U.P. in seduta pubblica ha provveduto allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 19 del disciplinare di gara – *Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa* - come da verbale redatto in pari data;
- 7) in data 23.06.2022 il R.U.P. in seduta riservata ha proceduto all'esame dell'ammissione con riserva, come da verbale redatto in pari data e, in esito alle risultanze del soccorso istruttorio, ha sciolto la riserva in ordine all'ammissione alla procedura di gara per l'operatore economico Microport CRM Srl ammettendolo al prosieguo della procedura;
- 8) con provvedimento recante prot. n. 69926 del 05.07.2022 è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/16, la commissione giudicatrice nella composizione appresso riportata:
 - Presidente: Dr. Franco De Remigis – Dirigente responsabile della U.O.S. Emodinamica del P.O. di Teramo;
 - Componente: Dr. Francesco Paporoni – Dirigente medico della U.O.S. Emodinamica del P.O. di Teramo;
 - Componente: Dr. Gianluca Tomassoni – Dirigente medico della U.O.S. Emodinamica del P.O. di Teramo;
 - Segretario verbalizzante non componente: Dott.ssa Laura Muscianese Claudiani - funzionario amministrativo U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- 9) in data 11.07.2022 la Commissione giudicatrice si è riunita per l'assolvimento degli adempimenti preliminari all'accettazione dell'incarico come da verbale redatto in pari data e successivamente, nel medesimo giorno, la Commissione giudicatrice in seduta pubblica ha proceduto allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 21 del disciplinare di gara – *Apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche*;
- 10) in esito alla sopra richiamata procedura di gara sono risultati deserti 6 lotti funzionali, di cui n. 4 lotti per mancata presentazione di offerte (1-7-8-56), n. 1 lotto (25) per non conformità delle offerte tecniche e nr. 1 lotto (43) per non conformità dell'offerta economica;



AP

PRESO ATTO:

- delle risultanze di cui ai verbali della Commissione giudicatrice relativi alle sedute riservate tenutesi nei giorni 09.08.2022, 11.08.2022, 16.08.2022, 01.09.2022, 08.09.2022, 04.10.2022 e 18.10.2022 per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura di gara ed alla conseguente attribuzione dei punteggi sugli elementi di natura qualitativa e delle risultanze di cui al verbale del 24.10.2022 afferente alle operazioni previste di apertura delle offerte economiche, di cui al citato art. 21 del disciplinare di gara "apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- della nota avente prot. nr. 105932 del 15.10.2022 con la quale la documentazione di gara è stata rimessa al RUP per i successivi adempimenti di legge;
- della nota del 25.10.2022, a mezzo di piattaforma telematica, con la quale sono stati comunicati agli operatori economici gli esiti della procedura riferiti a ciascun singolo lotto e della successiva comunicazione del 05.11.2022 afferente l'attivazione dei sub procedimenti di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016, per i lotti non contestati;
- delle risultanze di cui ai verbali del 14.11.2022 relativi, rispettivamente, alla valutazione tecnica dei lotti in contestazione (nnrr. 71,72 e 84) ed alla valutazione economica delle offerte relative ai lotti nnrr. 71 e 72, rimessi al RUP con nota acquisita al prot. nr. 105932 del 15.11.2022;
- della comunicazione del 09.12.2022 trasmessa agli operatori economici a mezzo di piattaforma telematica, unitamente al relativo verbale del RUP redatto in pari data, afferente la conclusione del sub procedimento di verifica dell'anomalia dei lotti 71, 72 e 84;

VISTI:

- l'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.lgs. 50/2016;
- l'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 in base al quale "La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente (omissis)";
- il Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016" adottato con deliberazione n. 1549 del 30/08/2019;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla luce delle suesposte risultanze di gara:

- alla proposta di aggiudicazione in favore degli operatori economici indicati nell'allegato A _ esiti di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);
- alla conseguente aggiudicazione dell'appalto, in capo agli operatori economici di cui al richiamato allegato A _ esiti di gara, per i lotti ivi specificati, ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e relative schede tecniche nonché alle condizioni tecniche ed economiche scaturenti da ciascuna offerta formulata in sede di gara, come da offerte economiche agli atti;
- all'attivazione, limitatamente ai lotti nr. 1, 7, 8, 25, 43 e 56, di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 co. 2 lett a) D.lgs. 50/2016;
- all'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016 comma 10 lett. a) e b) e comma 13;

RITENUTO, inoltre, di approvare il seguente quadro economico che, in considerazione dei lotti andati in deserzione, annulla e sostituisce il quadro economico approvato con deliberazione nr. 852 del 29.04.2022:

QUADRO ECONOMICO		
VALORE DELLA PROCEDURA		
A1	Importo soggetto a ribasso	22.499.500,00 €
A2	Importo proroga tecnica semestrale	5.624.875,00 €
A3	Importo quinto d'obbligo	4.499.900,00 €

NR

A4	Importo rinnovo		- €
A5	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		- €
A6	Importo di aggiudicazione/affidamento		12.353,87 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2+A3+A4+A5		32.624.275,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		50.398,88 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		89.998,00 €
B3	Spese pubblicità		3.000,00 €
B4	Contributo Anac		800,00 €
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A6	2.717,85 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	660,00 €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6		147.574,73 €
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		159.928,60 €

DARE ATTO che nell'ambito delle procedure in argomento, le attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara sono svolte da Laura Muscianese Claudiani in qualità di istruttore, quale collaboratore amministrativo in servizio presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta essendo l'efficacia della stessa condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- la fornitura dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni specificamente illustrate nel capitolato speciale d'appalto e negli atti di gara;
- l'ammontare massimo complessivo delle prestazioni che saranno svolte dagli aggiudicatari nell'ambito del accordo quadro è di € 29.703.685,00 oltre iva come per legge - in cui è computato il valore relativo ai primi due anni di contratto (€ 20.485.300,00) il valore della eventuale opzione di proroga tecnica di sei mesi (€ 5.121.325,00) e il valore dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara (€ 4.097.060,00), a prescindere dal ribasso percentuale offerto, senza decurtazione sull'importo massimo stimato dell'accordo quadro;
- la stazione appaltante non assume, comunque alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro;
- la durata dell'accordo quadro è stabilito in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula dell'accordo stesso con i singoli aggiudicatari, restando inteso che l'appalto si concluderà comunque ad esaurimento dell'importo massimo stimato di cui sopra, senza che l'aggiudicatario possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo o compensi di sorta;

EVIDENZIATO CHE l'istruttore, il Responsabile del Procedimento nonché Dirigente proponente con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano, ciascuno sotto la propria responsabilità ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 che, in relazione alla presente procedura, non si trovano in condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n.165/2001 e di astensione di cui all'art. 51 codice di procedura civile, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 e del codice aziendale di comportamento;

VISTO l'art. 101 D.Lgs. 50/2016 comma 1 in base al quale il responsabile unico del procedimento, nella fase di esecuzione del contratto, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto;

RITENUTO, quindi, di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) ricorrendo, nel caso di specie i presupposti di cui al par. 10 delle Linee Guida ANAC n. 3, trattandosi di fornitura sanitaria caratterizzata da particolare complessità sotto il profilo tecnologico, considerato che la fornitura in argomento, impone il coinvolgimento di unità operative diverse dalla proponente, il dott. Franco De Remigis, Dirigente Responsabile presso la U.O.S. Emodinamica del P.O. di Teramo;

RILEVATO che:

- ai fini della tracciabilità dei pagamenti i numeri di CIG che identificano la procedura sono riportati nel richiamato allegato A _ esiti di gara;



Handwritten signature or mark.

- tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento deliberativo è conservata agli atti d'ufficio;

RITENUTO, altresì, doversi rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare tempestivamente le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei termini ivi previsti, nonché all'approvazione del quadro economico;

PROPONE DI

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo

1. **RECEPIRE** le risultanze di gara come descritte in narrativa;
2. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura, in accordo quadro, di materiali sanitari da destinare alla U.O.S. di Emodinamica della ASL di Teramo - N. gara Simog 8515338 avente durata biennale - ammontare massimo complessivo delle prestazioni che saranno svolte dagli aggiudicatari nell'ambito del accordo quadro è di € 29.703.685,00 oltre iva come per legge - in cui è computato il valore relativo ai primi due anni di contratto (€ 20.485.300,00) il valore della eventuale opzione di proroga tecnica di sei mesi (€ 5.121.325,00) e il valore dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara (€ 4.097.060,00), a prescindere dal ribasso percentuale offerto, senza decurtazione sull'importo massimo stimato dell'accordo quadro;
3. **AGGIUDICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, la suddetta procedura di gara in capo agli operatori economici di cui all'allegato A _ esiti di gara, per i lotti ivi specificati, ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e relative schede tecniche nonché alle condizioni tecniche ed economiche scaturenti da ciascuna offerta formulata in sede di gara;
4. **PRECISARE CHE:**
 - ai sensi dell'art. 32 comma 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta essendo l'efficacia della stessa condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;
 - la fornitura dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni specificamente illustrate nel capitolato speciale d'appalto e negli atti di gara;
 - in base a quanto previsto negli atti di gara, la fornitura in oggetto avrà durata biennale (ventiquattro mesi) a decorrere dalla data di stipula dell'accordo stesso con i singoli aggiudicatari, e, comunque, fino all'importo massimo complessivo delle prestazioni che saranno svolte dagli aggiudicatari nell'ambito del accordo quadro è di € 29.703.685,00 oltre iva come per legge - in cui è computato il valore relativo ai primi due anni di contratto (€ 20.485.300,00) il valore della eventuale opzione di proroga tecnica di sei mesi (€ 5.121.325,00) e il valore dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara (€ 4.097.060,00), a prescindere dal ribasso percentuale offerto, senza decurtazione sull'importo massimo stimato dell'accordo quadro, qualora lo stesso venisse raggiunto prima dei due anni;
5. **APPROVARE** il seguente quadro economico che, in considerazione dei lotti andati in deserzione, annulla e sostituisce il quadro economico approvato con deliberazione nr. 852 del 29.04.2022:

QUADRO ECONOMICO		
VALORE DELLA PROCEDURA		
A1	Importo soggetto a ribasso	22.499.500,00 €
A2	Importo proroga tecnica semestrale	5.624.875,00 €
A3	Importo quinto d'obbligo	4.499.900,00 €
A4	Importo rinnovo	- €
A5	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza	- €
A6	Importo di aggiudicazione/affidamento	12.353,87 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2+A3+A4+A5	32.624.275,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016	50.398,88 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016	89.998,00 €
B3	Spese pubblicità	3.000,00 €
B4	Contributo Anac	800,00 €



Handwritten signature or mark

B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A6	2.717,85 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	660,00 €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6		147.574,73 €
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		159.928,60 €

6. **DARE ATTO** che nell'ambito delle procedure in argomento, le attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara sono svolte da Laura Muscianese Claudiani in qualità di istruttore, quale collaboratore amministrativo in servizio presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi;
7. **DETERMINARE** la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi in € 29.703.685,00 oltre iva come per legge - in cui è computato il valore relativo ai primi due anni di contratto (€ 20.485.300,00) il valore della eventuale opzione di proroga tecnica di sei mesi (€ 5.121.325,00) e il valore dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara (€ 4.097.060,00);
8. **DARE ATTO** che alla spesa complessiva di € 36.238.495,70 comprensiva di IVA al 22% - in cui è computato il valore relativo ai primi due anni di contratto (€ 24.992.066,00 con IVA), il valore dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara (€ 4.998.413,20 con IVA) e il valore della eventuale opzione di proroga tecnica di sei mesi (€ 6.248.016,50 con IVA) - si farà fronte con le prenotazioni di spesa assunte dalle Farmacie Ospedaliere dei PP.OO. dell'ASL di Teramo, in sede di contrattazione di budget con l'UOC Controllo di Gestione per l'acquisto di materiali sanitari per la cardiocirurgia, come da prospetto finanziario in calce;
9. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 36.238.495,70 comprensiva di IVA al 22%, occorrente per l'acquisto dei dispositivi in argomento, alle voci di conto degli esercizi dal 2023 al 2025, in coerenza con le esigenze dell'Unità Operativa utilizzatrice;
10. **ATTIVARE** limitatamente ai lotti nr. 1-7-8-25-43-56, apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 co. 2 lett a) D.lgs. 50/2016;
11. **DARE ATTO** che:
 - si procederà con successivo provvedimento all'aggiudicazione dei lotti di cui al punto precedente;
 - si procederà all'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016 comma 10 lett. a) e b) e comma 13
 - ai fini della tracciabilità dei pagamenti i numeri di CIG che identificano la procedura sono riportati nel allegato A _ esiti di gara;
 - tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento deliberativo è conservata agli atti d'ufficio;
12. **NOMINARE**, quale direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) ricorrendo, nel caso di specie i presupposti di cui al par. 10 delle Linee Guida ANAC n. 3, trattandosi di fornitura sanitaria caratterizzata da particolare complessità sotto il profilo tecnologico, considerato che la fornitura in argomento, impone il coinvolgimento di unità operative diverse dalla proponente, il dott. Franco De Remigis, Dirigente Responsabile presso la U.O.S. Emodinamica del P.O. di Teramo;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il direttore amministrativo e il direttore sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole;

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Di Giosia

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

1. Allegato A _ esiti di gara procedura aperta n. di gara Simog 8515338

allegati n. 23





Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di materiali sanitari da destinare alla U.O.S. di Emodinamica - N. gara Simog 8515338

NR. LOTTO GARA 2022	DITTE	DESCRIZIONE	BASE D'ASTA RIBASSATA	O.E. AGGIUDICATARIO	TOTALE BIENNALE A BASE D'ASTA	ACCORDO QUADRO UNO OPERATORE O PIU' OPERATORI	NUMERO OPERATORI
1		Aghi ad 1 pezzo per puntura veno-arteriosa monouso femorale 18G; non mandrinati, con alta capacità di penetrazione, con repere che indica la direzione dell'impugnatura, per coronarografia dotati di attacco rastremato trasparente per facilitare l'introduzione della guida. Lunghezze 7 e 9 cm. Devono accettare guide fino a 0.038". Si richiede elevata qualità dei componenti.			€ 3.000,00	UNICO OPERATORE	1
2	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Kit Introduttore per accesso radiale con rivestimento polimerico idrofilo, parete ultrasottile in teflon fluoresinoso, valvola emostatica quadricuspide monoparete in silicone, snodo di dimensioni ridotte con anello di sutura, resistenza al kinking ed indeformabilità, miniguia metallica o in plastica 0.021" o 0,025"; ago metallico 35 mm 20/21 G, misure 5-6 Fr; lunghezze 10-16 cm, con disponibilità a fornire misure superiori.			€ 90.000,00	UNICO OPERATORE	1
2	ARCHIS SRL	Kit Introduttore per accesso radiale con rivestimento polimerico idrofilo, parete ultrasottile in teflon fluoresinoso, valvola emostatica quadricuspide monoparete in silicone, snodo di dimensioni ridotte con anello di sutura, resistenza al kinking ed indeformabilità, miniguia metallica o in plastica 0.021" o 0,025"; ago metallico 35 mm 20/21 G, misure 5-6 Fr; lunghezze 10-16 cm, con disponibilità a fornire misure superiori.					
2	ACTIVA SRL	Kit Introduttore per accesso radiale con rivestimento polimerico idrofilo, parete ultrasottile in teflon fluoresinoso, valvola emostatica quadricuspide monoparete in silicone, snodo di dimensioni ridotte con anello di sutura, resistenza al kinking ed indeformabilità, miniguia metallica o in plastica 0.021" o 0,025"; ago metallico 35 mm 20/21 G, misure 5-6 Fr; lunghezze 10-16 cm, con disponibilità a fornire misure superiori.					
2	GADA ITALIA SPA	Kit Introduttore per accesso radiale con rivestimento polimerico idrofilo, parete ultrasottile in teflon fluoresinoso, valvola emostatica quadricuspide monoparete in silicone, snodo di dimensioni ridotte con anello di sutura, resistenza al kinking ed indeformabilità, miniguia metallica o in plastica 0.021" o 0,025"; ago metallico 35 mm 20/21 G, misure 5-6 Fr; lunghezze 10-16 cm, con disponibilità a fornire misure superiori.	76.000,00 €	GADA ITALIA SPA			
3	MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	Set completo per puntura trans-radiale, provvisto di ago 21G, miniguia 0,021" ,con alta capacità di penetrazione, resistenza al kinking ed indeformabilità, cannula in polietilene, valvola in silicone, rubinetto a tre vie, calibri da 4 a 7 F, lunghezza 11 o 23 mm. Si richiede elevata qualità dei componenti.	46.500,00 €	MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	€ 60.000,00	PIU' OPERATORI	2
3	ARCHIS SRL	Set completo per puntura trans-radiale, provvisto di ago 21G, miniguia 0,021" ,con alta capacità di penetrazione, resistenza al kinking ed indeformabilità, cannula in polietilene, valvola in silicone, rubinetto a tre vie, calibri da 4 a 7 F, lunghezza 11 o 23 mm. Si richiede elevata qualità dei componenti.	49.500,00 €	ARCHIS SRL			
3	ANTONIO PELLECCCHIA SRL	Set completo per puntura trans-radiale, provvisto di ago 21G, miniguia 0,021" ,con alta capacità di penetrazione, resistenza al kinking ed indeformabilità, cannula in polietilene, valvola in silicone, rubinetto a tre vie, calibri da 4 a 7 F, lunghezza 11 o 23 mm. Si richiede elevata qualità dei componenti.					
4	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Introduttori arteriosi femorali con: cannula in polietilene, sistema di ancoraggio, alto angolo di piegatura , valvola di silicone morbido, vasodilatatore, via laterale, rubinetto a tre vie, miniguia a J, lunghezza 11 cm , 23 cm(circa), calibri 4-5-6-7-8-9-10-F. Si richiede elevata qualità dei componenti.	8.400,00 €	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 11.400,00	PIU' OPERATORI	2

4	ARCHIS SRL	Introduttori arteriosi femorali con: cannula in polietilene, sistema di ancoraggio, alto angolo di piegatura , valvola di silicone morbido, vasodilatatore, via laterale, rubinetto a tre vie, miniguida a J, lunghezza 11 cm , 23 cm(circa), calibri 4-5-6-7-8-9-10-F. Si richiede elevata qualità dei componenti.	10.200,00 €	ARCHIS SRL			
4	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Introduttori arteriosi femorali con: cannula in polietilene, sistema di ancoraggio, alto angolo di piegatura , valvola di silicone morbido, vasodilatatore, via laterale, rubinetto a tre vie, miniguida a J, lunghezza 11 cm , 23 cm(circa), calibri 4-5-6-7-8-9-10-F. Si richiede elevata qualità dei componenti.					
4	GADA ITALIA SPA	Introduttori arteriosi femorali con: cannula in polietilene, sistema di ancoraggio, alto angolo di piegatura , valvola di silicone morbido, vasodilatatore, via laterale, rubinetto a tre vie, miniguida a J, lunghezza 11 cm , 23 cm(circa), calibri 4-5-6-7-8-9-10-F. Si richiede elevata qualità dei componenti.					
5	COOK ITALIA S.R.L.	Introduttori guida con rivestimento esterno in nylon e rivestimento interno in PTFE, con armatura. Punta morbida e rastremata. Marker radiopaco con anello in oro. Resistenza al kinking ed indeformabilità. Valvola quadricuspide e valvola Tuohy.Borst. Misure 5,6,7,8,Fr. Lunghezza 45,65,90 cm. Si richiede elevata qualità dei componenti.			€ 80.000,00	PIU' OPERATORI	2
5	ATLANTECH ITALIA SRL	Introduttori guida con rivestimento esterno in nylon e rivestimento interno in PTFE, con armatura. Punta morbida e rastremata. Marker radiopaco con anello in oro. Resistenza al kinking ed indeformabilità. Valvola quadricuspide e valvola Tuohy.Borst. Misure 5,6,7,8,Fr. Lunghezza 45,65,90 cm. Si richiede elevata qualità dei componenti.	64.000,00 €	ATLANTECH ITALIA SRL			
5	GADA ITALIA SPA	Introduttori guida con rivestimento esterno in nylon e rivestimento interno in PTFE, con armatura. Punta morbida e rastremata. Marker radiopaco con anello in oro. Resistenza al kinking ed indeformabilità. Valvola quadricuspide e valvola Tuohy.Borst. Misure 5,6,7,8,Fr. Lunghezza 45,65,90 cm. Si richiede elevata qualità dei componenti.	76.000,00 €	GADA ITALIA SPA			
6	STUDIO PACINOTTI SRL	Siringhe da 1,2,3,6,10 cc luer lock in policarbonato con stantuffi identificabili con codice colore per iniezione selettiva intracoronarica da microcatetere			€ 1.600,00	UNICO OPERATORE	1
6	ACTIVA SRL	Siringhe da 1,2,3,6,10 cc luer lock in policarbonato con stantuffi identificabili con codice colore per iniezione selettiva intracoronarica da microcatetere	800,00 €	ACTIVA SRL			
7		SIRINGA AD ANELLI IN POLICARBONATO LUER LOCK DA 20ML; • rampa a tre porte , di cui due con rubinetto ed uno con valvola unidirezionale, con attacco parte anteriore rotante; • deflussore con camera di gocciolamento a sfianto, lunghezza 180cm; • tubo PVC pressione 900 PSI con adattatore rotante, lunghezza 70cm; • tubo PVC pressione 900 PSI , LUNGHEZZA 102CM. Si richiede elevata qualità dei componenti.			€ 600,00	UNICO OPERATORE	1
8		Rampa a tre rubinetti on/off con siringa (capacità 20 ml) ad anelli in policarbonato			€ 2.000,00	UNICO OPERATORE	1
9	MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	Guide metalliche teflonate con estremità dritta o a J ad anima fissa o mobile, ampia gamma di diametri da 0,018" a 0,038" , lunghezza da un minimo di 145 cm ad un massimo di 260 cm. L'estremità a J deve garantire, durante la stessa procedura, l'indeformabilità ed il ritorno elastico alla forma originaria dopo manipolazione.			€ 70.000,00	PIU' OPERATORI	2

9	ARCHIS SRL	Guide metalliche teflonate con estremità dritta o a J ad anima fissa o mobile, ampia gamma di diametri da 0,018" a 0,038", lunghezza da un minimo di 145 cm ad un massimo di 260 cm. L'estremità a J deve garantire, durante la stessa procedura, l'indefornabilità ed il ritorno elastico alla forma originaria dopo manipolazione.	66.500,00 €	ARCHIS SRL			
9	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Guide metalliche teflonate con estremità dritta o a J ad anima fissa o mobile, ampia gamma di diametri da 0,018" a 0,038", lunghezza da un minimo di 145 cm ad un massimo di 260 cm. L'estremità a J deve garantire, durante la stessa procedura, l'indefornabilità ed il ritorno elastico alla forma originaria dopo manipolazione.	56.000,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA			
9	STUDIO PACINOTTI SRL	Guide metalliche teflonate con estremità dritta o a J ad anima fissa o mobile, ampia gamma di diametri da 0,018" a 0,038", lunghezza da un minimo di 145 cm ad un massimo di 260 cm. L'estremità a J deve garantire, durante la stessa procedura, l'indefornabilità ed il ritorno elastico alla forma originaria dopo manipolazione.					
10	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Guide in poliuretano, rivestimento idrofilo per presenza di polimero "M"; assenza di frizione ed ampia manovrabilità, punta rastremata e flessibile, anima in lega metallica in assenza di saldature. Punta dritta o angolata. Da 0.035" a 0.038"			€ 84.000,00	UNICO OPERATORE	1
10	STUDIO PACINOTTI SRL	Guide in poliuretano, rivestimento idrofilo per presenza di polimero "M"; assenza di frizione ed ampia manovrabilità, punta rastremata e flessibile, anima in lega metallica in assenza di saldature. Punta dritta o angolata. Da 0.035" a 0.038"					
10	ACTIVA SRL	Guide in poliuretano, rivestimento idrofilo per presenza di polimero "M"; assenza di frizione ed ampia manovrabilità, punta rastremata e flessibile, anima in lega metallica in assenza di saldature. Punta dritta o angolata. Da 0.035" a 0.038"					
10	GADA ITALIA SPA	Guide in poliuretano, rivestimento idrofilo per presenza di polimero "M"; assenza di frizione ed ampia manovrabilità, punta rastremata e flessibile, anima in lega metallica in assenza di saldature. Punta dritta o angolata. Da 0.035" a 0.038"	82.800,00 €	GADA ITALIA SPA			
11	COOK ITALIA S.R.L.	Guide metalliche teflonate super stiff, diametri 0,035", alta stabilità, resistenza al kinking, lunghezza cm 260 tipo AMPLATZER con tip a J modificato.			€ 72.000,00	UNICO OPERATORE	1
11	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Guide metalliche teflonate super stiff, diametri 0,035", alta stabilità, resistenza al kinking, lunghezza cm 260 tipo AMPLATZER con tip a J modificato.	53.600,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA			
11	ACTIVA SRL	Guide metalliche teflonate super stiff, diametri 0,035", alta stabilità, resistenza al kinking, lunghezza cm 260 tipo AMPLATZER con tip a J modificato.					
11	INNOVA HTS	Guide metalliche teflonate super stiff, diametri 0,035", alta stabilità, resistenza al kinking, lunghezza cm 260 tipo AMPLATZER con tip a J modificato.					

12	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Guide adatte alle procedure TAVI, TAVR con tip pre-curvato a "PIG" a doppia curva in sede distale, diametro esterno di 0,035 ", anima in acciaio inossidabile e rivestimento in PTFE in diverse modalità di curva e di lunghezze	69.000,00 €	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 90.000,00	PIU' OPERATORI	2
12	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Guide adatte alle procedure TAVI, TAVR con tip pre-curvato a "PIG" a doppia curva in sede distale, diametro esterno di 0,035 ", anima in acciaio inossidabile e rivestimento in PTFE in diverse modalità di curva e di lunghezze	87.000,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA			
12	INNOVA HTS	Guide adatte alle procedure TAVI, TAVR con tip pre-curvato a "PIG" a doppia curva in sede distale, diametro esterno di 0,035 ", anima in acciaio inossidabile e rivestimento in PTFE in diverse modalità di curva e di lunghezze					
13	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Cateteri a palloncino a basso profilo, con forma simmetrica per preciso posizionamento subintimale lungo l'asse del vaso, compatibile con guida 0.014 dedicato al rientro controllato nel lume del vaso distale durante angioplastica coronarica per occlusione coronarica cronica. Utilizzabile con guida dedicata ma anche con altre guide da angioplastica	14.900,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA	€ 15.000,00	UNICO OPERATORE	1
14	B.BRAUN MILANO SPA	Cateteri diagnostici per coronarocardiografia ad ampia gamma di curve da 4 a 6 F., radiopachi, accettanti guida da 0.038, con elevato controllo di torsione, buona memoria di curva, elevata resistenza al kinking ed ampio lume interno			€ 80.000,00	PIU' OPERATORI	2
14	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Cateteri diagnostici per coronarocardiografia ad ampia gamma di curve da 4 a 6 F., radiopachi, accettanti guida da 0.038, con elevato controllo di torsione, buona memoria di curva, elevata resistenza al kinking ed ampio lume interno	68.000,00 €	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.			
14	ARCHIS SRL	Cateteri diagnostici per coronarocardiografia ad ampia gamma di curve da 4 a 6 F., radiopachi, accettanti guida da 0.038, con elevato controllo di torsione, buona memoria di curva, elevata resistenza al kinking ed ampio lume interno	76.000,00 €	ARCHIS SRL			
14	GADA ITALIA SPA	Cateteri diagnostici per coronarocardiografia ad ampia gamma di curve da 4 a 6 F., radiopachi, accettanti guida da 0.038, con elevato controllo di torsione, buona memoria di curva, elevata resistenza al kinking ed ampio lume interno					
15	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Cateteri guida per angioplastica coronarica, armati, dotati di soft tip, di media rigidità, da 5 a 8 F. Ampio lume interno. E' richiesta la più ampia gamma di curve, disponibilità lunghezza da 90 cm. e disponibilità della versione con fori laterali.	105.000,00 €	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 180.000,00	PIU' OPERATORI	3
15	ARCHIS SRL	Cateteri guida per angioplastica coronarica, armati, dotati di soft tip, di media rigidità, da 5 a 8 F. Ampio lume interno. E' richiesta la più ampia gamma di curve, disponibilità lunghezza da 90 cm. e disponibilità della versione con fori laterali.	150.000,00 €	ARCHIS SRL			
15	GADA ITALIA SPA	Cateteri guida per angioplastica coronarica, armati, dotati di soft tip, di media rigidità, da 5 a 8 F. Ampio lume interno. E' richiesta la più ampia gamma di curve, disponibilità lunghezza da 90 cm. e disponibilità della versione con fori laterali.					



16	B.BRAUN MILANO SPA	KIT COMPOSTO DA: A) Dispositivo di gonfiaggio con manometro da 30 ATM , siringa da 20 cc; impugnatura anatomica . Quadrante ben leggibile. B) Valvola emostatica con apertura antiematica a totale azione emostatica; ad ampio lume interno; via laterale per monitoraggio pressorio . C) Torque Device per la torsione della guida.			€ 70.000,00	UNICO OPERATORE	1
16	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	KIT COMPOSTO DA: A) Dispositivo di gonfiaggio con manometro da 30 ATM , siringa da 20 cc; impugnatura anatomica . Quadrante ben leggibile. B) Valvola emostatica con apertura antiematica a totale azione emostatica; ad ampio lume interno; via laterale per monitoraggio pressorio . C) Torque Device per la torsione della guida.					
16	SVAS BIOSANA SPA	KIT COMPOSTO DA: A) Dispositivo di gonfiaggio con manometro da 30 ATM , siringa da 20 cc; impugnatura anatomica . Quadrante ben leggibile. B) Valvola emostatica con apertura antiematica a totale azione emostatica; ad ampio lume interno; via laterale per monitoraggio pressorio . C) Torque Device per la torsione della guida.					
16	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	KIT COMPOSTO DA: A) Dispositivo di gonfiaggio con manometro da 30 ATM , siringa da 20 cc; impugnatura anatomica . Quadrante ben leggibile. B) Valvola emostatica con apertura antiematica a totale azione emostatica; ad ampio lume interno; via laterale per monitoraggio pressorio . C) Torque Device per la torsione della guida.	68.000,00 €				
16	INTERMEDI SRL	KIT COMPOSTO DA: A) Dispositivo di gonfiaggio con manometro da 30 ATM , siringa da 20 cc; impugnatura anatomica . Quadrante ben leggibile. B) Valvola emostatica con apertura antiematica a totale azione emostatica; ad ampio lume interno; via laterale per monitoraggio pressorio . C) Torque Device per la torsione della guida.	50.000,00 €	INTERMEDI SRL			
16	BOSTON SCIENTIFIC SPA	KIT COMPOSTO DA: A) Dispositivo di gonfiaggio con manometro da 30 ATM , siringa da 20 cc; impugnatura anatomica . Quadrante ben leggibile. B) Valvola emostatica con apertura antiematica a totale azione emostatica; ad ampio lume interno; via laterale per monitoraggio pressorio . C) Torque Device per la torsione della guida.					
16	STUDIO PACINOTTI SRL	KIT COMPOSTO DA: A) Dispositivo di gonfiaggio con manometro da 30 ATM , siringa da 20 cc; impugnatura anatomica . Quadrante ben leggibile. B) Valvola emostatica con apertura antiematica a totale azione emostatica; ad ampio lume interno; via laterale per monitoraggio pressorio . C) Torque Device per la torsione della guida.					
16	ACTIVA SRL	KIT COMPOSTO DA: A) Dispositivo di gonfiaggio con manometro da 30 ATM , siringa da 20 cc; impugnatura anatomica . Quadrante ben leggibile. B) Valvola emostatica con apertura antiematica a totale azione emostatica; ad ampio lume interno; via laterale per monitoraggio pressorio . C) Torque Device per la torsione della guida.					
16	INNOVA HTS	KIT COMPOSTO DA: A) Dispositivo di gonfiaggio con manometro da 30 ATM , siringa da 20 cc; impugnatura anatomica . Quadrante ben leggibile. B) Valvola emostatica con apertura antiematica a totale azione emostatica; ad ampio lume interno; via laterale per monitoraggio pressorio . C) Torque Device per la torsione della guida.					
17	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Raccordo a Y, rotante in policarbonato trasparente dotato di valvola emostatica tricuspide, serraggio a scatto/spinta, costituito da una via coassiale ed una laterale con prolunga. Confezione composta da: rotatore di serraggio a vite; ago bottonuto per inserimento atraumatico del filo guida	1.000,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 1.500,00	UNICO OPERATORE	1
17	INTERMEDI SRL	Raccordo a Y, rotante in policarbonato trasparente dotato di valvola emostatica tricuspide, serraggio a scatto/spinta, costituito da una via coassiale ed una laterale con prolunga. Confezione composta da: rotatore di serraggio a vite; ago bottonuto per inserimento atraumatico del filo guida					

17	STUDIO PACINOTTI SRL	Raccordo a Y, rotante in policarbonato trasparente dotato di valvola emostatica tricuspide, serraggio a scatto/spinta, costituito da una via coassiale ed una laterale con prolunga. Confezione composta da: rotatore di serraggio a vite; ago bottonuto per inserimento atraumatico del filo guida					
17	EUKON SRL	Raccordo a Y, rotante in policarbonato trasparente dotato di valvola emostatica tricuspide, serraggio a scatto/spinta, costituito da una via coassiale ed una laterale con prolunga. Confezione composta da: rotatore di serraggio a vite; ago bottonuto per inserimento atraumatico del filo guida					
17	ACTIVA SRL	Raccordo a Y, rotante in policarbonato trasparente dotato di valvola emostatica tricuspide, serraggio a scatto/spinta, costituito da una via coassiale ed una laterale con prolunga. Confezione composta da: rotatore di serraggio a vite; ago bottonuto per inserimento atraumatico del filo guida	1.250,00 €				
18	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Connettore a Y con valvola emostatica, connettore rotante e doppio sistema di chiusura a scatto e a vite con possibilità di regolazione per limitare la fuoriuscita di sangue durante procedure complesse soprattutto CTO e aterectomia rotazionale. Completo di torquer ed introduttore per guida 0.014, diametro interno max > 9 Fr			€ 1.000,00	UNICO OPERATORE	1
18	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Connettore a Y con valvola emostatica, connettore rotante e doppio sistema di chiusura a scatto e a vite con possibilità di regolazione per limitare la fuoriuscita di sangue durante procedure complesse soprattutto CTO e aterectomia rotazionale. Completo di torquer ed introduttore per guida 0.014, diametro interno max > 9 Fr	800,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.			
18	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Connettore a Y con valvola emostatica, connettore rotante e doppio sistema di chiusura a scatto e a vite con possibilità di regolazione per limitare la fuoriuscita di sangue durante procedure complesse soprattutto CTO e aterectomia rotazionale. Completo di torquer ed introduttore per guida 0.014, diametro interno max > 9 Fr					
19	B.BRAUN MILANO SPA	Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica semicomplanti e non complanti a scambio rapido, profilo d'ingresso max 0,017" per le versioni rx, ampia gamma di diametri e con lunghezze da 6 mm a 30 mm circa. Si richiede elevata qualità dei componenti.	173.960,00 €		€ 400.000,00	PIU' OPERATORI	4
19	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica semicomplanti e non complanti a scambio rapido, profilo d'ingresso max 0,017" per le versioni rx, ampia gamma di diametri e con lunghezze da 6 mm a 30 mm circa. Si richiede elevata qualità dei componenti.	160.000,00 €	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.			
19	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica semicomplanti e non complanti a scambio rapido, profilo d'ingresso max 0,017" per le versioni rx, ampia gamma di diametri e con lunghezze da 6 mm a 30 mm circa. Si richiede elevata qualità dei componenti.					
19	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica semicomplanti e non complanti a scambio rapido, profilo d'ingresso max 0,017" per le versioni rx, ampia gamma di diametri e con lunghezze da 6 mm a 30 mm circa. Si richiede elevata qualità dei componenti.	160.000,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA			
19	EUKON SRL	Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica semicomplanti e non complanti a scambio rapido, profilo d'ingresso max 0,017" per le versioni rx, ampia gamma di diametri e con lunghezze da 6 mm a 30 mm circa. Si richiede elevata qualità dei componenti.					

19	INNOVA HTS	Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica semicomplianti e non complianti a scambio rapido, profilo d'ingresso max 0,017" per le versioni rx, ampia gamma di diametri e con lunghezze da 6 mm a 30 mm circa. Si richiede elevata qualità dei componenti.	180.000,00 €	INNOVA HTS			
19	MARIFARMA SRL UNIPERSONALE	Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica semicomplianti e non complianti a scambio rapido, profilo d'ingresso max 0,017" per le versioni rx, ampia gamma di diametri e con lunghezze da 6 mm a 30 mm circa. Si richiede elevata qualità dei componenti.	224.000,00 €	MARIFARMA SRL UNIPERSONALE			
20	B.BRAUN MILANO SPA	Cateteri a palloncino per PTCA, non compliante, a scambio rapido, ad alta pressione nominale e RPB intorno alle 20 atmosfere, provvisto di marker radiopachi, con bassissimo profilo di punta, con lunghezze e diametri variabili, con lunghezza catetere utile non inferiore a 139 cm, accettante guida 0,014. Ottima crossability e recrossability. Adatti al trattamento di vasi di grosso calibro (diametro superiore ai 4 mm). Richiesta vasta gamma di lunghezze e di misure.	8.698,00 €		€ 20.000,00	UNICO OPERATORE	1
20	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Cateteri a palloncino per PTCA, non compliante, a scambio rapido, ad alta pressione nominale e RPB intorno alle 20 atmosfere, provvisto di marker radiopachi, con bassissimo profilo di punta, con lunghezze e diametri variabili, con lunghezza catetere utile non inferiore a 139 cm, accettante guida 0,014. Ottima crossability e recrossability. Adatti al trattamento di vasi di grosso calibro (diametro superiore ai 4 mm). Richiesta vasta gamma di lunghezze e di misure.	8.000,00 €				
20	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Cateteri a palloncino per PTCA, non compliante, a scambio rapido, ad alta pressione nominale e RPB intorno alle 20 atmosfere, provvisto di marker radiopachi, con bassissimo profilo di punta, con lunghezze e diametri variabili, con lunghezza catetere utile non inferiore a 139 cm, accettante guida 0,014. Ottima crossability e recrossability. Adatti al trattamento di vasi di grosso calibro (diametro superiore ai 4 mm). Richiesta vasta gamma di lunghezze e di misure.	8.000,00 €				
20	MICROPORT CRM S.R.L.	Cateteri a palloncino per PTCA, non compliante, a scambio rapido, ad alta pressione nominale e RPB intorno alle 20 atmosfere, provvisto di marker radiopachi, con bassissimo profilo di punta, con lunghezze e diametri variabili, con lunghezza catetere utile non inferiore a 139 cm, accettante guida 0,014. Ottima crossability e recrossability. Adatti al trattamento di vasi di grosso calibro (diametro superiore ai 4 mm). Richiesta vasta gamma di lunghezze e di misure.	15.000,00 €				
20	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Cateteri a palloncino per PTCA, non compliante, a scambio rapido, ad alta pressione nominale e RPB intorno alle 20 atmosfere, provvisto di marker radiopachi, con bassissimo profilo di punta, con lunghezze e diametri variabili, con lunghezza catetere utile non inferiore a 139 cm, accettante guida 0,014. Ottima crossability e recrossability. Adatti al trattamento di vasi di grosso calibro (diametro superiore ai 4 mm). Richiesta vasta gamma di lunghezze e di misure.	8.000,00 €				
20	BIOSENSORS INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.	Cateteri a palloncino per PTCA, non compliante, a scambio rapido, ad alta pressione nominale e RPB intorno alle 20 atmosfere, provvisto di marker radiopachi, con bassissimo profilo di punta, con lunghezze e diametri variabili, con lunghezza catetere utile non inferiore a 139 cm, accettante guida 0,014. Ottima crossability e recrossability. Adatti al trattamento di vasi di grosso calibro (diametro superiore ai 4 mm). Richiesta vasta gamma di lunghezze e di misure.	9.400,00 €				
20	ACTIVA SRL	Cateteri a palloncino per PTCA, non compliante, a scambio rapido, ad alta pressione nominale e RPB intorno alle 20 atmosfere, provvisto di marker radiopachi, con bassissimo profilo di punta, con lunghezze e diametri variabili, con lunghezza catetere utile non inferiore a 139 cm, accettante guida 0,014. Ottima crossability e recrossability. Adatti al trattamento di vasi di grosso calibro (diametro superiore ai 4 mm). Richiesta vasta gamma di lunghezze e di misure.	17.000,00 €				
20	GADA ITALIA SPA	Cateteri a palloncino per PTCA, non compliante, a scambio rapido, ad alta pressione nominale e RPB intorno alle 20 atmosfere, provvisto di marker radiopachi, con bassissimo profilo di punta, con lunghezze e diametri variabili, con lunghezza catetere utile non inferiore a 139 cm, accettante guida 0,014. Ottima crossability e recrossability. Adatti al trattamento di vasi di grosso calibro (diametro superiore ai 4 mm). Richiesta vasta gamma di lunghezze e di misure.	16.000,00 €				
20	INNOVA HTS	Cateteri a palloncino per PTCA, non compliante, a scambio rapido, ad alta pressione nominale e RPB intorno alle 20 atmosfere, provvisto di marker radiopachi, con bassissimo profilo di punta, con lunghezze e diametri variabili, con lunghezza catetere utile non inferiore a 139 cm, accettante guida 0,014. Ottima crossability e recrossability. Adatti al trattamento di vasi di grosso calibro (diametro superiore ai 4 mm). Richiesta vasta gamma di lunghezze e di misure.	9.000,00 €				

20	MARIFARMA SRL UNIPERSONALE	Catetere a palloncino per PTCA, non compliant, a scambio rapido, ad alta pressione nominale e RPB intorno alle 20 atmosfere, provvisto di marker radiopachi, con bassissimo profilo di punta, con lunghezze e diametri variabili, con lunghezza catetere utile non inferiore a 139 cm, accettante guida 0,014. Ottima crossability e recrossability. Adatti al trattamento di vasi di grosso calibro (diametro superiore ai 4 mm). Richiesta vasta gamma di lunghezze e di misure.	16.900,00 €	MARIFARMA SRL UNIPERSONALE			
21	CARDINAL HEALT ITALY 509 SRL	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante a bassissimo profilo di ingresso della punta. Rivestimento idrofilico. Diametri inferiori o uguali a 1.25 mm, Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014". Adatti al trattamento di lesioni molto serrate ed a disostruzioni di occlusioni croniche.	45.000,00 €		€ 66.000,00	PIU' OPERATORI	2
21	B.BRAUN MILANO SPA	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante a bassissimo profilo di ingresso della punta. Rivestimento idrofilico. Diametri inferiori o uguali a 1.25 mm, Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014". Adatti al trattamento di lesioni molto serrate ed a disostruzioni di occlusioni croniche.	26.094,00 €				
21	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante a bassissimo profilo di ingresso della punta. Rivestimento idrofilico. Diametri inferiori o uguali a 1.25 mm, Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014". Adatti al trattamento di lesioni molto serrate ed a disostruzioni di occlusioni croniche.	24.000,00 €				
21	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante a bassissimo profilo di ingresso della punta. Rivestimento idrofilico. Diametri inferiori o uguali a 1.25 mm, Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014". Adatti al trattamento di lesioni molto serrate ed a disostruzioni di occlusioni croniche.	24.000,00 €				
21	MICROPORT CRM S.R.L.	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante a bassissimo profilo di ingresso della punta. Rivestimento idrofilico. Diametri inferiori o uguali a 1.25 mm, Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014". Adatti al trattamento di lesioni molto serrate ed a disostruzioni di occlusioni croniche.	45.000,00 €				
21	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante a bassissimo profilo di ingresso della punta. Rivestimento idrofilico. Diametri inferiori o uguali a 1.25 mm, Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014". Adatti al trattamento di lesioni molto serrate ed a disostruzioni di occlusioni croniche.	24.000,00 €				
21	EUKON SRL	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante a bassissimo profilo di ingresso della punta. Rivestimento idrofilico. Diametri inferiori o uguali a 1.25 mm, Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014". Adatti al trattamento di lesioni molto serrate ed a disostruzioni di occlusioni croniche.	33.000,00 €				
21	ACTIVA SRL	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante a bassissimo profilo di ingresso della punta. Rivestimento idrofilico. Diametri inferiori o uguali a 1.25 mm, Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014". Adatti al trattamento di lesioni molto serrate ed a disostruzioni di occlusioni croniche.	51.000,00 €				
21	GADA ITALIA SPA	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante a bassissimo profilo di ingresso della punta. Rivestimento idrofilico. Diametri inferiori o uguali a 1.25 mm, Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014". Adatti al trattamento di lesioni molto serrate ed a disostruzioni di occlusioni croniche.	57.000,00 €	GADA ITALIA SPA			
21	INNOVA HTS	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante a bassissimo profilo di ingresso della punta. Rivestimento idrofilico. Diametri inferiori o uguali a 1.25 mm, Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014". Adatti al trattamento di lesioni molto serrate ed a disostruzioni di occlusioni croniche.	34.800,00 €				



21	MARIFARMA SRL UNIPERSONALE	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante a bassissimo profilo di ingresso della punta. Rivestimento idrofobico. Diametri inferiori o uguali a 1.25 mm, Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014". Adatti al trattamento di lesioni molto serrate ed a disostruzioni di occlusioni croniche.	64.800,00 €	MARIFARMA SRL UNIPERSONALE			
22	ITC INTERVENTIONAL TECHNOLOGY COMPANY SRL	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante per vasi di calibro superiori ai 4 mm. Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014".	20.000,00 €		€ 40.000,00	PIU' OPERATORI	2
22	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante per vasi di calibro superiori ai 4 mm. Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014".	16.000,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.			
22	ANTONIO PELLECCIA SRL	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante per vasi di calibro superiori ai 4 mm. Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014".	30.000,00 €				
22	STUDIO PACINOTTI SRL	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante per vasi di calibro superiori ai 4 mm. Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014".	38.000,00 €	STUDIO PACINOTTI SRL			
22	ACTIVA SRL	Catetere a palloncino a rapido scambio, semicompiante per vasi di calibro superiori ai 4 mm. Richiesta vasta gamma di misure compatibili con fili guida 0.014".	28.000,00 €				
23	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Cateteri dilatatori provvisti di lame longitudinali per il trattamento delle lesioni coronariche particolari e restenosi intrastent, con diametri standard e quarti di misura del palloncino, vasta gamma di lunghezze. Deve accettare guide di 0.014"	60.000,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA	€ 112.000,00	PIU' OPERATORI	2
23	PHILIPS SPA	Cateteri dilatatori provvisti di lame longitudinali per il trattamento delle lesioni coronariche particolari e restenosi intrastent, con diametri standard e quarti di misura del palloncino, vasta gamma di lunghezze. Deve accettare guide di 0.014"	78.400,00 €	PHILIPS SPA			
24	B.BRAUN MILANO SPA	Cateteri dilatatori a rapido scambio con doppio marker, non complianti. I device devono essere dotati di sistemi adatti al trattamento di lesioni fibrocalcifiche e/o restenosi intrastent con effetto antislippage durante il gonfiaggio. Compatibili con fili guida 0.014". Ampia disponibilità di misure in diametro e lunghezza	63.840,00 €	B.BRAUN MILANO SPA	€ 64.000,00	PIU' OPERATORI	2
24	ACTIVA SRL	Cateteri dilatatori a rapido scambio con doppio marker, non complianti. I device devono essere dotati di sistemi adatti al trattamento di lesioni fibrocalcifiche e/o restenosi intrastent con effetto antislippage durante il gonfiaggio. Compatibili con fili guida 0.014". Ampia disponibilità di misure in diametro e lunghezza	32.000,00 €	ACTIVA SRL			
24	INNOVA HTS	Cateteri dilatatori a rapido scambio con doppio marker, non complianti. I device devono essere dotati di sistemi adatti al trattamento di lesioni fibrocalcifiche e/o restenosi intrastent con effetto antislippage durante il gonfiaggio. Compatibili con fili guida 0.014". Ampia disponibilità di misure in diametro e lunghezza					

24	MC HEALTH S.R.L.	Cateteri dilatatori a rapido scambio con doppio marker, non complianti. I device devono essere dotati di sistemi adatti al trattamento di lesioni fibrocalcifiche e/o restenosi intrastent con effetto antislippage durante il gonfiaggio. Compatibili con fili guida 0.014". Ampia disponibilità di misure in diametro e lunghezza					
25	ITC INTERVENTIONAL TECHNOLOGY COMPANY SRL	Catetere dilatatore per PTA compatibile con filo guida 0,035", a tipo OTW, pallone semicompiante e con diametro da 3 a 12 mm e lunghezza compresa almeno fra 20 a 120 mm; presenza di rivestimento idrofilo, compatibilità nella varia gamma di diametri con introduttore da 5F e 7F, lunghezza del catetere da 130 e 150 cm.			€ 60.000,00	PIU' OPERATORI	2
25	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Catetere dilatatore per PTA compatibile con filo guida 0,035", a tipo OTW, pallone semicompiante e con diametro da 3 a 12 mm e lunghezza compresa almeno fra 20 a 120 mm; presenza di rivestimento idrofilo, compatibilità nella varia gamma di diametri con introduttore da 5F e 7F, lunghezza del catetere da 130 e 150 cm.					
25	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Catetere dilatatore per PTA compatibile con filo guida 0,035", a tipo OTW, pallone semicompiante e con diametro da 3 a 12 mm e lunghezza compresa almeno fra 20 a 120 mm; presenza di rivestimento idrofilo, compatibilità nella varia gamma di diametri con introduttore da 5F e 7F, lunghezza del catetere da 130 e 150 cm.					
25	MEDI CORP SRL	Catetere dilatatore per PTA compatibile con filo guida 0,035", a tipo OTW, pallone semicompiante e con diametro da 3 a 12 mm e lunghezza compresa almeno fra 20 a 120 mm; presenza di rivestimento idrofilo, compatibilità nella varia gamma di diametri con introduttore da 5F e 7F, lunghezza del catetere da 130 e 150 cm.					
26	SINTEC SRL	Catetere a palloncino a scambio rapido, semicompiante a rilascio di farmaco ad azione antiproliferativa per l'inibizione semiselettiva delle cellule muscolari lisce. Adatti al trattamento di restenosi intrastent e malattia dei piccoli vasi. Ampia gamma di misure in diametro e lunghezza	116.000,00 €		€ 130.000,00	PIU' OPERATORI	3
26	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Catetere a palloncino a scambio rapido, semicompiante a rilascio di farmaco ad azione antiproliferativa per l'inibizione semiselettiva delle cellule muscolari lisce. Adatti al trattamento di restenosi intrastent e malattia dei piccoli vasi. Ampia gamma di misure in diametro e lunghezza	70.000,00 €				
26	B.BRAUN MILANO SPA	Catetere a palloncino a scambio rapido, semicompiante a rilascio di farmaco ad azione antiproliferativa per l'inibizione semiselettiva delle cellule muscolari lisce. Adatti al trattamento di restenosi intrastent e malattia dei piccoli vasi. Ampia gamma di misure in diametro e lunghezza	69.800,00 €	B.BRAUN MILANO SPA			
26	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Catetere a palloncino a scambio rapido, semicompiante a rilascio di farmaco ad azione antiproliferativa per l'inibizione semiselettiva delle cellule muscolari lisce. Adatti al trattamento di restenosi intrastent e malattia dei piccoli vasi. Ampia gamma di misure in diametro e lunghezza	58.000,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA			
26	STUDIO PACINOTTI SRL	Catetere a palloncino a scambio rapido, semicompiante a rilascio di farmaco ad azione antiproliferativa per l'inibizione semiselettiva delle cellule muscolari lisce. Adatti al trattamento di restenosi intrastent e malattia dei piccoli vasi. Ampia gamma di misure in diametro e lunghezza	104.000,00 €				
26	BIOSENSORS INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.	Catetere a palloncino a scambio rapido, semicompiante a rilascio di farmaco ad azione antiproliferativa per l'inibizione semiselettiva delle cellule muscolari lisce. Adatti al trattamento di restenosi intrastent e malattia dei piccoli vasi. Ampia gamma di misure in diametro e lunghezza	64.600,00 €	BIOSENSORS INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.			

26	MEDI CORP SRL	Catetere a palloncino a scambio rapido, semicompiante a rilascio di farmaco ad azione antiproliferativa per l'inibizione semiselettiva delle cellule muscolari lisce. Adatti al trattamento di restenosi intrastent e malattia dei piccoli vasi. Ampia gamma di misure in diametro e lunghezza	99.000,00 €				
26	MARIFARMA SRL UNIPERSONALE	Catetere a palloncino a scambio rapido, semicompiante a rilascio di farmaco ad azione antiproliferativa per l'inibizione semiselettiva delle cellule muscolari lisce. Adatti al trattamento di restenosi intrastent e malattia dei piccoli vasi. Ampia gamma di misure in diametro e lunghezza	90.000,00 €				
27	MARIFARMA SRL UNIPERSONALE	Dispositivo litotrixxia coronarica da utilizzare in sede di lesioni calcifiche di altrimenti difficile trattamento. Sistema costituito da: - nr. 1 catetere di diverse dimensioni e compatibile con catetere guida 6 F; - nr. 1 cavo di connessione; - nr. 1 generatore Sistema Shock Wave o equivalente.	153.600,00 €	MARIFARMA SRL UNIPERSONALE	€ 156.000,00	UNICO OPERATORE	1
28	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Sistema di estensione coassiale per catetere guida. Ampio lume interno. Estremità distale flessibile, atraumatica e radiopaca. Presenza di marker radiopaco. Ampia gamma di french.	56.000,00 €	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 100.000,00	PIU' OPERATORI	2
28	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Sistema di estensione coassiale per catetere guida. Ampio lume interno. Estremità distale flessibile, atraumatica e radiopaca. Presenza di marker radiopaco. Ampia gamma di french.	58.000,00 €				
28	ATLANTECH ITALIA SRL	Sistema di estensione coassiale per catetere guida. Ampio lume interno. Estremità distale flessibile, atraumatica e radiopaca. Presenza di marker radiopaco. Ampia gamma di french.					
28	NEW TECH SRL	Sistema di estensione coassiale per catetere guida. Ampio lume interno. Estremità distale flessibile, atraumatica e radiopaca. Presenza di marker radiopaco. Ampia gamma di french.	84.000,00 €	NEW TECH SRL			
28	MC HEALTH S.R.L.	Sistema di estensione coassiale per catetere guida. Ampio lume interno. Estremità distale flessibile, atraumatica e radiopaca. Presenza di marker radiopaco. Ampia gamma di french.					
29	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Sistema di protezione embolica distale per il trattamento di infarto miocardico acuto e by-pass aortocoronarici. Compatibile con cateteri guida 6 F e fili guida 0.014". Richiesta disponibilità di diversi diametri.	28.000,00 €	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 32.000,00	PIU' OPERATORI	2
29	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Sistema di protezione embolica distale per il trattamento di infarto miocardico acuto e by-pass aortocoronarici. Compatibile con cateteri guida 6 F e fili guida 0.014". Richiesta disponibilità di diversi diametri.	31.600,00 €				
29	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Sistema di protezione embolica distale per il trattamento di infarto miocardico acuto e by-pass aortocoronarici. Compatibile con cateteri guida 6 F e fili guida 0.014". Richiesta disponibilità di diversi diametri.	29.600,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA			

30	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Guide metalliche per PTCA 0.014" con vario grado di supporto ed elevata flessibilità, torsione 1:1 e memoria di punta, radiopacità della punta, anima distale tipo Elastinite, rette e preformate a "J", lunghezza 190 a 300 cm. Le guide devono essere disponibili in varie versioni a diverso grado di supporto e diversa rigidità di punta, comprese versioni a punta rastremata (la rastrematura è da riferirsi all'anima della guida) ed altre in struttura polimerica, idroflica o combinata e ad alta supporto per garantirne un uso ottimale in varie situazione. Disponibilità di extension per utilizzo con microcateteri coronarici.	132.000,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 198.000,00	PIU' OPERATORI	3
30	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Guide metalliche per PTCA 0.014" con vario grado di supporto ed elevata flessibilità, torsione 1:1 e memoria di punta, radiopacità della punta, anima distale tipo Elastinite, rette e preformate a "J", lunghezza 190 a 300 cm. Le guide devono essere disponibili in varie versioni a diverso grado di supporto e diversa rigidità di punta, comprese versioni a punta rastremata (la rastrematura è da riferirsi all'anima della guida) ed altre in struttura polimerica, idroflica o combinata e ad alta supporto per garantirne un uso ottimale in varie situazione. Disponibilità di extension per utilizzo con microcateteri coronarici.	129.800,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA			
30	LUME IMPORT SRL	Guide metalliche per PTCA 0.014" con vario grado di supporto ed elevata flessibilità, torsione 1:1 e memoria di punta, radiopacità della punta, anima distale tipo Elastinite, rette e preformate a "J", lunghezza 190 a 300 cm. Le guide devono essere disponibili in varie versioni a diverso grado di supporto e diversa rigidità di punta, comprese versioni a punta rastremata (la rastrematura è da riferirsi all'anima della guida) ed altre in struttura polimerica, idroflica o combinata e ad alta supporto per garantirne un uso ottimale in varie situazione. Disponibilità di extension per utilizzo con microcateteri coronarici.					
31	GADA ITALIA SPA	Guide metalliche per PTCA 0.014" con anima in nitinolo distale e acciaio prossimale con giunzione diretta tra i materiali, punta atraumatica costituita da un unico pezzo con spirale di platino di 3 cm, disponibilità sia di modelli con punta idrofobica atraumatica in silicone che idroflica non polimerica per vasi calcifici. Punta "core to tip". Coating dello shaft idroflico per migliore scorrimento nei vasi. Disponibilità di vari gradi di rigidità della punta a partire da 0.6 gr per minor traumatismo. Disponibilità di extension per utilizzo con microcateteri coronarici.	54.000,00 €	GADA ITALIA SPA	€ 108.000,00	PIU' OPERATORI	2
32	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di lesioni complesse ed occlusioni coronariche croniche. Punta con doppio coil unito a tip attraverso intreccio di fili guida. 3 cm distali radiopachi. Coil esterno idroflico. Disponibilità di extension per utilizzo con microcatetere	96.000,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 144.000,00	PIU' OPERATORI	3
32	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di lesioni complesse ed occlusioni coronariche croniche. Punta con doppio coil unito a tip attraverso intreccio di fili guida. 3 cm distali radiopachi. Coil esterno idroflico. Disponibilità di extension per utilizzo con microcatetere	94.400,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA			
33	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Guida coronarica 0.014 dedicata al trattamento di lesioni complesse ed occlusioni coronariche croniche. Disponibilità di punta rastremata (da 0.009") per trattamento di CTO, sia da 0.014 per lesioni complesse ma non occlusive. Grammatatura di punta a partire da 0.6 gr. Corpo della guida in acciaio rivestito da PTFE e coil in platino e acciaio con rivestimento polimerico idroflico. Possibilità di utilizzo in microcanali e collaterali coronarici in CTO. Utilizzo per il trattamento di CTO per via retrograda. Disponibilità di extension per utilizzo con microcatetere			€ 32.000,00	PIU' OPERATORI	2
33	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Guida coronarica 0.014 dedicata al trattamento di lesioni complesse ed occlusioni coronariche croniche. Disponibilità di punta rastremata (da 0.009") per trattamento di CTO, sia da 0.014 per lesioni complesse ma non occlusive. Grammatatura di punta a partire da 0.6 gr. Corpo della guida in acciaio rivestito da PTFE e coil in platino e acciaio con rivestimento polimerico idroflico. Possibilità di utilizzo in microcanali e collaterali coronarici in CTO. Utilizzo per il trattamento di CTO per via retrograda. Disponibilità di extension per utilizzo con microcatetere	26.000,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA			
33	ATLANTECH ITALIA SRL	Guida coronarica 0.014 dedicata al trattamento di lesioni complesse ed occlusioni coronariche croniche. Disponibilità di punta rastremata (da 0.009") per trattamento di CTO, sia da 0.014 per lesioni complesse ma non occlusive. Grammatatura di punta a partire da 0.6 gr. Corpo della guida in acciaio rivestito da PTFE e coil in platino e acciaio con rivestimento polimerico idroflico. Possibilità di utilizzo in microcanali e collaterali coronarici in CTO. Utilizzo per il trattamento di CTO per via retrograda. Disponibilità di extension per utilizzo con microcatetere	31.800,00 €	ATLANTECH ITALIA SRL			
34	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Guida coronarica da 0.014 dedicata al trattamento di occlusione coronariche croniche. Grammatatura di punta da 3 a 12 gr almeno. Disponibilità sia con punta rastremata (>= 0.009") che 0.014". Lunghezze disponibili da 180 a 300 cm. Corpo della guida in acciaio rivestito in PTFE. Coil con rivestimento idroflico, eccetto TIP (1 mm) distale. Disponibilità di extension per utilizzo con microcatetere			€ 32.000,00	PIU' OPERATORI	2
34	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Guida coronarica da 0.014 dedicata al trattamento di occlusione coronariche croniche. Grammatatura di punta da 3 a 12 gr almeno. Disponibilità sia con punta rastremata (>= 0.009") che 0.014". Lunghezze disponibili da 180 a 300 cm. Corpo della guida in acciaio rivestito in PTFE. Coil con rivestimento idroflico, eccetto TIP (1 mm) distale. Disponibilità di extension per utilizzo con microcatetere	26.000,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA			

34	ATLANTECH ITALIA SRL	Guida coronarica da 0.014 dedicata al trattamento di occlusione coronariche croniche. Grammatura di punta da 3 a 12 gr almeno. Disponibilità sia con punta rastremata (>= 0.009") che 0.014". Lunghezze disponibili da 180 a 300 cm. Corpo della guida in acciaio rivestito in PTFE. Coil con rivestimento idrofilico, eccetto TIP (1 mm) distale. Disponibilità di extension per utilizzo con microcatetere	31.800,00 €	ATLANTECH ITALIA SRL			
35	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Filo guida per occlusioni coronariche croniche core to tip per elevato controllo, con diversi gradi di rastrematura fino a 0.009", ad alto potere di penetrazione (peso punta da 4.8 gr a 13 gr circa). Tratto distale con rivestimento idrofilico, con assenza di rivestimento per gli ultimi 5 mm della spirale distale. Disponibilità di extension per utilizzo con microcatetere			€ 20.000,00	PIU' OPERATORI	2
35	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Filo guida per occlusioni coronariche croniche core to tip per elevato controllo, con diversi gradi di rastrematura fino a 0.009", ad alto potere di penetrazione (peso punta da 4.8 gr a 13 gr circa). Tratto distale con rivestimento idrofilico, con assenza di rivestimento per gli ultimi 5 mm della spirale distale. Disponibilità di extension per utilizzo con microcatetere	13.000,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA			
35	ATLANTECH ITALIA SRL	Filo guida per occlusioni coronariche croniche core to tip per elevato controllo, con diversi gradi di rastrematura fino a 0.009", ad alto potere di penetrazione (peso punta da 4.8 gr a 13 gr circa). Tratto distale con rivestimento idrofilico, con assenza di rivestimento per gli ultimi 5 mm della spirale distale. Disponibilità di extension per utilizzo con microcatetere	19.000,00 €	ATLANTECH ITALIA SRL			
35	NEW TECH SRL	Filo guida per occlusioni coronariche croniche core to tip per elevato controllo, con diversi gradi di rastrematura fino a 0.009", ad alto potere di penetrazione (peso punta da 4.8 gr a 13 gr circa). Tratto distale con rivestimento idrofilico, con assenza di rivestimento per gli ultimi 5 mm della spirale distale. Disponibilità di extension per utilizzo con microcatetere					
36	ATLANTECH ITALIA SRL	Filo guida coronarica da 0.014 con punta preformata da 0.3 gr e con struttura a doppio coil per la navigazione in vasi molto tortuosi e per procedure con approccio retrogrado con maggiore sicurezza nell'attraversamento di vasi epicardici e settali. Disponibile nelle misure da 180 a 300 cm	22.800,00 €	ATLANTECH ITALIA SRL	€ 23.000,00	UNICO OPERATORE	1
37	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Microcatetere a basso profilo con punta atraumatica per il superamento di occlusioni coronariche croniche all'interno del lume vero o tramite passaggio controllato subintimale. Compatibile con guide 0.014"			€ 18.200,00	UNICO OPERATORE	1
37	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Microcatetere a basso profilo con punta atraumatica per il superamento di occlusioni coronariche croniche all'interno del lume vero o tramite passaggio controllato subintimale. Compatibile con guide 0.014"					
37	NEW TECH SRL	Microcatetere a basso profilo con punta atraumatica per il superamento di occlusioni coronariche croniche all'interno del lume vero o tramite passaggio controllato subintimale. Compatibile con guide 0.014"	13.860,00 €	NEW TECH SRL			
37	MC HEALTH S.R.L.	Microcatetere a basso profilo con punta atraumatica per il superamento di occlusioni coronariche croniche all'interno del lume vero o tramite passaggio controllato subintimale. Compatibile con guide 0.014"					
38	ATLANTECH ITALIA SRL	Filo guida 0.010" dedicata a esternalizzazione dopo disostruzione coronarica con approccio retrogrado. Lunghezza 330 cm. Struttura in acciaio con PTFE. Coil idrofilo. Porzione radioopaca nei 3 cm distali	21.000,00 €	ATLANTECH ITALIA SRL	€ 23.000,00	UNICO OPERATORE	1

39	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Kit per aterectomia rotazionale composto da: - Frese premontate su sistema di avanzamento, diametri da 1.25 a 2.50 mm, lunghezza di lavoro 135 cm. - Filo guida dedicato <u>Materiale compatibile con la unità centrale rappresentata dal sistema Boston wireless in comodato d'uso gratuito.</u>	43.950,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA	€ 45.000,00	UNICO OPERATORE	1
40	NEW TECH SRL	Sistema per aterectomia orbitale percutanea per uso in coronaropatia calcifica composto da device dedicato, corone, filo guida e lubrificante. Sistema Diamond Back 360 o equivalente.	294.400,00 €	NEW TECH SRL	€ 296.000,00	UNICO OPERATORE	1
41	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fornitura in service di sonde per ecografia intracoronarica comprensive di ecografo in uso gratuito. Disponibilità di sonda sia meccanica che elettronica e versione short tip.	337.500,00 €		€ 350.000,00	UNICO OPERATORE	1
41	PHILIPS SPA	Fornitura in service di sonde per ecografia intracoronarica comprensive di ecografo in uso gratuito. Disponibilità di sonda sia meccanica che elettronica e versione short tip.	349.500,00 €	PHILIPS SPA			
42	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fornitura in service di filo guida 0.014 per la misura del gradiente di pressione transtenotica durante le procedure diagnostiche e/o interventistiche all'interno delle coronarie e dei vasi periferici. Rilevamento dell' iFR. Lunghezze 185cm e 300cm. Punta dritta e punta preformata J.	300.000,00 €		€ 350.000,00	UNICO OPERATORE	1
42	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fornitura in service di filo guida 0.014 per la misura del gradiente di pressione transtenotica durante le procedure diagnostiche e/o interventistiche all'interno delle coronarie e dei vasi periferici. Rilevamento dell' iFR. Lunghezze 185cm e 300cm. Punta dritta e punta preformata J.	210.000,00 €				
42	PHILIPS SPA	Fornitura in service di filo guida 0.014 per la misura del gradiente di pressione transtenotica durante le procedure diagnostiche e/o interventistiche all'interno delle coronarie e dei vasi periferici. Rilevamento dell' iFR. Lunghezze 185cm e 300cm. Punta dritta e punta preformata J.	349.500,00 €	PHILIPS SPA			
43	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fornitura in service di catetere per tomografia a coerenza ottica dell'albero coronarico, per lo studio della microstruttura delle placche vulnerabili. Fibra ottica ad emissione prossima alla banda infrarossa. Costruzione monorail compatibile con guide da 0,014", punta atraumatica e markers di posizionamento. Elevata densità di frame, alta risoluzione.			€ 100.000,00	UNICO OPERATORE	1
44	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Microcatetere coronarico con capacità di supporto per migliorare il controllo del filo guida in procedure di PTCA. Iniezione di mezzo di contrasto a scopo angiografico, iniezione di farmaci ed embolizzazione di microparticelle. Lunghezza 130-150 cm. Armatura metallica interna. Rivestimento con polimero idrofilo per i 70 cm distali. T.xtra lumen 0,018 ". Marker in oro radiopaco in punta. Punta 1.8 Fr.	28.000,00 €		€ 42.000,00	PIU' OPERATORI	2
44	ACTIVA SRL	Microcatetere coronarico con capacità di supporto per migliorare il controllo del filo guida in procedure di PTCA. Iniezione di mezzo di contrasto a scopo angiografico, iniezione di farmaci ed embolizzazione di microparticelle. Lunghezza 130-150 cm. Armatura metallica interna. Rivestimento con polimero idrofilo per i 70 cm distali. T.xtra lumen 0,018 ". Marker in oro radiopaco in punta. Punta 1.8 Fr.					
44	NEW TECH SRL	Microcatetere coronarico con capacità di supporto per migliorare il controllo del filo guida in procedure di PTCA. Iniezione di mezzo di contrasto a scopo angiografico, iniezione di farmaci ed embolizzazione di microparticelle. Lunghezza 130-150 cm. Armatura metallica interna. Rivestimento con polimero idrofilo per i 70 cm distali. T.xtra lumen 0,018 ". Marker in oro radiopaco in punta. Punta 1.8 Fr.	34.650,00 €	NEW TECH SRL			

U.O.C.P.

44	GADA ITALIA SPA	Microcatetere coronarico con capacità di supporto per migliorare il controllo del filo guida in procedure di PTCA. Iniezione di mezzo di contrasto a scopo angiografico, iniezione di farmaci ed embolizzazione di microparticelle. Lunghezza 130-150 cm. Armatura metallica interna. Rivestimento con polimero idrofilo per i 70 cm distali. T.xtra lumen 0,018 ". Marker in oro radiopaco in punta. Punta 1.8 Fr.	37.800,00 €	GADA ITALIA SPA				
44	INNOVA HTS	Microcatetere coronarico con capacità di supporto per migliorare il controllo del filo guida in procedure di PTCA. Iniezione di mezzo di contrasto a scopo angiografico, iniezione di farmaci ed embolizzazione di microparticelle. Lunghezza 130-150 cm. Armatura metallica interna. Rivestimento con polimero idrofilo per i 70 cm distali. T.xtra lumen 0,018 ". Marker in oro radiopaco in punta. Punta 1.8 Fr.						
45	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Microcatetere rastremato (profilo distale 0.016") per oltrepassare occlusioni totali per via retrograda ed anterograda. 5 mm distali radiopachi e atraumatici in polvere di tungsteno. Struttura a vite nei 20 cm distali grazie all'intreccio di 8 guide da 0.07 mm e da 0.12 mm. 60 cm distali idrofilici. Consente l'iniezione selettiva di mezzo di contrasto. Lunghezze: 135 cm e 150 cm	20.000,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA	€ 35.000,00	PIU' OPERATORI	2	
45	ATLANTECH ITALIA SRL	Microcatetere rastremato (profilo distale 0.016") per oltrepassare occlusioni totali per via retrograda ed anterograda. 5 mm distali radiopachi e atraumatici in polvere di tungsteno. Struttura a vite nei 20 cm distali grazie all'intreccio di 8 guide da 0.07 mm e da 0.12 mm. 60 cm distali idrofilici. Consente l'iniezione selettiva di mezzo di contrasto. Lunghezze: 135 cm e 150 cm	31.000,00 €	ATLANTECH ITALIA SRL				
46	ATLANTECH ITALIA SRL	Microcatetere coronarico doppio lume (monorail e over the wire) utile per il trattamento delle biforcazioni e delle CTO in via anterograda. Guida inserita nel lume over esce lateralmente, quella nel Rx in punta. Distanza dai due lumi di 6.5 mm. Profilo di attraversamento 0.017	15.900,00 €	ATLANTECH ITALIA SRL	€ 18.000,00	PIU' OPERATORI	2	
46	EUKON SRL	Microcatetere coronarico doppio lume (monorail e over the wire) utile per il trattamento delle biforcazioni e delle CTO in via anterograda. Guida inserita nel lume over esce lateralmente, quella nel Rx in punta. Distanza dai due lumi di 6.5 mm. Profilo di attraversamento 0.017	12.450,00 €					
46	NEW TECH SRL	Microcatetere coronarico doppio lume (monorail e over the wire) utile per il trattamento delle biforcazioni e delle CTO in via anterograda. Guida inserita nel lume over esce lateralmente, quella nel Rx in punta. Distanza dai due lumi di 6.5 mm. Profilo di attraversamento 0.017						
46	GADA ITALIA SPA	Microcatetere coronarico doppio lume (monorail e over the wire) utile per il trattamento delle biforcazioni e delle CTO in via anterograda. Guida inserita nel lume over esce lateralmente, quella nel Rx in punta. Distanza dai due lumi di 6.5 mm. Profilo di attraversamento 0.017	16.200,00 €	GADA ITALIA SPA				
46	MC HEALTH S.R.L.	Microcatetere coronarico doppio lume (monorail e over the wire) utile per il trattamento delle biforcazioni e delle CTO in via anterograda. Guida inserita nel lume over esce lateralmente, quella nel Rx in punta. Distanza dai due lumi di 6.5 mm. Profilo di attraversamento 0.017						
47	ATLANTECH ITALIA SRL	Micro catetere è composta da microguide intrecciate per mantenere la rotondità del lume anche in presenza di elevate tortuosità. Rastremato da 2.6 Fr prossimali a 1.4 Fr distali. Compatibile con guida 0,014". Possibilità di utilizzare due micro cateteri in un catetere guida da 6 Fr. Elevata visibilità in scopia. Materiale idrofilo nella parte distale. Disponibile da 135 cm e 150 cm	30.000,00 €	ATLANTECH ITALIA SRL	€ 33.000,00	PIU' OPERATORI	2	
48	NEW TECH SRL	Microcatetere coronarico a singolo e doppio lume provvisto di stiletto rimovibile e torquer device da utilizzare nel trattamento delle occlusioni coronariche croniche e nell'esecuzione di angioplastiche complesse e biforcazioni.	40.600,00 €	NEW TECH SRL	€ 42.000,00	PIU' OPERATORI	2	

49	NEW TECH SRL	Microcatetere a punta orientabile ed interamente radiopaca compatibile con filo guida 0.014 per posizionamento di filo guida in vasi con anatomia complessa, disponibilità di configurazione OTW e monorail.	19.600,00 €	NEW TECH SRL	€ 20.000,00	UNICO OPERATORE	1
50	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Sistema di tromboaspirazione ad ampio lume interno. Stiletto di metallo di supporto lungo tutto il corpo del catetere, compatibile con 6 F. Possibilità di utilizzo con doppia guida.	92.000,00 €	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 100.000,00	PIU' OPERATORI	2
50	EUKON SRL	Sistema di tromboaspirazione ad ampio lume interno. Stiletto di metallo di supporto lungo tutto il corpo del catetere, compatibile con 6 F. Possibilità di utilizzo con doppia guida.					
50	ACTIVA SRL	Sistema di tromboaspirazione ad ampio lume interno. Stiletto di metallo di supporto lungo tutto il corpo del catetere, compatibile con 6 F. Possibilità di utilizzo con doppia guida.					
50	INNOVA HTS	Sistema di tromboaspirazione ad ampio lume interno. Stiletto di metallo di supporto lungo tutto il corpo del catetere, compatibile con 6 F. Possibilità di utilizzo con doppia guida.					
50	LUME IMPORT SRL	Sistema di tromboaspirazione ad ampio lume interno. Stiletto di metallo di supporto lungo tutto il corpo del catetere, compatibile con 6 F. Possibilità di utilizzo con doppia guida.					
51	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Sistema di tromboaspirazione continua per il trattamento dell'embolia polmonare ad impulso intermittente (computer assistent) per permettere l'ingaggio del trombo alla massima capacità di aspirazione riducendola nel vaso pervio. Il sistema è costituito da: 1) pompa di aspirazione; 2) gamma di cateteri dedicata ad ampio lume da 7, 8, 12 Fr - lunghezza 115-100 con punta dritta ed angolata.	28.000,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA	€ 45.000,00	PIU' OPERATORI	2
51	NEW TECH SRL	Sistema di tromboaspirazione continua per il trattamento dell'embolia polmonare ad impulso intermittente (computer assistent) per permettere l'ingaggio del trombo alla massima capacità di aspirazione riducendola nel vaso pervio. Il sistema è costituito da: 1) pompa di aspirazione; 2) gamma di cateteri dedicata ad ampio lume da 7, 8, 12 Fr - lunghezza 115-100 con punta dritta ed angolata.	44.950,00 €	NEW TECH SRL			
52	GADA ITALIA SPA	Sistema di estrazione/aspirazione di emboli e trombi per le embolie polmonari, composto da cateteri da 16, 20 e 24Fr e una serie di dischi in nitinol per la rimozione meccanica del trombo.	34.000,00 €	GADA ITALIA SPA	€ 36.000,00	UNICO OPERATORE	1
53	STUDIO PACINOTTI SRL	Spirali embolizzanti a distacco controllato in platino, con polimero acrilico attivo hydrogel all'interno dell'avvolgimento primario. Vari diametri e varie lunghezze. Per chiusura in urgenza/emergenza di vasi coronarici o periferici. Sistema di controllo del distacco in confezione sterile (monopaziente)	11.000,00 €	STUDIO PACINOTTI SRL	€ 16.000,00	UNICO OPERATORE	1
53	ACTIVA SRL	Spirali embolizzanti a distacco controllato in platino, con polimero acrilico attivo hydrogel all'interno dell'avvolgimento primario. Vari diametri e varie lunghezze. Per chiusura in urgenza/emergenza di vasi coronarici o periferici. Sistema di controllo del distacco in confezione sterile (monopaziente)	15.980,00 €				

115
115
115
115
115

54	SVAS BIOSANA SPA	Sistema per emostasi dell'arteria radiale a doppio pallone; struttura trasparente costituito da un bracciale di materiale polimerico totalmente trasparente per garantire il controllo visivo del sito di puntura; velcro di chiusura per un facile e regolabile posizionamento. Versioni standard e large. Elevata qualità dei componenti.			€ 100.000,00	PIU' OPERATORI	2
54	NEW TECH SRL	Sistema per emostasi dell'arteria radiale a doppio pallone; struttura trasparente costituito da un bracciale di materiale polimerico totalmente trasparente per garantire il controllo visivo del sito di puntura; velcro di chiusura per un facile e regolabile posizionamento. Versioni standard e large. Elevata qualità dei componenti.					
54	GADA ITALIA SPA	Sistema per emostasi dell'arteria radiale a doppio pallone; struttura trasparente costituito da un bracciale di materiale polimerico totalmente trasparente per garantire il controllo visivo del sito di puntura; velcro di chiusura per un facile e regolabile posizionamento. Versioni standard e large. Elevata qualità dei componenti.	60.000,00 €	GADA ITALIA SPA			
54	MC HEALTH S.R.L.	Sistema per emostasi dell'arteria radiale a doppio pallone; struttura trasparente costituito da un bracciale di materiale polimerico totalmente trasparente per garantire il controllo visivo del sito di puntura; velcro di chiusura per un facile e regolabile posizionamento. Versioni standard e large. Elevata qualità dei componenti.	44.000,00 €	MC HEALTH S.R.L.			
55	INTERMEDIX SRL	Sistema per emostasi dell'arteria radiale a controllo di pressione costituito da un tappo girevole, polsiera, cuscinetto e fascia. Elevata qualità dei componenti.	30.000,00 €	INTERMEDIX SRL	€ 50.000,00	UNICO OPERATORE	1
55	LUME IMPORT SRL	Sistema per emostasi dell'arteria radiale a controllo di pressione costituito da un tappo girevole, polsiera, cuscinetto e fascia. Elevata qualità dei componenti.					
56		Sistema biomeccanico di chiusura vascolare progettato per la chiusura di accessi vascolari di grande calibro. Disponibile nelle misure di 14 -18 F, tipo Manta o equivalente			€ 120.000,00	UNICO OPERATORE	1
57	GADA ITALIA SPA	Sistemi di emostasi arteriosa femorale percutaneo, intravascolare con applicazione di collagene adatto a introduttori arteriosi da 6 a 8F	99.200,00 €	GADA ITALIA SPA	€ 100.000,00	UNICO OPERATORE	1
58	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Dispositivo emostatico mediante sutura polipropilenica monofilamento (a due aghi) su siti di puntura dell'arteria femorale. Dimensione 6 F adatto per introduttori di dimensioni da 5 F a 8 F. Dispositivo composto da uno stantuffo, un' impugnatura, uno stelo ed una guaina.	436.800,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 480.000,00	UNICO OPERATORE	1
59	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Dispositivo vascolare percutaneo per il posizionamento di sutura in poliestere su siti di puntura di arteria femorale, attraverso Knot Pusher, dopo procedure interventistiche. Doppia sutura a quattro aghi, sistema monorail per scambio con introduttore arterioso, rivestimento esterno idrofilico. Adatto ad introduttori da 8,5 F a 18F	42.000,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 48.000,00	UNICO OPERATORE	1
60	BALMED SRL	Dispositivi occludenti per PFO e DIA e difetti multifinestrati autoespandibili, costituiti da due dischi in nitinol uniti da un segmento intermedio di misura variabile con poliestere cucito alla struttura metallica. I dispositivi devono essere ricatturabili e riposizionabili. Vasta gamma di misure. La ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio dedicato armato da 6F a 13F, palloni complianti per la misurazione dei difetti, guide extra stiff 0.35 lunghezza 260 cm			€ 294.000,00	PIU' OPERATORI	3

60	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Dispositivi occludenti per PFO e DIA e difetti multifinestrati autoespandibili, costituiti da due dischi in nitinol uniti da un segmento intermedio di misura variabile con poliestere cucito alla struttura metallica. I dispositivi devono essere ricatturabili e riposizionabili. Vasta gamma di misure. La ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio dedicato armato da 6F a 13F, palloni complianti per la misurazione dei difetti, guide extra stiff 0.35 lunghezza 260 cm	276.000,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.			
60	ANTONIO PELLECCIA SRL	Dispositivi occludenti per PFO e DIA e difetti multifinestrati autoespandibili, costituiti da due dischi in nitinol uniti da un segmento intermedio di misura variabile con poliestere cucito alla struttura metallica. I dispositivi devono essere ricatturabili e riposizionabili. Vasta gamma di misure. La ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio dedicato armato da 6F a 13F, palloni complianti per la misurazione dei difetti, guide extra stiff 0.35 lunghezza 260 cm	264.000,00 €	ANTONIO PELLECCIA SRL			
60	GADA ITALIA SPA	Dispositivi occludenti per PFO e DIA e difetti multifinestrati autoespandibili, costituiti da due dischi in nitinol uniti da un segmento intermedio di misura variabile con poliestere cucito alla struttura metallica. I dispositivi devono essere ricatturabili e riposizionabili. Vasta gamma di misure. La ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio dedicato armato da 6F a 13F, palloni complianti per la misurazione dei difetti, guide extra stiff 0.35 lunghezza 260 cm	234.000,00 €				
60	INNOVA HTS	Dispositivi occludenti per PFO e DIA e difetti multifinestrati autoespandibili, costituiti da due dischi in nitinol uniti da un segmento intermedio di misura variabile con poliestere cucito alla struttura metallica. I dispositivi devono essere ricatturabili e riposizionabili. Vasta gamma di misure. La ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio dedicato armato da 6F a 13F, palloni complianti per la misurazione dei difetti, guide extra stiff 0.35 lunghezza 260 cm	177.000,00 €	INNOVA HTS			
61	W.L.GORE & ASSOCIATI S.R.L.	Occluse da PFO e DIA morbido e conformabile composto da membrana in PTFE e struttura metallica in nichel/titanio, riformabile e ricatturabile con sutura. Ampia letteratura scientifica.	291.000,00 €	W.L.GORE & ASSOCIATI S.R.L.	€ 294.000,00	PIU' OPERATORI	3
61	INNOVA HTS	Occluse da PFO e DIA morbido e conformabile composto da membrana in PTFE e struttura metallica in nichel/titanio, riformabile e ricatturabile con sutura. Ampia letteratura scientifica.					
62	BALMED SRL	Dispositivi occludenti per DIV muscolari, post infartuali e perimbranos autoespandibili, costituiti da due dischi in nitinol uniti da un segmento intermedio di misura variabile. I dischi devono contenere del poliestere cucito alla struttura metallica. I dispositivi devono essere ricatturabili e riposizionabili. Vasta gamma di misure. La ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio dedicato armato da 6F a 13F, guide extra stiff 0.35 lunghezza 260 cm			€ 30.000,00	UNICO OPERATORE	1
62	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Dispositivi occludenti per DIV muscolari, post infartuali e perimbranos autoespandibili, costituiti da due dischi in nitinol uniti da un segmento intermedio di misura variabile. I dischi devono contenere del poliestere cucito alla struttura metallica. I dispositivi devono essere ricatturabili e riposizionabili. Vasta gamma di misure. La ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio dedicato armato da 6F a 13F, guide extra stiff 0.35 lunghezza 260 cm	28.800,00 €				
62	ANTONIO PELLECCIA SRL	Dispositivi occludenti per DIV muscolari, post infartuali e perimbranos autoespandibili, costituiti da due dischi in nitinol uniti da un segmento intermedio di misura variabile. I dischi devono contenere del poliestere cucito alla struttura metallica. I dispositivi devono essere ricatturabili e riposizionabili. Vasta gamma di misure. La ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio dedicato armato da 6F a 13F, guide extra stiff 0.35 lunghezza 260 cm	28.200,00 €	ANTONIO PELLECCIA SRL			
63	STUDIO PACINOTTI SRL	Catetere a due lumi coassiali disponibile sia in versione armata e non armata, diametri del pallone da 20,25,30,40mm lunghezza del pallone da 30,40mm calibro del catetere di 8f	66.000,00 €	STUDIO PACINOTTI SRL	€ 70.000,00	UNICO OPERATORE	1
64	ACTIVA SRL	Sistema di chiusura percutaneo di PFO mediante fili di sutura.	673.200,00 €	ACTIVA SRL	€ 680.000,00	UNICO OPERATORE	1



65	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Dispositivo di "plug " vascolare in maglia di Nitinol nelle varie morfologie			€ 12.000,00	UNICO OPERATORE	1
65	BIOVASCULAR	Dispositivo di "plug " vascolare in maglia di Nitinol nelle varie morfologie					
65	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Dispositivo di "plug " vascolare in maglia di Nitinol nelle varie morfologie	11.400,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.			
66	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Dispositivo di "plug " cardiaco in maglia di Nitinol, varia gamma di misure per leak paravalvolare	7.800,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 8.000,00	UNICO OPERATORE	1
66	ANTONIO PELLECCIA SRL	Dispositivo di "plug " cardiaco in maglia di Nitinol, varia gamma di misure per leak paravalvolare	7.980,00 €				
67	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Dispositivo per occlusione percutanea dell' auricola. Sistema composto da introduttore e device premontato sul catetere di rilascio. Possibilità di due tipi di introduttore (singolo o doppia curva) con calibro unico. Device in nitinol ricoperto da una membrana in polietilene tereftalato. Protesi composta da un unico componente.	173.850,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA	€ 180.000,00	UNICO OPERATORE	1
68	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Dispositivo autoespandibile ed autocentrante per occlusione percutanea dell'auricola sinistra. Conformazione a doppio disco in maglia in nitilon con trattamento intaglio che riduce del 95% il rilascio di nichel. Il sistema deve essere ricatturabile e riposizionabile, disponibile in varie misure e la ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio dedicato, armato, da 12 F a 14 F, guida extra- stiff .0,35 lunghezza 260 cm. Possibilità di essere utilizzato con sistema di catetere guida orientabile.	115.200,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 120.000,00	PIU OPERATORI	2
68	GADA ITALIA SPA	Dispositivo autoespandibile ed autocentrante per occlusione percutanea dell'auricola sinistra. Conformazione a doppio disco in maglia in nitilon con trattamento intaglio che riduce del 95% il rilascio di nichel. Il sistema deve essere ricatturabile e riposizionabile, disponibile in varie misure e la ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio dedicato, armato, da 12 F a 14 F, guida extra- stiff .0,35 lunghezza 260 cm. Possibilità di essere utilizzato con sistema di catetere guida orientabile.					
68	INNOVA HTS	Dispositivo autoespandibile ed autocentrante per occlusione percutanea dell'auricola sinistra. Conformazione a doppio disco in maglia in nitilon con trattamento intaglio che riduce del 95% il rilascio di nichel. Il sistema deve essere ricatturabile e riposizionabile, disponibile in varie misure e la ditta dovrà fornire in sconto merce il sistema di rilascio dedicato, armato, da 12 F a 14 F, guida extra- stiff .0,35 lunghezza 260 cm. Possibilità di essere utilizzato con sistema di catetere guida orientabile.					
69	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Sistema di introduzione orientabile da 14 F in grado di consentire una flessione bidirezionale della curva da 0 a 120°, dotato di valvola emostatica e indicato per l'impianto di device in auricola sinistra.	23.600,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 24.000,00	UNICO OPERATORE	1
69	GADA ITALIA SPA	Sistema di introduzione orientabile da 14 F in grado di consentire una flessione bidirezionale della curva da 0 a 120°, dotato di valvola emostatica e indicato per l'impianto di device in auricola sinistra.					

70	ESTOR SPA	Pallone per valvuloplastica mitralica	12.600,00 €	ESTOR SPA	€ 15.000,00	UNICO OPERATORE	1
70	STUDIO PACINOTTI SRL	Pallone per valvuloplastica mitralica					
70	INNOVA HTS	Pallone per valvuloplastica mitralica					
71	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Sistema per recupero di corpi estranei in circolo coronarico.			€ 25.000,00	UNICO OPERATORE	1
71	STUDIO PACINOTTI SRL	Sistema per recupero di corpi estranei in circolo coronarico.					
71	ACTIVA SRL	Sistema per recupero di corpi estranei in circolo coronarico.	21.500,00 €	ACTIVA SRL			
72	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Dispositivo per retrazione/recupero di corpi estranei e/o il riposizionamento di dispositivi interventisti ad ansa preformata, accessorio di torsione, raddrizzatore in polietilene, per uso nel sistema circolatorio centrale. Varie misure e vario diametro del loop			€ 20.000,00	PIU' OPERATORI	2
72	ACTIVA SRL	Dispositivo per retrazione/recupero di corpi estranei e/o il riposizionamento di dispositivi interventisti ad ansa preformata, accessorio di torsione, raddrizzatore in polietilene, per uso nel sistema circolatorio centrale. Varie misure e vario diametro del loop	17.200,00 €	ACTIVA SRL			
72	INNOVA HTS	Dispositivo per retrazione/recupero di corpi estranei e/o il riposizionamento di dispositivi interventisti ad ansa preformata, accessorio di torsione, raddrizzatore in polietilene, per uso nel sistema circolatorio centrale. Varie misure e vario diametro del loop					
73	ANTONIO PELLECCIA SRL	Catetere a palloncino coassiale semi-compiante con tabella complianza atm/diametri riportata in etichetta, diametri da 8, 15, 16, 20, 23, 25,28 ,30,35,40. Lunghezze variabili, basso profilo, alta navigabilità. Pressioni nominali comprese tra 8atm a 3 Atm. Completo di kit per la dilatazione del pallone da fornire in forma gratuita o sconto merce.	720.000,00 €	ANTONIO PELLECCIA SRL	€ 800.000,00	PIU' OPERATORI	3
73	STUDIO PACINOTTI SRL	Catetere a palloncino coassiale semi-compiante con tabella complianza atm/diametri riportata in etichetta, diametri da 8, 15, 16, 20, 23, 25,28 ,30,35,40. Lunghezze variabili, basso profilo, alta navigabilità. Pressioni nominali comprese tra 8atm a 3 Atm. Completo di kit per la dilatazione del pallone da fornire in forma gratuita o sconto merce.	704.000,00 €	STUDIO PACINOTTI SRL			

73	ACTIVA SRL	Catetere a palloncino coassiale semi-compiante con tabella complianza atm/diametri riportata in etichetta, diametri da 8, 15, 16, 20, 23, 25,28 ,30,35,40. Lunghezze variabili, basso profilo, alta navigabilità. Pressioni nominali comprese tra 8atm a 3 Atm. Completo di kit per la dilatazione del pallone da fornire in forma gratuita o sconto merce.	576.000,00 €	ACTIVA SRL			
73	MEDI CORP SRL	Catetere a palloncino coassiale semi-compiante con tabella complianza atm/diametri riportata in etichetta, diametri da 8, 15, 16, 20, 23, 25,28 ,30,35,40. Lunghezze variabili, basso profilo, alta navigabilità. Pressioni nominali comprese tra 8atm a 3 Atm. Completo di kit per la dilatazione del pallone da fornire in forma gratuita o sconto merce.					
74	STUDIO PACINOTTI SRL	Catetere a palloncino elastomerico a due lumi coassiali non compliante per valvuloplastica, gonfiaggio e sgonfiaggio rapido, diametri da 18,20, 22, 25, 28,30. Il pallone deve avere una forma a clessidra per evitare di scivolare durante la dilatazione. Indicazione anche per dilatazione mitralica. Possibilità di shaft armato. Completo di kit per la dilatazione del pallone da fornire in forma gratuita o sconto merce..	94.400,00 €	STUDIO PACINOTTI SRL	€ 128.000,00	PIU OPERATORI	2
74	ACTIVA SRL	Catetere a palloncino elastomerico a due lumi coassiali non compliante per valvuloplastica, gonfiaggio e sgonfiaggio rapido, diametri da 18,20, 22, 25, 28,30. Il pallone deve avere una forma a clessidra per evitare di scivolare durante la dilatazione. Indicazione anche per dilatazione mitralica. Possibilità di shaft armato. Completo di kit per la dilatazione del pallone da fornire in forma gratuita o sconto merce..	57.600,00 €				
74	MARIFARMA SRL UNIPERSONALE	Catetere a palloncino elastomerico a due lumi coassiali non compliante per valvuloplastica, gonfiaggio e sgonfiaggio rapido, diametri da 18,20, 22, 25, 28,30. Il pallone deve avere una forma a clessidra per evitare di scivolare durante la dilatazione. Indicazione anche per dilatazione mitralica. Possibilità di shaft armato. Completo di kit per la dilatazione del pallone da fornire in forma gratuita o sconto merce..	48.000,00 €	MARIFARMA SRL UNIPERSONALE			
75	GADA ITALIA SPA	Catetere a perfusione per valvuloplastica aortica. Materiale ad altissima resistenza alla foratura (tipo Kevlar). Parte centrale del catetere a palloncino che consente il flusso emodinamico durante l'angioplastica. Diametri da 18 a 26 mm circa. Lunghezza del pallone 3.5 cm circa. Compatibilità con guida 0.035	59.960,00 €	GADA ITALIA SPA	€ 60.000,00	PIU OPERATORI	2
76	FIAB SPA	Elettrocateretere bipolare monouso per PMK temporaneo, parte distale con pallone. Atraumaticità della punta, elevata resistenza al kinking e controllo di torsione.Completo di spinotti di connessione al PMK			€ 160.000,00	UNICO OPERATORE	1
76	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Elettrocateretere bipolare monouso per PMK temporaneo, parte distale con pallone. Atraumaticità della punta, elevata resistenza al kinking e controllo di torsione.Completo di spinotti di connessione al PMK	80.000,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.			
77	FIAB SPA	Cavo di soglia e pacing sterile in confezione singola, lunghezza almeno 2,40 mt, corpo in PVC, Pin in oro; polarità evidenziate sul connettore; latex free; risterilizzabile fino a 10 volte con Eto o sterrad			€ 40.000,00	UNICO OPERATORE	1
77	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Cavo di soglia e pacing sterile in confezione singola, lunghezza almeno 2,40 mt, corpo in PVC, Pin in oro; polarità evidenziate sul connettore; latex free; risterilizzabile fino a 10 volte con Eto o sterrad	8.000,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.			
78	FIAB SPA	Elettrocateretere bipolare per PMK temporaneo. Atraumaticità della punta. resistenza al kinking e controllo di torsione. Completo di spinotti di connessione ai PMK			€ 8.800,00	UNICO OPERATORE	1

78	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Elettrocaterere bipolare per PMK temporaneo, Atraumaticità della punta, resistenza al kinking e controllo di torsione. Completo di spinotti di connessione ai PMK	8.000,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.			
79	W.L.GORE & ASSOCIATI S.R.L.	Introduttore emostatico armato, con rivestimento idrofilico costituito da un sistema di introduzione con valvola interna in PTFE, completo di siringa. Estremità distale radiopaca in platino /iridio. Diametro da 10 F a 26 F, lunghezza da 33 cm a 65 cm.	117.000,00 €	W.L.GORE & ASSOCIATI S.R.L.	€ 120.000,00	UNICO OPERATORE	1
80	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Protesi valvolare aortica autoespandibile, ricatturabile ed accessori. Dispositivo impiantabile percutaneo per la sostituzione della valvola aortica, con funzionamento sopranulare costituito dai seguenti elementi: a) frame autoespandibile di supporto alla valvola in nitinol, angiograficamente visibile; protesi valvolare in pericardio porcino suturato direttamente alle maglie del frame; b) catetere di rilascio con introduttore integrato 14/16 F equivalente e sistema monouso di caricamento della valvola nel catetere di rilascio;	3.036.600,00 €	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 3.240.000,00	UNICO OPERATORE	1
81	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Sistema di protezione cerebrale - dispositivo percutaneo monouso e sterile per la cattura e la rimozione dei detriti/trombi che possono dislocarsi durante le procedure endovascolari, in particolare durante la TAVI. Tipo Sentinel o equivalente	169.900,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA	€ 200.000,00	UNICO OPERATORE	1
82	INNOVA HTS	Sistema di protezione cerebrale che esclude completamente i vasi sovraortici dal pericolo di embolizzazione di detriti durante le procedure di impianto percutaneo di valvola aortica (TAVI), di valvuloplastica aortica (BAV) e trattamento dell'auricola sinistra. Triguard 3 o equivalente	169.500,00 €	INNOVA HTS	€ 170.000,00	UNICO OPERATORE	1
83	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA s.r.l.	Protesi valvolare aortica Valvola biologica in pericardio bovino, sottoposto a trattamento Anti calcificante themafix. Premontata su stent in cromo cobalto. Sistema di rilascio da 14-16 fr. tramite catetere con pallone espansibile. Possibilità di impianto sia con approccio trans femorale che con approccio trans apicale. Sapien/3 ultra o equivalente	3.868.200,00 €	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA s.r.l.	€ 4.140.000,00	UNICO OPERATORE	1
84	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Protesi valvolare aortica autoespandibile, ricatturabile ed accessori. Dispositivo impiantabile percutaneo per il trattamento della stenosi aortica, con funzionamento sopranulare.			€ 2.720.000,00	PIU' OPERATORI	2
84	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Protesi valvolare aortica autoespandibile, ricatturabile ed accessori. Dispositivo impiantabile percutaneo per il trattamento della stenosi aortica, con funzionamento sopranulare.					
84	BOSTON SCIENTIFIC SPA	Protesi valvolare aortica autoespandibile, ricatturabile ed accessori. Dispositivo impiantabile percutaneo per il trattamento della stenosi aortica, con funzionamento sopranulare.	2.266.400,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA			
84	EUKON SRL	Protesi valvolare aortica autoespandibile, ricatturabile ed accessori. Dispositivo impiantabile percutaneo per il trattamento della stenosi aortica, con funzionamento sopranulare.					
84	ACTIVA SRL	Protesi valvolare aortica autoespandibile, ricatturabile ed accessori. Dispositivo impiantabile percutaneo per il trattamento della stenosi aortica, con funzionamento sopranulare.					

85	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Ago per puntura del SIA a tipo BRK, costituito da un unico blocco di fusione realizzato in acciaio inox dotato di stiletto, diametro 18 GA, lunghezza 71 cm.	39.800,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 40.000,00	UNICO OPERATORE	1
86	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Introduttori guida speciali per il posizionamento di elettrocateri sull'anello mitralico in atrio sinistro per lia transettale. Presenza di valvola emostatica antireflusso, porta laterale a tre vie, punta con marker radiopaco e fori laterali. Disponibilità di più curve.	15.840,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 16.000,00	UNICO OPERATORE	1
87	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Sistema di riparazione della valvola mitrale edge to edge così composto: 1) sistema di rilascio della clip; 2) catetere guida orientabile. Misura variabile, sterile. Tipo Mitraclip o equivalente	1.399.930,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 1.400.000,00	UNICO OPERATORE	1
88	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Sistema di riparazione della valvola tricuspide edge to edge così composto: 1) sistema di rilascio della clip; 2) catetere guida orientabile. Misura variabile, sterile. Tipo Triclip o equivalente	689.700,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 690.000,00	UNICO OPERATORE	1
89	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA s.r.l.	Sistema percutaneo di riparazione della valvola mitrale e della valvola tricuspide mediante edge to spacer così composto: 1) catetere guida da 25 fr; 2) protesi in nitlon rivestita da pet. Tipo Pascal o equivalente	899.600,00 €	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA s.r.l.	€ 900.000,00	UNICO OPERATORE	1
90	STUDIO PACINOTTI SRL	Kit base per pericardiocentesi composto da ago da introduzione 18Ga 120 mm, filo guida r/j teflonato diametro 0,035" L. 150 CM singola flessibilità (non a uso sistema venoso centrale). Telo idrorepellente 90x90cm telo con foro 120x150 CM, un vassoio. Componenti assemblati: sacca raccolta liquidi 2000 ml con LLM, rubinetto 3 vie lp; componenti imbustati in PE-CARTA: catetere pigtail 6FR 40 CM, dilatatore vasale 6FR 200 mm;	12.320,00 €	STUDIO PACINOTTI SRL	€ 16.000,00	UNICO OPERATORE	1
90	ACTIVA SRL	Kit base per pericardiocentesi composto da ago da introduzione 18Ga 120 mm, filo guida r/j teflonato diametro 0,035" L. 150 CM singola flessibilità (non a uso sistema venoso centrale). Telo idrorepellente 90x90cm telo con foro 120x150 CM, un vassoio. Componenti assemblati: sacca raccolta liquidi 2000 ml con LLM, rubinetto 3 vie lp; componenti imbustati in PE-CARTA: catetere pigtail 6FR 40 CM, dilatatore vasale 6FR 200 mm;	15.200,00 €				
91	GADA ITALIA SPA	Pompa ematica microassiale endovascolare 14 Fr per flussi fino a 4 lt per via percutanea femorale. Sistema per il supporto circolatorio negli interventi di angioplastica con e senza riduzione della funzione ventricolare sx. con monitoraggio emodinamico e riposizionamento senza imaging. Impella o equivalente.	280.000,00 €	GADA ITALIA SPA	€ 288.000,00	UNICO OPERATORE	1
92	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Sistema di monitoraggio impiantabile per gestire lo scompenso cardiaco. Misura diretta della pressione arteriosa polmonare con un sensore impiantabile privo di batteria e dalle dimensioni ridotte, montato preferibilmente su un catetere guida dedicato per il posizionamento tramite cateterismo cardiaco destro.	270.000,00 €	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 300.000,00	UNICO OPERATORE	1
93	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA s.r.l.	Sistema regolabile transfemorale per la ricostruzione dell'anello tricuspidalico. Sistema per anuloplastica regolabile diretta senza suture, studiato per la ricostruzione della valvola tricuspide mediante procedura per via venosa transfemorale. Composto da un filo di contrazione rivestito da una copertura in tessuto di poliestere provvista di marker radiopachi (RO). Contiene un meccanismo di regolazione collegato al filo di contrazione. L'impianto prevede un fissaggio mediante viti di ancoraggio all'anello, disponibilità di misure da 73 a 120 mm. Cardioband o equivalente.	459.800,00 €	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA s.r.l.	€ 460.000,00	UNICO OPERATORE	1



U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di materiali sanitari da destinare alla U.O.S. di Emodinamica. N. gara Simog 8515338. Provvedimenti di aggiudicazione, contestuale attivazione di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per i lotti deserti e approvazione quadro economico.

Spesa complessiva di € 36.238.495,70 comprensiva di IVA al 22% - in cui è computato il valore relativo ai primi due anni di contratto (€ 24.992.066,00 con IVA), il valore dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara (€ 4.998.413,20 con IVA) e il valore della eventuale opzione di proroga tecnica di sei mesi (€ 6.248.016,50 con IVA).

CIG: riportati nell'Allegato A – esiti di gara alla presente deliberazione

Ditte aggiudicatarie riportate:

nell'Allegato A – esiti di gara alla presente deliberazione

Procedura aperta n. gara Simog 8515338.

Sottoconto 07.08.02.01.0302

Incentivo art. 113, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016

Anno 2022 € 50.398,88

Sottoconto 01.01.02.09.0401

Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016

Anno 2022 € 89.998,00

Fonte di finanziamento: FSN

Data 16.12.2022

Il Dirigente



U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno

2022.

Data: 16.12.2022


Il Contabile

Il Dirigente
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno
30 DIC. 2022 con prot. n. 4362/22
 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai
 sensi della d.lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data
 dal _____ quindicesimo giorno
 successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata
 "immediatamente eseguibile"



Firma [Signature]

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.
 Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco- Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C