

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

Deliberazione n° **1393** del **30 LUG. 2019**

U.O.C.: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 della fornitura e installazione di "impianto audio-video professionale" per le sale meeting delle Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia del P.O. di Teramo. RDO 2330253. CIG Z7A28DC590.

Data 26.7.19 Firma [Signature] Il Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio

Data 26.7.19 Firma [Signature] Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 25.7.2019 Firma [Signature]
Il Direttore UOC.: Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole
 non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29/7/2019



Firma [Signature]
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

favorevole
 non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30/7/2019



Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DOTT. VITTORIO D'AMBROSIO

PREMESSO che con apposite richieste di acquisto beni strumentali acquisite agli atti della proponente UOC, il Direttore dell'UOC di Cardiologia del P.O. di Teramo, nonché Direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell'ASL di Teramo, e il Direttore dell'UOC di Cardiochirurgia del P.O. di Teramo, chiedono l'installazione di un impianto audio-video professionale per l'allestimento, nei rispettivi reparti, di sale meeting;

CONSIDERATO che:

- la spesa presunta prevista per l'acquisto di che trattasi risulta essere sotto soglia in riferimento alla somma prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, ai sensi del quale è consentito l'affidamento diretto di beni e servizi per importi inferiori a quarantamila, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
- le richieste sono state regolarmente viste e autorizzate dal Direttore Sanitario Aziendale;
- l'acquisizione del bene in argomento è ricompresa nel piano dei fabbisogni aziendale – Dipartimento: Direzione Strategica;

VISTI, altresì, gli artt.:

- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano le condizioni di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
- 1 comma 450 della legge n. 296 del 2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145 ai sensi del quale: “le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: “...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA”;
- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...”;

DF



RILEVATO che:

- ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM dell'11.7.2018 pubblicato sulla G.U. del 16.8.2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato tuttavia che la categoria merceologica oggetto di acquisizione è comunque inserita nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messi a disposizione da Consip;

CONSIDERATO che:

- si è provveduto ad attivare sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, richiesta di offerta aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico, previa abilitazione al bando/categoria della RDO, n. 2330253 (all. 1), secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute offerte da parte degli operatori economici di seguito elencati:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Data presentazione offerta
1	DIMENSIONE SUONO DI DI DIOMEDE MAURO	Singolo operatore economico	12/03/2019 09:07:05
2	EURODATA 2000 SRL	Singolo operatore economico	08/03/2019 09:49:12
	EUROINFORMATICA	Singolo operatore economico	11/03/2019 14:16:05

esaminate le offerte tecniche delle suelencate ditte, le stesse sono state ritenute conformi a quanto richiesto come da documentazione in atti;

- in data 16.07.2019 si è proceduto, tramite la piattaforma telematica del Mercato Elettronico della P.A. messa a disposizione da Consip, all'apertura delle offerte economiche di seguito sinteticamente riportate:

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
DIMENSIONE SUONO DI DI DIOMEDE MAURO	15.776,81 Euro
EURODATA 2000 SRL	15.802,67 Euro
EUROINFORMATICA	15.360,30 Euro
Miglior offerta:	15.360,30 Euro

PRESO ATTO che, in esito all'apertura delle offerte economiche di cui al precedente punto, la migliore offerta è quella della ditta EUROINFORMATICA (€ 15.360,30 iva esclusa) per aver praticato il prezzo più basso;

PRESO ATTO, altresì, del seguente quadro economico determinato ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016:

QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo dei servizi/beni soggetto a ribasso		16.000,00 €
A2	Importo di aggiudicazione		15.360,30 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Fondo ex art. 113, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	2% di A1	320,00 €
B1.1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016	80% di B1	256,00 €
B1.2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016	20% di B1	64,00 €
B2	I.V.A. su valore della gara	22% di A2	3.379,27 €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2		3.699,27 €
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		19.699,27 €

VISTA l'apposita dichiarazione, agli atti, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che, stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, è in corso la verifica, in capo alla Ditta EUROINFORMATICA, affidataria della fornitura in oggetto, del possesso dei requisiti di cui al citato articolo;

PRECISATO che:

- la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del quadro normativo come sopra delineato e di quanto in particolare previsto nel richiamato art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- ai fini della tracciabilità dei pagamenti i numeri il numero di CIG che identifica la presente procedura è il seguente: Z7A28DC590;


RITENUTO, per quanto sopra espresso:

- affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura e installazione di un "impianto audio-video professionale" per le sale meeting delle Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia del P.O. di Teramo, in favore della Ditta EUROINFORMATICA con sede in Via Del Progresso – 64023 Mosciano S. Angelo (TE) – P.I. 00973930670, alle condizioni tecnico/economiche scaturenti dall'offerta economica relativa alla R.D.O. n. 2330253, per un importo complessivo di € 15.360,30 iva esclusa;
- doversi nominare, ai sensi della vigente normativa, il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al presente provvedimento nella persona del Sig. Pio Luigi Cecchini, Referente Tecnico del P.O. di Teramo;
- dover rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento in considerazione delle necessità di dare tempestivo avvio alla fornitura oggetto del presente affidamento,

PROPONE di

- 1) **AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), alla Ditta EUROINFORMATICA con sede in Via Del Progresso – 64023 Mosciano S. Angelo (TE) – P.I. 00973930670, la fornitura e installazione di un "impianto audio-video professionale" per le sale meeting delle Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia del P.O. di Teramo, alle condizioni tecnico/economiche scaturenti dall'offerta economica relativa alla R.D.O. n. 2330253, per un importo complessivo di € 15.360,30 iva esclusa.
- 2) **APPROVARE** il quadro economico determinato ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 così come in premessa riportato.

D. Cecchini



3) **PRECISARE** che:

- la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del quadro normativo come sopra delineato e di quanto in particolare previsto nel richiamato art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- ai fini della tracciabilità dei pagamenti i numeri il numero di CIG che identifica la presente procedura è il seguente: Z7A28DC590.

4) **PRENOTARE** la spesa complessiva di € 18.739,57 iva inclusa al Bilancio dell'Ente, come da prospetto finanziario in calce.

5) **NOMINARE**, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) di cui al presente provvedimento il Sig. Pio Luigi Cecchini, Referente Tecnico del P.O. di Teramo.

6) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione di quanto riportato in narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;

che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Roberto Fagnano

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roberto Fagnano".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "DBuy".

Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

- Allegato n. 1 – riepilogo rdo 2330253
- Allegato n. 2 – offerta economica Ditta EUROINFORMATICA

Allegati n. fog. 13



DBug

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2330253
Descrizione RDO:	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento della fornitura e installazione di "impianto audio-video professionale" per le sale meeting delle Unità Operative di Cardiologia e Cardiocirurgia del P.O. di Teramo
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	no
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	ASL 4 Teramo 00115590671 Circonv. Ragusa, 1 TERAMO TE
Punto Ordinante	MARCO RODOMONTI
Soggetto stipulante	Nome: MARCO RODOMONTI Amministrazione: ASL 4 Teramo
Codice univoco ufficio - IPA	UFPLOH
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio
Inizio presentazione offerte:	27/06/2019 13:34
Termine ultimo presentazione offerte:	12/07/2019 13:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	03/07/2019 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2019 23:59
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali

D&G

	di Fornitura allegata al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Numero fornitori invitati:	3

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	IMPIANTO AUDIO-VIDEO PROFESSIONALE
CIG	Z7A28DC590
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Presidio Ospedaliero di Teramo - Servizio di Cardiologia e UOC di Cardiocirurgia
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	16000,00000000



Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Fornitura e installazione impianto audio-video professionale come da allegato tecnico (Fornitura a corpo)
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Fornitura oggetto prevalente della RdO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
3	* Prezzo complessivo della fornitura	Economico	Valore massimo ammesso	16000

DBuy

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Allegato tecnico	IMPIANTO AUDIO-VIDEO PROFESSIONALE	Allegato Tecnico Sale Meeting Cardiologia E Cardiochirurgia P O Teramo.pdf (221KB)	
DGUE	Gara	Dgue.doc (209KB)	
Patto d'Integrità	Gara	Patto Integrita Azienda UsI Di Teramo.pdf (426KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
DG	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Patto d'Integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Allegato offerta tecnica (dettaglio)	IMPIANTO AUDIO-VIDEO PROFESSIONALE	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazione della durata della garanzia sui prodotti offerti	IMPIANTO AUDIO-VIDEO PROFESSIONALE	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Schede tecniche, depliant e certificazioni dei prodotti offerti	IMPIANTO AUDIO-VIDEO PROFESSIONALE	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

D8ue

Allegato offerta economica (dettaglio)	IMPIANTO AUDIO-VIDEO PROFESSIONALE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	IMPIANTO AUDIO-VIDEO PROFESSIONALE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	DIMENSIONE SUONO DI DI DIOMEDE MAURO	00856930672	DDMMRA66D29L103N	TERAMO(TE)	ABRUZZO	SCELTO
2	EURODATA 2000 SRL	01424440673	01424440673	MOSCIANO SANT'ANGELO(TE)	ABRUZZO	SCELTO
3	EUROINFORMATICA	00973930670	01349800688	MOSCIANO SANT'ANGELO(TE)	ABRUZZO	SCELTO



Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2330253
Descrizione RDO	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento della fornitura e installazione di "impianto audio-video professionale" per le sale meeting delle Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia del P.O. di Teramo
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (IMPIANTO AUDIO-VIDEO PROFESSIONALE)
CIG	Z7A28DC590
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	ASL 4 Teramo
Codice Fiscale Ente	00115590671
Nome ufficio	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	Circonv. Ragusa, 1 - TERAMO (TE)
Telefono / FAX ufficio	0861420297 / 0861420292
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFPL0H
Punto ordinante	RODOMONTI MARCO / CF:RDMMRC59R14L103F
Firmatari del contratto	WALTER DI CARLO / CF:DCRWTR63P02C517Z

FORNITORE	
Ragione Sociale	EUROINFORMATICA
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	00973930670
Codice Fiscale Impresa	01349800688
Indirizzo Sede Legale	VIA DEL PROGRESSO, SNC - MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

DBuy

5

Telefono / Fax	0858089020 / 0858071141
PEC Registro Imprese	AMM.EUROINFORMATICA@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01349800688
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	29/08/1997
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	TE
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	3985334
INPS: Matricola aziendale	7902533953
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	00008789629/10
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT86F0306915304074000004294
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Walter Di Carlo DCRWTR63P02C517Z



DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5612854
Offerta sottoscritta da	DI CARLO WALTER
Email di contatto	AMM.EUROINFORMATICA@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2019 23:59
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento della fornitura e installazione di "impianto audio-video professionale" per le sale meeting delle Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia del P.O. di Teramo

DBuy

Categoria	Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio
Descrizione Oggetto di Fornitura	Fornitura e installazione impianto audio-video professionale come da allegato tecnico (Fornitura a corpo)
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Fornitura oggetto prevalente della RdO	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO PROFESSIONALE
Tipo contratto	Acquisto
Prezzo complessivo della fornitura*	15360,3
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	15360,30000000 Euro (quindicimilatrecentosessanta/30000000 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 180,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	40 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Presidio Ospedaliero di Teramo - Servizio di Cardiologia e UOC di Cardiochirurgia
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di

D&G

cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto



DEuy

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

D&G



D'Ag

SPECIFICHE di prodotto		Q.tà	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Descrizione prodotto offerto	Marca	Prezzo di listino	% sconto applicata	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo (IVA esclusa) totale per articolo
CARTOGRAFIA									
IMPIANTO AUDIO VIDEO PROFESSIONALE									
Descrizione		q.tà							
<p>I riferimenti ad una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica sono stati inseriti solo a scopo informativo e come riferimento per individuare la tipologia della strumentazione necessaria alla realizzazione di quanto richiesto, pertanto dette descrizioni devono intendersi integrate dalla menzione "o equivalente".</p> <p>L'impresa concorrente può presentare beni funzionalmente equivalenti dal punto di vista tecnico a quelli indicati nella tabella ed è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica. In tal caso l'impresa concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche. (D. Lgs. 50/2016 smi, art. 68)</p>			<p>Ragione Sociale: EUROINFORMATICA SRL</p> <p>Sede: VIA DEL PROGRESSO SNC, 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)</p> <p>Recapiti: 0858089020 - 3939406303</p> <p>P.I.: 00973930670</p>						
<p>Diffusori audio professionali due vie 8Ohm-100V con potenza 100W, 106dB nominali, di colore bianco con 4 prese di corrente e commutabili su funzionamento 8 Ohm, medio-basso da 16cm e tweeter a cupola soft dome da 25mm</p> <p>Grado di protezione IP65, ottima qualità sonora e intelligibilità del parlato, collegamento cavo di potenza con terminale a coperchio dotato di staffa di montaggio per rotazione ed inclinazione</p> <p>Altoparlante da parete a 100 V</p> <p>4 prese di corrente e commutabili su funzionamento 8 O</p> <p>Basso-medio a 16 cm (6 ") e tweeter a cupola da 25 mm di distanza (1")</p> <p>Adatto per applicazioni esterne (IP65)</p> <p>Resistente agli agenti atmosferici</p> <p>Alta qualità del suono e intelligibilità del parlato</p> <p>Staffa di montaggio per rotazione e inclinazione</p> <p>Terminale di collegamento con coperchio</p>		4	WALL06-TWS	COME DA RICHIESTA	MONACOR	€ 120,00	10%	€ 108,00	€ 432,00
<p>Amplificatore/mixer professionale con lettore mp3, USB, SDcard e radioFM, controllato da display digitale, 03 ingressi microfonicici di cui ingresso prioritario con funzione mute, 03 ingressi ausiliari aux e 01 uscita ausiliare, controllo dei toni in ingresso e uscita, potenza 240W con 06 uscite e 06 zone con controllo indipendente, 100V 8/16 Ohm, sistema di protezione per sovraccarico, controllo temperatura e cortocircuito, l'amplificatore può essere gestito anche da telecomando.</p> <p>L'amplificatore descritto deve supportare tutti gli ingressi audiovisivo presenti nel sistema di cui DVI, DP, RGB, AUX, CD, BLU-RAY</p>		1	MV1200CR	COME DA RICHIESTA	MASTERAUDIO	€ 390,00	10%	€ 351,00	€ 351,00
<p>Microfono professionale da tavolo a collo di cigno smontabile, con spia di controllo per funzionamento microfono, interruttore on-off, commutatore d'ingresso XLR, base pesante in ghisa, con caratteristiche cardioide e sistema elettretico, gamma di frequenza 100-16000Hz, 600 Ohm, 3,9 mV/pa, rapporto S/R maggiore di 40dB, alimentazione 1,5V X 2, condizione di lavoro 0-40°C</p>		2	ECM-500	COME DA RICHIESTA	MONACOR	€ 118,00	10%	€ 106,20	€ 212,40
<p>Kit radiomicrofono doppio professionale DIGITALE mano + archetto con capsula a condensatore cardioide ad alta sensibilità, 90 canali, trasmissione digitale e cifratura hardware dei dati audio per una qualità superiore, crittografia hardware con tecnologia digitale ID a 16bit, con scambio continuo di dati tra trasmettitore e ricevitore. Dotato di scansione automatica e visualizzazione dello spettro di frequenza per selezionare le frequenze meno disturbate. 90 frequenze divise in 10 gruppi ciascuno dei quali contiene 9 canali, visualizzabili su display TFT a colori.</p> <p>I trasmettitori a mano e il tascabile sono dotati di display LCD con funzione di spegnimento automatico, comprensivo di batteria a litio ricaricabile tramite la porta USB.</p>		1	WF-D290HP	COME DA RICHIESTA	SAUNDSATION	€ 237,00	10%	€ 213,30	€ 213,30
<p>Letture BLU-RAY 3D di ottima qualità, 4K, 24p, UltraHD, CD, USB, MP3, ingresso Dlna e rete WIFI, 36Bit Deep colour, audio DTS-HD, Dlna certificato, miracast via WIFI direct, uscite e ingressi digitali ed analogici audio video compatibili con il sistema esistente.</p>		1	UBD-M8500	COME DA RICHIESTA	SAMSUNG	€ 270,00	10%	€ 243,00	€ 243,00

Deuy

Armadio Rack professionale 19" 16U con possibilità d'installazione a parete, struttura in acciaio con porta in vetro temperato removibile e apertura maggiore a 180° con chiusura a chiave, predisposto per ingresso cavi su base e tetto e predisposizione inserimento due ventole per evitare casi di surriscaldamento. Possibilità di regolazione della profondità d'installazione degli apparecchi elettronici, kit di messa a terra per collegamento elettrico.	1	ICASE ES 1016BK	COME DA RICHIESTA	INTRACOM	€	280,00	10%	€	252,00	€	252,00
Modulo distributore di corrente 220V da inserire su armadio rack contro cortocircuiti ed eventuali guasti delle apparecchiature elettroniche, composto da 06 prese shuko bi-passo ed interruttore magnetotermico dedicato.	1	ZZR	Rackmatic - Striscia di Alimentazione per Rack 19" con 6 schuko e Interruttore magnetotermico	RackMatic	€	202,00	10%	€	181,80	€	181,80
Modulo interfaccia per distribuzione segnale pre audio digitale S/PDIF per segnali video trasmessi dal monitor video	1	AD-200A	COME DA RICHIESTA	SPD	€	83,00	10%	€	74,70	€	74,70
Cavo audio/video ad alta risoluzione 4K, 3D e dati con conformi a formati DVI, DP, HDMI, per distribuzione segnale computer monitor video, con lunghezza non inferiore a 20mt	1	HD2ZZ2000	COME DA RICHIESTA	MONACOR	€	133,00	10%	€	119,70	€	119,70
Cavo a bassa perdita video e audio HDMI per trasmissioni a lunga distanza, Altamente resistente con EMI e RFi. Supporta alte risoluzioni: 4K @60Hz Ultra HD, Conforme al collegamento con tutti i dispositivi connettore HDMI tipo A. Compatibile con la versione HDMI 2.0 / 1.4 Supporta dispositivi in formato HDR 4K. Velocità trasmissione dati 18 Gbps	1	RMA26	COME DA RICHIESTA	BESPECO	€	146,00	10%	€	131,40	€	131,40
Cablaggio pre audio a bassa perdita terminati con spinotteria bilanciata di ottima qualità	1	QUIKLOOK	COME DA RICHIESTA	QUIKLOOK	€	186,00	10%	€	167,40	€	167,40
Cablaggio pre audio a bassa perdita stereo terminata con connettori digitali/analogici di ottima qualità per cablaggio ampli-monitor video mt20	1	ZZIPP	COME DA RICHIESTA	ZZIPP	€	116,00	10%	€	104,40	€	104,40
Cavo S/PDIF digitale per ritorno segnale audio	1	BESPECO	COME DA RICHIESTA	BESPECO	€	30,00	10%	€	27,00	€	27,00
Cavi pre audio bilanciati di ottima qualità terminati con spinotteria XLR per collegamento segnale microfoni-ampli mt20	2	BESPECO	COME DA RICHIESTA	BESPECO	€	170,00	10%	€	153,00	€	306,00
Cavo pre audio bilanciato per collegamento segnale radiomicrofono	1	BESPECO	COME DA RICHIESTA	BESPECO	€	23,00	10%	€	20,70	€	20,70
Supporto da pavimento professionale per monitor video 85" telescopica, costruzione in acciaio, Solida base con ruote da 4", sistema integrato di gestione dei cavi per un'installazione pulita e professionale, Ripiano in vetro temperato per posizionamento prodotti video trasmettenti	1	ICAS85	Supporto da pavimento professionale per monitor video 85" telescopica, come da richiesta	INTRACOM	€	230,00	10%	€	207,00	€	207,00
Installazione del sistema audio-video, cablaggio pre audio, cavi video, relativi cablaggi di corrente 220V secondo le normative in vigore e quant'altro per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto. Il tutto dovrà essere installato con canalizzazione esterna dedicata.	1		COME DA RICHIESTA		€	1.415,00	10%	€	1.273,50	€	1.273,50
Configurazione del sistema audio-video con programmazione, tarature, test e collaudo finale.	1		COME DA RICHIESTA		€	500,00	10%	€	450,00	€	450,00
CORREZIONE ACUSTICA											
Descrizione		q.tà									
Sistema professionale di correzione acustica con rilevazione fonometrica per lo smorzamento delle frequenze indesiderate dell'ambiente, con posizionamento di pannelli acustici in finitura bianca calibrato per garantire prestazioni fonoassorbenti in base ai dati tecnici raccolti e sviluppati. I prodotti utilizzati sono di durata illimitata, atossici ed ecologici con omologazione ministeriale di reazione al fuoco Euroclasse B-s2,d0. Assorbimento acustico 1,30 su singola unità. Emissioni composti organici volatili VOC A+.	1	ISOLMANT STYLE	CONFORME A QUANTO RICHIESTO	ISOLMANT STYLE	€	3.120,00	10%	€	2.808,00	€	2.808,00
MONITOR PROFESSIONALE CARDIOLOGIA											

DBuy

SERVIZI

Descrizione	q.tà								
MONITOR PHILIPS 86" 86BDL3050Q/00 Immagine/Display Dim. diagonale schermo (pollici) 85,6 pollici Dim. diagonale schermo (metrico) 217,4 cm Risoluzione del pannello 3840 x 2160 Risoluzione ottimale 3840 x 2160 a 60 Hz Luminosità 410 cd/m² Fattore di contrasto (tipico) 1200:1 Tempo di risposta (tipico) 8 ms Formato 16:9 Angolo visuale (orizzontale) 178 grado Angolo visuale (verticale) 178 grado Pixel Pitch 0,4935 x 0,4935 mm Colori display 1,07 miliardi Miglioramento dell'immagine Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D Dynamic contrast enhancement Colore migliorato Regolazione temperatura del colore Deinterfaciatore Riduzione rumore Smart Picture Sistema operativo Android 5.0.1 Tecnologia pannello IPS	1	86BDL3050Q/00	COME DA RICHIESTA	PHILIPS	€ 4.780,00	10%	€ 4.302,00	€ 4.302,00	
MADIA SOTTO MONITOR									
Descrizione	q.tà								
Madia sotto monitor con 4 ante, 4 cassetti, finitura da definire simile alla fornitura degli arredi. Dimensioni larghezza 240 cm, profondità 40 cm, altezza 112 cm	1		CONFORME ALLA RICHIESTA		€ 2.197,00	10%	€ 1.977,30	€ 1.977,30	

12
D804

CARDIOCHIRURGIA								
MONITOR PROFESSIONALE CARDIOCHIRURGIA								
Descrizione	q.tà							
MONITOR PHILIPS 55" 55BDL3050Q Dim. diagonale schermo (pollici) 54,6 pollici Dim. diagonale schermo (metrico) 138,7 cm Risoluzione del pannello 3840 x 2160 Risoluzione ottimale 3840 x 2160 a 60 Hz Luminosità 350 cd/m² Fattore di contrasto (tipico) 4000:1 Tempo di risposta (tipico) 8 ms Formato 16:9 Angolo visuale (orizzontale) 178 grado Angolo visuale (verticale) 178 grado Pixel Pitch 0,315 x 0,315 mm Colori display 1,07 miliardi Miglioramento dell'immagine Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combifilter 3D, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Dynamic contrast enhancement, Colore migliorato Regolazione temperatura del colore Deinterlacciatore Riduzione rumore Smart Picture Sistema operativo Android 5.0.1 Tecnologia pannello AMVA	1	55BDL3050Q	COME DA RICHIESTA	PHILIPS	€ 990,00	10%	€ 891,00	€ 891,00
ACCESSORI PER MONITOR 55"								
Descrizione	q.tà							
Sistema video adattatore DVI per collegamento di due dispositivi ad una porta DVI, contatti placcati oro a bassa perdita.	2	ICOC DVI-740	COME DA RICHIESTA	INTRACOM	€ 35,00	10%	€ 31,50	€ 63,00
Sistema video cablaggio HDMI/DVI-D convertitore ad alta qualità con conduttore in rame a doppia schermatura, Ultra HD, 4K con contatti placcati oro.	2	ICOCCLC-HDVI-100	COME DA RICHIESTA	INTRACOM	€ 120,00	10%	€ 108,00	€ 216,00
Supporto video a parete orientabile per monitor fino a 65" multistandard	1	SUPP65MULTI	COME DA RICHIESTA	INTRACOM	€ 90,00	10%	€ 81,00	€ 81,00
Installazione del sistema audio-video, cablaggio pre audio, cavi video, relativi cablaggi di corrente 220V secondo le normative in vigore e quant'altro per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto. Il tutto dovrà essere installato con canalizzazione esterna dedicata.	1		COME DA RICHIESTA		€ 224,00	10%	€ 201,60	€ 201,60
Configurazione del sistema audio-video con programmazione, tarature, test e collaudo finale.	1		COME DA RICHIESTA		€ 59,00	10%	€ 53,10	€ 53,10
Importo Totale della fornitura								€ 15.360,30



DBuy

U.O.C. (proponente)
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

U.O.C. Programmazione e Gestione
Attività Economiche e Finanziarie

Spesa 2019 € 320,00 Sottoconto 07 08 02 010302

Incentivo art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016

Spesa 2019 € 64,00 Sottoconto 01 01 02 090401

Innovazione tecnologica art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016

Prenotazione n. 2398(3)/2019

Prenotazione n. 2398(1)/2019

Spesa anno 2019 € 18.739,27 Sottoconto 01 01 02 090100

CIG Z7A28DC590

Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale

Referente U.O.C. proponente: Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio

Utilizzo prenotazione: O

Data: 25.7.2019

Il Dirigente Responsabile

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Vittorio DiAmbrosio

Prenotazione n. 2398(2)/2019

Settore E44

Del. Max. n° =====

Data: 25/07/2019

Il Contabile

Il Dirigente




ASL 4 TERAMO

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


Dott.ssa Antonella Di Silvestre



Della **31 LUG. 2019** suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno con prot. n. 29/16/19 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 287/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma _____
L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.
Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		