



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: *Avv. Roberto Fagnano*

Deliberazione n° **1468** del **27 NOV. 2015**

U.O.C.: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di materiali sanitari e protesici per Ortopedia per le esigenze dell'ASL di Teramo. Indizione gara e approvazione atti.

Data <u>22/10/15</u> Firma 	Data <u>22/10/15</u> Firma 
<i>Il Responsabile dell' istruttoria</i> Dott.ssa Emanuela Teodori	<i>Il Responsabile del Procedimento</i> Dott.ssa Emanuela Teodori

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 27.10.15 Firma 

Il Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Francesco Baiocchi

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
- non favorevole



Firma 

Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosa

Data 2/11/15

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
- non favorevole



Firma 

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

Data 3/11/2015

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DOTT. FRANCESCO BAIOCCHI

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 38026/2015 il Direttore del Dipartimento Chirurgico dell'ASL di Teramo, dott. Domenico Gizzonio, ha trasmesso il capitolato tecnico ed il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento, tramite accordo quadro con più operatori economici, della fornitura di materiali sanitari di ortopedia e protesi ortopediche per le esigenze dei quattro PP.OO. dell'ASL (All.1);
- in data 10.06.2015 è stato pubblicato sul sito dell'ASL un avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 40 della Direttiva Europea n. 24/2014 con pubblicazione del capitolato tecnico e speciale d'appalto, al fine di acquisire, entro il 30.06.2015, contributi tecnici/segnalazioni da parte degli operatori economici del settore onde ridurre al minimo eventuali inesattezze, refusi, imprecisioni ecc. sui documenti pubblicati (All.2);
- all'esito dell'esame delle segnalazioni pervenute, sottoposte al vaglio del Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia e Tramatologia del P.O. di Teramo Dott. Umberto Zoppi, gli atti di gara sono stati definitivamente stilati e può, pertanto procedersi all'approvazione degli stessi;

VISTO l'art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. che prevede che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

DATO ATTO CHE

- ◆ ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto i beni oggetto della presente procedura ed è pertanto necessario procedere autonomamente alla indizione della gara, ai sensi della normativa vigente e segnatamente dell'art. 26 commi 3 e 3 bis l. n. 488/1999 e successive disposizioni in materia;
- ◆ il valore complessivo dell'appalto per la fornitura quadriennale di materiali sanitari di ortopedia e protesi ortopediche per le esigenze dei quattro PP.OO. dell'ASL è stato stimato in complessivi € 19.978.000,00 iva esclusa;
- ◆ nel caso di specie, trattandosi di importo superiore alla soglia di € 207.000,00 iva esclusa vigente in materia di appalti pubblici, è necessario selezionare il contraente in base a procedura di gara a rilievo comunitario con pubblicazione del bando di gara e relativi avvisi per estratto, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. mm. ed ii.;
- ◆ sono stati predisposti gli atti di gara relativi alla procedura di che trattasi e precisamente: disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, modello offerta economica, bando di gara G.U.U.E., bando di gara G.U.R.I., che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati nn. 3, 4, 5, 6, 7);

RITENUTO doversi indire apposita procedura aperta, di cui all'art. 55 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., finalizzata alla conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 c. 6 del D. lgs. 163/2006 per la fornitura di materiali sanitari di ortopedia e protesi ortopediche per le esigenze dei quattro PP.OO. dell'ASL secondo quanto più dettagliatamente previsto nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale, con approvazione dei relativi atti di gara;

RITENUTO, altresì, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di avviare tempestivamente la procedura di gara che trattasi,

PROPONE

1. **Indire** gara d'appalto mediante procedura aperta ex art. 55 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., finalizzata alla conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 c. 6 del D. lgs. 163/2006 per la fornitura di materiali sanitari di ortopedia e protesi ortopediche per le esigenze dei quattro PP.OO. dell'ASL secondo quanto più dettagliatamente previsto nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale, con approvazione dei relativi atti di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri riportati nel capitolato speciale, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
2. **Determinare** l'importo complessivo a base d'asta in € 19.987.000,00 iva esclusa per il fabbisogno quadriennale dei 4 PP.OO. dell'Asl di Teramo;
3. **Approvare** gli atti di gara richiamati in premessa (bando G.U.R.I., disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, modello offerta economica).
4. **Autorizzare** la trasmissione del bando alla Commissione della U.E. per la pubblicazione alla G.U.U.E. parte generale, al Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla G.U.R.I. V serie speciale, la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sui siti informatici e, per estratto, su quotidiani a carattere nazionale e locale secondo la normativa vigente.
5. **Prenotare** l'importo necessario per le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi sulla G.U.R.I., sui quotidiani a carattere nazionale e locale, ai sensi dell'art. 66 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i., come da prospetto finanziario allegato.
6. **Dare mandato** all'UOC Attività economico-finanziarie di provvedere, ad avvenuta pubblicazione del bando sulla GURI, al bonifico in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al seguente IBAN: IT60M0567603200000003001578;
7. **Precisare** che i costi relativi al pagamento del contributo all'A.N.A.C. saranno imputati con apposito e successivo provvedimento, secondo le procedure stabilite.
8. **Precisare** che, nel caso di formale attivazione di Convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura riconducibile al presente appalto, nelle more dell'espletamento della gara, l'Amministrazione si riserva sin d'ora l'adozione di ogni opportuno provvedimento in merito.
9. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione di quanto riportato in narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Roberto Fagnano

ALLEGATI ALLA DELIBERA

- 1) Bando di gara**
- 2) Disciplinare di gara**
- 3) Capitolato speciale**
- 4) Capitolato tecnico**
- 5) Fac simile contratto conto deposito**
- 6) Modello offerta economica**
- 7) Foglio dati dispositivi medici**

REGIONE ABRUZZO - AZIENDA U.S.L. - TERAMO

Circonvallazione Ragusa, 1 - TERAMO - P. I. 00115590671

BANDO DI GARA CIG _____

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO

UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Teramo, via
Circonvallazione Ragusa 1 64100 Teramo- Italia - Telefono 0861/420291 -

fax 0861 420292 - posta elettronica: emanuela.teodori@aslteramo.it -

indirizzo internet: www.aslteramo.it - pec: abs@pec.aslteramo.it

SERVIZIO RESPONSABILE: Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e Ser-

vizi 1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI

INFORMAZIONI: Come al punto 1.1. 1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE

E' POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto 1.1. 1.4) INDIRIZZO

AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Come al punto 1.1. 1.5) TIPO DI

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Livello regionale/locale. SEZIONE

II: OGGETTO DELL'APPALTO II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO

DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta finalizzata alla
sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici per la

fornitura di materiali e mezzi per interventi di ortopedia e traumatolo-
gia per le esigenze dell'ASL di Teramo . II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO

DI ESECUZIONE: FORNITURA - PRESIDI OSPEDALIERI DI TERAMO, ATRI,

GIULIANOVA, S.OMERO. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL'APPALTO: Fornitura di
materiali e mezzi per interventi di ortopedia e traumatologia per le esi-

genze dell'ASL di Teramo come dettagliatamente descritti nel capitolato

speciale d'appalto. II.1.6) CPV . II.1.8) DIVISIONE IN

LOTTI: si. II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA' TOTALE: € 19.987.000,00 iva

esclusa - base d'asta . SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Deposito cauzionale provvisorio ed impegno fideiussorio ai sensi dell'art. 75 D. lgs. N. 163/2006 e s. m. ed i. come meglio descritto nel disciplinare di gara. III.1.2) PRINCIPALI MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: *bilancio*. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRENDITORI AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO: Si rinvia agli art. 12 e 13 del disciplinare di gara. III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia a all'art. 3 del disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI: si rinvia all'art. 5 del disciplinare di gara. SEZIONE IV: PROCEDURE- IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: *Aperta, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più operatori economici*. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art. 83 d. lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii - Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d'appalto. IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: no. IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D'ONERI: *Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito dell'ASL www.aslteramo.it sezione "servizi on line"- "bandi di gara"*. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: _____ . - ore 13:00. IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: *Italiano*. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. IV.3.8) MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE: data ora e luogo di apertura delle offerte: _____ . ore 10:00 presso la sede centrale

dell'Azienda USL di Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 1, 3[^] piano, U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Si rinvia, comunque, all'art. 16 del disciplinare di gara. **SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI** VI.3) INFORMAZIONI

COMPLEMENTARI: I) Il presente bando è stato approvato con provvedimento n. _____ del _____. II) Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Emanuela Teodori. III) In deroga a quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. N. 163/2006 e s. m. ed i., i controlli e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto sono attribuiti ai Responsabili delle U.O. di Ortopedia e Traumatologia dei Presidi Ospedalieri di Teramo, Atri, Giulianova e S.Omero o rispettivi delegati. IV) E' vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it V) Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio agli atti di gara. VI) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e s. m. ed i., si comunica che i dati, anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento ed all'aggiudicazione della gara. VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:_____.

Il Direttore Generale - Avv. Roberto Fagnano

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale - Teramo
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Via Circonvallazione Ragusa n.1 64100 Teramo
Tel. 0861/420291- fax 0861/420292

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER INTERVENTI DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELL'ASL DI TERAMO
NUMERO GARA SIMOG
CIG

DISCIPLINARE DI GARA

AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA: AL FINE DI UNA CORRETTA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, SI INVITANO LE DITTE A VERIFICARE DI ESSERE IN POSSESSO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E A PRENDERNE ATTENTA VISIONE.

La documentazione di gara è composta come segue:

- 1) bando di gara**
- 2) disciplinare di gara**
- 3) capitolato speciale d'appalto**
 - 3A Descrizione tecnica Lotti**
 - 3B Contratto conto deposito**
 - 3C Modello offerta economica**
 - 3D Dati dispositivi medici**
- 4) modello per dichiarazione unica**
- 5) modello A verifica idoneità tecnico professionale**

QUESTA AZIENDA U.S.L. DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' PER MANCATA ACQUISIZIONE, DA PARTE DELLE DITTE, DI TUTTO O PARTE DEI SUCCITATI DOCUMENTI, NELLE FORME PREVISTE DAL BANDO DI GARA E DAL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 – Forme di pubblicità.

Ai sensi dell'art. 66 commi 1 e 7 del D. Lgs. n. 163/2006, trattandosi di fornitura di cui all'Allegato IIA del D. Lgs 163/2006 sono state stabilite le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea**
- Gazzetta Ufficiale repubblica Italiana;**
- Siti internet: Ministero Infrastrutture; Osservatorio Contratti Pubblici; Profilo di committente ASL Teramo;**
- N. 2 quotidiani a principale diffusione nazionale e n. 2 a maggiore diffusione regionale;**

Ai sensi di legge, le spese per la pubblicazione sui quotidiani che ammontano a circa € 1.500,00, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante da parte degli operatori economici affidatari – in proporzione al valore di ciascun lotto affidato sul totale di gara – entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Art. 2 – Oggetto, Durata ed Importo e dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto la procedura aperta indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, per l'affidamento della **fornitura di materiali e mezzi per interventi di ortopedia e traumatologia**, occorrenti alle UU.OO. di Ortopedia e traumatologia dell'Azienda USL di Teramo, suddivisa in n. 85 lotti ad aggiudicazione distinta e separata, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici, di **durata** quadriennale dalla stipula del contratto e con riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza nelle more della stipula, il tutto secondo quanto meglio descritto e precisato nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

La fornitura avverrà con le modalità del conto deposito per i lotti relativi a placche, viti, chiodi, materiale protesico ed ogni altro lotto recante prodotti caratterizzati da elevato prezzo unitario, secondo quanto previsto all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto e con le modalità di cui all'allegato 3B;

L'importo dell'accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura per tutti i lotti di gara, è determinato in complessivi € **19.987.000,00** iva esclusa e, gli operatori economici, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegnano ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato. La stazione appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, per singolo lotto, potrà essere anche pari a zero, ciò in quanto all'interno dell'A.Q. la ASL ha facoltà di spostare i consumi tra i vari lotti in base alle effettive esigenze.

Il **contributo per l'AVCP** dovrà essere calcolato per l'intero valore dell'A.Q. come sopra indicato in quanto è stato attribuito un unico codice identificativo gara.

Gli importi complessivi quadriennali posti a base di gara e soggetti a ribasso per ciascun lotto sono rilevanti:

-ai fini dell'ammissione all'A.Q. in quanto non sono ammesse a pena di esclusione, offerte pari o in aumento sugli importi delle basi d'asta per singolo lotto (esclusi i nn. 52 e 85);

-ai fini della determinazione del valore della cauzione provvisoria.

Il totale complessivo offerto per ciascun lotto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dagli atti di gara e degli oneri per la sicurezza a carico dell'impresa offerente che dovranno essere indicati specificatamente ai sensi dell'art. 86 c. 3 bis D Lgs 163/2006 in sede di offerta economica.

Art. 3 – Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e relativa documentazione

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di ordine generale i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii., da redigersi secondo lo schema allegato denominato "modello dichiarazione unica".

Art. 4 – Modalità di verifica dei requisiti di ordine generale

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C., con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012.

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale dell'A.N.A.C. (www.anticorruzione.it - Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo essersi registrato al servizio AVCPASS ed individuata la procedura di gara attraverso il **CIG** di riferimento _____ ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all'interno della "Busta n. 1 – documentazione amministrativa".

L'acquisizione del PASSOE è obbligatoria.

Art. 5 – Capacità economica e finanziaria

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara relativi alla capacità economica e finanziaria, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno produrre, sempre secondo quanto previsto al successivo art. 9, la seguente documentazione:

- ◆ almeno n. 2 dichiarazioni di istituti bancari di data non anteriore a sei mesi dalla scadenza della presentazione dell'offerta, attestanti che la ditta ha sempre assolto ai propri impegni.

Art. 6 – Termine di presentazione delle offerte.

Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il seguente termine perentorio: ore 13.00 del giorno

Art. 7 – Recapito e modalità di spedizione delle offerte

Il recapito cui far pervenire le offerte è:

Azienda U.S.L. Teramo
Unità Operativa Complessa Acquisizione beni e servizi
Circonvallazione Ragusa, 1
64100 TERAMO

I plichi contenenti le offerte potranno essere spediti, a scelta del concorrente:

1. mediante Raccomandata A.R.
2. tramite corriere
3. a mano

Farà fede la data di protocollo apposta dall'Ufficio Protocollo di questa Azienda presso la sede centrale di Circonvallazione Ragusa, 1.

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, i plichi inviati non dovessero giungere a destinazione, all'uopo si fa presente che l'ufficio protocollo dell'Azienda USL di Teramo è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9,30 e dalle ore 12,30 alle 13,30 nonché nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 17,30.

Art. 8 – Modalità di redazione delle offerte e composizione dei plichi

Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere redatte, composte e confezionate ottemperando a tutte le prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara ed al capitolato speciale, in lingua italiana.

All'esterno del plico principale, accuratamente chiuso, incollato e controfirmato sui lembi di chiusura, devono essere riportati, a pena di esclusione, gli estremi della ditta concorrente e la dicitura **“OFFERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER INTERVENTI DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – ASL TERAMO”** nonché l'indirizzo dell'Azienda U.S.L. come già precisato al precedente articolo.

Detto plico principale, sempre a pena di esclusione, dovrà contenere tre distinte buste e precisamente:

- **“BUSTA N. 1 - contiene documentazione amministrativa”;**
- **“BUSTA N. 2 - contiene offerta tecnica”;**

- **“BUSTA N. 3 - contiene offerta economica”**.

Art. 9 – Busta n. 1 – documentazione amministrativa

La prima busta interna al plico principale, accuratamente chiusa, incollata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere contrassegnata, a pena di esclusione, con l'indicazione **“BUSTA N. 1 - contiene documentazione amministrativa”**.

Al suo interno dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

- a) **dichiarazione**, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante della ditta utilizzando a tal fine l'allegato **“Modello Dichiarazione Unica”**;
- b) **copia del presente disciplinare** di gara timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante con firma leggibile e per esteso sull'ultimo foglio per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in esso contenute;
- c) **copia del capitolato speciale d'appalto**, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante con firma leggibile e per esteso sull'ultimo foglio per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in esso contenute;
- d) **copia dell'allegato 3B (contratto conto deposito)** firmato sull'ultimo foglio per accettazione;
- e) **elenco dei lotti per cui si partecipa** (ad eccezione dei lotti 52 e 85);
- f) **documentazione (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) attestante l'avvenuta costituzione di deposito cauzionale provvisorio** nella misura del 2% del prezzo a base d'asta per ciascun lotto di partecipazione ad esclusione dei lotti 52 e 85, ai sensi dell'art. 75 comma 1 D. Lgs. n. 163/2006, con scadenza non inferiore a sei mesi dalla data della costituzione. Tale garanzia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione (art. 75 commi 4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006). L'importo della garanzia richiesta al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento nel caso in cui la ditta sia in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ed in corso di validità, così come previsto dall'art. 75 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006. Il possesso della certificazione va documentato nei modi previsti dalla normativa vigente, allegando alla fidejussione o alla polizza la documentazione da cui risulti il possesso di detta certificazione. In caso di R.T.I. costituendo o costituito, o di consorzio, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia del cinquanta per cento, il possesso della certificazione dovrà essere documentato, a pena di esclusione, da tutte le ditte facenti parte della compagine del Raggruppamento; in caso di consorzio che partecipi alla gara quale entità giuridica autonoma, il possesso della certificazione dovrà essere documentato, a pena di esclusione, dal consorzio stesso ovvero, nel caso in cui il consorzio partecipi alla gara attraverso una o più ditte consorziate, il possesso della certificazione dovrà essere dimostrato dalla ditta o dalle ditte attraverso la quale o le quali il consorzio partecipa e ciò sempre a pena di esclusione. Lo svincolo della garanzia provvisoria presentata dalle ditte non aggiudicatarie avverrà automaticamente con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva; non si

procederà pertanto alla restituzione della documentazione relativa alla costituzione della garanzia provvisoria.

- g) **dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto** (cauzione definitiva di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 comma 8 D. Lgs. n. 163/2006);
- h) **documento "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
- i) **documentazione attestante l'avvenuto versamento di € 200,00 del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** - così come previsto dalla deliberazione della sopra richiamata Autorità attualmente in vigore - seguendo le istruzioni disponibili sul sito internet dell'Autorità al seguente indirizzo: www.avcp.it e precisamente:
- mediante pagamento online da eseguirsi con carta di credito dei circuiti ivi indicati collegandosi al "Servizio Riscossione" ed allegando, a riprova dell'avvenuto pagamento, la relativa ricevuta;
 - in contanti muniti dell'apposito modello di pagamento, rilasciato dal "Servizio Riscossione", presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati ed allegando, a riprova dell'avvenuto pagamento, lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita stesso.
- A tal fine si comunica che il codice **CIG**, necessario per la effettuazione del versamento di che trattasi è il seguente: _____;
- j) **"Mod. A verifica idoneità tecnico professionale"**, debitamente compilato e sottoscritto e corredato di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- k) **copia di eventuali note di chiarimento/precisazione/integrazione degli atti di gara**, o ulteriore documentazione messa a disposizione delle ditte partecipanti tramite pubblicazione sul sito internet dell'Azienda USL di Teramo, debitamente sottoscritta in calce per accettazione. A tal proposito, si fa richiamo a quanto stabilito all'art. 21;
- l) **almeno n. 2 dichiarazioni di istituti bancari** di data non anteriore a sei mesi dalla di pubblicazione del bando, attestanti che la ditta ha sempre assolto ai propri impegni;

Art. 10 – Busta n. 2 – offerta tecnica

La seconda busta interna al plico principale (unica indipendentemente dal numero di lotti per cui si partecipa) dovrà essere, a pena di esclusione, accuratamente chiusa, incollata e controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata con l'indicazione **"BUSTA N. 2 - contiene offerta tecnica"**.

Al suo interno dovrà essere contenuta, sempre a pena di esclusione, la documentazione, redatta in lingua italiana, rilevante ai fini della valutazione dei fattori tecnico-qualitativi previsti all'art. 8 lett. A) del capitolato speciale, rispettando **l'ordine progressivo dei lotti** per i quali si partecipa con indicazione dettagliata delle caratteristiche richieste nei rispettivi allegati 3A e precisamente :

1. **schede tecniche** in lingua italiana, con indicazione:

- del numero di lotto corrispondente;
 - CND e RDM del/i prodotto/i (si precisa che non saranno ammessi alla gara prodotti privi di iscrizione al Repertorio dei dispositivi medici);
 - codice prodotto offerto e tutte le caratteristiche utili per la verifica della sua corrispondenza a quanto richiesto;
 - confezionamento;
 - copia certificazione CE per i prodotti non sterili, copia certificazione organismo notificato per prodotti sterili;
 - depliant illustrativi ed ogni altra documentazione che l'operatore economico ritenga utile al fine di comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche di quanto offerto;
 - schede di sicurezza ove previsto dalla normativa vigente (in caso contrario la ditta dovrà dichiarare la non obbligatorietà con apposita dichiarazione);
2. Procedure applicate in caso di ritiro di prodotti non rispondenti alle caratteristiche dichiarate, difettosi e/o soggetti a "recall" (nota credito o sostituzione merce) e relativa tempistica;
 3. Servizio di assistenza e supporto tecnico, nonché servizio di assistenza post vendita (specificare se si dispone di un numero verde);
 4. Dati per trasmissione ordini (tel, fax e mail);
 5. Tempi di consegna;
 6. Offerta economica senza prezzo
 7. **elenco dei documenti tecnici che il concorrente intende sottrarre al diritto di accesso** secondo quanto stabilito dagli artt. 13 e 79 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.; si precisa che il diniego deve contestualmente essere supportato da comprovata e motivata dichiarazione debitamente sottoscritta in ordine all'eventuale carattere di segreto tecnico e commerciale delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta. Si fa presente che una dichiarazione di opposizione generica o genericamente motivata equivarrà al pieno consenso all'accesso alla documentazione dell'offerta, da parte dei soggetti interessati. Ugualmente, anche nella ipotesi in cui tale dichiarazione non venga resa e, pertanto, la relativa documentazione non venga inserita all'interno della Busta n. 2, l'Amministrazione garantirà ai soggetti legittimati piena ed ampia accessibilità all'offerta. E' fatto salvo ogni potere dell'Amministrazione in merito alla verifica ed alla valutazione circa la fondatezza dei motivi addotti e la validità della documentazione allegata dalla ditta partecipante a comprova della dichiarazione di opposizione.

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in lingua italiana; nel caso in cui la documentazione sia disponibile in una lingua diversa, le imprese concorrenti dovranno presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante con firma leggibile e per esteso sull'ultimo foglio di ogni punto da 1 a 7 sopraindicati .

In caso di R.T.I. o di consorzio, la sottoscrizione in calce dovrà essere apposta, a pena di esclusione:

- a) dai legali rappresentanti di tutte le ditte facenti parte del costituendo raggruppamento, in casi di costituendo R.T.I.;

- b) dai legali rappresentanti delle ditte consorziate che partecipano alla gara, in caso di consorzio che partecipa alla gara attraverso ditte consorziate;
- c) dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio che partecipi quale entità giuridica autonoma.

L'offerta tecnica dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo che su supporto informatico, in formato a scelta dell'offerente (pdf, docx, ecc.).

N.B. ogni documento dovrà essere presentato secondo l'ordine sopra indicato e recare nel frontespizio i numeri di riferimento, come sopra elencati per un'agevole identificazione. L'offerta tecnica non dovrà contenere alcun elemento di carattere economico pena l'esclusione.

Per facilitare i lavori della Commissione di Gara si richiede che tutta la documentazione tecnica richiesta e presentata venga rilegata o resa con pagine non facilmente asportabili.

Art. 11 – Busta n. 3 – offerta economica

La terza busta interna al plico principale (una per ciascun lotto di partecipazione), accuratamente chiusa, incollata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno la dicitura **“offerta economica LOTTO N. ____”**.

Al suo interno dovrà essere contenuta, sempre a pena di esclusione, l'offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema di cui al “modello offerta economica” allegato 3C agli atti di gara, sia in formato cartaceo che in formato excel su supporto informatico, avendo cura di indicare oltre al totale complessivo anche la % di ribasso.

L'offerta cartacea, riportante i dati dell'impresa offerente, dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione.

Qualora il sistema offerto comprenda prodotti non prestampati nell'allegato 3C, la ditta dovrà inserirli negli appositi spazi riferiti ad “altro materiale” indicando quantità, nome commerciale, codice, descrizione dell'articolo, prezzi e sconti. Il costo di tali prodotti concorrerà a formare l'importo totale del lotto o sub lotto ove previsto, che non dovrà superare la base d'asta indicata.

Se, invece, il sistema offerto, non prevede prodotti già prestampati nel modello offerta economica, il concorrente dovrà barrare il relativo rigo a dimostrazione che l'omissione non è dovuta a mero errore materiale. Sono automaticamente escluse le offerte indicanti un costo superiore rispetto all'importo posto a base d'asta.

Unitamente all'offerta economica dovrà essere inserito il **mod. 3D – Dati dispositivi medici (per ciascun lotto)**.

In caso di partecipazione a più lotti, nella prima busta economica dovrà essere inserito il listino ufficiale depositato presso la CCIAA (in originale o in copia) sia in formato cartaceo che su supporto informatico (CD o Chiavetta USB).

A seguito di idoneità all'A.Q. gli operatori economici saranno tenuti a produrre il listino in altre 4 copie da destinare alle UU.OO. utilizzatrici.

Si precisa che i prodotti appartenenti alla medesima famiglia dovranno essere forniti applicando ai prezzi di listino depositato o sui listini in vigore al momento di immissione sul mercato di nuovi prodotti, almeno la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

Chi presenta offerta per almeno un lotto da 1 a 51 è obbligato a presentare offerta anche per il lotto 52;

Chi presenta offerta per almeno un lotto da 53 a 84 è obbligato a presentare offerta anche per il lotto 85;

Per i lotti 52 e 85 il concorrente dovrà indicare in offerta una percentuale di sconto che dovrà essere, comunque superiore alla media semplice tra la percentuale minima e massima indicata negli altri lotti offerti. In caso di offerta per un solo lotto la percentuale dovrà essere almeno la metà di quella proposta.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato né con indicazione di minimo fatturabile.

In caso di R.T.I. o consorzio, si fa comunque rinvio a quanto prescritto ai successivi artt. 12 e 13.

Art. 12 – Raggruppamenti Temporanei di Imprese

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.), con l'osservanza scrupolosa della disciplina di cui all'art. 37 D. Lgs. n. 163/2006. In caso di R.T.I. da costituirsi dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I. in caso di aggiudicazione (la dichiarazione è contenuta all'interno del "*modello per dichiarazione unica*"), con l'indicazione dell'impresa che sarà designata capogruppo-mandataria. Qualora non sia stato ancora conferito alla capogruppo mandato speciale con rappresentanza, **le dichiarazioni di cui al "modello per dichiarazione unica"** dovranno essere presentate, a pena di esclusione, da ciascuna delle ditte facenti parte della compagine associativa.

L'offerta tecnica ed offerta economica dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dai rappresentanti legali di tutte le ditte del costituendo R.T.I. .

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, in caso di R.T.I. non ancora costituito dovrà essere prodotta da una delle imprese raggruppande ma contenere l'indicazione che i soggetti garantiti sono **tutte** le imprese che intendono costituirsi in R.T.I. . In caso di R.T.I. già costituito dovrà essere prodotta dalla mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento.

La dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dovrà essere rilasciata a pena di esclusione in favore del R.T.I. .

Il versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, dalla ditta designata quale capogruppo mandataria.

Il mod. A verifica idoneità tecnico professionale, dovrà essere presentato da ciascuna delle ditte facenti parte della compagine del Raggruppamento.

Le dichiarazioni di istituti bancari (almeno due), dovranno essere presentate da ciascuna delle ditte facenti parte della compagine del Raggruppamento.

Art. 13 – Consorzi

E' ammessa la partecipazione di consorzi di imprese. In tal caso, dovranno essere indicate, mediante apposita dichiarazione di impegno resa dal legale rappresentante del consorzio, e richiesta a pena di esclusione, la ditta o le ditte attraverso la quale o le quali il consorzio partecipa alla gara, oppure se il consorzio partecipa quale entità giuridica autonoma (la dichiarazione è contenuta all'interno del "*modello per dichiarazione unica*").

Le dichiarazioni di cui al "modello per dichiarazione unica" dovranno essere presentate, a pena di esclusione, dal consorzio stesso nella ipotesi in cui il consorzio partecipi alla gara quale entità giuridica autonoma ovvero dalla ditta o dalle ditte consorziate attraverso la quale o le quali il consorzio stesso partecipa alla gara, e ciò sempre a pena di esclusione.

L'offerta tecnica ed offerta economica dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio nella ipotesi in cui il consorzio partecipi alla gara quale entità giuridica autonoma ovvero dal legale rappresentante della ditta o dai legali rappresentanti delle ditte del consorzio attraverso la quale o le quali il consorzio stesso partecipa alla gara, e ciò sempre a pena di esclusione.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio nella ipotesi in cui il consorzio partecipi alla gara quale entità giuridica

autonoma, ovvero dal legale rappresentante della ditta o dai legali rappresentanti delle ditte del consorzio attraverso la quale o le quali il consorzio stesso partecipa alla gara, sempre a pena di esclusione.

La dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dovrà essere rilasciata, a pena di esclusione, in favore del consorzio.

Il versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, dal consorzio stesso.

Il Mod. A verifica idoneità tecnico professionale, in caso di consorzio che partecipi alla gara quale entità giuridica autonoma, dovrà essere presentato, a pena di esclusione, dal consorzio stesso ovvero, nel caso in cui il consorzio partecipi alla gara attraverso una o più ditte consorziate, dalla ditta o dalle ditte attraverso la quale o le quali il consorzio partecipa e ciò sempre a pena di esclusione.

Le dichiarazioni di istituti bancari (almeno due), in caso di consorzio che partecipi alla gara quale entità giuridica autonoma, dovrà essere presentato, a pena di esclusione, dal consorzio stesso ovvero, nel caso in cui il consorzio partecipi alla gara attraverso una o più ditte consorziate, dalla ditta o da ciascuna delle ditte attraverso la quale o le quali il consorzio partecipa e ciò sempre a pena di esclusione.

Art. 14 – Esclusione dalla gara

Fermo restando le cause di esclusione contemplate negli atti di gara, si fa comunque rinvio alle cause tassative di esclusione di cui all'art. 46, comma 1-bis del D.lgs 163/2006.

Sono ritenute nulle, e comunque non valide, con conseguente esclusione dalla gara le offerte:

- a) pervenute dopo la scadenza del termine perentorio prefissato;
- b) non debitamente firmate;
- c) nelle quali non siano presenti, distintamente, all'interno del plico principale, le buste di cui agli artt. 9, 10 e 11;
- d) sottoposte a condizioni, termini o modalità difformi da quelle previste nel capitolato speciale d'appalto;
- e) redatte in modo difforme da quanto previsto negli atti di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, eventuali note di chiarimento/precisazione);
- f) contraddittorie, non chiare o di interpretazione dubbia o equivoca;
- g) espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto;

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché degli elementi e delle dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, la misura del pagamento della sanzione pecuniaria in capo all'operatore economico è fissata, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del richiamato D. Lgs., all'1 per mille del valore posto a base d'asta, per ciascun lotto di partecipazione con esclusione dei lotti 52 e 85. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di detto termine il concorrente è escluso dalla gara.

Il versamento di tale sanzione pecuniaria è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso è fatto obbligo in capo all'operatore economico, di reintegrare l'importo della cauzione parzialmente escussa per il pagamento della sanzione. La mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti dalla stazione appaltante, costituirà causa di esclusione del concorrente dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiederne la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.

Art. 15 – Svolgimento della gara

La gara si articola nelle seguenti fasi:

1. Verifica plichi e documentazione amministrativa.
2. Verifica plichi e documentazione tecnica.
3. Valutazione tecnica.
4. Apertura buste contenenti le offerte economiche.

Art. 16 – Verifica documentazione amministrativa

Il giorno _____ presso gli uffici dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi dell'Azienda U.S.L. di Teramo – Circonvallazione Ragusa, 1 – terzo piano scala B, in seduta pubblica, il Seggio di gara procederà, previa verifica della integrità e della regolarità delle modalità di confezionamento dei plichi principali pervenuti entro il termine perentorio indicato all'art. 6, all'apertura dei plichi principali stessi. Successivamente, si procederà a verificare la presenza, all'interno degli stessi plichi principali, delle buste di cui agli artt. 9, 10 e 11 nonché l'integrità e la regolarità delle modalità di confezionamento delle buste stesse.

Al termine delle predette operazioni si procederà all'apertura della busta di cui all'art. 9 recante l'indicazione "**BUSTA N. 1 - contiene documentazione amministrativa**", con conseguente verifica della regolarità e completezza della documentazione in essa contenuta.

Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, ma hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da cui risulti il conferimento della procura o della delega.

Art. 17 Apertura offerte tecniche e Valutazione tecnica

Concluse le operazioni di cui all'art. 16, il Seggio di gara, se non ci sono motivi ostativi, procederà in seduta pubblica all'apertura della "**BUSTA N. 2 - contiene offerta tecnica**" e darà lettura dei titoli dei documenti ivi contenuti.

Successivamente, una Commissione per la verifica di idoneità appositamente nominata, procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione di idoneità/non idoneità delle offerte ed alla conseguente attribuzione del punteggio di 50 punti alle offerte idonee, escludendo quelle non idonee.

Art. 18 – Apertura buste contenenti le offerte economiche

Concluse le operazioni di valutazione da parte di detta Commissione e previa convocazione delle ditte ammesse, il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, allo svolgimento delle seguenti operazioni nell'ordine appresso riportato:

- a) lettura delle offerte idonee
- b) apertura della busta contrassegnata con l'indicazione "**BUSTA N. 3 - contiene offerta economica**" delle ditte ammesse;
- c) lettura dei prezzi offerti da ciascuna ditta partecipante, e relativa percentuale di ribasso;
- d) esclusione di eventuali offerte rientranti in una o più fattispecie di esclusione previste all'art. 14 nonché ulteriori altre contemplate dal presente disciplinare, dalla *lex specialis* e, in ogni caso, dalla normativa vigente, nessuna esclusa;
- e) attribuzione dei punteggi previsti al parametro "**PREZZO**" secondo quanto previsto all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto;
- f) sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente al parametro "**QUALITÀ**" ed al parametro "**PREZZO**"

- g) individuazione di eventuali offerte anormalmente basse secondo i parametri di cui all'art. 86 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i.;
- h) eventuale proclamazione della aggiudicazione provvisoria.

Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, ma hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale, esclusivamente i titolari, legali rappresentanti delle ditte partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati, muniti di apposita documentazione da cui risulti il conferimento della procura o della delega.

Art. 19 - Anomalia dell'offerta

Qualora il Seggio di Gara, all'esito delle operazioni di cui all'art. 18 - lett. h), accerti la sussistenza di offerte anormalmente basse, sospende la seduta. Successivamente l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 88 commi 1 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i., provvederà a richiedere alla/e ditta/e la/e cui offerta/e sia/no risultata/e anomala/e, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta (art. 87 comma 1 D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i.).

La documentazione prodotta verrà poi rimessa alla Commissione giudicatrice, al fine di effettuare la valutazione di congruità dell'offerta.

Qualora tali giustificazioni non venissero ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, si procederà a richiedere alla/e ditta/e in questione, eventuali precisazioni ritenute pertinenti (art. 88 comma 1-bis D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i.).

Art. 20 - Aggiudicazione

Si procederà all'aggiudicazione della gara a sensi dell'art. 83 codice appalti – criterio offerta economicamente più vantaggiosa - secondo quanto previsto all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto allegato e, comunque, mediante adozione di apposito atto deliberativo con cui verranno approvate le risultanze della gara da parte dell'Amministrazione.

Solamente a seguito dell'adozione di tale provvedimento l'aggiudicazione diverrà definitiva.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua dall'Amministrazione.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la stazione appaltante obbligo di contrarre.

Ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i., questa Azienda U.S.L. si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, ove non ravvisi la convenienza tecnica e/o economica delle offerte pervenute, nel caso in cui venga ravvisata una non congruità dei prezzi rispetto a quelli riscontrabili da indagini di mercato, nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta apprezzabile in relazione alle esigenze di pubblico interesse che si intendono soddisfare.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto a riguardo, si riserva anche la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione, revoca, annullamento, abrogazione o aggiudicazione parziale della gara, dandone comunicazione alle ditte concorrenti.

Art. 21 – Chiarimenti

E' facoltà dell'Azienda USL, qualora venisse ritenuto necessario, fornire alle ditte partecipanti integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, sia a seguito di richiesta di chiarimenti da parte delle ditte partecipanti che di sua propria iniziativa.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate **esclusivamente all'indirizzo PEC abs@pec.aslteramo.it**

Il termine ultimo entro cui poter inoltrare richieste di chiarimento è il seguente: **ore 13,00 del giorno _____ 2015**. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre tale termine perentorio.

Successivamente l'Amministrazione procederà a pubblicare i relativi chiarimenti che saranno ritenuti necessari sul sito WEB aziendale all'indirizzo www.aslteramo.it – “servizi online” – sezione “avvisi di gara e chiarimenti”, senza preventiva comunicazione alle ditte stesse – **entro il giorno 2015.**

La documentazione ed i chiarimenti che saranno eventualmente messi a disposizione delle ditte partecipanti, dovranno essere stampati e sottoscritti per accettazione, ed inseriti all'interno della “busta n. 1 – contiene documentazione amministrativa”.

Sarà pertanto onere e cura delle partecipanti consultare il sito internet di questa Azienda USL, per verificare l'eventuale pubblicazione dei dati, documenti, chiarimenti o informazioni in questione.

Art. 22 – Altre norme

L'offerta sarà impegnativa solamente per la ditta offerente e dovrà avere **validità** pari ad almeno **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Tutte le dichiarazioni richieste nel presente bando dovranno essere rese ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000). Fatto salvo quanto previsto all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. in merito ai controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, questa Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese e l'autenticità delle documentazioni prodotte, anche ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.

In caso di riscontrate dichiarazioni mendaci o falsità documentali, si procederà all'esclusione dell'impresa concorrente dalla gara ed alla immediata segnalazione alle autorità competenti.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed i., si comunica che i dati, anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento ed all'aggiudicazione della gara.

PER ACCETTAZIONE INTEGRALE ED INCONDIZIONATA
(timbro e firma del legale rappresentante leggibile e per esteso)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**ACCORDO QUADRO con più operatori economici per la fornitura di
Materiali e mezzi per interventi di Ortopedia e Traumatologia per le esigenze
dell'ASL di Teramo**

DURATA 48 Mesi

**Metodo di scelta del contraente: procedura aperta finalizzata alla conclusione
di un ACCORDO QUADRO (art. 59 D. Lgs. n. 163/2006)**

**Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
(art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006)**

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 59, commi 5 e 6, del D.lgs. 163/2006 la procedura non è finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto ma, attraverso di essa, si perverrà alla selezione di più soggetti, con i quali sottoscrivere un Accordo Quadro, in quanto ritenuti idonei a fornire alle Azienda USL i prodotti oggetto di gara. Nell'ambito degli operatori economici facenti parte dell'Accordo Quadro, distintamente per ciascun lotto, le Unità Operative utilizzatrici, potranno individuare di volta in volta il prodotto che più risponde alle esigenze cliniche dei pazienti nel rispetto dei principi meglio specificati nel successivo art. 8.

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura di Materiali e mezzi per interventi di Ortopedia e Traumatologia, necessari alla Azienda USL per un periodo di quattro anni, dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

La fornitura è suddivisa in lotti come indicato nell'allegato "3A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale. IL CIG sarà unico per tutti i lotti.

L' Azienda USL intende:

- a) Disporre dei set di base di materiale impiantabile (conto deposito);
- b) Ottenere in uso gratuito, in ogni unità operativa, lo strumentario necessario all'impianto.
- c) Ricevere servizio e assistenza tecnica post-vendita.

ART. 2: QUANTITA' DELLA FORNITURA

1. Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno ex art. 1560 1° comma del Codice Civile. Le quantità indicate nell'allegato 3A, non costituiscono un impegno od una promessa dell'Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Abruzzo, ivi inclusi processi d'acquisto regionali centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso. Di conseguenza la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero inferiori a quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dall'Allegato 3A, nell'ambito del valore dell'Accordo quadro.

2. **SPOSTAMENTI DI CONSUMO DEI PRODOTTI AGGIUDICATI.** In presenza di spostamenti di consumo di prodotti aggiudicati allo stesso fornitore, l'Azienda si riserva di utilizzare le disponibilità derivate da minori consumi per la copertura di maggiori consumi senza atti formali di modifica contrattuale, se non la comunicazione di tali spostamenti in sede di ordinativo, ciò nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

3. **AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.** Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda, fornendo a tal fine la necessaria documentazione. L'Azienda avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall'Azienda, l'Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E PREZZI

1. Il contratto avrà una durata di mesi 48.

2. Trascorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto, le parti potranno concordare una revisione prezzi sulla scorta dell'andamento dei prezzi del mercato di appartenenza dei beni oggetto della presente fornitura, così come previsto dal D.lgs. 163/2006, art. 115.

3. La revisione dei prezzi non potrà avere effetti retroattivi rispetto alla data di richiesta.

4. La fornitura potrebbe essere interrotta nei seguenti casi:

-qualora nel corso del rapporto contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amm.ni (CONSIP Spa), ai sensi dell'art. 26 L. 488/99 aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa;

-qualora decisioni motivate della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi dell'attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero al parziale utilizzo dei prodotti oggetto della gara.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

A) Requisiti generali obbligatori (pena esclusione):

1. Conformità alle norme: tutti i prodotti devono obbligatoriamente essere conformi alla normativa vigente e marchi CE, nel rispetto della Direttiva 93/42 CEE recepita con D.lgs. n. 46/97 e s.m.i.

2. Fornibilità: al momento della scadenza dell'offerta, tutti i prodotti proposti devono obbligatoriamente essere fornibili al SSN e, pertanto, essere in possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge (ad esempio: iscrizione nel Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici presso il Ministero della Salute, se previsto).

3. Sterilità: i prodotti offerti sterili dovranno essere stati sterilizzati previo confezionamento in ambiente controllato, con sistemi e metodologie conformi alle normative previste dalla F.U.I. e alla Direttiva 93/42 CEE recepita con D.lgs. n. 46/97 s.m.i.

4. Confezionamento: tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere, impedendo qualsiasi contaminazione. Detti imballaggi dovranno garantire l'integrità dei prodotti durante il trasporto, la conservazione nei magazzini dell'Azienda e lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. La confezione del singolo prodotto, di dimensioni adatte al contenuto, costituita da materiale conforme a quanto richiesto dalla Farmacopea Europea, deve permettere la facile e sicura apertura ed il prelievo del dispositivo. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili e sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dalle normative vigenti.

5. Identificazione prodotti: tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne. In particolare, sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- La descrizione del prodotto, comprensiva del nome e della misura;

- Il codice del prodotto;
- L'eventuale metodo di sterilizzazione e la dicitura "sterile";
- Il lotto di produzione ed eventuale sterilizzazione;
- La data di scadenza e/o durata;
- La ditta produttrice;
- Il marchio CE;
- Le istruzioni per l'uso e la conservazione;
- Le informazioni previste dall'etichetta dell'imballaggio individuale (per le confezioni multiple).
- Etichettatura per tracciabilità interna prodotto.

B) Requisiti tecnici minimi ed indispensabili (pena esclusione)

Dettagliatamente per ogni singolo lotto, ad esclusione dei lotti 52 E 85, i requisiti minimi ed indispensabili per ogni prodotto, ove previsti, sono dettagliatamente indicati nei fogli di cui all'Allegato 3A .

C) Tolleranza misure

Tolleranza dimensioni: in relazione alle misure di riferimento previste per ciascun prodotto, è fatta salva la discrezionalità della Commissione Giudicatrice di accettare misure diverse da quelle indicate, in relazione alle esigenze dell'Azienda. Qualora la Commissione Giudicatrice accetti misure diverse rispetto a quelle di riferimento, non vi sarà riparametrazione dei prezzi.

ART. 5 - GARANZIA A CORREDO DELL' OFFERTA

1) documentazione (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) attestante l'avvenuta costituzione di deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% del prezzo base indicato nel bando ai sensi dell'art. 75 comma 1 D. Lgs. n. 163/2006, con scadenza non inferiore a sei mesi dalla data della costituzione. Tale garanzia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione (art. 75 commi 4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006). L'importo della garanzia richiesta al presente punto può essere ridotto del cinquanta per cento nel caso in cui la ditta sia in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ed in corso di validità, così come previsto dall'art. 75 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006. Il possesso della certificazione va documentato nei modi previsti dalla normativa vigente, allegando alla fidejussione o alla polizza la documentazione da cui risulti il possesso di detta certificazione. In caso di R.T.I. costituendo o costituito, o di consorzio, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia del cinquanta per cento, il possesso della certificazione dovrà essere documentato, a pena di esclusione, da tutte le ditte facenti parte della compagine del Raggruppamento; in caso di consorzio che partecipi alla gara quale entità giuridica autonoma, il possesso della certificazione dovrà essere documentato, a pena di esclusione, dal consorzio stesso ovvero, nel caso in cui il consorzio partecipi alla gara attraverso una o più ditte consorziate, il possesso della certificazione dovrà essere dimostrato

dalla ditta o dalle ditte attraverso la quale o le quali il consorzio partecipa e ciò sempre a pena di esclusione.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 75 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i., lo svincolo della garanzia provvisoria presentata dalle ditte non aggiudicatrici avverrà automaticamente con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva; non si procederà pertanto alla restituzione della documentazione relativa alla costituzione della garanzia provvisoria.

2) dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 comma 8 D. Lgs. n. 163/2006);

ART. 6 - CAMPIONATURA

1. A discrezione della Commissione Giudicatrice, le ditte concorrenti potranno essere invitate, durante la fase della valutazione tecnica, per i lotti ove non sia stata già espressamente richiesta, a fornire idonea campionatura dei prodotti oggetto della fornitura.

2. In tal caso la campionatura dovrà essere:

- Consegnata alla UOC ABS entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta;

- Del tutto identica al prodotto offerto in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;

- Fornita a titolo gratuito;

- Inviata in porto franco.

3. Per non gravare eccessivamente sui costi, le Ditte potranno presentare campionatura non sterile, "di dimostrazione", cioè atta a dimostrare tutte le proprie caratteristiche e modalità di utilizzo, pur non essendo utilizzabile sul paziente.

4. La campionatura delle ditte idonee all'accordo quadro resterà depositata nella sede dell'Azienda per tutta la durata del contratto. Ai campioni si farà riferimento ogniqualvolta dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

5. La campionatura è presentata a titolo gratuito, non verrà restituita, diverrà di proprietà della Stazione Appaltante e, per essa, non potrà essere richiesto dai concorrenti alcun compenso.

ART. 7 - OFFERTA

1. La presentazione delle offerte è regolata dal Disciplinare di gara.

2. L'offerta economica dovrà necessariamente essere presentata sul Modello Allegato 3C al presente Capitolato Speciale.

3. La composizione del sistema, la descrizione ed i prodotti indicati nell'allegato "3A" sono solo rappresentativi del lotto. Essi sono individuati per consentire alla Commissione Giudicatrice la verifica dei requisiti tecnici per attribuire o meno l'idoneità. Il giudizio di idoneità

conseguito per il prodotto individuato nel lotto si estende a tutti i prodotti presenti a listino appartenenti alla medesima famiglia, indicata a col. 7 dell'Allegato 3A.

4. Esempio: Lotto 1 - Sistema inchiodamento arti:

a. Ogni tipologia di "chiodo" e di "vite", siano essi per femore, per tibia, per omero o per ogni altro arto, anche se con caratteristiche diverse (es. chiodo endomidollare, chiodo retrogrado, chiodo lungo, chiodo corto, vite cefalica o vite di bloccaggio, ecc) e/o materiali diversi (es. acciaio, titanio, ecc) rientrano nella medesima famiglia indicata a col. 7 dell'Allegato 3A (Sistema inchiodamento arti).

b. Le misure indicate nella composizione del sistema sono indicative e non vincolanti: viene comunque demandata alla Commissione Giudicatrice la valutazione circa l'idoneità del sistema/prodotto proposto rispetto alle esigenze degli utilizzatori. I prodotti appartenenti alla medesima famiglia dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. Distintamente per ogni lotto, con esclusione dei lotti 52 e 85, la ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti indicati nel lotto in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, indicata a col. 7 dell'allegato 3A. La stessa famiglia può essere indicata anche in lotti diversi.

Pertanto, particolare attenzione andrà prestata ai lotti di seguito indicati che condividono con altri lotti la stessa famiglia di prodotto:

- Lotti relativi a Sistemi di placche e viti: riguardano diverse tipologie di placche, tutte riconducibili alla medesima famiglia. Pertanto, il concorrente, nel caso presentasse offerta per le placche dei vari distretti scheletrici, è tenuto ad applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti, anche se inseriti in lotti diversi, in quanto appartengono all'unica famiglia "Sistemi di placche, viti e cavi" che accomuna i diversi lotti.

5. Qualora il concorrente indichi in offerta percentuali di sconto diverse, il contratto prevederà la percentuale di sconto più favorevole alla Stazione appaltante.

6. E' possibile presentare offerta per uno o più lotti.

7. Distintamente per ciascun lotto non è possibile presentare offerte alternative.

8. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve, o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente.

9. Distintamente per ciascun lotto (ad eccezione dei lotti 52 e 85), saranno escluse le offerte con prezzo superiore alla base d'asta indicata nell'allegato 3A.

10. L'offerta sarà oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall'Azienda e, qualora non sia in contrasto con il presente Capitolato Speciale, diverrà per l'offerente contrattualmente impegnativa.

11. Le offerte devono essere consegnate entro i termini e con le modalità previste dal Disciplinare di gara.

12. Il concorrente è vincolato a mantenere la validità dell'offerta per non meno di 180 giorni dalla data di scadenza per la sua presentazione.

13. Allorché i documenti di gara riportino marche commerciali di prodotti, brevetti, tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata, ciò ha come unico scopo quello di consentire ai concorrenti una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze dell'Azienda. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti di marca diversa da quella indicata, purché vengano riconosciuti dalla Commissione Tecnica equivalenti a quelli individuati e, perciò, idonei e rispondenti alle necessità degli utilizzatori.

14. Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana. Eventuali documenti presentati in lingua straniera dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana effettuata da perito abilitato. In alternativa, la Ditta concorrente deve fornire un'autocertificazione che attesti la fedeltà della traduzione all'originale.

ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

1. La presente procedura è riconducibile al c.d. "Accordo quadro" disciplinato dall'art. 59 del D.lgs. 163/2006 con particolare riferimento ai punti 5 e 6 del medesimo articolo. Di conseguenza, la procedura NON è finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto, ma attraverso di essa si perverrà, per ciascuno dei lotti indicati nell'Allegato "3A", alla selezione di più soggetti ritenuti idonei a fornire alle Azienda USL i prodotti individuati nell'Allegato 3A nonché gli altri prodotti, appartenenti alla medesima famiglia, presenti nei listini attuali ed in quelli futuri.

2. Nell'ambito dei soggetti idonei, per singolo lotto, le Unità Operative delle Azienda USL destinatarie della fornitura agiranno con i seguenti criteri in ordine di priorità:

- i cui prodotti siano ritenuti, secondo motivata dichiarazione del sanitario utilizzatore maggiormente idonei per il caso specifico, indipendentemente dall'ordine di posizione nella graduatoria finale;
- che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato;
- in caso di assenza di indicazioni da parte dell'utilizzatore e di parità di punteggio complessivo, verrà adottato un meccanismo di rotazione tra gli operatori economici.

3. L'Azienda si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di riaprirne i termini senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.

4. Distintamente per ciascun lotto, si procederà alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo economico, tecnico ed organizzativo.

5. Giudizio di idoneità: per entrare a far parte dell'Accordo Quadro i concorrenti devono acquisire un giudizio di idoneità attribuito sulla scorta di una valutazione di carattere tecnico – qualitativa ed economica.

A) FATTORI TECNICO-QUALITATIVI (punti 50)

1. Per entrare a far parte dell'Accordo quadro, i concorrenti devono preventivamente acquisire un giudizio di idoneità tecnico-qualitativa. L'idoneità verrà attribuita distintamente per singolo lotto intero,

2. Per la formulazione di tale giudizio la Commissione Giudicatrice, distintamente per ciascun lotto, con esclusione dei lotti 52 e 85 opererà nel seguente modo:

a) Verifica relativa al possesso dei requisiti minimi ed indispensabili previsti dall'art. 2 e dall'Allegato 3A del presente Capitolato Speciale;

b) Alle offerte che saranno ritenute idonee, saranno attribuiti punti 50.

3. Distintamente per ciascun lotto, (con esclusione dei lotti 52 e 85), saranno escluse dalla procedura e, quindi, non ammesse alla valutazione economica le offerte che, a giudizio della Commissione Giudicatrice, avranno proposto prodotti non idonei.

B. PREZZO (punti 50)

I prodotti in possesso dei requisiti minimi ed indispensabili, dopo la valutazione tecnico/qualitativa di cui al precedente punto A-2a, saranno ammessi alla valutazione economica, con l'avvertenza che, distintamente per ciascun lotto non saranno ammesse alla valutazione economica e, pertanto, saranno escluse dalla procedura, le Ditte la cui offerta, pur idonea sotto il profilo tecnico/qualitativo, preveda un prezzo superiore alla base d'asta indicata nell'Allegato 3A.

Distintamente per ciascun lotto, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'elemento prezzo, verrà preso in considerazione l'importo indicato nel totale complessivo del lotto o sub lotto ove previsto: All'offerta più bassa che presenta il maggiore ribasso rispetto alla base d'asta saranno attribuiti 50 punti; alle altre offerte (ribassi) sarà attribuito il punteggio inversamente proporzionale in base alla formula:

$$\text{Punteggio economico ditta considerata} = \frac{\text{Ribasso considerato} \times 50}{\text{Ribasso massimo}}$$

Il punteggio sarà calcolato fino ad un massimo di 2 decimali, con troncamento dei successivi.

N.B. In tutti i lotti ove è richiesto diverso materiale (ceramica o metallo) qualora la ditta sia nell'impossibilità di uniformare il prezzo, avrà cura di indicare le diverse quotazioni, anche con separato foglio, utilizzando il prezzo medio ai fini della determinazione economica del lotto o sub lotto ove previsto.

C. IDONEITA' A FAR PARTE DELL'ACCORDO QUADRO.

1. Distintamente per ciascun lotto, con esclusione dei lotti 52 e 85, tra le offerte ammesse alla valutazione economica, saranno giudicate idonee alla fornitura e, pertanto, entreranno a far parte dell'accordo quadro, quelle che, sommati i punteggi relativi ai fattori tecnico-qualitativi ed al prezzo, avranno ottenuto un punteggio minimo pari a 65.

2. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo economico, tecnico ed organizzativo.

3. Distintamente per ciascun lotto, l'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il profilo tecnico-economico le offerte presentate. E' comunque fatto salvo, da parte dell'Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che potrà essere attivato, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro. Qualora anticipatamente alla definizione del contratto sopravvengano obiettive circostanze di carattere ambientale ovvero sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico che rendano impossibile l'esecuzione del contratto, l'Azienda si riserva la possibilità di rinunciare all'aggiudicazione, senza che sia dovuto all'aggiudicatario alcun ristoro.

4. L'Azienda si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di riaprirne i termini senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.

5. In caso di mancanza di offerte, in presenza di offerte non valide o non appropriate, la gara sarà dichiarata deserta e si procederà successivamente all'aggiudicazione a mezzo di procedura negoziata (trattativa privata) a sensi dell'art. 57, comma 1 del D.lgs. 163/2006.

6. Il conferimento dell'aggiudicazione sarà effettuato previa adozione di apposito provvedimento del Direttore Generale. La graduatoria finale letta ai concorrenti in seduta pubblica rappresenta una mera proposta formulata dal Seggio di gara il quale adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni entro 30 giorni dalla lettura della graduatoria finale da parte del Seggio di Gara.

7. Nulla spetterà alle ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere da esse sostenute per la partecipazione alla gara.

Art. 9 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, le ditte facenti parte dell'accordo quadro dovranno costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento), arrotondato ai 50,00 € inferiori dell'importo contrattuale (inteso quale valore dei lotti aggiudicati) (IVA esclusa) calcolata dividendo tale importo per il numero dei partecipanti all'accordo quadro.

2. La garanzia dovrà espressamente prevedere:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3. La garanzia non potrà essere svincolata finché:

- non siano state definite le eventuali controversie;
- non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

4. In mancanza di costituzione della garanzia di cui al punto 1 non si farà luogo alla stipula del contratto.

5. La fidejussione o la polizza dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.

ART. 10 – DISCIPLINA DEGLI STRUMENTARI/ATTREZZATURE IN COMODATO D'USO GRATUITO

1. Gli strumentari/attrezzature:

a) sono dispositivi chirurgici studiati per impiantare correttamente il materiale; essi devono risultare conformi a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti e devono altresì corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto indicato in offerta.

b) Il fornitore è tenuto a concedere in uso all'Azienda gli strumentari/attrezzature necessari all'impianto e rimozione dei materiali di ortopedia e traumatologia osteosintesi in ogni presidio ospedaliero.

c) L'uso degli stessi è compreso nel prezzo della fornitura.

d) Lo strumentario/attrezzatura concessi in comodato d'uso gratuito presso una unità operativa, non può tassativamente essere spostato ad altra unità operativa, nemmeno se il Responsabile della Divisione è d'accordo. L'inottemperanza a tale prescrizione fa decadere qualsiasi responsabilità dell'Azienda.

2. Gli strumentari/attrezzature potranno essere forniti:

-In comodato d'uso gratuito permanente all'inizio della fornitura e per tutta la durata del contratto;

-nel caso in cui il numero degli impianti sia limitato il fornitore, in accordo con il Responsabile della Divisione interessata, potrà evitare di mettere a disposizione, in comodato d'uso gratuito i dispositivi; in tal caso sarà tenuto a consegnarli di volta in volta, immediatamente prima di ogni intervento, completo dell'intera gamma del materiale impiantabile entro 48 ore dalla data della richiesta; gli strumentari consegnati dovranno essere accompagnati da idonea dichiarazione di "decontaminazione avvenuta".

-Consegna e custodia: l'Azienda USL si impegna a provvedere ad un'adeguata custodia e manutenzione degli strumentari/attrezzature ed a impiegarli secondo l'uso per cui sono stati progettati, seguendo le istruzioni previste dal produttore.

-Manutenzione, riparazione e modifiche: il fornitore è tenuto a sostituire, a propria cura e spese, gli strumentari- attrezzature e/o i componenti degli stessi soggetti a rottura o ad usura oltre a garantire, qualora specificatamente richiesto, la necessaria assistenza tecnico/scientifica. Non potranno essere apportate modifiche o migliorie agli stessi senza preventiva autorizzazione scritta da parte della ditta proprietaria.

-Responsabilità dell'Azienda USL: l'Azienda USL si impegna a tenere la Ditta fornitrice sollevata ed indenne da qualsiasi danno subito in conseguenza di eventuali richieste di risarcimento di danni che originino o siano collegate all'utilizzo degli strumentari/attrezzature, salvo che essi siano conseguenza diretta di difetti costruttivi o quant'altro imputabile al fornitore.

-L' Azienda USL è, inoltre, tenuta ad informare immediatamente il fornitore di eventuali danni agli strumentari/attrezzature in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

-Restituzione, custodia e controllo degli strumentari: la Ditta proprietaria avrà la facoltà di controllare, previo accordo con l' Azienda USL, lo stato degli strumentari/attrezzature.

-Alla scadenza del contratto, l' Azienda USL dovrà riconsegnare ai fornitori, a cura e spese di questi ultimi, gli strumentari/attrezzature nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo la normale usura dovuta al loro utilizzo.

ART. 11 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA DEL MATERIALE IMPIANTABILE E DEGLI STRUMENTARI/AUSILI

Il materiale impiantabile dovrà corrispondere per qualità, quantità e confezioni, a quanto offerto e dovrà risultare inoltre conforme a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti. Il suddetto materiale dovrà essere consegnato all' Azienda USL con frequenza idonea a garantire la continuità dell'attività e nel pieno rispetto degli schemi organizzativi di ogni singola Unità Operativa.

In accordo con i Responsabili dei Reparti di Ortopedia dell'Azienda USL sarà possibile gestire il "Set di Base" come segue:

A) Consegna in conto deposito (contratto estimatorio), in numero da concordare preventivamente, su indicazione del Responsabile della divisione interessata. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al contratto estimatorio di cui all'allegato 3B.

B) Laddove il numero di impianti previsti sia limitato, la Ditta facente parte dell'Accordo Quadro, potrà, previo accordo con l' Azienda, evitare di mettere a disposizione l'intera serie disponibile e fornire al bisogno tale materiale. Le richieste del suddetto materiale saranno effettuate telefonicamente a cura del personale di sala operatoria e dovranno essere evase dal fornitore entro 48 ore dalla richiesta.

Nell'eventualità di prodotti posti in sospensiva da parte del Ministero delle Sanità, oppure su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà:

- attivarsi e rendersi disponibile al ritiro, senza ulteriori addebiti economici, del materiale giacente presso le unità operative;
- per il materiale già impiantato provvedere al rimborso delle spese sostenute a seguito della suddetta sospensiva.

Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo, trasporto, consegna ed ogni altro onere accessorio) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto, ogni onere collaterale e complementare è a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'IVA, che per Legge, è a carico dell'acquirente.

Il fornitore deve curare l'imballo in modo tale che le merci non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto. I luoghi abituali di consegna sono i seguenti:

- Ospedale di Teramo
- Ospedale di Atri,
- Ospedale di Giulianova.
- Ospedale di S.Omero.

I prodotti soggetti a scadenza, all'atto della consegna devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. La ditta si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l'Azienda, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.

Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Azienda, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

La ditta si assume l'impegno di provvedere, con oneri a proprio carico, al ritiro dei prodotti scaduti o prossimi alla scadenza, ed è l'unica responsabile del controllo della scadenza dei materiali in conto deposito.

La ditta dovrà rendersi disponibile al ritiro senza spese e con emissione di note di accredito dei prodotti eventualmente posti in sospensiva da parte del Ministro della Sanità, o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell'Azienda e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna.

L'eventuale utilizzo dei mezzi aziendali da parte del personale dell'aggiudicatario, dei suoi incaricati e dei corrieri, avviene sotto l'esclusiva responsabilità di chi utilizza tali mezzi. Il fornitore, con la sottoscrizione del Capitolato Speciale e del Disciplinare di gara dichiara di aver informato di tale responsabilità i potenziali utilizzatori dei mezzi aziendali ed esonera il Committente da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il totale/parziale deterioramento della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto presso i luoghi di stoccaggio. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Azienda, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il deterioramento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.

ART. 12 - PERIODO DI PROVA

1. L'Azienda si riserva un periodo di prova di quattro mesi per accertare la rispondenza dei prodotti aggiudicati e dei servizi appaltati alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara.

2. Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna del prodotto aggiudicato. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo.

3. In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione del Responsabile del Servizio/i interessati alla fornitura od all'appalto, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

4. Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta nei documenti di gara, l'Azienda incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato Generale.

5. I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall'Azienda USL, salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell'impresa.

ART. 13 ASSISTENZA POST-VENDITA

1. Il soggetto idoneo all'accordo quadro deve garantire un adeguato servizio di assistenza tecnica post-vendita relativo a tutto il materiale oggetto di gara e, quando richiesto dagli utilizzatori, deve fornire assistenza in ogni reparto/sala operatoria delle Azienda USL.

2. Qualora in sede di offerta l'Aggiudicatario si sia impegnato a fornire assistenza post vendita, il rispetto di tale impegno diviene essenziale per il corretto andamento del rapporto contrattuale.

3. In caso di cessione della fornitura (per variazione di distribuzione commerciale, fusione di imprese, cessione-acquisizione ramo di azienda, cessione-acquisizione di nuova impresa, ecc.), al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre l'atto autorizzativo, l'impresa si impegna a comunicare immediatamente all'ASL di Teramo ogni variazione che comporti il subentro di altra impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'aggiudicatario dovrà indicare:

- motivazione della cessione
- ciascun prodotto oggetto della cessione stessa, specificandone la descrizione ed il codice come risultano dall'offerta economica, nonché il numero e l'anno della delibera di aggiudicazione di riferimento.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa originariamente aggiudicataria e dell'impresa subentrante.

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile di eventuali disservizi provocati all'Azienda da omesse o inesatte informazioni circa quanto sopra.

Questa Amministrazione formalizzerà l'atto autorizzativo della cessione della fornitura previo accertamento del consenso dell'impresa subentrante circa i prodotti segnalati dall'impresa originariamente aggiudicataria.

4. Formazione-istruzione del personale. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire, con proprio personale specializzato per il tempo necessario, l'istruzione e l'aggiornamento del personale dell'Azienda Ospedaliera al fine di far acquisire agli operatori ogni tecnica necessaria per il corretto uso dei dispositivi oggetto di fornitura. La ditta aggiudicataria dovrà altresì

garantire idonea assistenza tecnica post-vendita. Rimane parimenti a carico della Ditta fornitrice l'effettuazione di ogni eventuale corso di aggiornamento, rivolto al personale utilizzatore delle diverse categorie professionali, che si rendesse necessario a seguito di aggiornamenti dei dispositivi forniti ovvero in caso di avvicendamento del personale medesimo.

ART. 14 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI

La fatturazione elettronica dovrà essere effettuata per ogni singolo ordinativo. Le fatture in particolare dovranno riportare:

1. Codice Identificativo Gara (CIG);
2. Codice Univoco Ufficio (UFPL0H) che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica;
3. Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento della fattura: numero d'ordine, che deve essere inserito nel campo "numero ordine" del tracciato xml ovvero il tag <IdDocumento> nel nodo o sezione <DatiOrdineAcquisti> con la seguente stringa: O - numero ordine (esempio O - 25254) e compilare il campo "data ordine" del tag <Data> con la corrispondente data AAAA - MM - GG (esempio 2015 - 02 - 27);
4. Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento fattura;

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, redatta secondo le norme in vigore. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine.

ART. 15– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto stipulato.

L'aggiudicatario deve rendere gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica, le generalità ed il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'aggiudicatario deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e, in particolare, nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

ART. 16 – RITIRO PRODOTTI DICHIARATI NON COMMERCIALI

Nella fattispecie "prodotti non commerciabili" sono contemplati:

- prodotti oggetto di ritiro disposto dalla ditta o dalle autorità competenti
- prodotti in scadenza entro i termini previsti dall'art.11 del presente capitolato speciale
- prodotti non conformi (prodotti viziati, mancanza delle qualità promesse, validità

residua del prodotto inferiore ai termini previsti nel presente capitolato) contestati dalla Stazione Appaltante al momento della ricezione o al momento dell'accertamento della non conformità.

L'elenco dei prodotti non commerciabili conservati presso i magazzini farmaceutici dell'ASL di Teramo viene comunicato alla ditta unitamente agli estremi del documento di trasporto con cui vengo consegnati.

La ditta dovrà provvedere al ritiro dei prodotti entro 15 giorni dalla comunicazione ovvero delegare la Stazione Appaltante allo smaltimento per proprio conto. Lo smaltimento comporta l'addebito dei costi diretti di smaltimento sostenuti dall'ASL di Teramo, aggravati da una percentuale del 10% del costo dello smaltimento a copertura delle spese generali aziendali.

I costi di smaltimento sono calcolati in base al peso per codice CER dei prodotti smaltiti.

La fattura emessa sarà accompagnata dal certificato di avvenuto smaltimento.

In ogni caso la ditta si impegna a riaccreditare il valore complessivo della merce ritirata/smaltita, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

ART. 17 NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA', RISCHI

1. Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

2. Il contraente è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Azienda è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.

3. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Azienda od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'Azienda è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all'atto della consegna o della resa del servizio;

4. L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri.

5. Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che si riferiscono alla fattispecie concreta e che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ART. 18 RISPETTO OBBLIGHI ASSUNTI, CONTESTAZIONI E PENALITA'

A discrezione dell'Azienda, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, a seguito di apposita relazione semestrale sottoscritta dai responsabili interessati alla fornitura, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.

Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:

In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell'offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere l'Azienda, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa nella misura del 10% del valore della fornitura.

Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, il 10% di cui sopra, a discrezione dell'Azienda, potrà essere incrementato fino al raddoppio.

Alla terza contestazione l'Azienda ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

Il numero di contestazioni si riferisce all'Azienda nel suo complesso e non ai singoli Presidi Ospedalieri.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dal presente contratto fra l'Azienda USL di Teramo e la ditta appaltatrice sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo, con esclusione di ogni altro foro sia obbligatorio che facoltativo.

ART. 20 – CLAUSULA ANTICORRUZIONE

I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

1. commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto;

2. omesso di comunicare ai competenti organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri.

ART. 21 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si applicano le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione di legge regionale, nazionale o comunitaria, vigente in materia di appalti pubblici.

(firma e timbro del legale rappresentante)

OSTEOSINTESI ARTI - INCHIODAMENTO FEMORE/ TIBIA / Omero							1
LOTTO 1 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Femore		500	
				Tibia		600	
				Omero		160	
Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. N.B.: La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)							
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: I prodotti richiesti devono consentire di poter trattare tutte le fratture con indicazioni all'inchiodamento con un'unica filosofia di intervento. Disponibilità di chiodi con possibilità di indicazione ed applicazione in segmenti diversi, impianti realizzati in lega di titanio (TAV), forniti in confezione sterile.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Chiodo femorale	Chiodo femorale	1	500	Titanio	SISTEMA INCHIODAMENTO ARTI	
		vite prossimale	1				
		Vite distale	2				
		Tappo	1				
2	Chiodo tibiale	Chiodo tibiale	1	600	Titanio		
		Vite di bloccaggio	4				
		Tappo	1				
3	Chiodo omerale	Chiodo omerale	1	160	Titanio		
		Vite di bloccaggio	4				
		Tappo	1				
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 880.000,00		

OSTEOSINTESI ARTI – INCHIODAMENTO ARTI ENDOMIDOLLARE PEDIATRICO						
LOTTO 2 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE	
				Chiodi	100	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	<p>Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: I prodotti richiesti devono consentire di poter trattare tutte le fratture con indicazioni all'inchiodamento con un'unica filosofia di intervento. Disponibilità di chiodi con possibilità di indicazione ed applicazione in segmenti diversi, impianti realizzati in lega di titanio (TAV), forniti in confezione sterile.</p>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Chiodo endomidollare pediatrico	Chiodo endomidollare	1	100	Nichel free	SISTEMA INCHIODAMENTO ARTI ENDOMIDOLLARE PEDIATRICO
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 120.000,00	

OSTEOSINTESI ARTI - INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE FEMORE/ TIBIA / Omero							3
LOTTO 3 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE		
				Femore	100		
				Tibia	100		
				Omero	100		
			Sonda autocentrante	300 pz			
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Sistema indicato per le fratture delle ossa lunghe trattate con chiodi intramidollari in cui può essere appropriato l'uso di chirurgia senza l'ausilio di amplificatore di brillantezza.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Chiodo femorale	Chiodo femorale	1	100	Titanio	SISTEMA INCHIODAMENTO ARTI ENDOMIDOLLARE	
		Vite bloccaggio	2				
		Tappo	1				
2	Chiodo tibiale	Chiodo tibiale	1	100	Titanio		
		Vite di bloccaggio	2				
		Tappo	1				
3	Chiodo omerale	Chiodo omerale	1	100	Titanio		
		Vite di bloccaggio	2				
		Tappo	1				
4	Sonda autocentrante	Sonda	1		////		
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 250.000,00		

SISTEMA DI PLACCHE E VITI PER GRANDI FRAMMENTI (Femore-Tibia)							4
LOTTO 4 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Placca retta per grandi frammenti		300	
				Placca anatomica per grandi frammenti		300	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: SISTEMA DI PLACCHE CON VITI A STABILITA' ANGOLARE						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Placca retta per grandi frammenti a stabilità angolare	Placca retta per grandi frammenti	1	300	Compatibile con risonanza magnetica	SISTEMA DI PLACCHE, VITI	
		Viti	6				
2	Placca anatomica per grandi frammenti a stabilità angolare	Placca anatomica per grandi frammenti	1	300	Compatibile con risonanza magnetica		
		Viti	6				
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 765.000,00		

SISTEMA DI PLACCHE E VITI PER PICCOLI FRAMMENTI (Omero-Radio/ulna-Perone-Clavicola-Calcagno etc)							5
LOTTO 5 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Placca retta per piccoli frammenti		250	
				Placca anatomica per piccoli frammenti		250	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE LESIONI TRAUMATICHE DEI PICCOLI DISTRETTI SCHELETRICI (omero- radio/ulna- perone-clavicola-calcagno etc)						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Placca retta per piccoli frammenti a stabilità angolare	Placca retta per piccoli frammenti Viti	1 6	250	Compatibile con risonanza magnetica 6-8 fori	SISTEMA DI PLACCHE, VITI	
2	Placca anatomica per piccoli frammenti a stabilità angolare	Placca anatomica per piccoli frammenti Viti	1 6	250	Compatibile con risonanza magnetica 6-8 fori		
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 375.000,00		

SISTEMA DI PLACCHE E VITI PER MINI FRAMMENTI (Mano-Piede-Polso etc)							6
LOTTO 6 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Mini placca retta per mano		100	
				Mini placca anatomica per mano		100	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE LESIONI TRAUMATICHE DI MANO, PIEDE, POLSO ETC						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Placca retta per mini frammenti a stabilità angolare	Placca retta per mini frammenti Viti	1 5	100	Compatibile e non con risonanza magnetica 6-8 fori	SISTEMA DI PLACCHE, VITI	
2	Placca anatomica per mini frammenti a stabilità angolare	Placca anatomica per mini frammenti Viti	1 5	100	Compatibile e non con risonanza magnetica 6-8 fori		
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 143.000,00		

SISTEMA DI PLACCHE DINAMICHE E VITI PER GRANDI FRAMMENTI (Femore-Tibia)							7
LOTTO 7 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE		
				Placca dinamica a scorrimento frattura distale di femore	70		
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: SISTEMA DI PLACCHE E VITI DINAMICHE						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Placca dinamica	Placca distale	1	70	Compatibile con risonanza magnetica	SISTEMA DI PLACCHE, VITI	
		Placca scorrimento	1				
		Viti	11				
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 50.000,00		

SISTEMI DI OSTEOSINTESI PER OSTEOTOMIA TIBIALE E FEMORALE							8
LOTTO 8 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Sistema placca femorale		10	
				Sistema placca tibiale in sottrazione		10	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO LA CORREZIONE DELLE DIFFORMITA' ANGOLARI DI FEMORE/TIBIA CON VITI DI BLOCCO.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Placca per osteotomia femorale	Placca per osteotomia femorale	1	10		SISTEMI PER OSTEOTOMIA IN SOTTRAZIONE	
		Viti a stabilità angolare	4				
		Filo guida	2				
2	Placca per osteotomia tibiale	Placca per osteotomia tibiale in sottrazione	1	10			
		Viti	4				
		Filo guida	2				
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 20.000,00		

SISTEMI DI OSTEOSINTESI PER OSTEOTOMIA TIBIALE E FEMORALE							9
LOTTO 9 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE		
				Sistema placca tibiale in addizione	10		
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO LA CORREZIONE DELLE DIFFORMITA' ANGOLARI DI FEMORE/TIBIA CON VITI DI BLOCCO.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Placca per osteotomia tibiale	Placca per osteotomia tibiale in addizione	1	10		SISTEMI PER OSTEOTOMIA IN ADDIZIONE	
		Viti	4				
		Filo guida	2				
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 10.500,00		

SISTEMA ENDORTESICO PER PIEDE PIATTO							10
LOTTO 10 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Sistema per endortesi		100	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: ENDORTESI PER LA CORREZIONE DEL PIEDE PIATTO ad espansione.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Sistema per endortesi		1	100	Varie misure	ENDORTESI PIEDE PIATTO	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 50.000,00		

SISTEMA PER RICOSTRUZIONE DEI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO							11
LOTTO 11 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE		
				Sistema di fissazione	100		
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	<p>Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO LA RICOSTRUZIONE ARTROSCOPICA DEI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO</p>						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Sistema Di fissazione	Fissazione femorale	1	100	RIASSORBIBILI	RICOSTRUZIONE LEGAMENTI DEL GINOCCHIO	
		Viti ad interferenza	1				
		Filo guida	1				
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 75.000,00		

SISTEMA PER RICOSTRUZIONE DEI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO							12
LOTTO 12 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE	
				Sistema di fissazione		70	
<p>N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>							
Rigo							
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA							
<p>0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO LA RICOSTRUZIONE ARTROSCOPICA DEI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO</p>							
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Sistema Di fissazione	Fissazione femorale	1	70	NON RIASSORBIBILI	RICOSTRUZIONE LEGAMENTI DEL GINOCCHIO	
		Viti ad interferenza	1				
		Filo guida	1				
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 38.500,00		

**SISTEMA DI ANCORAGGIO PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA PER LESIONI
CAPSULARI, LEGAMENTOSE E TENDINEE**

13

LOTTO 13	PREVISIONI		DESCRIZIONE		TOTALE	
CIG	(n. di impianti quadriennali)		Sistema di ancoraggio lesioni capsulari		350	
XXXXXXXXXX						
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: SISTEMA DI ANCORAGGIO PER LESIONI CAPSULARI, LEGAMENTOSE E TENDINEE, di diverse dimensioni e forme, non riassorbibili					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Sistema di ancoraggio per chirurgia artroscopica per lesioni capsulari, legamentose e tendinee	Ancora avvitata	1	350	NON RIASSORBIBILI	SISTEMA DI ANCORAGGIO
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 63.000,00	

**SISTEMA DI ANCORAGGIO PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA PER LESIONI
CAPSULARI, LEGAMENTOSE E TENDINEE**

14

LOTTO 14 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE			
		Sistema di ancoraggio lesioni capsulari	200			
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: SISTEMA DI ANCORAGGIO PER LESIONI CAPSULARI, LEGAMENTOSE E TENDINEE, di diverse dimensioni e forme, riassorbibili					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Sistema di ancoraggio per chirurgia artroscopica per lesioni capsulari, legamentose e tendinee	Ancora avvitata	1	200	RIASSORBIBILI	SISTEMA DI ANCORAGGIO
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 40.000,00	

SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MONOUSO							15
LOTTO 15 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE		
				Sistema completo di fissazione esterna per segmenti ossei (arti superiori e inferiori)	300		
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: SISTEMI DI FISSAZIONE ESTERNA MONOUSO/RADIOTRASPARENTI E NON.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Sistema completo di fissazione esterna monoassiale, diafisario.	4 fiches 1 barra 2 snodi	1	300	IMPIANTO MONOUSO	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MONOUSO	
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 345.000,00		

SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MONOUSO PER BACINO							16
LOTTO 16 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE		
				Sistema completo di fissazione esterna per bacino	20		
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: SISTEMI DI FISSAZIONE ESTERNA MONOUSO/RADIOTRASPARENTI.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Sistema completo di fissazione esterna di bacino	4 fiches 2 barre 4 snodi/morsetti	1	20	IMPIANTO MONOUSO	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MONOUSO PER BACINO	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€60.000,00		

VITI VARIE OSTEOSINTESI (VITI CANNULATE CORTICALI E SPONGIOSA, AUTOFIETTANTI E AUTOPERFORANTI, DI DIAMETRO VARIABILE CON FILI GUIDA CALBRATI E RELATIVE RONDELLE A COPPIA)

17

LOTTO 17	PREVISIONI					DESCRIZIONE	TOTALE
CIG XXXXXXXXXX	(n. di impianti quadriennali)					Vite cannulata	1.200
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Viti varie, d diametro e lunghezza variabili, utili in impianti di osteosintesi. In particolare, le viti cannulate andranno montate su flo guida, con filettatura lunga, corta e/oa passo variabile.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Vite cannulata.	Vite	1	1.200	Titanio	VITI CANNULATE VARIE PER OSTEOSINTESI	
		Rondella	1		Titanio		
		Fili guida	1		Acciaio		
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 228.000,00		

FILI METALLICI							18
LOTTO 18 CIG XXXXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE	
				Fili		12.000	
<p>N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>							
Rigo							
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA							
<p>0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Fili metallici, filettati e non, in acciaio tipo Kirschner e tipo Steinman in grado di garantire una sintesi minima.</p>							
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Fili di Kirschner a punta filettata		1	4000	Punte lanceolate in acciaio	FILI METALLICI	
2	Fili di Kirschner a punta liscia		1	4000			
3	Chiodo Steinman		1	4000			
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 40.000,00		

FILI METALLICI							19
LOTTO 19 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE	
				Fili		4.000	
<p>N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>							
Rigo							
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA							
<p>0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Fili metallici, filettati e non, in titanio tipo Kirschner e tipo Steinman in grado di garantire una sintesi minima.</p>							
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Fili di Kirschner a punta filettata		1	1500	Titanio	FILI NICHEL FREE	
2	Fili di Kirschner a punta liscia		1	1.500			
3	Chiodo Steinman		1	1.000			
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 20.000,00		

LAME PER ARTROSCOPIA							20
LOTTO 20 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE		
				Lame per artroscopia	1.000		
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Lame rotanti monouso sterili.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. lame quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Lame per artroscopia full radius e cutter.	1	1	1.000	Monouso	LAME PER ARTROSCOPIA	
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 100.000,00		

SISTEMA FISSAZIONE PER GRACILE E SEMITENDINOSO PER RICOSTRUZIONE DEL LCA

21

LOTTO 21 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE			
		Sistema di fissazione all'osso del femore	180			
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Sistema guidato (che necessita di appropriata strumentazione) per la fissazione femorale nella ricostruzione del LCA.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Sistema di fissazione per ricostruzione del LCA con tendine gracile e semitendinoso.		2	180	Sistema fissazione corticale o cortico spongioso.	SISTEMA DI FISSAZIONE PER GRACILE E SEMITENDINOSO PER RICOSTRUZIONE DEL LCA
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 108.000,00	

SISTEMA DI VITI DA CORTICALE E SPONGIOSA E RONDELLE DI VARIE MISURE E TIPI

22

LOTTO 22 CIG XXXXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE				TOTALE
		Viti				2.200
		Rondelle				400
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Rondelle – Varie misure Viti da spongiosa – Varie misure Viti da corticale – Varie misure					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Vite	1		2.200	Titanio	VITI E RONDELLE VARIE PER OSTEOSTINTESI
2	Rondelle	4		400	Titanio	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 176.000,00	

SISTEMA DI OSTEOSINTESI CON PLACCHE E VITI PER LESIONI DELLA PELVI

23

LOTTO 23 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE						
		Placca e viti	120						
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>								
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA								
0	<p>Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Impianti realizzati in acciaio inossidabile. Placche di tre tipi: placche acetabolari rette, placche pelviche rette e curve e placche per la sinfisi pubica. Le placche acetabolari devono essere meno rigide di quelle pelviche. Le placche pelviche curve devono essere disponibili con due raggi: 88mm e 108mm. La placca per la sinfisi pubica deve avere uno spessore di 3,2mm e un'area centrale più larga, priva di fori.</p>								
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7			
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA			
1	Set di impianti pelvici in vassoio di sterilizzazione	<table border="1"> <tr> <td align="center">Placche</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td align="center">Viti</td> <td align="center">12</td> </tr> </table>	Placche	2	Viti	12	120	Impianti realizzati in acciaio inossidabile compatibile con RMN	SISTEMA DI OSTEOSINTESI CON PLACCHE E VITI PER LESIONI DELLA PELVI
Placche	2								
Viti	12								
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"							
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 60.000,00				

Sembra basso prezzo

CAMBRE IN TITANIO, ETC							24
LOTTO 24 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE		
				Cambre	250		
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	<p>Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Cambre in titanio per la fissazione dei legamenti, per fissazione osteotomie, cambre con memoria di forma.</p>						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Cambre		1	250	Varie misure	CAMBRE VARIE	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 20.000,00		

Bassino 30.000,00

SONDE VAPORIZZATORE A RADIOFREQUENZA BIPOLARE							25
LOTTO 25 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Sonde		1.000	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Sonde vaporizzatore di vai tipi e misure, complete di cavo e comandi integrati, monouso, con apparecchio in service (1 per ogni P.O.)						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. sonde quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Sonda		1	1.000	Sonde vaporizzatore di vari tipi e misure, complete di cavo e comandi integrati, monouso	SONDE VAPORIZZATRICI A RADIOFREQUENZA	
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 220.000,00		

SISTEMA OTTICO PER ARTROSCOPIA

26

LOTTO 26 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE
		Ottica 30° e 70°	100

N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
 La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo **CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA**

0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Ottiche 30° e 70° con lente distale saldata in zaffiro mediante tecnica laser.

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. sistemi quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Ottiche 30° e 70° con lente distale saldata in zaffiro con tecnica laser		1	100	30° e 70°	OTTICHE PER ARTROSCOPIA

* Col. 5 | quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)	€ 150.000,00
---	---------------------

KIT "TUBO POMPA" PER POMPA ARTROSCOPICA

27

LOTTO 27 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE
		Kit "tubo pompa" per pompa artroscopica	1.200

N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.
 Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
 La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo **CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA**

0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
 Kit per pompa artroscopica, monouso sterile, confezione singola. Pompa artroscopica in service (1 per ogni P.O.)

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. kit quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Kit tubo per pompa artroscopica monouso, sterile, confezione singola.			1.200	Monouso	KIT PER POMPA ARTROSCOPICA

* Col. 5 I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)	€ 90.000,00
---	--------------------

SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE DINAMICA PER FRATTURE DI OMERO PROSSIMALE, POLSO, METACARPI

28

LOTTO 28 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE
				Sistema di osteosintesi endomidollare dinamica		400
N.B.:		Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)				
Rigo		CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA				
0		Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Sistema di osteosintesi endomidollare dinamica per fratture di omero prossimale, polso, metacarpi. Il sistema monouso deve prevedere: 1) due fili di Kirschner a punta smussa varie misure 2) Placchetta di stabilizzazione, tutto in confezione sterile.				
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Due fili di Kirschner a punta smussa di varie misure e 1 placchetta di stabilizzazione		1	400	Due fili per placca	SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE DINAMICA
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"				
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 180.000,00	

SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE DINAMICA PER FRATTURE DI ARTI SUPERIORI E INFERIORI

29

LOTTO 29 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE
				Sistema di osteosintesi endomidollare dinamica		200
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Sistema di osteosintesi endomidollare dinamica per fratture di vari segmenti di arti superiori e inferiori.					
Vari	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Quattro fili di Kirschner di varie misure e stabilizzatore a molla	Stabilizzatore Fili di Kirschner	1 4	200	Possibilità di collegare 4 fili di Kirschner su stabilizzatore	SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE DINAMICA
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 240.000,00	

RINFORZO LEGAMENTOSO PER TENORAFFIA PERCUTANEA DEL TENDINE DI ACHILLE							30
LOTTO 30 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE		
				Rinforzo legamentoso per tendine di Achille	200		
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	<p>Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Rinforzo legamentoso per tenoraffia percutanea del tendine di Achille. Il sistema deve prevedere 2 fili di sutura connessi ad un ago con un sistema di aggancio al tendine con ancoretta metallica con possibilità di rimozione percutanea.</p>						
Vari	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Rinforzo legamentoso per tendine di Achille	2 fili con ago e ancore	1	200	Possibilità di rimozione percutanea	RINFORZO LEGAMENTOSO PER TENORAFFIA PERCUTANEA DEL TENDINE DI ACHILLE	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 200.000,00		

SISTEMA PER LA CHIRURGIA DEL PIEDE							31
LOTTO 31 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Frese		400	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Frese dedicate alla correzione dei diarmorfismi delle ossa del piede.						
Vari	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Frese		1	400	Varie misure	SISTEMA PER LA CHIRURGIA DEL PIEDE	
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 52.000,00		

SISTEMA PER LA CHIRURGIA DEL PIEDE							32
LOTTO 32 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE		
				Viti a compressione e fili guida	1200		
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Viti a compressione, statica e dinamica cannulata, a rottura programmata, in lega di titanio, con testa conica per controllo della compressione, autofilettanti.						
Vari segmenti arti	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Viti a Compressione o a rottura programmata	Viti	2	1200	Varie misure	SISTEMA PER LA CHIRURGIA DEL PIEDE	
		Fili guida	2				
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 330.000,00		

SISTEMA DI COMPRESSIONE SEQUENZIALE ED INTERMITTENTE PER LA PREVENZIONE DELLE TROMBOSI VENOSE PROFONDE E DELLE EMBOLIE

33

LOTTO 33 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE			TOTALE
			Gambali			3.000
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Sistema di prevenzione meccanica, per eliminare la stasi venosa e prevenire la trombosi venosa profonda.					
Vari segmenti	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Sistema di prevenzione meccanica della TVP	Gambali	1 conf. da 2 pz	3.000		SISTEMA DI PREVENZIONE MECCANICA PER ELIMINARE LA STASI VENOSA E PREVENIRE LA TROMBOSI VENOSA PROFONDA
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 210.000,00	

SISTEMA PER LA CHIRURGIA DELLA MANO							34
LOTTO 34	PREVISIONI			DESCRIZIONE		TOTALE	
CIG XXXXXXXXXX	(n. di impianti quadriennali)			Placche		300	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Placche per ossa della mano in lega di titanio.						
Vari	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Placche	Placche	1	300	Titanio varie misure	SISTEMA PER LA CHIRURGIA DELLA MANO	
		Viti	6				
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 180.000,00		

SISTEMA DI PLACCHE, VITI E CAVI PER FRATTURE PERIPROTESICHE

35

LOTTO 35 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE
		Placca	110

N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
 La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo **CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA**

0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
 I prodotti richiesti devono consentire di poter trattare le lesioni traumatiche inerenti le fratture periprotetiche.

Vari	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Placca	Placca	1	110	Compatibile con risonanza magnetica	SISTEMA DI PLACCHE, VITI E CAVI
		Viti	8			
		Cavi	6			

* Col. 5 I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)	€ 253.000,00
---	---------------------

SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA RIUTILIZZABILE

36

LOTTO 36 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE
		Sistema completo di fissazione esterna vari segmenti ossei	180
		Fisches	1.080

N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. **Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
 La ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo **CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA**

0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
Sistema di fissazione esterna assiali, ibridi, circolari, per vari segmenti ossei (tibia, femore, bacino, polso, gomito, mano, piede, etc).
Pezzi di ricambio e/o aggiuntivi

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Sistema completo di fissazione esterna per tibia, monoassiale, diafisario.	Fissatore	1	160	Compatibile e non con RMN	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA
		Fiches	6			

* Col. 5 | quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)

€ 528.000,00

SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA ARTICOLATO PER GOMITO, GINOCCHIA E CAVIGLIA

37

LOTTO 37 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE	
			Sistema completo a fissazione esterna		60	
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Sistema di fissazione esterno articolato per varie articolazioni.					
	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Sistema completo di fissazione esterna	Fissatore	1	align="center">60		align="center"> SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA ARTICOLATO
		Fiches	6			
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"				
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 240.000,00	

Il prezzo dovrà essere determinato come segue: n. 20 sistemi per gomito, 20 per caviglia e 20 per ginocchio

SUTURE MENISCALI

38

LOTTO 38	PREVISIONI					DESCRIZIONE	TOTALE
CIG	(n. di impianti quadriennali)					Suture meniscali	250
XXXXXXXXXX							
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Sistemi di ancoraggio per lesioni capsulari, legamentose e tendinee, di diverse dimensioni e forma, riassorbibili e non.						
Vari segmenti	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Sutura meniscale	Suture	1	250	Varie misure	SUTURE MENISCALI	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 75.000,00		

SOSTITUTI OSSEI							39
LOTTO 39 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Innesti ossei		160	
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Sostituto osseo in pasta granuli e cunei in materiale sintetico, omologo, eterologo.						
Vari segmenti	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Sostituto osseo	10 cc di granuli	1	60	Varie misure	SOSTITUTI OSSEI	
2		10 ° di cunei	1	50			
3		10cc di pasta	1	50			
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 130.000,00		

I 10cc ed i 10° indicati in tabella sono stati inseriti come misure medie ai fini del calcolo del prezzo. La ditta dovrà offrire anche le altre misure ed applicare almeno lo stesso sconto sul listino.

OSTEOSINTESI ARTI-INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PER FEMORE PROSSIMALE

40

LOTTO 40 CIG XXXXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE
		Chiodo femorale	1000

N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
 La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo **CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA**

0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
 Trattamento delle fratture del femore prossimale.

Vari	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Chiodo femorale corto e lungo	Chiodo femorale	1	1000	Titanio	SISTEMA DI INCHIODAMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DEL FEMORE PROSSIMALE
		Vite cefalica e/o viti	1-2			
		Tappo	1			
		Viti di bloccaggio	1-2			

* Col. 5 I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA	€ 750.000,00
---	---------------------

SISTEMI DI CEMENTO OSSEO							41
LOTTO 41 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Cemento osseo		1.600	
				Cemento antibiotato		400	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Garantire la fissazione e l'ancoraggio di impianti e componenti protesici prevenendone la mobilizzazione.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Cemento normale	1	1	1.600	Media e bassa viscosità, sterile, monouso; comprensivo sistema di miscelazione con pistola monouso Dosaggio per anca e ginocchio	CEMENTO OSSEO	
2	Cemento antibiotato	1	1	400			
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 150.000,00		

RETI MODELLABILI NON PRESAGOMATE							42
LOTTO 42 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Reti modellabili non presagomate		20	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Reti modellabili non presagomate con possibilità di inserire viti, utili in alcune fratture e per contenere innesti ossei.						
Vari	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1		Reti modellabili non presagomate	1	20	Possibilità di modellarle	RETI MODELLABILI NON PRESAGONATE	
		Vite (ove necessario)	4				
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 24.000,00		

ANELLI ACETABOLARI

43

LOTTO 43 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE Anelli acetabolari	TOTALE 20			
<p>N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Anelli acetabolari tipo Muller.					
Vari	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Anelli acetabolari	Tipo Muller	1	20	Fissazione con viti	ANELLI ACETABOLARI
		Viti	3			
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"				
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 24.000,00	

ANELLI ACETABOLARI							44
LOTTO 44 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Anelli acetabolari		30	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Anelli acetabolari tipo Burchschneider.						
Vari	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Anelli acetabolari	Tipo Burchschneider	1	30	Fissazione con viti e gancio	ANELLI ACETABOLARI	
		Viti	5				
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€	42.000,00	

PLACCA PERTROCANTERICA PERCUTANEA							45
LOTTO 45 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali) (Quantità quadriennali per numero di impianti)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Placca		600	
				Viti cefaliche		1.200	
				Viti diafisarie		1.200	
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.						
	La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Placca petrocanterica percutanea a compressione in acciaio, dotata di un profilo tagliente nella porzione distale e dotata di 2 sedi per viti cefaliche parallele a tre sedi per le viti diafisarie. La placca deve consentire un carico totale immediato da parte del paziente, indipendentemente dalla presenza di osteoporosi.						
Vari	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Placca petrocanterica percutanea	Placca	1	600	Misure varie	PLACCHE PERTROCANTERICA PERCUTANEA	
		Viti cefaliche	2				
		Viti diafisarie	2				
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 600.000,00		

IMPIANTO VITE PLACCA							46
LOTTO 46 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Impianto vite placca per stabilizzazione trocanterica dinamica		50	
				Impianto vite placca condilica		40	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici indicati alla colonna 6:						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Impianto vite placca per stabilizzazione trocanterica dinamica	Placca	1	50	Con dispositivo di bloccaggio della vite di scorrimento con angolazione da 95° a 150° circa, autocompressiva	IMPIANTO VITE –PLACCA	
		vitone	1				
		Viti corticali	4				
2	Impianto vite placca condilica	Placca	1	40	Impianto vite placca condilica a 95° con dispositivo di bloccaggio della vite di scorrimento autocompressiva		
		Vitone	1				
		Viti corticali	4				
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 80.000,00		

SOSTITUTO LEGAMENTOSO PER LESIONI TENDINEE IRREPARABILI

47

LOTTO 47 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE			
		Sostituto legamentoso per lesioni tendine irreparabili	40			
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Legamenti artificiali per vari segmenti articolari.					
Vari	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Sostituto legamentoso per lesioni tendine irreparabili			40		SOSTITUTO LEGAMENTOSO PER LESIONI TENDINEE IRREPARABILI
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 60.000,00	

KIT MONOUSO PER RECUPERO SANGUE DRENATO NEL POST OPERATORIO

48

LOTTO 48	PREVISIONI	DESCRIZIONE				TOTALE
CIG XXXXXXXXXX	(n. di impianti quadriennali)	Set di recupero post ed intraoperatorio del sangue				100
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Kit monouso per recupero e reinfusione sangue drenato nel post operatorio, con incorporata pompa per il mantenimento automatico del vuoto costante all'interno del contenitore e collegato a circuito chiuso con una sacca da reinfusione. Il kit deve essere usato come semplice drenaggio una volta eseguita la reinfusione.					
Vari	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Set di recupero post operatorio del sangue			200		KIT MONOUSO PER RECUPERO SANGUE DRENATO NEL POST OPERATORIO
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)				€ 20.000,00		

SISTEMA DI VERTEBROPLASTICA							49
LOTTO 49 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE		TOTALE	
				Sistemi per vertebroplastica		80	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	<p>Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: SISTEMA PER VERTEBROPLASTICA CON CEMENTI BIOLOGICI E/O SINTETICI E/O ALTRI CEMENTI BIOCOMPATIBILI, CON POSSIBILITA' DI APPROCCIO MONO O BIPORTALE. Comprensivi di aghi introduttori, kit di preparazione del cemento, bone filler, cannule da biopsia, il tutto in singola confezione sterile.</p>						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Sistemi per vertebroplastica	Pompa iniezione idraulica Cemento Kit preparazione cemento Ago introduttore (diverse misure: 11/13G) Kit da biopsia	1 1 1 1 1	80	Cementi biologici NO<300pa/s densità, con possibilità di approccio mono o biportale. Comprensivi di aghi introduttori, kit di preparazione del cemento, cannule da biopsia, il tutto in singola confezione sterile. No solfato di bario.	SISTEMI PER VERTEBROPLASTICA (SISTEMA DI INIEZIONE IDRAULICO)	
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 60.000,00		

SISTEMA DI CIFOPLASTICA							50
LOTTO 50 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE		
				Sistema completo di cifoplastica meccanica o con palloncino o altro sistema	80		
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	<p>Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: SISTEMA DI CIFOPLASTICA MECCANICA CON PALLONCINO A ALTRO SISTEMA. CON CEMENTI BIOLOGICI E/O SINTETICI E/O ALTRI CEMENTI BIOCOMPATIBILI, CON POSSIBILITA' DI APPROCCIO BIORTALE. Comprensivi di aghi introduttori, sistema di espansione del corpo vertebrale, kit di preparazione del cemento, sistema iniezione cemento, kit da biopsia, il tutto in confezione singola sterile.</p>						
Col. 1	Cl. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Sistemi per cifoplastica	Dispositivo per correzione cifosi (palloncino/stent/altro device) con forza di espansione cranio caudale non inferiore a 600N	1	80	Cementi biologici (osteocompatibile) NO solfato di bario, con possibilità di approccio biortale. NO <300 pas/s di densità. Comprensivi di aghi introduttori, kit di preparazione del cemento, cannule cemento, cannule da biopsia, il tutto in singola confezione sterile.	SISTEMI PER CIFOPLASTICA	
		Cemento	1				
		Kit preparazione cemento	1				
		Ago introduttore	1				
		Sistema iniezione cemento	1				
		Kit da biopsia	1				
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 160.000,00		

TOURNIQUET MONOUSO							51	
LOTTO 51 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI			DESCRIZIONE	TOTALE		
					Tourniquet monouso	400		
N.B.:								
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA							
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: Maglia tubolare elastica in cotone, monouso, sterile per lo svuotamento ematico totale degli arti inferiori e superiori e per l'occlusione dell'arto stesso.							
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7		
Rigo	Descrizione			Quantità quadriennale*	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA		
1	Tourniquet monouso			400	Maglia tubolare elastica in cotone, monouso, sterile per lo svuotamento ematico totale degli arti inferiori e superiori e per l'occlusione dell'arto stesso. Misure diverse			
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 26.000,00			

**MATERIALE VARIO PER OSTEOSINTESI/ARTROSCOPIA NON COMPRESO NELLE FAMIGLIE DI PRODOTTO
DI CUI AI PRECEDENTI LOTTI DA 1 A 51**

52

LOTTO 52 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI QUADRIENNALI IN EURO	€ 500.000,00	
N.B.:	Per tali prodotti si richiede di indicare in offerta la sola percentuale di sconto che dovrà essere comunque superiore alla media semplice tra la percentuale minima e massima indicata negli altri lotti offerti. Lo sconto andrà applicato sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti.		

ENDOPROTESI D'ANCA CEMENTATA

53

LOTTO 53 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE
				Endoprotesi d'anca		500
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE TUTTE LE FRATTURE DI COLLO FEMORE DI PAZIENTI ANZIANI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Endoprotesi d'anca cementata	Stelo cementato	1	500	Metallo	ENDOPROTESI D'ANCA CEMENTATA
		Testa metallica	1		Metallo	
		Cupola biarticolata	1		Metallo e polietilene	
		Tappo	1			
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 550.000,00	

ENDOPROTESI D'ANCA CEMENTATA CON COLLO MODULARE

54

LOTTO 54 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE
				Endoprotesi d'anca		150
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE TUTTE LE FRATTURE DI COLLO FEMORE DI PAZIENTI ANZIANI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Endoprotesi d'anca cementata	Stelo cementato	1	150	metallo	ENDOPROTESI D'ANCA CEMENTATA COLLO MODULARE
		Collo modulare	1		metallo	
		Testa metallica o ceramica	1		Metallo o ceramica	
		Cupola biarticolata	1		Metallo e polietilene	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 200.000,00	

ENDOPROTESI D'ANCA NON CEMENTATA

55

LOTTO 55 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE	
				Endoprotesi d'anca	100	
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE TUTTE LE FRATTURE DI COLLO FEMORE DI PAZIENTI ANZIANI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Endoprotesi d'anca non cementata	Stelo non cementato	1	100	Stelo titanio	ENDOPROTESI D'ANCA NON CEMENTATA
		Testa in ceramica o metallo	1		Ceramica o metallo	
		Cupola biarticolata	1		Metallo e polietilene	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)				€ 150.000,00		

SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA CEMENTATA

56

LOTTO 56	PREVISIONI	DESCRIZIONE				TOTALE
CIG XXXXXXXXXX	(n. di impianti quadriennali)	Artroprotesi di anca cementata				200
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LA COXARTROSI E LE FRATTURE DI COLLO FEMORE MEDIANE NEI PAZIENTI GIOVANI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Artroprotesi di anca cementata	Stelo monoblocco cementato Testa metallica o ceramica Cotile cementato Tappo	1 1 1 1	200	Metallo Metallo o Ceramica Polietilene	SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA CEMENTATA
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 240.000,00	

SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA NON CEMENTATA

57

LOTTO 57 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE
				Artroprotesi di anca non cementata		300
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LA COXARTROSI E LE FRATTURE DI COLLO FEMORE MEDIANE NEI PAZIENTI GIOVANI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Artroprotesi di anca non cementata	Stelo non cementato	1	300	Titanio	SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA NON CEMENTATA
		Collo modulare	1		Cromocobalto o lega titanio	
		Testa in ceramica o metallo	1		Cromocobalto/ceramica	
		Cotile non cementato	1		Titanio	
		Inserto	1		Polietilene o ceramica	
		Viti	2		Titanio	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 900.000,00	

SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA NON CEMENTATA CON STELO MONOBLOCCO

58

LOTTO 58 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE			
		Artroprotesi di anca non cementata	400			
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LA COXARTROSI E LE FRATTURE DI COLLO FEMORE MEDIANE NEI PAZIENTI GIOVANI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Artroprotesi di anca non cementata	Stelo monoblocco	1	380	Titanio	SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA NON CEMENTATA
		Testa	1		Ceramica o metallo	
		Cotile non cementato	1		Titanio	
		Inserto	1		Polietilene o ceramica	
		Vite ancoraggio	2		Titanio	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 1.100.000,00	

In tutti i lotti ove è richiesto diverso materiale (ceramica o metallo) qualora la ditta sia nell'impossibilità di uniformare il prezzo, avrà cura di indicare le diverse quotazioni, utilizzando il prezzo medio ai fini della determinazione economica del lotto.

SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA NON CEMENTATA NICHEL FREE

59

LOTTO 59 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE			
		Artroprotesi di anca non cementata	20			
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LA COXARTROSI E LE FRATTURE DI COLLO FEMORE MEDIANE NEI PAZIENTI GIOVANI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Artroprotesi di anca non cementata	Stelo non cementato Testa ceramica Cotile non cementato Insetto ceramica o polietilene Vite ancoraggio	1 1 1 1 2	20	Nichel free	SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA NON CEMENTATA
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"				
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 58.000,00	

SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA NON CEMENTATA STELO CORTO

60

LOTTO 60 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE			
		Artroprotesi a stelo corto	100			
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LA COXARTROSI E LE FRATTURE DI COLLO FEMORE MEDIANE NEI PAZIENTI GIOVANI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Artroprotesi di anca non cementata	Stelo monoblocco	1	100	Stelo corto	SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA NON CEMENTATA
		Testa ceramica	1		ceramica	
		Cotile non cementato	1		metallo	
		Inserto polietilene o ceramica	1		Polietilene/ceramica	
		Viti ove necessario	2		Titanio	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 300.000,00	

SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA NON CEMENTATA STELO CORTO E COLLO MODULARE

61

LOTTO 61 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE			
		Artroprotesi a stelo corto	70			
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LA COXARTROSI E LE FRATTURE DI COLLO FEMORE MEDIANE NEI PAZIENTI GIOVANI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Artroprotesi di anca non cementata	Stelo corto Collo modulare Testa ceramica/metallo Cotile non cementato Inserto polietilene o ceramica Viti ove necessario	1 1 1 1 1 2	70	Titanio Cromocobalto o lega titanio Ceramica/metallo Titanio Polietilene o ceramica Titanio	SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA NON CEMENTATA
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"				
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 210.000,00	

SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA PER DISPLASIA MONOBLOCCO

62

LOTTO 62 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE			
		Artroprotesi di anca per displasia	10			
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LA COXARTROSI IN DISPLASIE DI ANCA.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Artroprotesi non cementata	Stelo non cementato monoblocco	1	10	Titanio	SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA PER DISPLASIA
		Testa ceramica o metallo	1		Cermica/metallo	
		Cotile non cementato	1		Titanio	
		Inserto polietilene o ceramica	1		Poliet./Ceramica	
		Vite ancoraggio	2		Titanio	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 32.000,00	

SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA PER DISPLASIA MODULARE

63

LOTTO 63 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE			
		Artroprotesi di anca per displasia	20			
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LA COXARTROSI IN DISPLASIE DI ANCA.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Artroprotesi non cementata	Stelo non cementato	1	20	Titanio	SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA PER DISPLASIA
		Collo modulare	1		Titanio/Cromocobalto	
		Testa ceramica o metallo	1		Ceramica/metallo	
		Cotile	1		Titanio	
		Insero ceramica o polietilene	1		Ceramica/polietilene	
		Vite ancoraggio	2		Titanio	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 70.000,00	

SISTEMA D'ANCA CON COTILE A DOPPIA MOBILITA' NON CEMENTATA

64

LOTTO 64 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE Sistema d'anca con cotile a doppia mobilità non cementata	TOTALE 200			
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE ARTROSI O FRATTURE DEL COLLO FEMORE MEDIALI IN PAZIENTI PIU' FACILMENTE SOGGETTI A LUSSAZIONE.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Sistema d'anca con cotile a doppia mobilità non cementata	Stelo non cementato	1	200	Titanio	SISTEMA D'ANCA CON COTILE A DOPPIA MOBILITA'NON CEMENTATA
		Testina ceramica o metallo	1		Ceramica o metallo	
		Inserto polietilene	1		Polietilene	
		Cotile	1		Titanio	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 560.000,00	

SISTEMA D'ANCA CON COTILE A DOPPIA MOBILITA' CEMENTATA

65

LOTTO 65 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE			
		Sistema d'anca con cotile a doppia mobilità cementata	200			
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE ARTROSI O FRATTURE DEL COLLO FEMORE MEDIALI IN PAZIENTI PIU' FACILMENTE SOGGETTI A LUSSAZIONE.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Sistema d'anca con cotile a doppia mobilità cementata	Stelo cementato Testina metallica o ceramica Inserto polietilene Cotile	1 1 1 1	200	Cromocobalto Metallo/ceramica Polietilene Cromocobalto	SISTEMA D'ANCA CON COTILE A DOPPIA MOBILITA' CEMENTATA
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"				
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 400.000,00	

SISTEMA ARTROPROTESI D'ANCA PER REVISIONI NON CEMENTATA

66

LOTTO 66 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE
				Sistema artroprotesi d'anca per revisioni non cementata		40
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE MOBILIZZAZIONI DELLE PROTESI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Sistema artroprotesi d'anca per revisioni non cementata	Stelo non cementato modulare	1	40	Titanio	SISTEMA ATROPROTESI D'ANCA PER REVISIONI NON CEMENTATA
		Collo modulare	1		Titanio	
		Testa metallica/ceramica	1		Metallo/ceramica	
		Cotile da revisione non cementato	1		Titanio	
		Inserto polietilene/ceramica	1		Polietilene/ceramica	
		Viti ancoraggio	2		Titanio	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 190.000,00	

SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA PER REVISIONE A DOPPIA MOBILITA'

67

LOTTO 67 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE
		Sistema d'anca con cotile a doppia mobilità non cementata	40

N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
 La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA

0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE MOBILIZZAZIONI DELLE PROTESI.

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Sistema d'anca con cotile a doppia mobilità non cementata	Stelo non cementato (porzione prossimale + distale)	1	40	Titanio	SISTEMA ARTROPROTESI DI ANCA PER REVISIONE A DOPPIA MOBILITA'
		Testa ceramica o metallo	1		Ceramica o Metallo	
		Inserto in polietilene	1		Polietilene	
		Cotile non cementato a doppia mobilità da revisione	1		Metallo	
		Inserto in metallo che accetta il polietilene	1			
		Viti bloccaggio	2			

* Col. 5 I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)	€ 190.000,00
---	---------------------

SISTEMA ATROPROTESI DI ANCA CON COTILE A DOPPIA MOBILITA' PER REVISIONI CEMENTATA

68

LOTTO 68		PREVISIONI		DESCRIZIONE		TOTALE
CIG XXXXXXXXXX		(n. di impianti quadriennali)		Sistema d'anca con cotile a doppia mobilità cementata		10
N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)						
Rigo CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE MOBILIZZAZIONI DELLE PROTESI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Sistema d'anca con cotile a doppia mobilità cementata	Stelo cementato monoblocco	1	10	Cromocobalto	SISTEMA ATROPROTESI D'ANCA PER REVISIONI CEMENTATA
		Testa ceramica o metallica	1		Ceramica/metallo	
		Cotile cementato	1		Cromocobalto	
		Inserto	1		Polietilene	
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"				
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 28.000,00	

SISTEMA PROTESICO DI SPALLA NON CEMENTATO

69

LOTTO 69 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE	
				Endoprotesi di spalla fratture	100	
				Artroprotesi di spalla	100	
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE ARTROSI DI SPALLA E FRATTURE.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Endoprotesi di spalla per fratture	Stelo da frattura	1	100	Titanio	SISTEMA PROTESICO DI SPALLA NON CEMENTATO
		Testa metallica	1		Cromocobalto	
2	Artroprotesi di spalla	Stelo	1	100	Titanio	
		Testa	1		Cromocobalto	
		Glena non cementata	1		Polietilene	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)				€ 450.000,00		

SISTEMA PROTESICO DI SPALLA CEMENTATO

70

LOTTO 70 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE				TOTALE
		Endoprotesi di spalla fratture				60
		Artroprotesi di spalla				60
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE ARTROSI DI SPALLA E FRATTURE.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Endoprotesi di spalla per fratture	Stelo da frattura	1	60	Metallo	SISTEMA PROTESICO DI SPALLA CEMENTATO
		Testa metallica	1			
2	Artroprotesi di spalla	Stelo	1	60	Metallo	
		Testa	1			
		Glena cementata	1			
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 260.000,00	

SISTEMA PROTESICO DI SPALLA

71

LOTTO 71 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE
		Protesi inversa di spalla	120
		Protesi revisione cementata	20
		Protesi di spalla	10

N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo **CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA**

0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:
PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE ARTROSI DI SPALLA E GLI ESITI DI FRATTURE.

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	---	--------------------------

1	Protesi inversa di spalla	Stelo non cementato	1	120	Titanio	SISTEMA PROTESICO DI SPALLA
		Componente omerale modulare	1			
		Glenosfera	1			
		Vite ancoraggio	2			
2	Protesi revisione di spalla cementata	Stelo lungo da revisione	1	20	Titanio	
		Testa metallica	1			
		Glena	1			
3	Protesi di spalla	Stelo non cementato	1	10	Nichel free	
		Testa	1			
		Glena cementata	1			

* Col. 5 I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)	€ 480.000,00
---	---------------------

SISTEMA PROTESI DI GINOCCHIO TRICOMPARTIMENTALE CEMENTATA

72

LOTTO 72	PREVISIONI	DESCRIZIONE				TOTALE
CIG XXXXXXXXXX	(n. di impianti quadriennali)	Protesi di ginocchio				600
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE GONOARTROSI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Artroprotesi cementata	Componente femorale cementata	1	550	Metallo	SISTEMA PROTESI DI GINOCCHIO CEMENTATO
		Componente tibiale cementata	1		Metallo	
		Inserto in polietilene fisso o mobile (n 300 fissi-n 300 mobili)	1		Polietilene	
		Rotula	1		Polietilene	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€1.320.000,00	

SISTEMA PROTESI DI GINOCCHIO TRICOMPARTIMENTALE NON CEMENTATA

73

LOTTO 73 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE
				Protesi di ginocchio		60
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.					
	Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.					
La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE GONOARTROSI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Artroprotesi non cementata	Componente femorale non cementata	1	60	Titanio/cromocobalto	SISTEMA PROTESI DI GINOCCHIO NON CEMENTATO
		Componente tibiale non cementata	1		Titanio/cromocobalto	
		Inserto in polietilene fisso o mobile (n 30 fissi-n 30 mobili)	1		Polietilene	
		Rotula	1		Polietilene	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 162.000,00	

SISTEMA PROTESI DI GINOCCHIO TRICOMPARTIMENTALE NAVIGATA

74

LOTTO 74		PREVISIONI		DESCRIZIONE		TOTALE	
CIG XXXXXXXXXX		(n. di impianti quadriennali)		Protesi di ginocchio		20	
<p>N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>							
Rigo CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA							
<p>0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE GONOARTROSI.</p>							
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Artroprotesi cementata navigata	Componente femorale	1	20	Sistema di navigazione	SISTEMA PROTESI DI GINOCCHIO CEMENTATO	
		Componente tibiale cementata	1				
		Inserto in polietilene fisso o mobile (n 10 fissi-n 10 mobili)	1				
		Rotula	1				
		Software per navigazione	1				
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 54.000,00		

SISTEMA PROTESI DI GINOCCHIO TRICOMPARTIMENTALE

75

LOTTO 75 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE
				Protesi di ginocchio		200
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE GONOARTROSI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Artroprotesi cementata	Componente femorale cementata	1	200	Nichel free	SISTEMA PROTESI DI GINOCCHIO
		Componente tibiale cementata	1			
		Inserto in polietilene fisso o mobile (n 100 fissi-n 100 mobili)	1			
		Rotula	1			
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 640.000,00	

SISTEMA ARTROPROTESI DI GINOCCHIO ANATOMICA

76

LOTTO 76 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	DESCRIZIONE	TOTALE			
		Protesi di ginocchio cementata	20			
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE GONOARTROSI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Artroprotesi cementata	Componente femorale anatomica DX e SX Componente tibiale anatomica DX e SX Inserto in polietilene dx e sx Componente rotulea	1 1 1 1	20	Componenti femorali e tibiali anatomiche	SISTEMA PROTESI DI GINOCCHIO
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 60.000,00	

SISTEMA DI ARTROPROTESI DI GINOCCHIO PER REVISIONI

77

LOTTO 77 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE	
				Artroprotesi di ginocchio		60	
<p>N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>							
Rigo							
0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE GONOARTROSI.							
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)
SUB 1	Artroprotesi cementata	Componente femorale con possibilità di off set	1	40	Metallo	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE	Sub 1 € 170.000,00
		Componente tibiale con possibilità di off set	1				
		Inserto in polietilene	1				
		Fittoni cementati	2				
		Spessore tibiale	1				
		Spessore femorale	1				
SUB 2	Artroprotesi non cementata	Componente femorale con possibilità di off set	1	10	Titanio	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE	Sub 2 € 50.000,00
		Componente tibiale con possibilità di off set	1				
		Inserto in polietilene	1				
		Fittoni	2				
		Spessore tibiale	1				
		Spessore femorale	1				
		Rotula	1				
Viti ancoraggio	4						
SUB 3	Artroprotesi non cementata	Componente femorale con possibilità di off set	1	10	Nichel free	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE	Sub 3 € 50.000,00
		Componente tibiale con possibilità di off set	1				
		Inserto in polietilene	1				
		Spessore tibiale	1				
		Spessore femorale	1				
		Rotula	1				
Viti ancoraggio	4						
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 270.000,00		

SISTEMA DI ARTROPROTESI DI GINOCCHIO PER REVISIONI VINCOLATE

78

LOTTO 78 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE		
				Artroprotesi di ginocchio		90		
N.B.:		Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)						
Rigo		CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0		Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE GONOARTROSI.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7		
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)	
Sub 1	Artroprotesi cementata Vincolata	Componente femorale	1	80	Metallo	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE	Sub 1 € 360.000,00	
		Componente tibiale	1					
		Inserto in polietilene	1					
		Fittoni cementati	2					
Sub 2	Artroprotesi cementata Vincolata	Componente femorale	1	10	Nichel free		ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE	Sub 1 € 50.000,00
		Componente tibiale	1					
		Inserto in polietilene	1					
		Fittoni cementati	2					
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"							
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 410.000,00			

SISTEMA PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE DI GINOCCHIO

79

LOTTO 79		PREVISIONI		DESCRIZIONE		TOTALE
CIG XXXXXXXXXX		(n. di impianti quadriennali)		Protesi monocompartimentale di ginocchio		120
N.B.: Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)						
Rigo CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE GONOARTROSI, MONOCOMPARTIMENTALI (MEDIALI E LATERALI) IN PAZIENTI GIOVANI.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Protesi monocompartimentali	Componente femorale cementata/ e non	1	80	Cromocobalto	PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE DI GINOCCHIO
		Componente tibiale cementata/e non	1			
		Inserto in polietilene	1			
2	Protesi monocompartimentali	Componente femorale cementata e non	1	40	Nichel free	
		Componente tibiale cementata e non	1			
		Inserto in polietilene	1			
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"				
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 250.000,00	

SISTEMA PROTESI PER RIZOARTROSI

80

LOTTO 80	PREVISIONI	DESCRIZIONE				TOTALE
CIG XXXXXXXXXX	(n. di impianti quadriennali)	Protesi per rizoartrosi				40
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE ARTROSI TRAPEZIO-MATACARPALE.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Spaziatore	Spaziatore	1	20	Sintetico	PROTESI PER RIZOARTROSI
2	Spaziatore sferico	Spaziatore	1	10	Ceramica	
3	Protesi biarticolata	Componente metacarpale	1	10	Metallo	
		Componente trapezoidale	1			
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 40.000,00	

SISTEMA PROTESI DI CAPITELLO RADIALE

81

LOTTO 81 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE
				Protesi capitello radiale		40
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia. La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE LE FRATTURE NON SINTETIZZABILI DEL CAPITELLO RADIALE.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Protesi capitello radiale	Stelo radiale	1	40	Modulare	PROTESI CAPITELLO RADIALE
		Collo modulare	1			
		Capitello	1			
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)				€ 112.000,00		

SISTEMA PROTESI DI CAVIGLIA							82
LOTTO 82 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)			DESCRIZIONE	TOTALE		
				Protesi di caviglia	20		
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>						
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE ARTROSI DI CAVIGLIA.						
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	
1	Protesi di caviglia Modulare	Componente tibiale	1	20	Titanio o Cromocobalto	PROTESI CAVIGLIA	
		Componente astraglica	1				
		Inserto mobile in PE	1				
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"						
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 60.000,00		

SISTEMA PROTESI ALLUCE RIGIDO

83

LOTTO 83 CIG XXXXXXXXXX		PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE
				Protesi alluce rigido		20
N.B.:	Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza.					
	Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.					
		La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)				
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI CHE CONSENTANO DI POTER TRATTARE ESITI DI FRATTURE E ARTROSI ALLUCE.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Protesi alluce Modulare	Componente metatarsale	1	20	Titanio/cromocobalto	PROTESI ALLUCE
		Componente falangea	1			
		Giunto	1			
* Col. 5		I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"				
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 20.000,00	

DISPOSITIVO SPAZIATORE

84

LOTTO 84 CIG XXXXXXXXXX	PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		DESCRIZIONE		TOTALE	
			Spaziatore		50	
N.B.:	<p>Si evidenzia che il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia di appartenenza. Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>La ditta avrà cura di applicare la medesima percentuale di sconto a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>					
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 4 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: PRODOTTI INDICATI PER LA SOSTITUZIONE DI PROTESI D'ANCA, DI GINOCCHIO E SPALLA INFETTI.					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
1	Dispositivo impiantabile temporaneo in Cemento acrilico addizionato sia con 1 antibiotico che con 2 antibiotici	Sostituzione provvisoria di protesi di anca	1	50	Almeno 6 misure, con stelo lungo e corto	DISPOSITIVO SPAZIATORE
		Sostituzione provvisoria di protesi di ginocchio	1		Almeno 3 misure	
		Sostituzione provvisoria di protesi di spalla	1		Almeno 3 misure	
* Col. 5	I quantitativi indicati a col 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0"					
PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE INTERA FORNITURA (iva esclusa)					€ 110.000,00	

**MATERIALE PROTESICO NON COMPRESO NELLE FAMIGLIE DI
PRODOTTI DI CUI AI PRECEDENTI LOTTI DA 53 A 85**

85

<p>LOTTO 85 CIG XXXXXXXXXX</p>	<p>PREVISIONI QUADRIENNALI IN EURO</p>	<p align="center">€ 500.000,00</p>	
<p>N.B.:</p>	<p>Per tali prodotti si richiede di indicare in offerta la sola percentuale di sconto che dovrà essere comunque superiore alla media semplice tra la percentuale minima e massima indicata negli altri lotti offerti. Lo sconto andrà applicato sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti.</p>		

CONTRATTO ESTIMATORIO

FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI

Il contratto estimatorio è il contratto con cui una parte consegna una o più cose mobili all'altra parte e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (art. 1556 C.C.)

Acronimi e sinonimi

Aggiudicatario: Appaltatore, Fornitore, Contraente, Ditta: Il soggetto, anche A.T.I., titolare di un contratto di fornitura con l'Azienda .

Azienda: ASL Teramo

Conto deposito: Contratto estimatorio.

DEC. : Direttore dell'esecuzione del Conto Deposito .

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

A. Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito, da parte della Ditta

.... alla Azienda Sanitaria Locale di Teramo del materiale di cui all'offerta del _____, di cui il presente contratto costituisce parte sostanziale ed integrante.

B. L'Azienda si obbliga a pagare alla Ditta i materiali impiantati/utilizzati e a restituire alla stessa, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in mesi _____ a decorrere dalla data della firma del presente atto.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTO DEPOSITO

A. L'Azienda individua il Responsabile del Conto Deposito nel direttore dell'U.O.C. di Ortopedia del P.O. di _____, direttore dell'esecuzione del contratto estimatorio (DEC) per tutta la durata del contratto stesso e che, avvalendosi della collaborazione degli assistenti al DEC per gli altri PP.OO., in particolare:

- Gestirà la movimentazione del materiale come meglio specificato nei successivi articoli;
 - Gestirà le scorte.
- B. E' consentito al DEC di delegare formalmente una persona di sua fiducia per le operazioni di movimentazione del materiale.

ART. 4-COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO

- A. Il conto deposito verrà istituito preferibilmente presso le sale operatorie dei PP.OO. dell'ASL di Teramo.
- B. Il Servizio Farmacia Ospedaliera di ciascun P.O., su indicazione del DEC, provvederà ad inoltrare alla Ditta il dettaglio dei codici e delle misure dei prodotti oggetto del Contratto estimatorio.
- C. La Ditta si obbliga entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, alla consegna del materiale richiesto direttamente presso la sala operatoria dell'U.O. interessata.
- E. I prodotti, all'atto della consegna, devono avere una validità residua non inferiore a $\frac{3}{4}$ della loro validità totale. La Ditta si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l'Azienda, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.
- F. La Ditta provvede ad emettere un documento di trasporto con la causale "Conto Deposito" con indicazione del codice prodotto, della quantità e del lotto/matricola del prodotto consegnato. La bolla dovrà riportare inoltre l'indicazione dei codici CND e Repertorio di ogni dispositivo medico consegnato.
- G. Il DEC è tenuto al controllo della corrispondenza tra il materiale consegnato e quello indicato nel documento di trasporto. Tale documento dovrà essere dal lui firmato per ricevuta ed inoltrato al Servizio Farmacia Ospedaliera per le operazioni necessarie. Nel caso di discordanze il DEC è tenuto ad annotare sul documento di trasporto quanto riscontrato.
- H. La Ditta si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito sia rispetto alla quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità.

ART. 5 - IMPIANTO, REINTEGRO E FATTURAZIONE DEI MATERIALI PROTESICI

Entro la giornata dell'impianto/utilizzo il DEC provvederà nel seguente modo:

- A. Comunicazione scritta alla Ditta con indicazione della data di impianto/utilizzo, del codice e del lotto/matricola utilizzato. Da tale momento decorrono i tempi relativi al reintegro del materiale utilizzato (48 ore solari). La Ditta è tenuta al reintegro integrale ed in unica soluzione del materiale utilizzato, salvo sporadici episodi. Il DEC è tenuto alla verifica della rispondenza del materiale reintegrato.
- B. Invio al Servizio Farmacia Ospedaliera della scheda di impianto/utilizzo, debitamente compilata e firmata, con l'applicazione delle etichette in originale relativamente ad ogni prodotto impiantato. Per il materiale protesico Il Servizio di Farmacia Ospedaliera curerà l'emissione dell'ordine per la sola fatturazione, che avverrà di norma entro il mese per i prodotti impiantati/utilizzati eseguiti nella prima quindicina del mese stesso, oppure entro il 15 del mese successivo per gli altri. In ogni riga d'ordine verranno indicati, oltre al prezzo, sia il codice del prodotto impiantato/utilizzato che il numero di lotto/matricola. La Ditta è tenuta all'indicazione del numero d'ordine sulle fatture.

ART. 6 - ACCESSO AL CONTO DEPOSITO E VERIFICHE CONTABILI INVENTARIALI

- A. Con periodicità almeno semestrale, su iniziativa del fornitore, il personale della Ditta, previo appuntamento provvedere, in contraddittorio con il DEC, ad

effettuare l'inventario del materiale giacente, verificando sia il materiale presente, sia le scadenze dei prodotti giacenti che dovranno avere una validità residua non inferiore a 1/3 della validità massima. La Ditta è l'unica responsabile della corretta gestione delle scadenze dei propri materiali presso l'Azienda.

- B. Al termine dell'incontro il DEC apporrà la propria firma sul tabulato redatto a cura della Ditta, la quale ne rilascerà copia al DEC.
- C. In caso di discordanze la Ditta è tenuta alla formale comunicazione al Servizio Farmacia Ospedaliera e al DEC entro 10gg dalla verifica stessa. Tale comunicazione dovrà contenere tutti i dati relativi all'individuazione del prodotto mancante, con l'indicazione altresì della data e del numero di documento di trasporto dello stesso; inoltre la Ditta avrà cura di escludere da tali rendicontazioni il materiale reintegrato ma non ancora fatturato.
- D. Il Servizio Farmacia Ospedaliera ed il DEC provvederanno al controllo dei dati e dei documenti in loro possesso, necessari all'individuazione di ogni possibile causa relativa alle differenze delle risultanze. Tali verifiche riguarderanno un periodo retroattivo massimo di 180 giorni. Il Servizio Farmacia Ospedaliera provvederà ad emettere gli ordini di fatturazione e reintegro per il materiale erroneamente non ordinato, oppure aprirà un contraddittorio con la Ditta indicando le relative motivazioni.
- E. In assenza di verifiche da parte della Ditta, la stessa sarà ritenuta responsabile per eventuali prodotti in scadenza o già scaduti presenti nei depositi aziendali e ne supporterà le relative conseguenze.
- F. In assenza di verifiche e/o di comunicazioni a seguito delle verifiche eseguite, il fornitore non potrà eccepire nulla rispetto alla situazione "de facto".

ART. 7 - CUSTODIA DEI BENI

L'Azienda si impegna, attraverso il DEC a:

- A. Provvedere a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito,- secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni \. particolari impartite dalla Ditta. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui lo stesso è stato progettato.
- B. Informare la Ditta immediatamente di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ'

L'Azienda risponde del perimento e deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali.

ART. 9 - DISPONIBILITÀ' DI BENI

- A. La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l'Azienda Sanitaria non provveda ad effettuarne la restituzione.
- B. E' tassativamente vietato il trasferimento degli strumentari e/o set impiantabili tra i presidi ospedalieri aziendali.

ART. 10 - DIFETTI ED IMPERFEZIONI E OPERAZIONI DI RECALL

- A. La Ditta rimane responsabile per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- B. La Ditta dovrà provvedere al ritiro ed alla successiva sostituzione di tutto il materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza nell'intervento (es. cause di non corretta sterilità).
- C. La Ditta si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell'Azienda, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato il dispositivo oggetto di recall. In questo caso la Ditta fornitrice comunicherà il codice ed il lotto/matricola degli articoli in oggetto.
- D. Nell'eventualità di prodotti posti in sospensiva da parte del Ministero delle Sanità, oppure su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà:
 - 1. attivarsi e rendersi disponibile al ritiro del materiale giacente presso le unità operative, senza ulteriori addebiti economici;
 - 2. per il materiale già impiantato provvedere al rimborso delle spese sostenute a seguito della suddetta sospensiva.

ART. 11 - RESTITUZIONE DEI MATERIALI AL TERMINE DEL CONTRATTO

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto, l'Azienda Sanitaria dovrà restituire alla Ditta fornitrice in condizioni di integrità e funzionalità i prodotti non utilizzati e redigerà eventuale verbale attestante il buono stato degli stessi.

- B. Le parti concordano che saranno ritirate dal fornitore esclusivamente le confezioni di vendita integre. Resta inteso che i prodotti che non precetteranno le suddette caratteristiche saranno addebitati alle condizioni economiche previste dal contratto.
- C. L'Azienda si riserva la possibilità di acquistare tutta la mercé giacente in deposito alle condizioni previste dal contratto.
- D. Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico della ditta fornitrice.
- E. Il fornitore dovrà provvedere al ritiro della mercé entro 15gg, decorsi i quali l'Azienda non sarà più tenuta alla custodia e non risponderà di mancanze e/o danneggiamenti.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà registrato solamente in caso d'uso ed in tal caso le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo

ART. 14 –RINVII

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni, le parti rinviano alle norme vigenti in materia di appalti pubblici.

ASL TERAMO

LA DITTA FORNITRICE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(o altra persona avente il potere di impegnare la ditta)

DITTA	
INDIRIZZO SEDE	
TELEFONO	
FAX	
PEC	

Timbro e firma

LOTTO 1 cig XXXXXXXXXX	DESCRIZIONE LOTTO	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	IMPORTO A BASE D'ASTA	% di ribasso
	OSTEOSINTESI ARTI - INCHIODAMENTO FEMORE/ TIBIA / Omero	SISTEMA INCHIODAMENTO ARTI	€ 880.000,00	

TIPOLOGIA	PREVISIONE IMPIANTI 4 ANNI	PRODOTTO	Quantità prevista per ogni impianto	DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO	NOME COMMERCIALE	PREZZO LISTINO UNITARIO (IVA ESCLUSA)	% DI SCONTO DA APPLICARE ALL'INTERA FAMIGLIA	PREZZO UNITARIO SCONTATO	PREZZO UNITARIO PER IMPIANTO TIPO	TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO iva esclusa (in cifre)	CND		
CHiodo FEMORALE	500	Chiodo femorale	1										
		vite prossimale	1										
		Vite distale	2										
		Tappo	1										
		Altro materiale											
CHiodo TIBIALE	600	Chiodo tibiale	1										
		Vite di bloccaggio	4										
		Tappo	1										
		Altro materiale											
CHiodo OMERALE	160	Chiodo omerale	1										
		Vite di bloccaggio	4										
		Tappo	1										
		Altro materiale											
TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO IN LETTERE													

U.O. Proponente	U.O. Gestione Econ.Fin.
<p>Spesa anno 2015 € 4.000,00 Sottoconto 07 09 03 020300</p> <p>Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale</p> <p>Referente UO proponente: Dott.ssa Emanuela Teodori</p> <p>Utilizzo prenotazione: O S</p> <p>Li _____</p> <p>Il Dirigente Responsabile UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Francesco Baiocchi</p>	<p>Prenotazione N. <u>2173</u>/2015</p> <p>Delibera di Max n. =====</p> <p>Settore B40</p> <p>Li <u>28-10-2015</u></p> <p>Il Contabile ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott. PAOLO ROTA</p>

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 30 NOV. 2015 con prot. n. 3773/15 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1997

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.



IL TITOLARE p.o. La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "UFFICIO DELIBERE" immediatamente eseguibile"

Firma _____
Il Funzionario preposto alla pubblicazione

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento di Staff	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Affari Generali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Fisico Tecnico Informatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione Aggiornamento e Qualità	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Responsabili dei PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Programmazione e Gestione Economico Finanziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Medicina Legale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi Aziendali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Amm.va PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Liste di attesa e CUP	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Discipline Mediche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento Discipline Chirurgiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnologie Pesanti	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Infermieristico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di Teramo - S. Omero - Giulianova - Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UU.OO. di Diabetologia di Teramo - S. Omero - Giulianova - Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di Montorio	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C