

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale f.f.: dott. Maurizio Di Giosia


Deliberazione n° 2290 del 23 DIC. 2019

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di materiali sanitari di endoscopia per le esigenze dell'ASL di Teramo - N. gara Simog 7131075. **Provvedimenti di aggiudicazione, contestuale attivazione di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per i lotti deserti e approvazione quadro economico.**

Data 17.12.2019 Firma 

Il Responsabile dell'istruttoria
 Dott.ssa Anna Di Gianvito

Data 17.12.2019 Firma 

Il Responsabile del procedimento
 Dott. Vittorio D'Ambrosio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 17.12.2019

Firma 

Il Direttore dell'U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
 non favorevole
 (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 23/12/2019



Firma 

Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
 non favorevole
 (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 23.12.2019



Firma 

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci


REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671
Direttore Generale f.f.: dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PREMESSO che:

- 1) con deliberazione n. 1156 del 24.07.2018 questa azienda ha indetto apposita procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n. 176 lotti funzionali, per l'affidamento, in accordo quadro, della fornitura di materiali sanitari di endoscopia da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
 - 2) con il richiamato atto deliberativo sono stati, altresì, approvati gli atti di gara a valere per la procedura di cui trattasi e precisamente: capitolato speciale d'appalto e Allegato 1 - scheda lotti, schemi bandi di gara G.U.U.E. e G.U.R.I., schema estratto pubblicazione, schema di disciplinare di gara e schema di accordo quadro;
 - 3) sono stati assolti gli adempimenti per la formale indizione dell'appalto con pubblicazione ed invio dell'avviso di gara e del bando secondo le prescrizioni e procedure previste dall'art. 73 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - 4) la documentazione di gara è stata quindi oggetto di pubblicazione sul profilo di committente;
 - 5) sono stati pubblicati n. 4 (quattro) avvisi e precisamente: nota di chiarimento del 5.9.2018, chiarimento del 27.9.2018 e avviso del 26.9.2018, avviso del 3.10.2018 e avviso del 17.10.2018;
 - 6) entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte, fissato, all'art. 13 del disciplinare di gara, al 16 ottobre 2018, ore 13,00, sono pervenuti n. 29 (ventinove) plichi trasmessi da parte di altrettanti operatori economici unitamente alla campionatura richiesta a corredo dell'offerta;
 - 7) in data 25.10.2018 il RUP in seduta pubblica provvedeva allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 19 del disciplinare di gara – *Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa* - come da verbale redatto in pari data;
 - 8) in data 23.11.2018 il RUP in seduta riservata procedeva all'esame dell'ammissioni con riserve, come da verbale redatto in pari data e, in esito alle risultanze del soccorso istruttorio, scioglieva le riserve, in ordine all'ammissione alla procedura di gara, per gli operatori economici CBC (Europe) srl, Kerna Italia srl, Cantel Medical srl, e procedeva all'esclusione dell'operatore economico Apollo Endosurgery Italia;
 - 9) con provvedimento recante prot. n. 0117681/18 del 05.12.2018 veniva nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/16, la commissione giudicatrice nella composizione appresso riportata:
 - Presidente Dott. Giorgio Cappello – Dirigente medico della U.O.C. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Teramo;
 - Componente dott.ssa – Emanuela Di Francesco dirigente farmacista U.O.S.D. Farmacia ospedaliera di Atri;
 - Componente dott.ssa Michela De Amicis - CPSI Referente Coordinatore infermieristico della U.O.C. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Teramo;
- Segretario verbalizzante non componente dott.ssa Anna Di Gianvito - funzionario amministrativo U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- 10) in data 15.01.2019 la Commissione giudicatrice si riuniva per l'assolvimento degli adempimenti preliminari all'accettazione dell'incarico, come da verbale redatto in pari data;
 - 11) in data 24.01.2019 la Commissione giudicatrice in seduta pubblica procedeva allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 21 del disciplinare di gara – Apertura delle buste recanti l'indicazione "Busta B – contiene offerta tecnica;
 - 12) in esito alla sopra richiamata procedura di gara risultavano deserti 33 lotti funzionali, di cui n. 24 lotti per mancata presentazione di offerte (10 - 23 - 32 - 33 - 54 - 86 - 87 - 95 - 96 - 97 - 99 - 103 - 104 - 105 - 109 - 117 - 130 - 142 - 144 - 146 - 149 - 150 - 162 - 173), n. 4 lotti per esclusione a seguito di riscontrata irregolarità dell'offerta (59 - 67 - 68 - 147) e n. 5 per lotti (35- 43 - 44 - 92- 93) non aggiudicati;



2

PRESO ATTO:

- delle risultanze di cui al verbale n. 3 della Commissione giudicatrice - sedute riservate per la valutazione tecnica svolte nei giorni del 22 marzo, 7, 16 e 30 maggio, 12, 19 e 24 giugno, 3 e 17 luglio, 11, 17 e 27 settembre dell'anno 2019, e 4 novembre (per il lotto 62 ditta Meditalia, per il lotto n. 17 ditta Olympus) e 20 novembre 2019 (per il lotto n. 65 ditta Meditalia e per il lotto 106 ditta Medicomm), tutte nell'anno 2019, afferenti alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura di gara ed alla conseguente attribuzione dei punteggi sugli elementi di natura qualitativa;
- delle risultanze di cui ai verbali del 28.10.2019 e 04.10.2019 afferenti alle operazioni previste di apertura delle offerte economiche, di cui all'art. 21 del disciplinare di gara "apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- della nota di rimessione al RUP, prot. 0112950/2019 del 14.11.2019, della documentazione di gara per i successivi adempimenti di legge;
- della comunicazione prot. n. 0113253/19 del 14.11.2019, afferente le esclusioni dalla procedura di gara con relativa motivazione;
- della comunicazione prot. n. 0113209/19 del 14/11/2019, alle ditte indicate nell'allegato n. 1 _ Anomalia afferente l'attivazione dei sub procedimenti di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- della comunicazione, con relativo verbale del RUP redatto in data 12.12.2019, agli operatori economici prot. n. 0123235/19 del 13.12.2019, afferente la conclusione del sub procedimento di verifica dell'anomalia;
- delle comunicazioni delle ditte Meditalia e Euromedical srl, acquisite rispettivamente al protocollo unico aziendale n. 0114319/19 del 18/11/2019 e n. 0122476/19 del 11/12/2019, afferenti la richiesta di rivalutazione qualitativa dei dispositivi offerti, già effettuata per la ditta Meditalia nel corso della richiamata seduta riservata del 20 novembre 2019;



VISTI:

- l'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.lgs. 50/2016;
- l'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 in base al quale *"La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. (omissis);*
- il Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016" adottato con deliberazione n. 1549 del 30/08/2019;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla luce delle suesposte risultanze di gara:

- alla proposta di aggiudicazione in favore degli operatori economici indicati nell'allegato A _ esiti di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto (**all. 1**);
- alla conseguente aggiudicazione dell'appalto, in capo agli operatori economici di cui al richiamato allegato A _ esiti di gara, per i lotti ivi specificati, ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e relative schede tecniche nonché alle condizioni tecniche ed economiche scaturenti da ciascuna offerta formulata in sede di gara, come da offerte economiche agli atti;
- all'attivazione, limitatamente ai seguenti lotti deserti e non aggiudicati nn. 10-33-54-87-95-104-109-117-142-146-35-43-92, come da comunicazione della commissione acquisita al protocollo unico aziendale n.0123901/19 del 16/12/2019, di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 co. 2 lett a) D.lgs. 50/2016;
- alla sospensione dell'aggiudicazione dei lotti n. 65, in attesa di apertura della busta economica della ditta Meditalia a seguito di rivalutazione della commissione, e dei lotti 153 e 163 in attesa di determinazioni della commissione a seguito di richiesta di riesame dalla ditta Euromedical srl;
- l'adozione di un successivo provvedimento per l'aggiudicazione dei lotti di cui al punto precedente;
- l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016 comma 10 lett. a) e b) e comma 13;

RITENUTO, inoltre, di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO - PROCEDURA APERTA N. DI GARA SIMOG 7131075			
nr. Annualità del contratto		4	
nr. anni opzione rinnovo			
QUADRO ECONOMICO			
VALORE DELLA GARA (LOTTE AGGIUDICATE)			
A1	Importo soggetto a ribasso riferito ai lotti aggiudicati	6.608.540,00 €	
A2	Importo proroga tecnica semestrale riferito ai lotti aggiudicati	826.067,50 €	
A3	Importo quinto d'obbligo riferito ai lotti aggiudicati	1.321.708,00 €	
A4	Importo rinnovo	- €	
A5	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza	- €	
Totale "A" - A1+A2+A3+A4+A5		8.756.315,50 €	
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016	26.751,37 €	
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016	26.434,16 €	
B3	Spese pubblicità	8.000,00 €	
B4	Contributo Anac	800,00 €	
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A6	1.926.389,41 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	1.760,00 €
Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6		1.990.134,94 €	
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		10.746.450,44 €	



DARE ATTO che nell'ambito delle procedure in argomento, le attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara sono svolte da Anna Di Gianvito in qualità di istruttore, mentre quelle di supporto ed assistenza all'istruttoria, sono svolte da Stefania Di Giacomo e Teresa Troiani, rispettivamente assistente amministrativo ed operatori tecnici amministrativi in servizio presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta essendo l'efficacia della stessa condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- la fornitura dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni specificamente illustrate nel capitolato speciale d'appalto e negli atti di gara;
- l'ammontare massimo complessivo delle prestazioni che saranno svolte dagli aggiudicatari nell'ambito del accordo quadro è di € 8.756.315,50 al netto di IVA - in cui è computato il valore relativo ai primi quattro anni di contratto (€ 6.608.540,00) il valore della eventuale opzione di proroga tecnica di sei mesi (€ 826.067,50) e il valore dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara (€ 1.321.708,00), a prescindere dal ribasso percentuale offerto, senza decurtazione sull'importo massimo stimato dell'accordo quadro;
- la stazione appaltante non assume, comunque alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro;

- la durata dell'accordo quadro è stabilito in 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di stipula dell'accordo stesso con i singoli aggiudicatari, restando inteso che l'appalto si concluderà comunque ad esaurimento dell'importo massimo stimato di cui sopra, senza che l'aggiudicatario possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo o compensi di sorta;

RITENUTO di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, alle voci di conto degli esercizi dal 2019 al 2023, in coerenza con le esigenze delle unità operative utilizzatrici;

VISTO l'art. 101 D.Lgs. 50/2016 comma 1 in base al quale il responsabile unico del procedimento, nella fase di esecuzione del contratto, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto;

RITENUTO, al fine di assicurare la regolare e conforme esecuzione della fornitura, da parte degli esecutori, ai documenti contrattuali, di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. Carmelo Barbera, direttore medico f.f. della U.O.C. Gastroenterologia Teramo;

RILEVATO che:

- ai fini della tracciabilità dei pagamenti i numeri di CIG che identificano la procedura sono riportati nel richiamato allegato A _ esiti di gara;
- tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento deliberativo è conservata agli atti d'ufficio;

RITENUTO, altresì, doversi rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare tempestivamente le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei termini ivi previsti, nonché all'approvazione del quadro economico;

DELIBERA

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo

1. **RECEPIRE** le risultanze di gara come descritte in narrativa.

2. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura, in accordo quadro, di materiali sanitari di endoscopia per le esigenze dell'ASL di Teramo - N. gara Simog 7131075 avente durata quadriennale - ammontare massimo complessivo delle prestazioni che saranno svolte dagli aggiudicatari nell'ambito del accordo quadro è di € 8.756.315,50 al netto di IVA - in cui è computato il valore relativo ai primi quattro anni di contratto (€ 6.608.540,00) il valore della eventuale opzione di proroga tecnica di sei mesi (€ 826.067,50) e il valore dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara (€ 1.321.708,00), a prescindere dal ribasso percentuale offerto, senza decurtazione sull'importo massimo stimato dell'accordo quadro - in favore degli operatori economici indicati negli allegati A _ esiti di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. **AGGIUDICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, la suddetta procedura di gara in capo agli operatori economici di cui all'allegato A _ esiti di gara, per i lotti ivi specificati, ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e relative schede tecniche nonché alle condizioni tecniche ed economiche scaturenti da ciascuna offerta formulata in sede di gara.

4. **PRECISARE CHE:**

- ai sensi dell'art. 32 comma 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta essendo l'efficacia della stessa condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- la fornitura dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni specificamente illustrate nel capitolato speciale d'appalto e negli atti di gara;
- in base a quanto previsto negli atti di gara, la fornitura in oggetto avrà durata quadriennale (quarantotto mesi) a decorrere dalla data di stipula dell'accordo stesso con i singoli aggiudicatari, e, comunque, fino all'importo massimo complessivo delle prestazioni che saranno svolte dagli aggiudicatari nell'ambito del accordo quadro è di € 8.756.315,50 al netto di IVA - in cui è computato il valore relativo ai primi quattro anni di contratto (€ 6.608.540,00) il valore della eventuale opzione di proroga tecnica di sei mesi (€ 826.067,50) e il valore dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara (€ 1.321.708,00), a prescindere dal ribasso percentuale offerto, senza decurtazione sull'importo massimo stimato dell'accordo quadro, qualora lo stesso venisse raggiunto prima dei quattro anni.

5. **APPROVARE** il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO - PROCEDURA APERTA N. DI GARA SIMOG 7131075			
		nr. Annualità del contratto	4
		nr. anni opzione rinnovo	
QUADRO ECONOMICO			
VALORE DELLA GARA (LOTTI AGGIUDICATI)			
A1	Importo soggetto a ribasso riferito ai lotti aggiudicati		6.608.540,00 €
A2	Importo proroga tecnica semestrale riferito ai lotti aggiudicati		826.067,50 €
A3	Importo quinto d'obbligo riferito ai lotti aggiudicati		1.321.708,00 €
A4	Importo rinnovo		- €
A5	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		- €
Totale "A" - A1+A2+A3+A4+A5			8.756.315,50 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		26.751,37 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		26.434,16 €
B3	Spese pubblicità		8.000,00 €
B4	Contributo Anac		800,00 €
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A6	1.926.389,41 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	1.760,00 €
Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6			1.990.134,94 €
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			10.746.450,44 €

U.O.C. ACQUISIZIONE
T

6. **DARE ATTO** che nell'ambito delle procedure in argomento, le attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara sono svolte da Anna Di Gianvito in qualità di istruttore, mentre quelle di supporto ed assistenza all'istruttoria, sono svolte da Stefania Di Giacopo e Teresa Troiani, rispettivamente assistente amministrativo ed operatori tecnici amministrativi in servizio presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi.
7. **DETERMINARE** la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi in € 8.756.315,50 al netto di IVA - in cui è computato il valore relativo ai primi quattro anni di contratto (€ 6.608.540,00) il valore della eventuale opzione di proroga tecnica di sei mesi (€ 826.067,50) e il valore dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara (€ 1.321.708,00).
8. **DARE ATTO** che alla spesa complessiva di € 10.507.578,60 comprensiva di IVA al 22% - in cui è computato il valore relativo ai primi quattro anni di contratto (€ 7.930.248,00 con IVA), il valore dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara (€ 1.586.049,6 con IVA) e il valore della eventuale opzione di proroga tecnica di sei mesi (€ 991.281,00 con IVA) - si farà fronte con le prenotazioni di spesa assunte dalle Farmacie Ospedaliere dei PP.OO. dell'ASL di Teramo, in sede di contrattazione di budget con l'UOC Controllo di Gestione per l'acquisto di materiali sanitari per la pneumologia, come da prospetto finanziario in calce.
9. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 10.507.578,60 comprensiva di IVA al 22%, occorrente per l'acquisto dei dispositivi in argomento, alle voci di conto degli esercizi dal 2019 al 2023, in coerenza con le esigenze dell'Unità Operativa Utilizzatrici.

8

10. **ATTIVARE**, limitatamente ai seguenti lotti deserti e non aggiudicati nn. 10-33-54-87-95-104-109-117-142-146-35-43-92, come da comunicazione della commissione acquisita al protocollo unico aziendale n. del 16/12/2019, di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 co. 2 lett a) D.lgs. 50/2016.
11. **SOSPENDERE** l'aggiudicazione dei lotti n. 65, in attesa di apertura della busta economica della ditta Meditalia a seguito di rivalutazione della commissione, e dei lotti 153 e 163 in attesa di determinazioni della commissione a seguito di richiesta di riesame dalla ditta Euromedical srl.
12. **DARE ATTO** che:
- si procederà con successivo provvedimento all'aggiudicazione dei lotti di cui al punto precedente;
 - si procederà all'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016 comma 10 lett. a) e b) e comma 13
 - ai fini della tracciabilità dei pagamenti i numeri di CIG che identificano le procedure sono riportati nel allegato A _ esiti di gara;
 - tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento deliberativo è conservata agli atti d'ufficio.
13. **NOMINARE**, al fine di assicurare la regolare e conforme esecuzione della fornitura, da parte degli esecutori, ai documenti contrattuali, quale direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C) il dott. Carmelo Barbera, direttore medico f.f. della U.O.C. Gastroenterologia Teramo.
14. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione di quanto riportato in narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Maurizio Di Giosia

[A large, faint, handwritten diagonal line or scribble spans across the page.]

U.C. ACQUISITION
7

Regione Abruzzo


Azienda Unità Sanitaria Locale 4 - Teramo
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

1. Allegato A _ esiti di gara procedura aperta n. di gara Simog 7131075



[Handwritten signature]



Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di materiali sanitari di endoscopia per le esigenze dell'ASL di Teramo
N. gara Simg 7131075

SCHEDA LOTTI - Lotti n. 176 - Allegato A - Esiti di gara

LOTTO	CIG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITÀ	PUNTEGGIO QUALITÀ	MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ NOTE	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ * PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
1	750084750	a	INFLAZIONE DI SAVARY LUNGHEZZA 70 CM, DIAMETRO DA 5 A 7 MM, RIVESTIBILE	21.360,00 €	Cook Italia srl	conforme	75,000		100,000	19,101	17.280,00 €	anomala	Aggiudicazione
1		b	FILE GUIDA METALLICO PER DILATATORI DI SAVARY LUNGHEZZA DA 300 A 350 CM, DIAMETRO DA 5 A 7 MM, RIVESTIBILE, DILATATORI MONDO										
2	75008449E		ISTIMA MULTILACCO POSIZIONABILE SU GASTROSCOPIO E COLONSCOPIO PER LA LUBRIFICAZIONE DELLE MANI ESOFAGEE E DELLA CUFFIA ESOFAGEA NELLE VERSIONI A 44,50 ELASTICO IN LATTICE MONODO	15.000,00 €	Cook Italia srl	conforme	75,000		100,000	6,670	13.995,50 €	anomala	Aggiudicazione
3	750050987		Set completo per la legatura delle vasi endoscopica monouso, Lexas line. Dotazione a banda singola tramite impugnatura con filo di rifilata e impugnatura di fissaggio all'endoscopia. Possibilità di impignatura	20.800,00 €	Innova medica	conforme	75,000		100,000	13,750	17.940,00 €	anomala	Aggiudicazione
3					Boston Scientific	conforme	67,941		91,778	12,500	18.200,00 €	anomala	
4	75009161CA		SPINTEROTOMO A DUE VIE E FILO CON FILO PRECARICATO DA "300" IN CH 480 CM, VIA PER LAVAGGIO E PUNTA TORNA DISPONIBILE ANCHE CON FILO GUIDA DA "301" A "307" MONODO	4.950,00 €	Cook Italia srl	conforme	75,000		100,000	0,810	4.920,00 €	anomala	Aggiudicazione
5	75009340AS		SPINTEROTOMO A TRE VIE 7 FL, ACCETTA GUIDA DA "303", PUNTA MANTENUTA A 5 FL, FILO DI TALLO DA 30 A 30 MM MONO (E) MONODIREZIONALE MONODO	288.000,00 €	Cook Italia srl	conforme	66,000		91,000	52,778	136.000,00 €	anomala	Aggiudicazione
5					Aorta srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/
5					M.G Lorenzatto srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/
5					HD Health Defence	conforme/non sufficiente	30,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/
5					Commed srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/
5					Medicom srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/
5					Olympus Italia	conforme	66,000		89,084	45,000	158.400,00 €	anomala	
5					Innova Medica	conforme/non sufficiente	30,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/
5					Euromedical srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/
5					Boston Scientific	conforme	75,000		97,940	44,440	160.012,80 €	anomala	Aggiudicazione

✂

Lotto	CIG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITÀ	PUNTEGGIO QUALITÀ	MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ / NOTE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
13	7581023284	a	SET PER DINAMICO MADO BILAME COMPOSTO DA CATERINE, RUO GUIDA, TURBO MASALE E TURBO COMMISSIONE, DISPONIBILE NELLE MISURE DA 3, 6, 7, 8, 9, 10 FR. DISPONIBILITÀ: PUNTA FIDELIA MONDOGO	47.677,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		25,000	100,000	2,932	46.080,00	anomala	Aggiudicazione
13		b	CATERINE PER DINAMICO MADO BILAME, DI DA 3, 6, 7, 8, 9, 10 FR. PUNTA FIDELIA MONDOGO											
14	75810418EF	a	SET PROTESI BILAMI PLASTICHE TIPO ANTERIORI, COMPOSTO DA PROTESI CATERINE GUIDA - SPINOTORE, MISURE DA 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 FR. (con, ma compresa nel prezzo), LUNGHEZZA DA 3 A 13 CM. MONDOGO	140.400,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		25,000	100,000	29,340	99.200,00	anomala	Aggiudicazione
14		b	PROTESI BILAMI PLASTICHE TIPO ANTERIORI, MISURE DA 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 FR. (con, ma compresa nel prezzo), LUNGHEZZA DA 3 A 13 CM. MONDOGO		M.G Lorenzatto srl	conforme/non sufficiente	39,167	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	#RIFI					
14		c	SPINOTORE PER PROTESI 7,8-9-10-11-12. (con, ma compresa nel prezzo).		Olympus Italia	conforme/non sufficiente	30,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	#RIFI					
14		d	Caterine guida da 5fr a 6fr											
15	758105005F	a	SET PROTESI BILAMI PLASTICHE COTTON-HUBRAGHIE, COMPOSTO DA PROTESI RUO GUIDA, CATERINE GUIDA - SPINOTORE, MISURE DA 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 FR. (con, ma compresa nel prezzo), LUNGHEZZA DA 3 A 13 CM. MONDOGO	26.160,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		25,000	100,000	41,260	15.960,00	anomala	Aggiudicazione
15		b	PROTESI BILAMI PLASTICHE COTTON-HUBRAGHIE, MISURE DA 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 FR. LUNGHEZZA DA 3 A 13 CM. MONDOGO		Olympus Italia	conforme/non sufficiente	30,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	#RIFI					
15		c	SPINOTORE PER PROTESI 7,8-9-10-11-12. (con, ma compresa nel prezzo).											
15		d	Caterine guida da 5fr a 6fr											
16	758106900D		SET COMPLETO PROTESI BILAMI PLASTICHE COTTON-HUBRAGHIE, MISURE DA 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 FR. LUNGHEZZA DA 3 A 13 CM. MONDOGO	8.000,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		21,230	96,230	30,000	5.600,00	anomala	Aggiudicazione
16			Caterine e palloncino a 3 lami con markers endoscopici lungo il catetere, con il sistema di sbarramento a 50 per il punteggio tecnico complessivo, previsto all'art. 18 del Disciplinare di gara		M.G Lorenzatto srl	conforme	51,000		25,000	76,000	41,600	4.672,00	non anomala	
17	7581078778		SET COMPLETO PROTESI BILAMI PLASTICHE COTTON-HUBRAGHIE, MISURE DA 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 FR. LUNGHEZZA DA 3 A 13 CM. MONDOGO	40.000,00	Aorta srl	non conforme	0,000	non presenta i markers endoscopici lungo il catetere ed è priva di guida	#RIFI					
17			Caterine e palloncino a 3 lami con markers endoscopici lungo il catetere, con il sistema di sbarramento a 50 per il punteggio tecnico complessivo, previsto all'art. 18 del Disciplinare di gara		M.G Lorenzatto srl	conforme	50,294		19,640	69,934	21,600	31.360,00	non anomala	
17					HD Health Defence	conforme	50,294		25,000	75,294	35,000	26.000,00	non anomala	
17					Commed srl	conforme/non sufficiente	30,980	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	#RIFI					
17					Olympus Italia	conforme/non sufficiente	42,941	seduta riservata di rivalutazione verbale del 04/11/2019	#RIFI					

3

Lotto	CIG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESTO CONFORMITA'	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITA' / PUNTEGGIO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITA' + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
17			Meditalia sas	conforme	75,000	conforme	75,000		17,678	92,678	17,500	€ 31.000,00	non anomala/proposta di aggiudicazione	aggiudicazione
17			EuroMedical srl	non conforme	0,000	Chereri a palloncino in assenza di tre Lunil	0,000		0,000					
18	758120808E		Cook Italia srl	conforme	75,000	conforme	75,000		16,634	91,634	25,000	€ 15.000,00	non anomala	
18			Innova Medica	conforme	66,000	conforme	66,000		16,667	82,667	20,000	€ 16.000,00	non anomala	
18			Boston Scientific	conforme	75,000	conforme	75,000		25,000	100,000	45,000	€ 11.000,00	anomala	Aggiudicazione
19	7581207726		Cook Italia srl	conforme	65,000	conforme	65,000		16,667	81,667	24,000	€ 7.600,00	non anomala	
19			Acara srl	conforme/non sufficiente	48,333	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiungere la soglia minima di abbinamento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara			nr/ri	/	/	/		
19			Nutricia Advanced Medical Nutrition	conforme	65,000	conforme	65,000		25,000	90,000	54,000	€ 4.600,00	anomala	
19			Innova Medica	conforme	65,000	conforme	65,000		24,056	89,056	50,000	€ 5.000,00	anomala	
19			Boston Scientific	conforme	75,000	conforme	75,000		21,517	96,517	40,000	€ 6.000,00	anomala	Aggiudicazione
20	758120845		Cook Italia srl	conforme	75,000	conforme	75,000		16,989	91,989	16,670	€ 24.000,00	non anomala	
20			Nutricia Advanced Medical Nutrition	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiungere la soglia minima di abbinamento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara			nr/ri	/	/	/		
20			Presentia Kell Italia srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiungere la soglia minima di abbinamento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara			nr/ri	/	/	/		
20			Innova Medica	conforme	51,000	conforme	51,000		21,132	72,132	27,790	€ 20.800,00	non anomala	
20			Boston Scientific	conforme	75,000	conforme	75,000		25,000	100,000	38,880	€ 17.600,20	anomala	Aggiudicazione
21	75811101E2		Cook Italia srl	conforme	75,000	conforme	75,000		25,000	100,000	40,476	€ 4.000,00	anomala	Aggiudicazione
21			M.G. Lorenzato srl	conforme	75,000	conforme	75,000		14,352	89,352	13,340	€ 5.823,55	non anomala	



8

Lotto	CIG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITA	PUNTEGGIO QUALITÀ	MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ / NOTE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione	
21					Euromedical srl	conforme	75,000		22,320	97,320	32,262	€ 4.552,00	anomala		
21					Boston Scientific	conforme	75,000		8,564	83,564	4,750	€ 6.400,80	non anomala		
21					Geda Italia spa	conforme	75,000		0,000	75,000	0,000	€ 6.720,00	non anomala		
22	75811240C		file guida per endoscopia in NITINOL, completamente isola, completamente sottopesa e completamente ricoperta con polidoro per il 90% della sua lunghezza, lunghezza totale di 400 cm circa, lunghezza a stabili di 40/22 a 1/200 inch. circa.	600.000,00	M.G Lorenzatto srl	conforme/non sufficiente	47,500	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	#RIF/	/	/	/	/		
22					Innova medica	conforme	75,000		25,000	100,000	76,400	€ 141.000,00	anomala	Aggiudicazione	
22					Euromedical srl	conforme/non sufficiente	47,500	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	
22					Geda Italia spa	conforme	75,000		14,012	89,012	24,000	€ 456.000,00	non anomala		
23	75811260B		Accessori per impugnature per controllo vertebre	€ 480,00	DESERTO	DESERTO									
24	7581132409		file guida, selenio monosano sterile, lunghezza 450 cm circa, da 0,35" a 0,45" di diametro, con punta di lavoro di 10 cm circa, con la fabbricazione permette una migliore visione durante la procedura.	€ 40.000,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		24,084	99,084	40,000	€ 24.000,00	anomala		
24					M.G Lorenzatto srl	conforme	75,000		8,343	83,343	4,800	€ 38.080,00	non anomala		
24					Olympus Italia	conforme	75,000		12,630	87,630	11,000	€ 35.600,00	non anomala		
24					Euromedical srl	conforme	75,000		25,000	100,000	43,100	€ 22.760,00	anomala	Aggiudicazione	
24					Boston Scientific	conforme	75,000		17,030	92,030	20,000	€ 32.000,00	non anomala		
24					Meditalia sas	conforme	75,000		24,234	99,234	40,500	€ 23.800,00	anomala		
25	75811420C7		GATTEI A FALLOCCO "RE DIAMAZIONE ESOFAGO-COLON-PILOLO, DIAMAZIONE PROGRESSIVA, DIAMETRI DA 6 A 20MM, MONDOLO	€ 19.200,00	Cook Italia srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/		
25					M.G Lorenzatto srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/		
25					HD Health Defence	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/		



Lotto	CIG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITA'	PUNTEGGIO QUALITA' NOTE	PUNTEGGIO DELLA NON CONFORMITA' / NOTE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITA' + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
25			Comed srl	conforme/non sufficiente	45.000	conforme/non sufficiente	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
25			Medicom srl	conforme/non sufficiente	45.000	conforme/non sufficiente	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
25			Olympus Italia	conforme	75.000	conforme	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	25,000	100,000	7,500	€ 17.750,00	anomala	Aggiudicazione	
25			Imnova medica	conforme/non sufficiente	45.000	conforme/non sufficiente	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
25			EuroMedical srl	conforme/non sufficiente	45.000	conforme/non sufficiente	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
26	7581150284	CATTINI A FALCONE PER DIAGNOSTICA EDI-MED-CON-NUCLEO, DIAGNOSTICA PROGRESSIVA, QUANTITA' DA 4 A 20 MM, ACCETTA' NUCL. QUANTITA' DA 0,15 MICRONI	Cook Italia srl	conforme/non sufficiente	45.000	conforme/non sufficiente	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
26			Aorta srl	conforme/non sufficiente	45.000	conforme/non sufficiente	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
26			M.G. Lorenzato srl	conforme/non sufficiente	45.000	conforme/non sufficiente	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
26			HD Health Defence	conforme/non sufficiente	45.000	conforme/non sufficiente	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
26			Medicom srl	conforme/non sufficiente	45.000	conforme/non sufficiente	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
26			Olympus Italia	conforme	75.000	conforme	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	25,000	100,000	35,500	€ 29.500,00	anomala	Aggiudicazione	
26			Innova medica	conforme/non sufficiente	45.000	conforme/non sufficiente	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
26			EuroMedical srl	conforme/non sufficiente	45.000	conforme/non sufficiente	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
26			Boston Scientific	conforme	75.000	conforme	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	15,119	90,119	13,940	€ 42.052,00	non anomala	/	
27	7581150704	DIAGNOSTICA INTRACRANICA, MISURE DA 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 MM, PUNTA METALMATERIA, ACCETTA' NUCL. QUANTITA' DA 0,15 MICRONI	Cook Italia srl	conforme	75.000	conforme	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	25,000	100,000	17,500	€ 5.500,00	anomala	Aggiudicazione	
27			Medicom srl	conforme/non sufficiente	45.000	conforme/non sufficiente	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
28	7581151875	CATTINI A FALCONE PER DIAGNOSTICA INTRACRANICA, MISURE DA 4 A 10MM, MONDINO ACCETTA' NUCL. QUANTITA' DA 0,15 MICRONI	Cook Italia srl	conforme	20.000,00	conforme	Concorrenza esclusiva. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	25,000	100,000	30,500	€ 14.000,00	anomala	Aggiudicazione	



Lotto	CIG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITÀ	PUNTEGGIO QUALITÀ	MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ / NOTE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
46	7582920789		Set di strumenti per interventi a s. 3. Incolt. compatibili con base (membrane aeree, masche, in maniera consultata per garanzione e omologazione). Possibilità di aprire e chiudere prima del posizionamento	120.000,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		17,010	92,010	30,000	€ 84.000,00	non anomala	
46					Aorta srl	conforme	55,000		24,136	79,136	60,400	€ 47.520,00	non anomala	
46					M.G Lorenzatto srl	conforme	55,000		25,000	80,000	64,800	€ 42.240,00	non anomala	
46					HD Health Defence	conforme/non sufficiente	48,933	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
46					Commed srl	conforme	55,000		23,754	78,754	58,500	€ 49.800,00	non anomala	
46					Olympus Italia	conforme	75,000		20,127	95,127	42,000	€ 69.600,00	anomala	Aggiudicazione
46					Innova medica	conforme	55,000		24,066	79,066	60,050	€ 47.940,00	non anomala	
46					Euromedical srl	conforme	75,000		18,082	93,082	33,900	€ 79.320,00	non anomala	
46					boston scientific	conforme	75,000		13,889	88,889	20,000	€ 96.000,00	non anomala	
46					Meditalia sas	conforme	75,000		19,081	94,081	37,750	€ 74.700,00	non anomala	
47	752928E21		Catelli per estrazione cecali in filo guida 0,16, monuso periti	50.000,00	Cook Italia srl	conforme	60,000		18,834	78,834	40,000	€ 30.000,00	non anomala	
47					Aorta srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
47					M.G Lorenzatto srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
47					HD Health Defence	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
47					Medicom srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
47					Olympus Italia	conforme	60,000		15,184	75,184	26,000	€ 37.000,00	non anomala	
47					Innova medica	conforme	75,000		24,556	99,556	68,000	€ 16.000,00	anomala	Aggiudicazione

18

Lotto	CIG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITA'	PUNTEGGIO QUALITÀ	MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITA' / NOTE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
47					EuroMedical srl	conforme	60.000		25.000	85.000	70,480	€ 14.750,00	anomala	
47					Boston scientific	conforme	60.000	Concorrenze escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di Gara	13.317	73.317	20,000	€ 40.000,00	non anomala	
47					TMA Technologie medical diagnostiche srl	conforme/non sufficiente	45.000		/	/	/	/	/	
48	752935388	a	Kit per estrazione endocervicale conpendente Zinco + 200g, guaina di talco per estrazione, commissione sui test per frastuono per mezzo di controllo, compatibile con scale operative di 10, 15, 20 mm.	€ 30.400,00	Cook Italia srl	conforme	75.000		25.000	100.000	52,450	€ 14.456,00	anomala	Aggiudicazione
48		b	Mucosa biorecettore plurima		Medicom srl	conforme/non sufficiente	48.333	Concorrenze escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di Gara	/	/	/	/	/	
		c	Guaina metallica, accorciata in acciaio											
49	752934180		Uniretorec biorecettore per estrazione in:	€ -										
49		b	metallo in acciaio pulvoro autoclavabile con blocco di non ritorno specifico per carichi premonitori per estrazione biorecettore		Acort srl	non conforme	0.000	In assenza del metallo in acciaio autoclavabile	/	/	/	/	/	
49	752935865		Adm PIREXION VARIO DA 20 A 21 CALICE MONODO	€ 1.440,00	M.G. Iovetato srl	conforme	75.000		19.137	94.137	27,830	€ 1.039,20	non anomala	
50					HD Health Defence	conforme	75.000		20.943	95.943	33,330	€ 960,00	anomala	
50					Olympus Italia	conforme	75.000		0.000	75.000	0,000	€ 1.440,00	non anomala	
50					Innova medica	conforme	75.000		3.305	78.305	0,830	€ 1.428,04	non anomala	
50					EuroMedical srl	conforme	75.000		25.000	100.000	47,500	€ 756,00	anomala	Aggiudicazione
50					Meditalia sas	conforme	75.000		23.993	98.993	43,730	€ 810,00	anomala	
50					TMA Technologie medical diagnostiche srl	conforme	75.000		3.627	78.627	1,000	€ 1.425,60	non anomala	
50					Sonic srl	non conforme	0.000	In assenza della misura 20 gauge	/	/	/	/	/	

B

Linea	CIG	PRODOTTO	Descrizione forniture	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITA'	PUNTEGGIO QUALITA'	MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITA'/NOTE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITA' + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione	
57	7583028237		Prize Monitora pitruca con video panel e tasti di tipo touch screen (lunghezza 2000 mm come opzione 2A)	€ 7.200,00	M.G Lorenzatto srl	conforme	75,000		25,000	100,000	22,220	€ 6.160,00	anomala	Aggiudicazione	
58	758302917E		Prize Monitora pitruca con video ed display touch screen per parte e come opzione	€ 6.480,00	M.G Lorenzatto srl	conforme	75,000		25,000	100,000	22,220	€ 5.040,00	anomala	Aggiudicazione	
59	7583023277		Prize per biometria a video biometrico e video. Monitora per video e gestore di immagini standard, nuovo standard e lunotto	€ 7.200,00	Olympus Italia	non conforme	NRIFI	In assenza di prove biometriche	/	/	/	/	/	/	
59					Euromedical srl	non conforme	NRIFI	In assenza di prove biometriche	/	/	/	/	/	/	
60	7583027816		Prize per biometria a video biometrico per video e gestore di immagini standard, nuovo standard e lunotto (come opzione)	€ 41.600,00	HO Health Defence	conforme	65,000		25,000	90,000	46,500	€ 22.216,00	anomala	Aggiudicazione	
60					Olympus Italia	conforme	75,000		1,833	76,833	0,250	€ 41.486,00	non anomala		
60					TM Technologie medicali e diagnostica srl	non conforme	0,000	In assenza di manuale separato	/	/	/	/	/	/	
61	7583041862		Prize biometrica monitora per video e gestore di immagini standard	€ 256.000,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		11,833	86,833	12,500	€ 224.000,00	non anomala		
61					Acate srl	conforme/non sufficiente	48,333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	
61					M.G Lorenzatto srl	conforme/non sufficiente	48,333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	
61					HO Health Defence	conforme/non sufficiente	48,333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	
61					Comed srl	conforme/non sufficiente	48,333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	
61					Olympus Italia	conforme	75,000		21,341	96,341	40,625	€ 152.000,00	anomala		
61					Innova medica	conforme	75,000		23,970	98,970	51,250	€ 124.800,00	anomala		
61					Euromedical srl	conforme	75,000		25,000	100,000	55,750	€ 113.200,00	anomala	Aggiudicazione	
61					Boston scientific	conforme	75,000		21,828	96,828	42,200	€ 147.200,00	anomala		
61					Meditalia sas	conforme	75,000		24,346	99,346	52,970	€ 120.672,00	anomala		

8

Lotto	CIG	PRODOTTO	Descrizione forniture	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITA	PUNTEGGIO QUANTITA	PUNTEGGIO QUALITA' / NOTI	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITA' + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione	
62	7583046781		Intercambiabile per computer portatile ultrapiatto, ad alto schermo, con processore Intel Core i5, memoria RAM da 8 GB, sistema operativo Windows 10, fotocamera da 5 MP, con rete 4G LTE, con batteria a lunga durata, spessore 12,9 mm.	23.400,00	Medimar srl	conforme	66,250		24,950	91,200	64,660	€ 8.269,20	anomala		
62					M.G. Lorenzatto srl	conforme	66,250		21,960	88,230	50,180	€ 11.656,80	anomala		
62					HD Health Defence	conforme	66,250		20,724	86,974	44,620	€ 12.860,00	anomala		
62					Euromedical srl	conforme	66,250		25,000	91,250	64,920	€ 8.208,00	anomala		
62					Sanic srl	conforme	75,000		18,092	93,092	30,000	€ 15.444,00	non anomala	LORO ESCLUSO: verbali di commissione di gara n. 287/2019/2019 della pubblica amministrazione economica, del 04/12/2019 (seduta riservata per valutazione Medimar, s.p.a. e Medimar, s.p.a. s.r.l.)	
63	7583050222		Colonnini metallici per compressore/struttura vertice - 8kg di metallo (indice di servizio)	1.680,00	M.G. Lorenzatto srl	conforme	75,000		25,000	100,000	2,776	€ 1.638,40	anomala	Aggiudicazione	
64	7583052478		Atta per per microscopio monocolore diametro da 1,5 cm, alta a 3 cm, linea	2.400,00	Meditalia sas	conforme	75,000		25,000	100,000	23,500	€ 1.836,00	anomala	Aggiudicazione	
64					TM Tecnologie diagnostiche srl	conforme	55,000		5,157	60,157	1,000	€ 2.376,00	non anomala		
65	7583055671		Atta per microscopio con rete di vetro misura, un standard, monocolore	72.000,00	Solar spa	conforme	66,000		17,573	83,573	35,000	€ 46.800,00	non anomala		
65					Medimar srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di abarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
65					M.G. Lorenzatto srl	conforme	66,000		12,742	78,742	18,400	€ 58.792,00	non anomala		
65					HD Health Defence	conforme	66,000		25,000	91,000	70,830	€ 21.000,00	anomala	Aggiudicazione sospesa per riesame dispositivo Meditalia	
65					Commed srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di abarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	
65					Olympus Italia	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di abarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	
65					Innova medica	conforme	66,000		17,573	83,573	35,000	€ 46.800,00	non anomala		
65					Euromedical srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di abarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
65					boston scientific	conforme	75,000		12,121	87,121	16,650	€ 60.012,00	non anomala		

Linea	CIG	PRODOTTO	Descrizione Fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	OTTA	ESITO CONFORMITA'	PUNTEGGIO QUALITA'	MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITA' / NOTE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITA' + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
82					Innova medica	conforme	60,000		18,531	78,531	33,330	€ 80,000,00	non anomala	Aggiudicazione
82					Euronmedical srl	conforme	60,000		24,162	84,162	56,670	€ 52,000,00	anomala	
82					Kerna Italia srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di Gara	/	/	/	/	/	/
82					Cenel Medical srl	conforme	60,000		5,860	65,860	3,330	€ 116,000,00	non anomala	
82					Meditalia sas	conforme	75,000		20,467	95,467	40,660	€ 71,208,00	anomala	Aggiudicazione
82					TM Technologie medical e diagnostiche srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di Gara	/	/	/	/	/	/
82					Sanic srl	conforme	60,000		24,019	84,019	56,000	€ 52,800,00	anomala	
83	7583144065		Specialty Implants e fibre per molti usi. In alcuni standard per gli impianti protesici e ortopedici, connessione e sosterzioni adatti, estrudimento di strutture agli specchi indicanti Olympus Medical Systems e Sotomonte e di Olympus Optical e di Olympus Medical Systems	€ 80,000,00	CSC (Europe) srl	conforme	75,000		25,000	100,000	0,500	€ 79,600,00	anomala	Aggiudicazione
84	758314720E		Specialty Implants per molti usi. Estrudimento adatti, da sosterzioni adatti, estrudimento di strutture agli specchi indicanti Olympus Medical Systems e Sotomonte e di Olympus Optical e di Olympus Medical Systems	€ 900,00	IDACO srl	non conforme	0,000	dispositivo non compatibile con lo strumento Olympus TF-150 R	/	/	/	/	/	/
84					Olympus Italia	conforme	75,000		25,000	100,000	0,570	€ 89,937	anomala	Aggiudicazione
85	7583150557		Specialty per Imaging in filo guida	€ 14,000,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		9,926	84,926	12,500	€ 12,600,00	non anomala	
85					M.G. Lorenzato srl	conforme	75,000		25,000	100,000	79,500	€ 2,890,00	anomala	Aggiudicazione
85					HO Health Defence	conforme	75,000		23,278	98,278	68,750	€ 4,500,00	anomala	
85					Medicom srl	conforme	75,000		20,409	95,409	52,850	€ 6,789,60	anomala	
85					Olympus Italia	conforme	75,000		3,139	78,139	1,250	€ 14,220,00	non anomala	
85					boston scientific	conforme	75,000		12,156	87,156	18,750	€ 11,700,00	non anomala	
85					TM Technologie medical e diagnostiche srl	conforme/non sufficiente	45,333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbaramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di Gara	/	/	/	/	/	/

(Handwritten mark)

Lotto	CIG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITA	PUNTEGGIO QUALITÀ	MOTIVAZIONI NON CONFORMITÀ / NOTE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
86	7583155976		Tutti gli strumenti di misura di laboratorio di diagnostica endoscopica Olympus in uso presso la U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Aspida ASL di Terni	18.000,00 DESERTO	DESERTO	DESERTO								
87	75831791C		Adattatori di pulizia di destina agli apparecchi endoscopici Olympus in uso presso la U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Aspida ASL di Terni	7.200,00 DESERTO	DESERTO	DESERTO								
88	7583161E68		Bicordi plastici per adulti a pedale in polietilene a destina agli apparecchi endoscopici Olympus in uso presso la U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Aspida ASL di Terni	800,00	Meditalia sas	conforme	75.000		25.000	100.000	38,750	€ 490,00	anomala	Aggiudicazione
89	7583163013		Bicordi tecnico per adulti a pedale in polietilene a destina agli apparecchi endoscopici Olympus in uso presso la U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Aspida ASL di Terni	2.720,00	Aorta srl	conforme/non sufficiente	48.333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
89					ID&CO srl	conforme/non sufficiente	48.333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
89					BS Medical srl	conforme/non sufficiente	48.333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
89					M.G Lorenzotto srl	conforme/non sufficiente	48.333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
89					MSS srl	conforme/non sufficiente	48.333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
89					HD Health Defence	conforme/non sufficiente	48.333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
89					Commed srl	conforme	55.000		24,765	79,765			non anomala	
89					Olympus Italia	non conforme	0,000	in assenza di misure pediatrica	/	/	/	/	/	/
89					Innova medica	conforme/non sufficiente	48.333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
89					Centel Medical srl	conforme	55.000		22,282	77,282	50,000	€ 1.960,00	non anomala	
89					Meditalia sas	conforme/non sufficiente	48.333	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
89					Sanic srl	conforme	75.000		25.000	100.000	62,840	€ 1.008,00	anomala	Aggiudicazione
90	75831651B9		Bicordi plastici per adulti con dispositivo per erogazione anestetico	7.800,00	ID&CO srl	conforme	75.000		25.000	100.000	60,460	€ 3.084,12	anomala	Aggiudicazione
91	7583165605		luci per biopsia	300,00	Meditalia sas	conforme	75.000		25.000	100.000	73,600	€ 79,20	anomala	Aggiudicazione

AD

Lotto	CG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESTO CONFORMITA	PUNTEGGIO QUALITÀ (MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ / MOTIVAZIONE DELLA CONFORMITÀ)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
101	7583451D38		Servizio di nutrizione naso-gastrica per via endoscopica di polidispersione, monosaccaridi 5-10 FR., Lung. 340 cm circa	€ 12.000,00	Cook Italia srl	conforme	75,000	25,000	100,000	10,000	€ 10.800,00	anomala	Aggiudicazione
101					Fresenius kabi Italia srl	non conforme	0,000	/	/	/	/	/	/
102	7583455089		Siringa e manometro per insufflazione polmonare dilatazione	€ 1.200,00	Cook Italia srl	conforme	75,000	7,217	82,217	3,330	€ 1.160,00	non anomala	
102					M. G. Lorenzatto srl	conforme	75,000	2,165	77,165	0,300	€ 1.196,40	non anomala	
102					Commed srl	conforme	75,000	25,000	100,000	40,000	€ 720,00	anomala	Aggiudicazione
102					Boston scientific	conforme	75,000	16,121	91,121	16,680	€ 1.000,40	non anomala	
103	7583453802		Prodotto chirurgico endoscopico per corpi estranei poltoso autoadriabile	€ 4.200,00	DESERTO	DESERTO							
104	7583450448		Prodotto endoscopico per fili di sutura per corpi estranei poltoso autoadriabile	€ 4.200,00	DESERTO	DESERTO							
105	758345699A		Trigittina Endobag colon, serie misure. Profuso	€ 5.600,00	DESERTO	DESERTO							
106	758345289C		Sistema recupero polli e corpi estranei a tripode lunghezza 200 cm. Circa	€ 8.000,00	M. G. Lorenzatto srl	non conforme	0,000	/	/	/	/	/	/
106					Medicom srl	non conforme	45,000	/	/	/	/	/	/
106					Olympus Italia	conforme	75,000	25,000	100,000	2,750	€ 7.780,00	anomala	Aggiudicazione
106					Meditalia sas	non conforme	0,000	/	/	/	/	/	/
107	75834615FC		Cateter per ECP a punta dritta non precucinata puntuso autoadriabile per aspirazione di secrezioni e aspirazione di sangue. Lunghezza 2100 mm. Spessore parete 0,35 mm. Materiale: PTFE. Lunghezza operativa di 2100 mm.	€ 21.000,00	Cook Italia srl	conforme	75,000	25,000	100,000	66,670	€ 7.000,00	anomala	Aggiudicazione
107					Medicom srl	conforme	75,000	23,982	98,982	61,350	€ 8.117,20	anomala	
108	7583467AE		Sistema di irrigazione meccanica extracavitare di SOHENOMA puntuso autoadriabile	€ 10.800,00	Cook Italia srl	conforme	75,000	15,228	90,528	22,330	€ 8.388,00	non anomala	
108					Olympus Italia	conforme	75,000	25,000	100,000	57,890	€ 4.548,00	anomala	Aggiudicazione



Lotto	CIG	PRODOTTO	DESCRIZIONE FORNITURA	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITÀ	PUNTEGGIO QUALITÀ	MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ/ C.C. PUNTEGGIO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	AGGIUDICAZIONE
109	7583472500		Prata Puritas antistatica per respirare protetti pulcritudine. Apparecchio di protezione per il viso, con filtro di carboni attivi, con capacità di carica operativa di 3000 min.; munito integratore di ossigeno elastico con sistema di erogazione a richiesta; con sistema di erogazione a richiesta per il ricambio delle cartucce di filtrazione e di attivazione.	€ 10.000,00	DESERTO	DESERTO								
110	7583475188		Capacità per respirare, con: almeno 4 litri di ossigeno; munito di integratore di ossigeno elastico; con sistema di erogazione a richiesta per il ricambio delle cartucce di filtrazione e di attivazione.	€ 500,00	Acrys srl	conforme	75,000	Concorrenze escluse. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di Gara	25,000	100,000	4,400	€ 478,00	anomala	Aggiudicazione
111	7583481570		Prata Puritas antistatica con sistema di attivazione Olympus in dotazione.	€ 400,00	Olympus Italia	conforme/non sufficiente	45,000		/	/	/	/	/	
112	7583484896		Prata Puritas antistatica con sistema di attivazione Olympus in dotazione.	€ 1.200,00	Olympus Italia	conforme	75,000		25,000	100,000	73,330	€ 320,00	anomala	Aggiudicazione
113	7583490058		Prata Puritas antistatica con sistema di attivazione Olympus in dotazione.	€ 4.000,00	HO Health Defence	conforme	60,000		19,492	79,492	40,000	€ 2.400,00	non anomala	
113					Olympus Italia	conforme	75,000		3,082	78,082	1,000	€ 3.950,00	non anomala	
113					Euromedical srl	conforme	60,000		25,000	85,000	65,800	€ 1.368,00	anomala	Aggiudicazione
114	7583493796		Prata Puritas antistatica con sistema di attivazione Olympus in dotazione.	€ 17.000,00	Euromedical srl	conforme	75,000		25,000	100,000	3,530	€ 16.400,00	anomala	Aggiudicazione
115	758349520C		Prata Puritas antistatica con sistema di attivazione Olympus in dotazione.	€ 30.000,00	Euromedical srl	conforme	75,000		25,000	100,000	0,390	€ 29.500,00	anomala	Aggiudicazione
116	7583495558		Prata Puritas antistatica con sistema di attivazione Olympus in dotazione.	€ 24.000,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		3,978	78,978	0,500	€ 23.850,00	non anomala	
116					Medicom srl	conforme	60,000		25,000	85,000	20,260	€ 19.138,20	anomala	Aggiudicazione
117	758350149E		Prata Puritas antistatica con sistema di attivazione Olympus in dotazione.	€ 11.200,00	DESERTO	DESERTO								
118	7583507890		Prata Puritas antistatica con sistema di attivazione Olympus in dotazione.	€ 48.000,00	Cook Italia srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrenze escluse. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di Gara	/	/	/	/	/	
118					Olympus Italia	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrenze escluse. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di Gara	/	/	/	/	/	
118					BOSTON scientific	conforme	75,000		25,000	100,000	36,660	€ 30.403,20	anomala	Aggiudicazione
119	7583508C33		Prata Puritas antistatica con sistema di attivazione Olympus in dotazione.	€ 32.000,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		25,000	100,000	20,500	€ 25.440,00	anomala	Aggiudicazione


8

LOTTO	CIG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITA	PUNTEGGIO QUALITÀ	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITÀ / NOTE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
119					M. G. Lorenzatto srl	conforme/non sufficiente	45,000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	
119					Olympus Italia	conforme	75,000		12,949	87,949	5,500	€ 30.240,00	non anomala	
119					BOSTON scientific	conforme	75,000		12,334	87,334	4,900	€ 30.403,20	non anomala	
120	758351068		Systema monosito per procedura ERCP - filo unico per scambio rapido (New BANG EXCHANGE). Componenti:	€ 324.000,00	Cook Italia srl	conforme	64,750		25,000	89,750	24,320	€ 245.200,00	anomala	
120					BOSTON scientific	conforme	75,000		19,990	94,990	15,550	€ 273.618,00	non anomala/proposta di aggiudicazione	aggiudicazione
a			Canale monosito. Compatibile con sistema a scambio rapido. Punta di lavoro in acciaio inossidabile. Canale di lavoro in C.T. per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037".											
b			Procedura monosito. Compatibile con sistema a scambio rapido. Punta di lavoro in acciaio inossidabile. Canale di lavoro in C.T. per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037".											
c			Settori di filo unico. Monosito. Compatibile con sistema a scambio rapido. Filo unico con canale aperto a C. Estrazione: Max. di 4 mm a 10 mm.											
d			Procedura per il ricambio di filo unico. Compatibile con sistema a scambio rapido. Filo unico con canale aperto a C. punto di lavoro in acciaio inossidabile. Punta di lavoro in C.T. per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037".											
e			Filo guida per ERCP. In nitinol, ricoperto in PTFE, punta diritta realizzata in acciaio inossidabile. Canale di lavoro in C.T. per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037".											
f			Canale. Monosito. Ricambio. Compatibile con sistema a scambio rapido. A filo in Nylon marfilato. Possibilità di intorcia in emergenza dalla punta. Punta biocompatibile. Possibilità di illuminazione di emergenza.											
g			Puntone dilatatore bilineare Monosito Lente (New Filoguidato). Compatibile con sistema a scambio rapido. Punta di lavoro in acciaio inossidabile. Canale di lavoro in C.T. per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037". A sua base per l'introduzione di un filo guida da 0,037".											
h			Canale in acciaio inossidabile. Monosito. Lente. Filo unico bilineare precurvato. Spionabile. Integrità e espansione meccanica di bloccaggio e sbloccaggio sul sistema di rilascio. Compatibile con sistema a scambio rapido dei segmenti diametri 7/8, 10/11 e 1/2 da 5 a 18 cm.											
i			Monosito guida per sistema a scambio rapido con possibilità di bloccaggio e sbloccaggio sul sistema di rilascio. Compatibile con sistema a scambio rapido dei segmenti diametri 7/8, 10/11 e 1/2 da 5 a 18 cm. Punta: Fuji.											
i			Prodotto bilineare marfilato in lega di nichel biocompatibile totalmente precurvato. Spionabile. Integrità e espansione meccanica di bloccaggio e sbloccaggio sul sistema di rilascio. Compatibile con sistema a scambio rapido dei segmenti diametri 7/8, 10/11 e 1/2 da 5 a 18 cm. Punta: Fuji.											
121	758351280		Agg. da incorporare per ERCP. In lega di nichel biocompatibile totalmente precurvato. Spionabile. Integrità e espansione meccanica di bloccaggio e sbloccaggio sul sistema di rilascio. Compatibile con sistema a scambio rapido dei segmenti diametri 7/8, 10/11 e 1/2 da 5 a 18 cm. Punta: Fuji.	€ 27.600,00	BOSTON scientific	conforme	75,000		25,000	100,000	0,450	€ 27.481,20	anomala	Aggiudicazione
122	7583518506		Agg. da incorporare con pattern coarctato ad alta visibilità che si intorcia fino alla punta dell'Agg. - connector laser per collegamento al sistema di rilascio. Agg. a punta munita per l'insertamento sicuro di filo guida da 0,037".	€ 31.200,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		25,000	100,000	0,380	€ 31.080,00	anomala	Aggiudicazione

Lotto	CIG	PRODOTTO	Descrizione forniture	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITA	PUNTEGGIO QUALITA	MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITA / NOTE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITA' + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	AGGIUDICAZIONE
122					M.C Lorenzato srl	conforme/non sufficiente	45,000	Il punteggio non rispetta la soglia minima di 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
123	758352177F		Agge di endoscopia per fine di 30.6	16.000,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		25,000	100,000	0,500	€ 15.970,00	anomalia	Aggiudicazione
124	758352542B		Agge di endoscopia a punta con tre canali per attraverso la serra III del passo ostico	8.000,00	Cook Italia srl	conforme	75,000		25,000	100,000	40,300	€ 4.776,60	anomalia	Aggiudicazione
125	75835308EA		Strati presterati per la terapia endoscopica, autocostituita a rinfusione, con lacerazione di coagulazione differenziale e alta punta ricoperta con materiale di bloccaggio per avere il controllo degli strati e la forza di trazione in flessione e doppia curva che va in corrispondenza con la curva completa con 360° di rotazione	180.000,00	BOSTON scientific	conforme	75,000		25,000	100,000	0,030	€ 179.945,00	anomalia	Aggiudicazione
126	758353178D		Acqua osceala purificazione serie di 20-15-20-25-30 mm, massima	1.320,00	Aorta srl	conforme	60,000		25,000	85,000	38,270	€ 834,80	anomalia	
126					M.C Lorenzato srl	conforme	60,000		19,380	79,380	23,000	€ 1.016,40	non anomalia	
126					Comed srl	conforme/non sufficiente	43,333	Concorrenze - escluso. Il punteggio non rispetta la soglia minima di 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
126					Olympus Italia	conforme/non sufficiente	43,333	Concorrenze - escluso. Il punteggio non rispetta la soglia minima di 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/
126					BOSTON scientific	conforme	75,000		21,103	96,103	27,270	€ 960,04	anomalia	Aggiudicazione
127	758353539E		Pista de biopsia maximos de 1,2 mm, in acciaio inossidabile	36.000,00	M.C Lorenzato srl	non conforme	0,000	presenta diametro non conforme di 0,8 mm	/	/	/	/	/	/
127					BOSTON scientific	conforme	75,000		25,000	100,000	8,390	€ 33.001,20	anomalia	Aggiudicazione
128	758353965A		Pista de biopsia maximos maximos (standard - Jumbo - 1,8 mm - pedicelati) lunghezza de 160-200 mm.	4.000,00	M.C Lorenzato srl	conforme	75,000		18,402	93,402	35,000	€ 2.600,00	non anomalia	
128					HD Health Defence	non conforme	0,000	In assenza di pinza pediatrica	/	/	/	/	/	/
128					Olympus Italia	conforme	75,000		13,910	88,910	20,000	€ 3.200,00	non anomalia	
128					Imnova medica	non conforme	0,000	In assenza di pinza Jumbo	/	/	/	/	/	/
128					Euromedical srl	conforme	75,000		25,000	100,000	64,600	€ 1.460,00	anomalia	Aggiudicazione
128					BOSTON scientific	conforme	75,000		22,857	97,857	54,000	€ 1.840,00	anomalia	

U.D.C.A.C.

8



Lotto	CIG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITÀ	PUNTEGGIO QUALITÀ	CONFORMITÀ ALLA NON CONFORMITÀ / SOSTANZA	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
129	758354936		Impianto per prevenzione sanguinamento per la chiusura di coarctati per mezzo di un sistema di suture a diverse dimensioni - follow II o €	160.000,00 M.G. Lorenzetto srl	conforme	75.000			25.000	100.000	32,500	108.000,00 €	anomala	Aggiudicazione
129				Innoce medica	conforme	67.941			21.926	89.868	25.000	120.000,00 €	anomala	
130	7583551043		Penna bioplastica per ecodiscopio monosono	€ 2.000,00 DESERTO	DESERTO									
131	758355398		Cerchioni distanziali con sfera per aumentare l'identificazione del polso durante la colonoscopia	€ 20.000,00 Aorta srl	conforme	75.000			25.000	100.000	88.000	2.400,00 €	anomala	Aggiudicazione
131				Medimar srl	conforme	75.000			24.227	99.227	82,640	3.472,00 €	anomala	
132	75835607AE		Sistema per il trattamento endoscopico per emorragie minori e fistole, fibrosi, edematose, stenotiche e perforazioni del tratto gastroenterico. Viene utilizzato per la diagnosi e il trattamento delle lesioni polipoidi e non polipoidi. È fornito per il trattamento delle lesioni polipoidi.	€ 57.000,00 M.G. Lorenzetto srl	conforme/non sufficiente	26.667	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
132				Euromedical srl	conforme	75.000			25.000	100.000	13,684	49.200,00 €	anomala	Aggiudicazione
133	7583566CA0		Sistema per il trattamento endoscopico per emorragie minori e fistole, fibrosi, edematose, stenotiche e perforazioni del tratto gastroenterico. Viene utilizzato per la diagnosi e il trattamento delle lesioni polipoidi e non polipoidi. È fornito per il trattamento delle lesioni polipoidi. Dato e equivalente.	€ 72.000,00 M.G. Lorenzetto srl	conforme/non sufficiente	26.667	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
133				Euromedical srl	conforme	75.000			25.000	100.000	8,890	65.600,00 €	anomala	Aggiudicazione
134	75835710C4		Sistema per aspirazione per USF/INA da 195, 235, 255 con spo pneumatico	€ 54.000,00 M.G. Lorenzetto srl	conforme/non sufficiente	45.000	Concorrente escluso. Il punteggio non raggiunge la soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo, prevista all'art. 18 del Disciplinare di gara	/	/	/	/	/	/	/
134				Medtronic spa	conforme	75.000			25.000	100.000	5,560	51.000,00 €	anomala	Aggiudicazione
135	758357326A		API di ricambio per sistema aspirazione per USF/INA	€ 30.000,00 Medtronic spa	conforme	75.000			25.000	100.000	10,000	27.000,00 €	anomala	Aggiudicazione
136	7583630174		Pulseddi da ecodiscopio in feltro monosono compatibile con strumenti Olympus	€ 7.200,00 Aorta srl	conforme	75.000			23.201	98.201	48,000	3.744,00 €	anomala	
136				M.G. Lorenzetto srl	conforme	75.000			25.000	100.000	55,730	3.187,20 €	anomala	Aggiudicazione
136				Olympus Italia	conforme	75.000			0.865	75.865	0,070	7.195,20 €	non anomala	
137	758363231A		Ovverda monosono per apparecchio video Endoscopia SDCU80 Olympus	€ 27.000,00 Olympus Italia	conforme	75.000			25.000	100.000	2,220	26.400,00 €	anomala	Aggiudicazione
138	7583637799		Penna bioplastica pediatrica per gastroscopia pediatrica (7 mm, canale aspirazione)	€ 30.400,00 M.G. Lorenzetto srl	conforme	75.000			24.495	99.495	63,160	11.200,00 €	anomala	Aggiudicazione

8

Linea	CG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITÀ	PUNTEGGIO QUALITÀ	MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ/ NOTE	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
138					Olympus Italia	conforme	75,000		11,180	86,180	13,160	€ 26.400,00	non anomala	Aggiudicazione
138					Innova medica	conforme	75,000		25,000	100,000	65,790	€ 10.399,84	anomala	Aggiudicazione
139	7583409B2		Asa per respirare polipi con vista, compatibile con garanzia di sterilità, lunghezza operativa 1,8 mm, lunghezza operativa 1500 mm	2.240,00	M.G. Lorenzato srl	conforme	75,000		20,595	95,595	30,060	€ 1.566,72	anomala	
139					Innova medica	conforme	75,000		25,000	100,000	44,290	€ 1.247,20	anomala	Aggiudicazione
139					Meditalia sas	conforme	75,000		16,699	91,699	19,290	€ 1.807,20	non anomala	
140	758344CFE		Pinza bistorta monuso compatibile con il canale operativo della strumento pediatra di 1,8 mm, lunghezza operativa 1500 mm.	1.200,00	Aorta srl	conforme	75,000		22,545	97,545	53,330	€ 819,20	anomala	
140					M.G. Lorenzato srl	conforme	75,000		23,695	98,695	63,330	€ 704,00	anomala	
140					Olympus Italia	conforme	75,000		17,190	92,190	33,330	€ 1.280,00	non anomala	
140					Innova medica	conforme	75,000		21,914	96,914	54,170	€ 879,93	anomala	
140					EuroMedical srl	conforme	75,000		25,000	100,000	70,500	€ 566,40	anomala	Aggiudicazione
140					Boston Scientific	conforme	75,000		23,981	98,981	61,670	€ 756,00	anomala	
140					Meditalia sas	conforme	75,000		24,658	99,658	68,580	€ 603,20	anomala	
141	758349J22		Pinza bistorta poluso compatibile con il canale operativo della strumento pediatra di 1,8 mm, lunghezza operativa 1500 mm.	12.800,00	Medicom srl	conforme	75,000		21,990	96,990	43,670	€ 7.236,00	anomala	
141					Olympus Italia	conforme	75,000		5,735	80,735	3,130	€ 12.400,00	non anomala	
141					Innova medica	conforme	75,000		25,000	100,000	59,380	€ 5.199,36	anomala	Aggiudicazione
142	758345441		Pinza bistorta poluso compatibile con il canale operativo della strumento pediatra di 1,8 mm, lunghezza operativa 1500 mm.	6.400,00	DESERTO - Dr. Obermann del DESERTO	conforme	75,000		25,000	100,000	3,330	€ 11.600,00	anomala	Aggiudicazione
143	758345960		Pinza per corpi estranei ad alligatore pediatrico con vista endoscopica pediatrico di 1,8 mm, lunghezza operativa 1500 mm.	12.000,00	Olympus Italia	conforme	75,000		25,000	100,000	3,330	€ 11.600,00	anomala	Aggiudicazione

B

Lotto	CIG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITÀ	PUNTEGGIO QUALITÀ / MOTIVAZIONE PER NON CONFORMITÀ /	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
144	758366043		Arre necessario per corpi estrinseci lunghi e sottili e rispettiva spatula per aspirazione delle cavità con diametro di 1,8 mm, lunghezza operativa 1350 mm, apertura da 30 x mm.	800,00 DESERTO	DESERTO	DESERTO							
145	758366552		Arre pluriscopo per corpi estrinseci lunghi e sottili e rispettiva spatula compatibile con il canale operativo dello strumento pediatrico di 1,8 mm, lunghezza operativa 1350 mm, apertura da 30 x mm.	2.880,00 Olympus Italia	conforme	75,000	25,000	100,000	19,440	€	2.320,00	anomala	Aggiudicazione
146	758367076		Cetello di forma piriforme con 4 fili paralleli e 4 fili elicoidali compatibile con il canale operativo dello strumento pediatrico di 1,8 mm, lunghezza operativa 1350 mm, apertura filo 30 mm.	6.000,00 DESERTO	DESERTO	DESERTO							
147	758367758		Manico per aspiratore polig. pluriscopo e monoscopo compatibile con il canale pediatrico di 1,8 mm, lunghezza operativa 1350 mm, apertura da 30 x mm.	1.000,00 M.G. Lorenzatto srl	non conforme	#REF!	/	/	/	/	/	/	/
148	7583686FA6		Arre monoscopo per fibroscopia compatibile con il canale operativo dello strumento pediatrico di 1,8 mm, lunghezza operativa 1350 mm, apertura da 30 x mm.	400,00 Olympus Italia	conforme	75,000	25,000	100,000	20,000	€	320,00	anomala	Aggiudicazione
149	758369249D		Pinza HOT biopsy per coagulazione con relativo manipolo pluriscopo compatibile con il canale operativo dello strumento pediatrico di 1,8 mm, lunghezza operativa 1350 mm, apertura da 30 x mm.	4.800,00 DESERTO	DESERTO	DESERTO							
150	7583699462		Pinza HOT biopsy per coagulazione con relativo manipolo monoscopo compatibile con il canale operativo dello strumento pediatrico di 1,8 mm, lunghezza operativa 1350 mm, apertura da 30 x mm.	500,00 DESERTO	DESERTO	DESERTO							
151	7583703DAE		Pinza HOT biopsy per coagulazione con relativo manipolo pluriscopo compatibile con il canale operativo dello strumento colicoceco di 8,000,00 TM Tecnologie mediche Diagnostiche srl	8.000,00	conforme	75,000	25,000	100,000	27,000	€	5.840,00	anomala	Aggiudicazione
152	758370602C		Pinza HOT biopsy per coagulazione con relativo manipolo monoscopo compatibile con il canale operativo dello strumento colicoceco di 840,00 M.G. Lorenzatto srl	840,00	conforme	75,000	22,455	97,455	54,740	€	380,16	anomala	
152					conforme	75,000	19,868	94,868	42,860	€	480,00	non anomala	
152					conforme	75,000	22,408	97,408	54,510	€	382,08	anomala	
152					conforme	75,000	12,566	87,566	17,140	€	696,00	non anomala	
152					conforme	75,000	25,000	100,000	67,860	€	270,00	anomala	Aggiudicazione
153	7583709245		Pinza biopsy metalliche subconoscopiche, topografia, esclusivamente coperte e parzialmente coperte, varie calibri da 3 a 10 mm, lunghezza operativa 1200 mm e rifilato manuale con cambio autocombattenti recuperabili al 70%.	200.000,00 Cook Italia srl	conforme	60,000	17,046	77,046	20,000	€	160.000,00	non anomala	
153					conforme	60,000	25,000	85,000	43,020	€	113.960,00	anomala	aggiudicazione sospesa per richiesta rivalutazione
153					conforme	75,000	8,523	83,523	5,000	€	190.000,00	non anomala	
154	758371686A		Pinza biopsy e poliposcatole metalliche, coperte e non coperte, varie calibri, varie lunghezze autocombattenti con cambio coperto, con doppio coperture allineate e PTFE recuperabili al 70%.	28.000,00 EuroMedical srl	conforme	75,000	25,000	100,000	5,000	€	26.600,00	anomala	Aggiudicazione

ACCOLTA TERZA MOTIVAZIONE PER NON CONFORMITÀ

A

Linea	CIG	PRODOTTO	Descrizione fornitura	IMPORTO A BASE D'ASTA	DITTA	ESITO CONFORMITÀ	PUNTEGGIO QUALITÀ	MOTIVAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ / NOTE	PUNTEGGIO MEZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO (QUALITÀ + PREZZO)	% DI RIBASSO	IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSATO	ANOMALIA	Aggiudicazione
155	7583721C89		Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%	20.000,00	Euromedical srl	conforme	75,000		25,000	100,000	5,000	19.000,00	anomalia	Aggiudicazione
156	75837282F		Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%	16.000,00	M.G. Lorenzato srl	conforme	60,000		24,206	84,206	30,000	11.200,00	anomalia	Aggiudicazione
156			Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%		Innova medica	conforme	60,000		25,000	85,000	32,000	10.800,00	anomalia	Aggiudicazione
156	7583750A7A		Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%	12.800,00	DISESTRO	DISESTRO								
163	7583751540		Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%	40.000,00	M.G. Lorenzato srl	conforme	60,000		25,000	85,000	54,820	18.072,00	anomalia	aggiudicazione sospesa per richiesta rivalutazione
163			Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%		Euromedical srl	conforme	75,000		3,377	78,377	1,900	39.600,00	non anomalia	
157			Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%		Euromedical srl	conforme	75,000		13,683	88,683	10,000	47.500,00	non anomalia/proposta di aggiudicazione	aggiudicazione
157	7583742425		Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%	52.800,00	M.G. Lorenzato srl	conforme	60,000		25,000	85,000	33,380	35.174,40	anomalia	
158	7583740C37		Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%	52.800,00	M.G. Lorenzato srl	conforme	60,000		25,000	85,000	33,380	35.174,40	anomalia	
158			Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%		Euromedical srl	conforme	75,000		13,683	88,683	10,000	47.500,00	non anomalia/proposta di aggiudicazione	aggiudicazione
159	758374590		Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%	44.000,00	M.G. Lorenzato srl	conforme	60,000		25,000	85,000	12,000	39.720,00	anomalia	
159			Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%		Euromedical srl	conforme	75,000		16,137	91,137	5,000	41.800,00	non anomalia/proposta di aggiudicazione	aggiudicazione
160	758374632E		Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%	22.000,00	M.G. Lorenzato srl	conforme	60,000		25,000	85,000	12,000	19.360,00	anomalia	
160			Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%		Euromedical srl	conforme	75,000		16,137	91,137	5,000	20.900,00	non anomalia/proposta di aggiudicazione	aggiudicazione
161	7583748204		Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%	22.000,00	M.G. Lorenzato srl	conforme	60,000		25,000	85,000	17,850	18.072,00	anomalia	
161			Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%		Euromedical srl	conforme	75,000		13,230	88,230	5,000	20.900,00	non anomalia/proposta di aggiudicazione	aggiudicazione
162	7583750A7A		Principali libri: quaderno sottopila per interruzione sottostazione cabina, viti, lumbasse rifilato, manuale controllo magneti, elargita per interruzione elettrica addebolimento recuperatori al 70%	12.800,00	DISESTRO	DISESTRO								

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**U.O.C. Programmazione e Gestione
Attività Economiche e Finanziarie**

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di materiali sanitari di endoscopia per le esigenze dell'ASL di Teramo - N. gara Simog 7131075

Spesa complessiva di € 10.507.578,60 comprensiva di IVA al 22% - in cui è computato il valore relativo ai primi quattro anni di contratto (€ 7.930.248,00 con IVA), il valore dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara (€ 1.586.049,6 con IVA) e il valore della eventuale opzione di proroga tecnica di sei mesi (€ 991.281,00 con IVA).

CIG: riportati nell'Allegato A – esiti di gara alla presente deliberazione

Ditte aggiudicatrici riportate:

nell'Allegato A – esiti di gara alla presente deliberazione

Procedura aperta n. gara Simog 7131075.

Sottoconto 07.08.02.01.0302

Incentivo art. 113, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016

Anno 2019 € 26.751,37

Sottoconto 01.01.02.09.0401

Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016

Anno 2019 € 26.434,16

Fonte di Finanziamento:FSN

Referente U.O.C. proponente: Dott. Vittorio D'Ambrosio


Utilizzo prenotazione: O S

Data:

17.12.2019

Il Dirigente

(Dott. Vittorio D'Ambrosio)



Prenotazioni n.:

104/11 (Teramo)

101/17 (Atri)

101/21(Giulianova)

103/24 (S. Omero)

Secondo CND di riferimento del dispositivo.

Prenotazione n

2013/1

Prenotazione n

2013/2

Del. Max. n°/ del _____

Settore: _____

Data:

17.12.2019

Il Contabile

ASL 4 TERAMO

(

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

IONE

AUSL
4
TERAMO

*

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno
23 DIC. 2019 con prot. n. **4729/19**
 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai
 sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data
 dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata
 "immediatamente eseguibile"



Firma _____

[Handwritten signature]

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.
 Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C