

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Paolo Rolleri

Deliberazione n° **412** del **03 APR. 2014**

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: gara regionale espletata da Consip S.p.a. in qualità di stazione appaltante, per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo - CIG derivato 568393645E. Provvedimenti conseguenti.

Data 28.3.2014

Firma

Il Funzionario istruttore
Dott. Mauro Scipioni

Data 28.3.2014

Firma

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Vittorio D'Ambrosio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 31/3/2014

VISTO: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
(Dott. Maurizio Di Giosia)

Firma

Il Direttore dell'U.O.C. Dott. Francesco Baiocchi

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole

non favorevole
(con motivazioni allegata al presente atto)

Data _____



Firma _____

Il Direttore Amministrativo

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

favorevole

~~non favorevole~~
(con motivazioni allegata al presente atto)

Data 31.3.2014



Firma _____

Il Direttore Sanitario: Dott. Camillo Antelli

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Paolo Rolleri

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Francesco Baiocchi

PREMESSO CHE:

- 1) la Regione Abruzzo, con deliberazione n. 627 del 9.8.2010, ha conferito a Consip S.p.a. l'incarico di svolgere i compiti di stazione appaltante per la procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione;
- 2) la Consip S.p.a., in esecuzione dei compiti ad essa assegnati, nel rispetto dei principi in materia di evidenza pubblica, ha proceduto alla scelta del contraente attraverso l'espletamento di una procedura aperta, svolta in ambito comunitario, ed indetta con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39 del 1.4.2011 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie S-62 del 30.3.2011, con avviso di proroga pubblicato sulla GUUE S 103 del 28.5.2011 e sulla GURI n. 62 del 27.5.2011;
- 3) in esito ad un lungo contenzioso instaurato dinanzi agli organi di giustizia amministrativa da parte degli operatori economici rispettivamente primo e secondo classificati, RTI Salvaguardia Ambientale S.p.a. e RTI Maio Guglielmo S.r.l., il TAR Abruzzo con sentenza n. 424/13 del 26.4.2013 ha accertato sia la fondatezza del ricorso principale (RTI Maio Guglielmo S.r.l.) che di quello incidentale (RTI Salvaguardia Ambientale S.p.a.);
- 4) in ottemperanza alla richiamata sentenza n. 424/2013 del TAR Abruzzo ed al fine di una conformazione a legge dell'attività amministrativa, in data 7.6.2013 Consip S.p.a. ha provveduto all'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti del concorrente primo classificato, RTI Salvaguardia Ambientale S.p.a., ed all'esclusione del concorrente secondo classificato, RTI Maio Guglielmo S.r.l. e deliberato di procedere allo scorrimento in graduatoria, aggiudicando la gara al terzo classificato RTI Mengozzi S.p.a. (mandataria) - Di Nizio Eugenio S.r.l. (mandante), condizionatamente al buon esito delle verifiche di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- 5) in data 12.11.2013 Consip S.p.a., con provvedimento n. 35893/2013, ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del Raggruppamento Temporaneo di Impresa Mengozzi - Di Nizio Eugenio;

CONSIDERATO CHE

- 1) limitatamente ad alcuni profili, il contenzioso è, ad oggi, tuttora pendente ma il rigetto da parte del Consiglio di Stato di una serie di domande cautelari proposte dai RR.TT.II. Maio Guglielmo e Salvaguardia Ambientale, in particolare avverso la sopra richiamata sentenza di primo grado del T.A.R. Abruzzo n. 424/2013, ha fatto venir meno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 10 *ter* del D.lgs. 163/2006 2006, l'impedimento alla stipula del contratto contemplata nella fattispecie richiamata nel medesimo art. 11, comma 10 ed ha confermato, altresì, allo stato, la legittimità del provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione nei confronti del RTI Salvaguardia Ambientale S.p.a., del provvedimento di esclusione del RTI Maio Guglielmo S.r.l. e del provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI Mengozzi S.p.A. - Di Nizio Eugenio S.r.l.;
- 2) con nota prot. n. 5335 del 27.2.2014, Consip S.p.a., facendo definitivamente luce sulle contestazioni avanzate dalla Società Maio Guglielmo S.r.l., ha comunicato alla Regione ed alle Aziende Sanitarie la piena manleva sulle questioni e gli aspetti amministrativi attinenti alla procedura ed ha, tra l'altro,

precisato che "...i controlli ex art. 38 D. Lgs. n. 163 del 2006 effettuati da Consip con riguardo all'aggiudicatario RTI Mengozzi sono tutti terminati con esito positivo";

DATO ATTO CHE

- 1) in data 18.3.2014 la Regione Abruzzo e le quattro Aziende UU.SS.LL. hanno provveduto, congiuntamente al R.T.I. aggiudicatario, a stipulare il contratto di appalto per la prestazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo per un importo complessivo pari a € 27.976.905,34;
- 2) unitamente al contratto, è stato stipulato un *addendum* che, ricostruendo le complesse vicende giudiziarie, prevede che il fornitore *"rinuncia irrevocabilmente ed a titolo definitivo a successive azioni e/o eccezioni a titolo risarcitorio nei confronti delle Aziende Unità Sanitarie Locali, e dell'Amministrazione, qualora - in conseguenza dell'emanande sentenze di merito, nonché di ogni altro eventuale e futuro ricorso - dovesse essere imposto, con sentenza passata in giudicato, il riesame dell'aggiudicazione della gara, con l'eventuale annullamento della medesima e la conseguenziale perdita di efficacia del suddetto Contratto. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali che lo vedessero soccombente nell'eventuale contenzioso così sopra specificato"*;
- 3) il contratto di appalto ha durata di anni sei, fatta salva la facoltà per la Regione Abruzzo, da esercitarsi nella sussistenza contrattuale con preavviso di mesi tre, di ricorrere, per la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per ulteriori 24 mesi, alla procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006;
- 4) l'art. 8 del contratto di appalto rubricato *"attivazione del servizio"* testualmente recita *"per l'esecuzione dei servizi il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi rescritti, pena l'applicazione delle penali"*;
- 5) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario della nuova gara regionale è disponibile ad attivare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti, a far data dal 1.4.2014, come da comunicazione in data 25.3.2014, agli atti;

PRECISATO CHE

- 1) i corrispettivi risultanti dall'applicazione dei ribassi di cui all'offerta dell'8.6.2011 sui prezzi unitari a base d'asta indicati nell'Allegato 8 – Sezione 1 al Disciplinare, sono quelli allegati Sub "D" al contratto di appalto (all. 1);
- 2) il corrispettivo per il servizio opzionale di raccolta e movimentazione interna dei rifiuti previsto all'art. 7 del capitolato tecnico è, invece, pari al costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della stipula del contratto o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti;
- 3) sulla base dei prezzi unitari dedotti nel contratto di appalto sottoscritto in data 18.3.2014 e dei quantitativi rappresentati negli atti di gara, viene inferita la quota parte del valore del contratto regionale che, per la sola Azienda U.S.L. di Teramo, risulta essere pari all'importo stimato di € 6.076.602,36 riferiti all'intera durata di anni sei al netto di I.V.A., come da prospetto sintetico allegato (all. 2);
- 4) in funzione della derivabilità del codice identificativo gara acquisito da Consip s.p.a., la proponente U.O.C. ha acquisito presso il simog di A.V.C.P. il C.I.G. 568393645E in relazione al suddetto importo;

PRESO ATTO CHE

- 1) il competente Servizio Prevenzione e Protezione ha predisposto il D.U.V.R.I. relativo all'appalto di che trattasi nella versione allegata al presente provvedimento (all. 3);

- 2) con nota prot. n. 78508/DG22 del 19.3.2014 il Dirigente del Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo ha richiesto ad ogni singola Azienda Sanitaria che vengano nominati i Supervisor previsti dall'art. 18 del contratto sottoscritto in data 18 marzo u.s., a mente del quale *"la Regione Abruzzo nominerà un Responsabile del Contratto e ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale indicherà un Supervisore, quali responsabili e referenti nei confronti del Fornitore"*;

RITENUTO, per quanto sopra,

- 1) di dover nominare quale Supervisore del contratto di appalto per la prestazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti il **Dr. Giuseppe Rosati**, Dirigente Medico della Direzione Sanitaria di Presidio del P.O. di Teramo, ai sensi dell'art. 18 del contratto sottoscritto in data 18.3.2014;
- 2) di dover altresì nominare gli assistenti al Supervisore del Contratto, al fine di definire una più ampia struttura organizzativa aziendale che possa garantire le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione dello stesso e verificando che le prestazioni correlate all'appalto in parola siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, secondo quanto appresso:

- ✓ Sig. Guglielmo Ricci (assistente amministrativo P.O. Teramo) per le attività di riscontro contabile;
- ✓ Dott. Ettore Paolantonio (Dirigente Medico) per i PP.OO. di S. Omero e Giulianova;
- ✓ Dott.ssa Maria Mattucci (Dirigente Medico) per il P.O. di Atri;

per le strutture di rispettiva competenza:

- ✓ Responsabili dei Distretti Sanitari di Base;
- ✓ Coordinatore Assistenza Sanitaria Territoriale;
- ✓ Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- ✓ Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;
- ✓ Ogni singolo titolare di accesso informatico al S.I.S.T.R.I.,

RITENUTO, altresì, di dover prenotare l'importo totale di € 7.413.455,00 per l'intera durata contrattuale di anni sei, IVA al 22% inclusa, riferito al solo servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;

RITENUTO, infine, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di garantire la normale attività sanitaria cui il presente provvedimento è direttamente finalizzato

PROPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. **dare atto** che in data 18.3.2014 la Regione Abruzzo e le quattro Aziende UU.SS.LL. hanno provveduto, congiuntamente al R.T.I. aggiudicatario Mengozzi S.p.a. (mandataria) – Di Nizio Eugenio S.r.l. (mandante), a stipulare il contratto di appalto per la prestazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti prodotti dalle Aziende Unitarie Sanitarie Locali della Regione Abruzzo per un importo complessivo pari a € 27.976.905,34 nonché il relativo *addendum* che prevede che il Fornitore *"rinuncia irrevocabilmente ed a titolo definitivo a successive azioni e/o eccezioni a titolo risarcitorio nei confronti delle Aziende Unità Sanitarie Locali, e dell'Amministrazione, qualora - in conseguenza dell'emanande sentenze di merito, nonché di ogni altro eventuale e futuro ricorso - dovesse essere imposto, con sentenza passata in giudicato, il riesame dell'aggiudicazione della gara, con l'eventuale annullamento della medesima e la conseguenziale perdita di efficacia del suddetto Contratto. Restano*

salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari che lo vedessero soccombente nell'eventuale contenzioso così sopra specificato";

2. **dare atto**, altresì, che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti sarà attivato in data 1.4.2014 e che il relativo contratto di appalto avrà durata di anni sei, fatta salva la facoltà per la Regione Abruzzo, da esercitarsi nella sussistenza contrattuale con preavviso di mesi tre, di ricorrere, per la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per ulteriori 24 mesi, alla procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006;
3. **prendere atto** che il competente Servizio Prevenzione e Protezione ha predisposto il D.U.V.R.I. relativo all'appalto di che trattasi nella versione allegata al presente provvedimento;
4. **prendere, inoltre, atto** che i corrispettivi risultanti dall'applicazione dei ribassi di cui all'offerta del 8.6.2011 sui prezzi unitari a base d'asta indicati nell'Allegato 8 – Sezione 1 al Disciplinare, sono quelli allegati Sub "D" al contratto di appalto;
5. **prendere, infine, atto** che il corrispettivo per il servizio opzionale di raccolta e movimentazione interna dei rifiuti previsto all'art. 7 del capitolato tecnico è, invece, pari al costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della stipula del contratto o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti;
6. **precisare** che sulla base dei prezzi unitari dedotti nel contratto di appalto sottoscritto in data 18.3.2014 e dei quantitativi rappresentati negli atti di gara, viene inferita la quota parte del valore del contratto regionale che, per la sola Azienda USL di Teramo, risulta essere pari all'importo stimato di € 6.076.602,36 riferiti all'intera durata di anni sei ed al netto di I.V.A.;
7. **precisare**, altresì, che in funzione della derivabilità del codice identificativo gara acquisito da Consip s.p.a., la proponente U.O.C. ha acquisito presso il sistema simog di A.V.C.P. il C.I.G. 568393645E in relazione al suddetto importo;
8. **nominare** quale Supervisore del contratto di appalto per la prestazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti, il **Dr. Giuseppe Rosati**, Dirigente Medico della Direzione Sanitaria del P.O. di Teramo, ai sensi dell'art. 18 del contratto sottoscritto in data 18.3.2014;
9. **nominare** quali assistenti al Supervisore del Contratto, al fine di definire una più ampia struttura organizzativa aziendale che possa garantire le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione dello stesso e verificando che le prestazioni correlate all'appalto in parola siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali,
 - ✓ Sig. Guglielmo Ricci (assistente amministrativo P.O. Teramo) per le attività di riscontro contabile;
 - ✓ Dott. Ettore Paolantonio (Dirigente Medico) per i PP.OO. di S. Omero e Giulianova;
 - ✓ Dott.ssa Maria Mattucci (Dirigente Medico) per il P.O. di Atri;per le strutture di rispettiva competenza:
 - ✓ Responsabili dei Distretti Sanitari di Base;
 - ✓ Coordinatore Assistenza Sanitaria Territoriale;
 - ✓ Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
 - ✓ Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;
 - ✓ Ogni singolo titolare di accesso informatico al S.I.S.T.R.I.,
10. **demandare** al Supervisore del contratto di appalto per la prestazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti tutte le comunicazioni da indirizzare ai suoi assistenti relativamente alla intervenuta nomina ed agli adottandi protocolli afferenti all'esecuzione del contratto in parola;

- M
11. **prenotare** l'importo totale per l'intera durata contrattuale di anni sei pari ad € 7.413.455,00 IVA al 22% inclusa, riferito al solo servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, come da prospetto finanziario allegato;
 12. **riservarsi** l'adozione di ogni ulteriore provvedimento in merito alla risoluzione di eventuali questioni e problematiche operative, sia propedeutiche all'avvio del servizio e sia in corso di svolgimento dello stesso;
 13. **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per garantire la normale attività sanitaria cui il presente provvedimento è direttamente finalizzato;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Sanitario ha espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Relleri

Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

- *Allegato n. 1 – corrispettivi e tariffe (da pag. 1 a pag. 4);*
- *Allegato n. 2 – prospetto sintetico valore stimato contratto (pag. 5);*
- *Allegato n. 3 – D.U.V.R.I. (da pag. 5 a pag. 28)*



ALLEGATO D – CORRISPETTIVI E TARIFFE

1 PREZZI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

| TIPOLOGIA RIFIUTO | CER | Unità di Misura | Prezzo |
|--|---------|-----------------|---------|
| acido solforico e acido solforoso | 060601 | €/Kg | 2,09 |
| idrossido di sodio e di potassio | 060204 | €/Kg | 2,09 |
| rifiuti contenenti mercurio | 060404* | €/Kg | 4,99 |
| residui di filtrazione ed assorbenti esauriti alogenati | 070509* | €/Kg | 3,49 |
| altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 070510* | €/Kg | 3,5 |
| soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | 070601 | €/Kg | 5 |
| altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | 070604* | €/Kg | 5,0001 |
| soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | 070701* | €/Kg | 3,49 |
| altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | 070704* | €/Kg | 3,0001 |
| altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 070710* | €/Kg | 3,0001 |
| toner di stampa esaurito contenente sostanze pericolose | 080317* | €/Kg | 3,0001 |
| toner di stampa esaurito | 080318 | €/Kg | 0,89 |
| soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa | 090101* | €/Kg | 0,17 |
| soluzioni fissative | 090104* | €/Kg | 0,17 |
| carte e pellicole per fotografie contenenti argento | 090107 | €/Kg | 0,34 |
| carte e pellicole per fotografie non contenenti argento | 090108 | €/Kg | 0,39 |
| cere e grassi esauriti | 120112* | €/Kg | 1,5 |
| polveri e particolato di materiali ferrosi | 120102 | €/Kg | 0,99 |
| imballaggi in carta e cartone | 150101 | €/Kg | 0,4 |
| imballaggi in plastica | 150102 | €/Kg | 0,4 |
| imballaggi in legno | 150103 | €/Kg | 0,4 |
| imballaggi metallici | 150104 | €/Kg | 0,5 |
| imballaggi in materiali compositi | 150105 | €/Kg | 0,59 |
| imballaggi in materiali misti | 150106 | €/Kg | 0,79 |
| imballaggi in vetro | 150107 | €/Kg | 0,79 |
| imballaggi contenenti sostanze pericolose | 150110* | €/Kg | 1,79 |
| assorbenti, materiali filtranti (filtri olio ecc.), stracci ed indumenti | 150202* | €/Kg | 2,9 |
| assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti | 150203 | €/Kg | 2,79 |
| trasformatori e condensatori contenenti PCB | 160209 | €/Kg | 9,0003 |
| apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi HCFC - HFC | 160211 | €/Kg | 1,5 |
| apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi | 160213* | €/Kg | 3,00001 |
| apparecchiature fuori uso diverse dal 160209* - 160213* | 160214 | €/Kg | 1,49 |
| componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | 160215* | €/Kg | 1,5 |
| componenti rimossi da apparecchiature fuori uso | 160216 | €/Kg | 3,00006 |
| rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose | 160303* | €/Kg | 1,99 |
| rifiuti inorganici non contenenti sostanze pericolose | 160304 | €/Kg | 1,9 |
| sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose | 160506* | €/Kg | 5,0001 |
| sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti sostanze pericolose | 160507 | €/Kg | 5,00005 |

| | | | |
|--|---------|------------|---------|
| sostanze chimiche organiche di scarto contenenti sostanze pericolose | 160508 | €/Kg | 5,0001 |
| sostanze chimiche di scarto contenenti sostanze pericolose | 160509 | €/Kg | 5,0003 |
| batterie al piombo | 160601 | €/Kg | 0,7 |
| batterie al nichel cadmio | 160602 | €/Kg | 1,5 |
| batterie alcaline | 160604 | €/Kg | 1,49 |
| altre batterie ed accumulatori | 160605 | €/Kg | 1,5 |
| elettroliti di batterie ed accumulatori | 160606 | €/Kg | 2 |
| miscele bituminose | 170302 | €/Kg | 0,69 |
| alluminio | 170402 | €/Kg | 0,35 |
| piombo | 170403 | €/Kg | 0,35 |
| ferro e acciaio | 170405 | €/Kg | 0,5 |
| metalli misti | 170407 | €/Kg | 0,5 |
| parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma | 180102 | €/Kg | 1,39 |
| rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo | 180103* | €/Kg netto | 1,44 |
| rifiuti sanitari non pericolosi | 180104 | €/Kg | 1,36 |
| sostanze chimiche pericolose | 180106* | €/Kg | 1,49 |
| sostanze chimiche non pericolose | 180107 | €/Kg | 1,3 |
| medicinali citotossici e citostatici | 180108* | €/Kg | 1,44 |
| medicinali scaduti | 180109 | €/Kg | 1,38 |
| rifiuti di amalgama prodotto da interventi odontoiatrici | 180110 | €/Kg | 10,0005 |
| rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo | 180202* | €/Kg netto | 1,43 |
| medicinali diversi dai citotossici e citostatici | 180208 | €/Kg | 1,35 |
| resine a scambio ionico sature o esaurite | 190806 | €/Kg | 1,5 |
| carbone attivo esaurito | 190904 | €/Kg | 1,5 |
| resine a scambio ionico sature o esaurite | 190905 | €/Kg | 1,49 |
| carta e cartone | 200101 | €/Kg | 0,39 |
| tubi fluorescenti e lampade al neon | 200121* | €/Kg | 3,5 |
| apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | 200123* | €/Kg | 1,5 |
| batterie e accumulatori | 200133* | €/Kg | 1,49 |
| apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso pericolose | 200135* | €/Kg | 1,5 |
| apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolose | 200136 | €/Kg | 0,8 |
| legno | 200138 | €/Kg | 0,4 |
| metallo | 200140 | €/Kg | 0,5 |
| fanghi delle fosse settiche | 200304 | €/Kg | 0,5 |
| rifiuti della pulizia delle fognature | 200306 | €/Kg | 0,29 |
| rifiuti ingombranti | 200307 | €/Kg | 0,79 |

2 SERVIZIO DI RACCOLTA E MOVIMENTAZIONE INTERNA DEI RIFIUTI


Il corrispettivo per il servizio di raccolta e movimentazione interna dei rifiuti al costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione-in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della stipula del contratto o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

PREZZI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI

| Descrizione rifiuti | Codice | Unità | Prezzo | Kg/anno | Totale annuo | Totale esennale |
|--|---------|------------|--------|---------|--------------|-----------------|
| altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | 070510* | €/Kg | 3,5 | 45 | € 157,50 | € 945,00 |
| toner di stampa esaurito | 080318 | €/Kg | 0,89 | 1506 | € 1.340,34 | € 8.042,04 |
| soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa | 090101* | €/Kg | 0,17 | 25660 | € 4.362,20 | € 26.173,20 |
| soluzioni fissative | 090104* | €/Kg | 0,17 | 31310 | € 5.322,70 | € 31.936,20 |
| carte e pellicole per fotografie contenenti argento | 090107 | €/Kg | 0,34 | 603 | € 205,02 | € 1.230,12 |
| cere e grassi esauriti | 120112* | €/Kg | 1,5 | 323 | € 484,50 | € 2.907,00 |
| imballaggi in vetro | 150107 | €/Kg | 0,79 | 2480 | € 1.959,20 | € 11.755,20 |
| assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti | 150203 | €/Kg | 2,79 | 1120 | € 3.124,80 | € 18.748,80 |
| altre batterie ed accumulatori | 160605 | €/Kg | 1,5 | 240 | € 360,00 | € 2.160,00 |
| parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma | 180102 | €/Kg | 1,39 | 668 | € 928,52 | € 5.571,12 |
| rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo | 180103* | €/Kg netto | 1,44 | 617487 | € 889.181,28 | € 5.335.087,68 |
| sostanze chimiche pericolose | 180106* | €/Kg | 1,49 | 4023 | € 5.994,27 | € 35.965,62 |
| sostanze chimiche non pericolose | 180107 | €/Kg | 1,3 | 23562 | € 30.630,60 | € 183.783,60 |
| medicinali citotossici e citostatici | 180108* | €/Kg | 1,44 | 13915 | € 20.037,60 | € 120.225,60 |
| medicinali scaduti | 180109 | €/Kg | 1,38 | 391 | € 539,58 | € 3.237,48 |
| rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo | 180202* | €/Kg netto | 1,43 | 1055 | € 1.508,65 | € 9.051,90 |
| carta e cartone | 200101 | €/Kg | 0,39 | 84520 | € 32.962,80 | € 197.776,80 |
| tubi fluorescenti e lampade al neon | 200121* | €/Kg | 3,5 | 3905 | € 13.667,50 | € 82.005,00 |

TOTALE

| | |
|----------------|----------------|
| € 1.012.767,06 | € 6.076.602,36 |
|----------------|----------------|



**AUSL 4
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

AUSL 4 TERAMO

U.O.S.D. Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna
Servizio Prevenzione e Protezione art. 31 D.Lgs. 81/2008 - Settore Appalti

D.U.V.R.I.

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE IN APPALTO

PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO di APPALTO:

- **Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero rifiuti derivanti dalle attività sanitarie.**

APPALTATORE: **RTI MENGOZZI- DI NIZIO EUGENIO**

Capogruppo

Sede Legale:

Via Nicola SACCO n. 25

47122 - Forlì



SOMMARIO

- 1. GENERALITÀ SUL CONTRATTO**
- 2. DATI DEL COMMITTENTE**
- 3. DATI DELL'APPALTATORE**
- 4. INFORMAZIONI E NOTIZIE FORNITE DALLA COMMITTENTE SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERANNO I LAVORI**
- 5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA PER LA SICUREZZA**
 - 5.1. Misure prescritte per eliminare le interferenze lavorative riscontrate**
- 6. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO**





**AUSL 4
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

**U.O.S.D. Servizio Aziendale
di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna**
Servizio Prevenzione e Protezione Settore A - APPALTI

DUVRI

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

Appalto:
**RTI MENGOZZI-DI
NIZIO RIFIUTI
Sanitari 2014**

1. GENERALITÀ SUL CONTRATTO

I rapporti di collaborazione in corso tra la ditta *Appaltatrice* e la *Committente* **AUSL 4 -Azienda Unità Sanitaria locale TERAMO**, hanno per oggetto:

- A. Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero rifiuti derivanti dalle attività Sanitarie (speciali e pericolosi)**

2. DATI DEL COMMITTENTE

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO

Sede Legale Circ. ne Ragusa n. 1 - Tel **+39.0861-4291**

Partita IVA - C.F. . **00115590671**

Datore di Lavoro delibera. 333 del 06/04/2011 e delibera 1298 del 23/10/2009 per art. 26 D.Lgs. 81/08

→ **- DIRETTORE U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi**

U.O.S.D. – SERVIZIO Aziendale di PREVENZIONE E PROTEZIONE -
Art. 31 D.Lgs. 81/2008

RESPONSABILE - RSPP

art. 18, 31,32 D.Lgs. 81/2008

TECNICI ASPP - (ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE)

▪ **Collab. ASPP**

art. 31,32 D.Lgs. 81/2008-art. 6 Regolamento di Servizio

▪ **Tecnico ASPP**

art. 31, 32 D.Lgs. 81/2008 -art.5, 15 Regolamento di Servizio

MEDICO COMPETENTE

art. 18, 38-41 D.Lgs.81/2008

PEC spsi@pec.aslteramo.it

DR. Licio CASALENA

licio.casalena@aslteramo.it

DR. SSA Paola SAVINI

paola.savini@aslteramo.it

DR. Mimmo MAGGIO

mimmo.maggio@aslteramo.it

DR. ROBERTO BONON

roberto.bonon@aslteramo.it

ESPERTO QUALIFICATO– (U.O.C. Fisica Medica e Tecnologie Biomediche)

D.Lgs. 230/95

MEDICO AUTORIZZATO

D.Lgs. 230/95

DR. Giovanni ORLANDI


giovanni.orlandi@aslteramo.it

DR. Domenico POMPEI

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dott. GIUSEPPE ROSATI – Dirigente medico AUSL4 TERAMO

- RUP lavori : Dr. Francesco BAIOCCHI – Dir. Resp.le UOC Acquisizione Beni e Servizi AUSL 4 TERAMO

Attività svolta: **Sanitaria**





**AUSL 4
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

**U.O.S.D. Servizio Aziendale
di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna**
Servizio Prevenzione e Protezione Settore A - APPALTI

DUVRI

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

Appalto:
**RTI MENGOZZI-DI
NIZIO RIFIUTI
Sanitari 2014**

3. DATI DELL'APPALTATORE

Ragione Sociale (RTI MENGOZZI-DI NIZIO) MENGOZZI SPA – CAPOGRUPPO MANDATARIA
Sede Legale Via Nicola SACCO n. 25 – 47122 Forlì
Tel. 0543/724562
E-mail : contatti@mengozzirifiutisanitari.it – pec: gare.mengozzispa@pec.it
P. IVA 02229400409
Iscrizione C.C.I.A.A. 00722020401
INAIL : 3574543

- Legale Rappresentante: **Dott.ssa Milena MUGNAI**
- Datore di Lavoro: **Dott.ssa Milena MUGNAI**
- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione: **Dott. Ettore RASPADORI**
- Medico Competente: **Dott. Bruno RICCI**
- Referente per la Sicurezza dell'Appalto: **Dott. Ettore RASPADORI**
- Responsabile Appalto: **Sig. GianLuca D'ALESSIO**
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS: **Sig. GianLuca BENAZZI**

Attività svolta per l'appalto : Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero rifiuti derivanti dalle attività Sanitarie (speciali e pericolosi)

Altre Ditte costituenti la RTI (MANDATARIA):

A. **DI NIZIO EUGENIO Srl** Via America n. 6 – Mafalda (CB) – CCIAA n. 115239 (REA) – INAIL 927750/24 – tel. 0875/978384 – email: dinizioeugeniosrl@virgilio.it – PEC dinizioeugeniosrl@legalmail.it

- I. Legale Rappresentante: **Sig. Eugenio DI NIZIO**
- II. Datore di Lavoro: **Sig. Eugenio DI NIZIO**
- III. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: **Sig. Eugenio DI NIZIO**
- IV. Medico Competente: **Dott. Giovanni VASSALLI**
- V. Referente per Sicurezza Appalto: **Sig. Eugenio DI NIZIO**
- VI. Responsabile Appalto: **Sig. Eugenio DI NIZIO**





AUSL 4
TERAMO

Il meglio è nel tuo territorio

U.O.S.D. Servizio Aziendale
di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna
Servizio Prevenzione e Protezione Settore A - APPALTI

DUVRI

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

Appalto:
RTI MENGOZZI-DI
NIZIO RIFIUTI
Sanitari 2014

4. INFORMAZIONI E NOTIZIE FORNITE DALLA COMMITTENTE SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERANNO LE ATTIVITA' APPALTATE

Le informazioni inerenti i rischi – misure di sicurezza- presenti all'interno degli ambienti di lavoro dell'AUSL TERAMO, sono stati comunicati e restano a disposizione per la consultazione sul sito :

www.aslteramo.it

Sezione : **STRUTTURE SUL WEB - Servizi Interni di Prevenzione – Rischi in appalto nell'AUSL di Teramo**

Di tali rischi l'appaltatore ha comunicato , con autocertificazione, l'avvenuta presa visione, inoltre si obbliga (ed è onere dell'Appaltatrice), con l'accettazione del presente DUVRI, a consultare tale sito anche successivamente e per tutta la durata dell'appalto, per gli aggiornamenti del caso e senza alcun tipo di comunicazione specifica da parte della AUSL Teramo; resta facoltà della AUSL informare della disponibilità di documenti specifici, ove lo ritenga opportuno.

4.1. EMERGENZA E ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO


In riferimento all'utilizzo di locali interni, la committente è dotata di personale specificatamente formato per la gestione dell'emergenza antincendio e per il pronto soccorso.

In caso di incendio:

- A. avvisare immediatamente il personale dipendente AUSL di Teramo presente – Ufficio Tecnico/Portineria – Ufficio Operativo Pronto intervento;
- B. mettersi a disposizione del personale "Addetto alla Squadra Emergenza" e seguire le indicazioni impartite o dei Vigili del Fuoco;
- C. solo se specificatamente formati all'antincendio è consentito l'uso dei mezzi di estinzione presenti;
- D. seguire le indicazioni di esodo e raggiungere un luogo sicuro (all'aperto).

In caso di emergenze tecniche e sanitarie:

1. richiedere l'intervento del personale "Addetto alla Squadra Emergenza".





**AUSL 4
TERAMO**

È meglio e nel tuo territorio

U.O.S.D. Servizio Aziendale
di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna
Servizio Prevenzione e Protezione Settore A - APPALTI

DUVRI

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

Appalto:
RTI MENGOZZI-DI
NIZIO RIFIUTI
Sanitari 2014



4.2. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE INTERFERENZE

Per l'esecuzione del lavoro in oggetto, l'appaltatrice :

- a. Deve Attenersi anche ai riferimenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali interferenze con l'attività dell'AUSL TERAMO committente;
- b. deve depositare/installare il proprio materiale nel luogo indicato anche da parte Direttore dell'Esecuzione del contratto (D.E.C.) o Uff. Tecnico e/o del personale del Servizio/Reparto AUSL dove si effettuerà l'erogazione del servizio;
- c. deve movimentare il materiale, se non diversamente specificato, con propri ed opportuni mezzi ed effettuare le manovre in sicurezza senza addurre danni a persone o a cose;
- d. deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami esplicitati anche con la segnaletica verticale ed orizzontale, onde evitare eventuali interferenze con altri percorsi e/o dedicati alle emergenze;
- e. deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati: non sono permessi stoccaggi presso luoghi non identificati dal committente né di prodotti, né di attrezzature;
- f. non deve abbandonare rifiuti nell'area aziendale;
- g. non può usufruire di aree di stoccaggio dell'AUSL TERAMO, se non diversamente specificato e concordato con l'Azienda stessa;
- h. per situazioni di allarme e/o emergenza in genere, il personale della azienda appaltatrice dovrà seguire anche le istruzioni del personale in servizio dell'AUSL TERAMO;
- i. deve ridurre al minimo le fonti di rumore e di polveri, vibrazioni alle strutture, nonché il peso di apparecchiature, verificando l'idoneità dei locali con il personale dell'Ufficio tecnico;
- j. deve tenere il motore dell'eventuale mezzo utilizzato per l'attività lavorativa spento durante tutta la fase di scarico della merce o quando questo non serve;
- k. Utilizzo dei DPI specifici dell'attività lavorativa, ed idoneo smaltimento (se DPI usa e getta rischio Chimico/biologico): se si utilizza sostanza chimica, si dovrà procedere al proprio smaltimento con specifici contenitori – per quello biologico seguire la corretta procedura per lo smaltimento secondo le procedure interne e dell'area interessata.
- l. inoltre si comunica che, per utilizzo di aree interne:
 1. *all'interno dei locali dell'AUSL TERAMO le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente e non devono essere ostacolati;*
 2. *per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori dell'ufficio tecnico dell'azienda committente. Chiedere al personale presente in loco;*
 3. *è fatto divieto di fumare all'interno degli ambienti della ditta committente ed in prossimità degli accessi, secondo quanto regolamentato con apposita segnaletica;*
 4. *è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della committenza.*
 5. *dovranno essere rispettate tutte le norme interne, all'uopo (anche) eventualmente prescritte, tramite personale del Servizio Prevenzione e Protezione AUSL TERAMO*

Specifiche per l'uso in sicurezza e l'eliminazione dei rischi da interferenza nelle fasi di lavoro mediante l'utilizzo di attrezzature:

- m. le attrezzature presenti negli ambienti dell'AUSL Teramo sono di proprietà della Committente e utilizzabile esclusivamente da personale dipendente dell'Azienda stessa ;



**AUSL 4
TERAMO**

IL MIGLIORE È NEL TUO TERRITORIO

**U.O.S.D. Servizio Aziendale
di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna**
Servizio Prevenzione e Protezione Settore A - APPALTI

D U V R I

Art. 26 D.Lgs. 81/2008


Appalto:
**RTI MENGOZZI-DI
NIZIO RIFIUTI
Sanitari 2014**

- n. nella fasi in cui si viene ad interagire con personale/utenti AUSL, l'Azienda Appaltatrice deve assicurare collaborazione con il personale AUSL incaricato, affinché utenti o altro personale rimanga fuori dal raggio di azione/manovra e di lavoro dello stesso e non interferire in alcun modo con il personale incaricato di tali operazioni;
- o. tutte le zone di lavoro dovranno essere delimitate utilizzando, per i rischi residui, specifica segnaletica o dispositivi specificatamente prescritti nel presente- anche temporanea - di cui al D.Lgs. 81/2008
- p. è obbligatorio comunicare al Servizio di Prevenzione e Protezione – settore appalti P.O. Giulianova ogni infortunio che si verifichi durante l'attività in appalto, in particolare tipologia, durata (*inizio e chiusura infortunio*) e dinamica dell'incidente.

Al personale dipendente dell'AUSL Teramo è fatto assoluto divieto di utilizzare mezzi e attrezzature della ditta appaltatrice, necessaria allo svolgimento del lavoro oggetto dell'appalto.

Nel caso in cui vi sia la contemporanea presenza di più ditte fornitrici, ogni operatore svolge la sua attività, nel rispetto anche della normativa prevista nel settore di appartenenza, al fine di non interferire in alcun modo (o quanto meno ridurre la interferenza) con le altre attività in fase di espletamento.

Qualsiasi attività ulteriore che venga a interagire con quella della Società Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, dovrà essere preventivamente posta al vaglio della AUSL Servizio/ DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTO, il quale per prevenire altri rischi dovrà contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'AUSL Teramo, per la valutazione del caso.



5. VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

La valutazione (anche) preliminare effettuata, ha portato ad individuare i seguenti potenziali rischi da interferenza e le relative misure da adottare, tenendo conto anche dei criteri di cui all'art. 15 D.Lgs. 81/08.

5.1. MISURE PRESCRITTE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE LAVORATIVE RISCOSTRATE

| | Interferenze Riscostrate | Aree interessate | Misure Prescritte |
|---|---|--|--|
| 1 | Esecuzione all'interno degli edifici ASL (se previsto) | Aree specifiche di deposito e transito | Individuazione aree di deposito con dispositivi e cartellonistica specifica a norma (D.Lgs. 81/2008) - Utilizzo di contenitori o attrezzature adibite al trasporto, con sistemi di sicurezza idonei- Dovrà essere fornita al SPP AUSL Teramo, da parte dell'ufficio Tecnico, planimetri indicante l'area esatta di ubicazione temporanea e di utilizzo, firmata dal DEC. |
| 2 | Esecuzione all'esterno degli edifici ASL | | Individuazione delle specifiche aree con delimitazione e di percorsi specifici - Affissione di cartellonistica indicando gli obblighi, divieti, ed informative da rispettare - Coordinamento attività, nel rispetto anche delle regole del codice della strada. Dovrà essere fornita al SPP-Settore Appalti AUSL Teramo, da parte dell'ufficio Tecnico, planimetria indicante l'area esatta di ubicazione temporanea ed utilizzo, firmata dal DEC. |
| 3 | Utilizzo percorso definito per l'accesso e svolgimento lavoro | Aree di lavoro specifiche | Identificazione area di scarico/carico; individuazione zona di lavoro da adibire, per il tempo necessario, ad uso esclusivo, con interdizione ad altri operatori. L'intero percorso di accesso deve essere idoneo e privo di interferenze che ne possano limitare una agevole e sicura manovra o transito. |
| 4 | Area delimitata interna/esterna | Zona operativa di competenza esclusiva | Dovrà essere delimitata, anche con sistemi specifici(es.: recinzioni fisse e/o mobili e cartellonistica) ed avere specifiche informazioni per il personale non addetto - Dovrà essere impedito l'accesso al personale non autorizzato. Dovrà essere fornita al SPP-Settore Appalti AUSL Teramo, da parte dell'ufficio Tecnico, planimetria indicante l'area esatta di ubicazione temporanea ed utilizzo, firmata dal DEC. |
| 6 | Chiusura percorsi o parti di edifici | Area operativa | Attività di delimitazione, informazione tramite cartellonistica specifica temporanea per emergenze/incidenti. |
| 8 | Locali deposito | Area Specifica | Autorizzazione ed identificazione da parte ASL, di aree determinate con |





**AUSL 4
TERAMO**

8 maggio • nel suo territorio

**U.O.S.D. Servizio Aziendale
di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna**

Servizio Prevenzione e Protezione Settore A - APPALTI

D U V R I

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

Appalto:
**RTI MENGOZZI-DI
NIZIO RIFIUTI
Sanitari 2014**



specifica affissione di cartellonistica e presenze anche di tutte le procedure ; L'appaltatore dovrà acquisire specifiche certificazioni e/o autorizzazioni laddove previste per gli impianti relative a tali strutture. Gli spazi di accesso devono essere compatibili anche per eventuali interventi da parte dei VV.FF. in caso di emergenza, nonché verificare la necessità di installare dispositivi antincendio, in accordo anche con il settore antincendio del SPP ASL Teramo , nonché la presenza di dispositivi specifici per l'emergenza rif. "lavaocchi d'emergenza/docce" e pronto soccorso (cassetta) . Il deposito dovrà essere coperto, al riparo da sole e temperature elevate ; prevenire situazioni in cui vi sia la presenza di liquidi da rotture o perdite di contenitori tale da compromettere la sicurezza , a tal fine dovranno esservi bacini di contenimento (fissi o mobili) o dispositivi alternativi ma equivalenti; dovrà esservi un'adeguata ventilazione locale per prevenire rischi da sostanze chimiche; individuare anche con cartellonistica, locali ad uso esclusivo, affiggendo procedure specifiche e chiare sulla manipolazione ed utilizzo dei contenitori; l'accesso ai locali dovrà avvenire da parte di personale informato, formato, addestrato all'uso ed autorizzato, (ivi compreso personale in appalto - Global Services e quello addetto alla movimentazione interna -pulizie); I cartelli di divieto e quelli con indicazione la tipologia di agente di rischio chimico o biologico, dovranno essere affissi anche all'esterno, inoltre dovranno essere affissi cartelli con indicazioni dei numeri d'emergenza (VV.FF., Portineria, Ufficio Tecnico) nonché verificare la disponibilità di dispositivi di comunicazione con essi. Se non ostante, procedurizzare, con registro specifico la movimentazione e la rintracciabilità del reparto o servizi da cui viene il rifiuto. Le persone autorizzate all'accesso dovranno essere preventivamente abilitate su disposizione della direzione sanitaria. I locali all'interno del deposito temporaneo, dovranno essere sicuri in riferimento allo stoccaggio ed alla movimentazione del materiale Affiggere cartellonistica indicante le relative modalità di movimentazione e la tipologia di materiale presente all'interno del contenitore o locale; Tutto il materiale non compatibile con l'esercizio dell'attività dovrà obbligatoriamente essere rimosso.

Le zone di deposito temporaneo (isole ecologiche) , dovranno avere i requisiti tecnici strutturali a norma; eventuali lavori di adeguamenti saranno a carico di chi utilizza struttura (anche secondo contratto); identificare le aree per tipologia di



**AUSL 4
TERAMO**


Il meglio è nel tuo territorio

**U.O.S.D. Servizio Aziendale
di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna**
Servizio Prevenzione e Protezione Settore A - APPALTI


DUVRI

Art. 26 D.Lgs. 81/2008


Appalto:
**RTI MENGOZZI-DI
NIZIO RIFIUTI
Sanitari 2014**

| | | | |
|---|-------------------------------|--|---|
| | |  | <p>rifiuto, e relativi cartelli di pericolo. Divieto di accatastare in modo pericoloso. La presenza di cadute nel vuoto laddove presenti (zona liquidi radiologia e /o laboratori) dovranno essere prevenute installando parapetti adeguati o in alternativa utilizzo di DPI anticaduta. Botole o dispositivi di apertura di locali devono essere fissati in modo da prevenire rischi antinfortunistici; Tutte le strutture dovranno essere oggetto di idonea manutenzione (rif. ruggine,). I locali spogliatoi dovranno avere la specifica destinazione d'uso ed essere autorizzati dal DEC. Le strutture metalliche dovranno essere riparate da eventuali urti di veicoli, con dispositivi di protezione o sistemi che ne prevengano danneggiamenti.</p> <p>Tenere in loco (zona deposito isole ecologiche) copia del documento di valutazione dei rischi e le procedure di sicurezza aggiornati. Ivi compreso quello relativo al carico di incendio dello stesso deposito, individuando i dispositivi di protezione antincendio, in collaborazione con il Settore Antincendio del SPP AUSL TERAMO</p> <p>Tutte le aree destinate alle attività lavorative dovranno avere pavimenti uniformi e in materiale compatibile con gli agenti chimici trasportati;</p> |
| 9 | Spazi dedicati carico/scarico | Area operativa | <p>Delimitazione zona, tramite specifici dispositivi e cartelli, laddove necessario, modificare la circolazione stradale, installazione anche eventuali dispositivi atti a limitare e dissuadere soste abusive. Divieto di sosta lungo tutta l'area interessata all'attività, mantenendo liberi spazi adeguati e di sicurezza.; gli ambienti di lavoro e la struttura specifica dovrà avere tutte le caratteristiche strutturali e certificazioni specifiche di legge per l'esercizio dell'attività, in particolare certificato di conformità dell'impianto elettrico (se presente), certificato antincendio (se previsto), affissione in ogni area /locale delle planimetrie, e dei piani antincendio, nonché schemi di impianti specifici per emergenza che individuino i dispositivi di sicurezza. Il gestore della struttura (Appaltatrice) dovrà avere a disposizione tali documenti, eventualmente da richiedere al Committente o come da accordi contrattuali. La struttura deve essere solida e non avere situazioni precarie o di pericolo (cedimenti o distaccamenti di infissi o altro). Il DEC e/o l'ufficio Tecnico ASL dovrà essere necessariamente essere informato della presenza e dell'attività da esercitare diverse da quelle previste. Durante tutte le fasi, le aree dovranno essere delimitate ed assicurarsi che nessuno sia presente. E' vietato utilizzare aree diverse da quelle autorizzate. Ogni modifica alla struttura concessa in uso, dovrà essere</p> |


| | | | |
|----|--|---------------------------------|---|
| | | | autorizzata se riguarda risvolti in termini di sicurezza, da parte del DEC. |
| 16 | Attività lavorativa durante orario personale ASL | Zone di destinazione e percorsi | <p>Svolgimento dell'attività in modo autonomo da non compromettere le attività di lavoro della ASL ; l'attività non dovrà interferire con quella ASL; L' utilizzo di attrezzature/contenitori particolari dovranno essere utilizzati applicando le misure di prevenzione e protezione già individuate. Utilizzo tessera di riconoscimento con generalità e Datore di Lavoro. Se all'interno degli edifici AUSL viene svolta attività , disponibilità del Kit d'emergenza per le sostanze chimiche trasportate, per le attività di bonifica(maschera facciale, filtri specifici, tute contro rischi chimici, guanti specifici delle sostante, dispositivi di identificazione dell'area e di divieto. Svolgimento dell'attività in modo autonomo da non compromettere le attività di lavoro della ASL</p> <p>In caso di subappalto, aggiunta alle generalità sulla tessera di riconoscimento, numero atto autorizzativo.</p> <p>Durante l'orario è necessaria che nessun utente soste e transiti nelle specifiche aree di lavoro.</p> |
| 17 | Presenza personale altre aziende durante esecuzione lavori | Aree specifiche | <p>Tutte le Imprese partecipanti dovranno approvare firmando il presente documento, per il tramite della Ditta capofila del RTI o ditta Appaltatrice/subAppaltante.</p> <p>La capofila/Subappaltante dovrà assicurare il rispetto e coordinare le sue partecipanti a quanto prescritto nel DUVRI e dovrà Rapportarsi con il DEC e successivamente con il Servizio Prevenzione e Protezione per delucidazioni in merito; Le attività, qualora non giustificate da inderogabili esigenze di servizio, dovranno essere eseguite in modo da consentire ad altri lavori appaltati la non contemporaneità nella stessa zona di lavoro (isola ecologica)</p> <p>In alternativa, il DEC in collaborazione con l'ufficio tecnico dovrà garantire la non promiscuità e, inoltre, l'usufruibilità delle aree in modo esclusivo e temporaneo.</p> <p>Svolgere attività di coordinamento DEC da parte ASL; Programmare Interventi per miglioramenti vie di circolazione, nonché affissione cartellonistica stradale in collaborazione dell'Ufficio Tecnico competente. Chiedere autorizzazione comune per attribuzione di legittimità dei divieti con rimozione forzata.</p> |
| 18 | Presenza pubblico | Aree di transito e specifiche | Applicazione delle misure di sicurezza per il trasporto e affissione di cartellonistica laddove sono presenti |



| | | | |
|-----------|--|----------------|--|
| | | | <p>punti di raccolta; Svolgimento dell'attività in modo autonomo da non compromettere le attività di lavoro della ASL</p> <p>Utilizzo tessera di riconoscimento con generalità e Datore di Lavoro.</p> <p>Divieto di accesso alle aree non autorizzate. In caso di subappalto, aggiunta alle generalità sulla tessera di riconoscimento, numero atto autorizzativo.</p> <p>Durante l'orario è necessaria che nessun utente soste e transiti nelle specifiche aree di lavoro.</p> |
| 20 | Utilizzo Attrezzature/macchinari propri | Aree di lavoro | <p>Utilizzo specifico di proprie attrezzature/macchinari, con delimitazione area necessaria per rischi residui per altri operatori. Verificare l'accessibilità all'area e se non compatibile chiedere autorizzazione all'ASL; I carrelli per il trasporto devono essere idonei ed avere dispositivi per eliminare il rischio di ribaltamento o caduta e frenata. L'operatore deve manovrarli in sicurezza ed avere la visibilità in tutta l'area di manovra; qualora sia necessario ci dovranno essere due operatori.</p> |
| 23/ 24 | Utilizzo sostanze chimiche pericolose e relative schede di sicurezza | Tutte le aree | <p>Nelle isole ecologiche La presenza di sostanze chimiche dovrà essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; in nessun caso potrà aumentare il carico di incendio specifico dell'ASL; a tal fine dovranno essere comunicati all'ASL (direttamente SPP Settore Antincendio) i quantitativi massimi giornalieri che possono essere presenti nelle isole ecologiche (per tipologia) presenti. Nelle isole ecologiche dovranno esservi le schede di sicurezza delle sostanze chimiche e comunque; dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e protezione contenute nelle schede di sicurezza. Dovrà essere valutata la possibilità per i serbatoi di sostanze chimiche, di avere dispositivi di sicurezza (valvola di sfogo, ecc) qualora per calore o elementi esterni, possano portare alla formazione di gas pericolosi</p> |
| 25/ 23 | Rischio biologico e chimico antiblastici | Zona specifica | <p>Utilizzare (se si effettua anche trasporto interno), oltre a tutte le misure di sicurezza prescritte, anche quelle specifiche per lo smaltimento e trasporto dei farmaci antiblastici - La procedura di sicurezza aggiornata dovrà essere ritirata, in modo tempestivo presso il Servizio Prevenzione e Protezione ASL. Formazione ed informazione del rischio presente (residuo) nell'ambito ospedaliero, rispettando le regole del settore</p> |



| | | | |
|----|--|-----------------------|---|
| 45 | Utilizzo Servizi Igienici del Luogo | Area Specifica | Il DEC indicherà il locale più opportuno ed idoneo per tale servizio |
| 47 | Formazione, Informazione, Addestramento | Personale interessato | Erogare corsi di formazione al personale operante nell'area, in particolare per: personale appaltatrice e personale ASL. (quello operante in collaborazione con l'appaltatrice per il trasporto interno ivi compreso nelle isole ecologiche e addetto alla manutenzione) illustrando e consegnando le procedure di sicurezza e prevenzione dell'attività specifica, compresa quella dell'emergenza e quella dei farmaci antiblastici (limitatamente allo smaltimento). Il personale dovrà essere informato, formato ed addestrato. |



L'esercizio dell'attività è subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate.

Qualora il Committente o l'Appaltatore ritengano di presentare proposte integrative, allo scopo di migliorare la sicurezza sulla base dell'esperienza, la Stazione Appaltatrice (COMMITTENTE) provvederà all'integrazione del presente DUVRI.

L'attività di coordinamento tra AUSL Teramo e la Ditta Appaltatrice, nonché in relazione alle altre ditte appaltatrici, verrà effettuata da parte del Resp.le dell'esecuzione del contratto, tramite anche personale o Servizi all'uopo delegata. Il Servizio Prevenzione e Protezione dell'AUSL TERAMO, potrà prescrivere anche successivamente ulteriori misure di prevenzione e protezione, a seguito di controlli o ispezioni, che si rendessero necessari, attraverso anche verbale, che verrà allegato successivamente al contratto ed inviato (con i mezzi di notifica odierni) all'appaltatore.

Applicare tutte le misure di prevenzione e protezione prescritte nel documento proprio dell'Appaltatrice autocertificato con mod. A (data acquisizione nostro protocollo del 18/03/2014 prot. N. 0000387) –RTI **DITTA MENGOZZI SpA** - Mod. B rischi interferenti e misure di prevenzione e protezione (se non in contrasto con quanto prescritto nel presente DUVRI) in data rif. acquisizione nostro protocollo del 18/03/2014 prot. N. 0000387) del 13/02/2014 – **DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL** mod. a e mod. b data 13/03/2014 nostro prot. N. 0000362 del 14/03/2014 – DVR documento di valutazione dei rischi del 04/10/2012 ricevuto in data ns. prot. N. 00000000387 del 18/03/2014 –

Eventuali Locali affidati in gestione temporanea dovranno essere mantenuti e se del caso adeguati nel rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro, in riferimento anche agli impianti; eventuali interventi straordinari potranno essere concordati con l'U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del patrimonio, nel rispetto anche del contratto d'appalto.

Copia del presente documento dovrà essere inviato (con le modalità di cui all'art. 7 del regolamento applicativo art. 26 D.Lgs. 81/2008 delib. n. 1298 del 23/10/2009), a cura dell'U.O. competente per l'appalto – Responsabile dell'applicazione, in particolare DEC .

La violazione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro nonché di quelle prescritte nel presente documento o futura prescrizione, da parte della ditta Appaltatrice e Subappaltatrice, rende temporaneamente sospeso l'adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, con riflesso diretto sull'attività lavorativa da espletare; restano salve le norme contrattuali sanzionatrici e quelle di legge.

IL PRESENTE DOCUMENTO DISCIPLINA L'ATTIVITÀ GENERALE ED ORDINARIA DELL'APPALTATORE; PER TUTTE QUELLE STRAORDINARIE, NON PREVISTE DAL CAPITOLATO, DOVRÀ ESSERE PRODOTTO UN NUOVO DUVRI SPECIFICO SE SUCCESSIVAMENTE LO SI RITIENE NECESSARIO. DA PARTE DEI SERVIZI PREPOSTI.



**AUSL 4
TERAMO**

il meglio e nel tuo territorio

**U.O.S.D. Servizio Aziendale
di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna**
Servizio Prevenzione e Protezione Settore A - APPALTI

DUVRI

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

Appalto:
**RTI MENGOZZI-DI
NIZIO RIFIUTI
Sanitari 2014**

| | | | |
|-----------|--|----------------|--|
| 27/ 28 | Movimentazione Manuale dei Carichi e relativi mezzi macchinari | Area operativa | <p>Delimitazione dell'area ed affissione cartellonistica; Utilizzo solo di macchine ed attrezzature a norma (es.: CE) e da parte di personale specificatamente, informato, formato ed addestrato. Vietato ostruire vie di circolazione, sia esse anche corrispondenti a us (uscite sicurezza) di sicurezza a quelle ordinarie in entrata ed in uscita relativa all'area dell'ASL/del Presidio - Prioritariamente dovranno essere individuate specifiche aree di carico e scarico - Vietato movimentare non osservando le procedure; l'operatore dovrà assicurarsi la piena visibilità, idonea velocità di movimentazione per assicurare anche un arresto immediato. Nelle vie di circolazione, anche interne, dovranno applicarsi anche le regole del codice della strada, in particolare mantenere il lato destro nel senso di marcia. L'appaltatore dovrà avere il nullaosta da parte del DEC, sulla possibilità di utilizzare aree di sua specifica competenza e gestione. Durante la movimentazione o approvvigionamento, : indossare sempre i DPI prescritti e rispettare l procedure di sicurezza, ivi comprese quelle prescritte nel Duvri. Assicurarsi sui limiti di portata di ascensori e il peso trasportato- Vietato trasportare il materiale nei montacarichi privi di pareti nei quattro lati.</p> |
| 42/ 43 | Circolazione mezzi area esterna | Intera area | <p>Potranno essere individuati specifici ed spazi idonei destinati allo stazionamento di mezzi dell'Appaltatore, dietro autorizzazione ASL; l'utilizzo di aree dovrà avvenire nel rispetto delle norme del codice della strada ivi compreso le caratteristiche del manto stradale e la portata; è vietato utilizzare aree non specificatamente autorizzate - Eventuali limitazioni verranno indicate da parte dell'ASL- Vedi anche punti 27 e 28. Verificare le distanze di sicurezza negli ingressi in cui vi siano presenti cancelli o passaggi controllati, e qualora sia necessario aumentare la larghezza del passaggio in rapporto agli automezzi destinati al transito, ivi comprese la portata per il transito (da segnalare con cartellonistica) In tutte le aree in cui l'accesso è consentito solo al personale di servizio, dovrà essere affisso il cartello indicante : area riservata al personale di servizio, divieto di accesso alle persone non autorizzate. Vedi anche prescrizioni punto 17.</p> |
| 44 | Trasporto e circolazione liquidi infiammabili/combustibili | Intera Area | <p>Sono vietati trasporti e circolazioni di liquidi infiammabili/combustibili non previsti dal capitolato/appalto; eventuali esigenze potranno essere autorizzati da parte ASL dietro informativa e prescrizioni specifiche del SPP. È vietato aumentare il carico di incendio dell'ASL.</p> |



| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|---|
| <p>27/ 28</p> | <p>Movimentazione Manuale dei Carichi e relativi mezzi macchinari</p> | <p>Area operativa</p> | <p>Dellimitazione dell'area ed affissione cartellonistica; Utilizzo solo di macchine ed attrezzature a norma (es.: CE) e da parte di personale specificatamente, informato, formato ed addestrato. Vietato ostruire vie di circolazione, sia esse anche corrispondenti a us (uscite sicurezza) di sicurezza a quelle ordinarie in entrata ed in uscita relativa all'area dell'ASL/del Presidio. Prioritariamente dovranno essere individuate specifiche aree di carico e scarico - Vietato movimentare materiale osservando le procedure; l'operatore dovrà assicurarsi la piena visibilità, idonea velocità di movimentazione per assicurare anche un arresto immediato. Nelle vie di circolazione, anche interne, dovranno applicarsi anche le regole del codice della strada, in particolare mantenere il lato destro nel senso di marcia. L'appaltatore dovrà avere il nullaosta da parte del DEC, sulla possibilità di utilizzare aree di sua specifica competenza e gestione. Durante la movimentazione o approvvigionamento, : indossare sempre i DPI prescritti e rispettare le procedure di sicurezza, ivi comprese quelle prescritte nel Duvri. Assicurarsi sui limiti di portata di ascensori e il peso trasportato- Vietato trasportare il materiale nei montacarichi privi di pareti nei quattro lati.</p> |
| <p>42/ 43</p> | <p>Circolazione mezzi area esterna</p> | <p>Intera area</p> | <p>Potranno essere individuati specifici ed spazi idonei destinati allo stazionamento di mezzi dell'Appaltatore, dietro autorizzazione ASL; l'utilizzo di aree dovrà avvenire nel rispetto delle norme del codice della strada ivi compreso le caratteristiche del manto stradale e la portata; è vietato utilizzare aree non specificatamente autorizzate - Eventuali limitazioni verranno indicate da parte dell'ASL- Vedi anche punti 27 e 28. Verificare le distanze di sicurezza negli ingressi in cui vi siano presenti cancelli o passaggi controllati, e qualora sia necessario aumentare la larghezza del passaggio in rapporto agli automezzi destinati al transito, ivi comprese la portata per il transito (da segnalare con cartellonistica) In tutte le aree in cui l'accesso è consentito solo al personale di servizio, dovrà essere affisso il cartello indicante : area riservata al personale di servizio, divieto di accesso alle persone non autorizzate. Vedi anche prescrizioni punto 17.</p> |
| <p>44</p> | <p>Trasporto e circolazione liquidi infiammabili/combustibili</p> | <p>Intera Area</p> | <p>Sono vietati trasporti e circolazioni di liquidi infiammabili/combustibili non previsti dal capitolato/appalto; eventuali esigenze potranno essere autorizzati da parte ASL dietro informativa e prescrizioni specifiche del SPP. È vietato aumentare il carico di incendio dell'ASL.</p> |



D U V R I

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

Appalto:
RTI MENGOZZI-DI
NIZIO RIFIUTI
Sanitari 2014

| | | | |
|----|---|-----------------------|---|
| 45 | Utilizzo Servizi Igienici del Luogo | Area Specifica | Il DEC indicherà il locale più opportuno ed idoneo per tale servizio |
| 47 | Formazione, Informazione, Addestramento | Personale interessato | Erogare corsi di formazione personale operante nell'area, particolare per: personale appaltatrice e personale ASL. (quello operante in collaborazione con l'appaltatrice per il trasporto interno ivi compreso nelle isole ecologiche e addetto alla manutenzione) illustrando e consegnando le procedure di sicurezza e prevenzione dell'attività specifica, compresa quella dell'emergenza e quella dei farmaci antitossici (limitatamente allo smaltimento). Il personale dovrà essere informato, formato ed addestrato. |



L'esercizio dell'attività è subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate.

Qualora il Committente o l'Appaltatore ritengano di presentare proposte integrative, allo scopo di migliorare la sicurezza sulla base dell'esperienza, la Stazione Appaltatrice (COMMITTENTE) provvederà all'integrazione del presente DUVRI.

L'attività di coordinamento tra AUSL Teramo e la Ditta Appaltatrice, nonché in relazione alle altre ditte appaltatrici, verrà effettuata da parte del Resp.le dell'esecuzione del contratto, tramite anche personale o Servizi all'uopo delegata. Il Servizio Prevenzione e Protezione dell'AUSL TERAMO, potrà prescrivere anche successivamente ulteriori misure di prevenzione e protezione , a seguito di controlli o ispezioni, che si rendessero necessari, attraverso anche verbale, che verrà allegato successivamente al contratto ed inviato (con i mezzi di notifica odierni) all'appaltatore.

Applicare tutte le misure di prevenzione e protezione prescritte nel documento proprio dell'Appaltatrice autocertificato con mod. A (data acquisizione nostro protocollo del 18/03/2014 prot. N. 0000387) –RTI **DITTA MENGOZZI SpA** - Mod. B rischi interferenti e misure di prevenzione e protezione (se non in contrasto con quanto prescritto nel presente DUVRI) del 14/03/2014 - nostro protocollo del 18/03/2014 prot. N. 0000387- **DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL** mod. a e mod. b data 13/03/2014 nostro prot. N. 0000362 del 14/03/2014 – DVR documento di valutazione dei rischi del 04/10/2012 ricevuto in data ns. prot. N. 00000000387 del 18/03/2014 –

Eventuali Locali affidati in gestione temporanea dovranno essere mantenuti e se del caso adeguati nel rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro, in riferimento anche agli impianti; eventuali interventi straordinari potranno essere concordati con l'U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del patrimonio, nel rispetto anche del contratto d'appalto.

Copia del presente documento dovrà essere inviato (con le modalità di cui all'art. 7 del regolamento applicativo art. 26 D.Lgs. 81/2008 delib. n. 1298 del 23/10/2009) , a cura dell'U.O. competente per l'appalto – Responsabile dell'applicazione, in particolare DEC .

La violazione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro nonché di quelle prescritte nel presente documento o futura prescrizione, da parte della ditta Appaltatrice e Subappaltatrice, rende temporaneamente sospeso l'adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, con riflesso diretto sull'attività lavorativa da espletare; restano salve le norme contrattuali sanzionatrici e quelle di legge.

IL PRESENTE DOCUMENTO DISCIPLINA L'ATTIVITÀ GENERALE ED ORDINARIA DELL'APPALTATORE; PER TUTTE QUELLE STRAORDINARIE, NON PREVISTE DAL CAPITOLATO, DOVRÀ ESSERE PRODOTTO UN NUOVO DUVRI SPECIFICO SE SUCCESSIVAMENTE LO SI RITIENE NECESSARIO. DA PARTE DEI SERVIZI PREPOSTI.

| | | |
|--|--|--|
|  AUSL 4 TERAMO <small>Il meglio è nel tuo territorio</small> | <h1>DUVRI</h1> <p>Art. 26 D.Lgs. 81/2008</p> | Appalto: RTI MENGOZZI-DI NIZIO RIFIUTI Sanitari 2014 |
| U.O.S.D. Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna <small>Servizio Prevenzione e Protezione Settore A - APPALTI</small> | | |

*COSTI RISCHI INTERFERENZE

| MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE | Q.tà – Tip. | COSTO |
|---------------------------------|-------------|-------|
|---------------------------------|-------------|-------|

Vengono confermati i costi da rischi interferenziali indicati nell'Allegato n. 6 Duvri preliminare, con l'esclusione di quelli relativi :

- Formazione addetti antincendio rischio alto+idoneità Vigili del Fuoco;
- Formazione addetti Pronto Soccorso – primo intervento (Tip. B)
- Kit di emergenza portatile (se il trasporto interno ai reparti viene svolto da altro operatore/ditta);
- Riunioni, coordinamento e controllo.


L'esclusione è riferita al costo imputabile limitatamente alla AUSL 4 TERAMO e detratto da quello nello schema riportato nel Duvri Preliminare.

Il costo (eventualmente in più) in più è determinato in funzione anche delle ore di attività formativa; la quantificazione monetaria delle misure è stata effettuata in riferimento anche a prezziari ufficiali delle Regioni, e/o Enti Pubblici e indagini di mercato.

Tali costi possono subire variazioni in relazione ai mutamenti dell'attività relativa ai rischi.

** I costi si intendono effettivi solo se la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione prescritte ed a cui gli stessi si riferiscono , non sono state già poste a carico dell'appaltatore nel contratto/capitolato.*

I costi preventivati nel DUVRI PRELIMINARE possono subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione al riesame delle condizioni di rischio.





**AUSL 4
TERAMO**

il meglio è nel tuo territorio

**U.O.S.D. Servizio Aziendale
di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna**
Servizio Prevenzione e Protezione Settore A - APPALTI

DUVRI

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

Appalto:
**RTI MENGOZZI-DI
NIZIO RIFIUTI
Sanitari 2014**

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO


L'AUSL 4 di Teramo e l'Appaltatrice RTI si impegnano a comunicare eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto al presente modulo .

Luogo e data _____

Ditta/Azienda partecipante _____ **MENGOZZI SpA** _____

Firma leggibile _____

Timbro




Luogo e data _____

Ditta/Azienda partecipante _____ **DI NIZIO EUGENIO SRL** _____

Firma leggibile _____

Timbro



Tale documento sarà allegato al contratto.

Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente previste in sede di stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sia dal Committente che dall'Appaltatore, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione, impegnando l'Appaltatore a voler comunicare nuovi rischi, prima di intraprendere attività lavorativa.

Allegati : mod. A. (autocertificazioni).



**AUSL 4
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

**U.O.S.D. Servizio Aziendale
di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna**
Servizio Prevenzione e Protezione Settore A - APPALTI

DUVRI

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

Appalto:
**RTI MENGOZZI-DI
NIZIO RIFIUTI
Sanitari 2014**

TERAMO, li data _____

COMMITTENTE -STAZIONE APPALTANTE :

AUSL 4 TERAMO

DIRETTORE GENERALE AUSL 4 TERAMO:

Dott. Paolo ROLLERI

Firma _____

Timbro



U.O.S.D. SERVIZIO Aziendale di Prevenzione e Prot. Sicurezza Interna – SPP Settore A/Appalti - AUSL 4 TE

Dott. L. CASALENA – *Responsabile Servizio- RSPP AUSL 4 TERAMO*

Dott. M. MAGGIO – *Tecnico ASPP Settore Appalti AUSL 4 TERAMO*





Modulo A
VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE ART. 26 D. LGS. 81/08

Settimane Residue
dal 21/04/2013



Spese A.U.S.L. TERAMO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO
RUP Responsabile Procedimento

Oggetto APPALTO: FORNITURA dei SERVIZI di RICERCA, TRASPARENZA e STABILIMENTO/RECUPERO dei RISULTATI PRODOTTI dalle AULS della REGIONE ABRUZZO - ID 661
LAVORI X SERVIZI FORNITURE

Il sottoscritto HUGENAI MILEVA (allegata fotocopia di valido documento d'identità)
Legale Rappresentante o Titolare della Ditta HENGOZZI SPA
con sede legale in FORLÌ Via N. SACCO, 25 Iscrizione C.C.I.A.A. n° 0722020401

dichiaro quanto segue

(dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/00 consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.P.R. 445/00)

1. Che l'attività in appalto (barrare casella d'interesse) RIENTRA - NON RIENTRA in quella prevista dall'art. 26 comma. 3 bis D.Lgs. 81/08, che prevede l'esenzione per lo spoglio d'attività dalla redazione del DUVV da parte del Committente.
2. Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto:
 - è dotato delle abilitazioni necessarie, nonché instaura rapporti di lavoro nel rispetto delle normative di sicurezza e previdenza e sicurezza sociale
 - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alle sorveglianza sanitaria ove previsto ex art. 41 D.Lgs. 81/08;
 - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione generali e specifiche, di cui anche ai sensi degli artt. 36-37 D.Lgs. 81/08;
 - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (incrocatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;
 - è riconoscibile tramite tessero di riconoscimento esposto bene in vista sugli indumenti, corredato di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto.
3. Che l'appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, ex artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività.
4. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti (es: CE), dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.
5. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro della propria attività lavorativa, sia congruo, indicato e dettagliato per le misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, dei servizi e forniture.
6. Che ha preso visione del documento "Rischi Appalto ASI TERAMO" art. 26 comma. 11a) b) D.Lgs. 81/08 informazione dei rischi negli ambienti ASI (depositato presso il sito internet dell'ASI - Servizi Interni di Prevenzione - nome file "Rischi in appalto ASI TERAMO".
7. Di non avere in corso provvedimenti di sospensione dell'attività di cui all'art. 14 D.Lgs. 81/2008, impegnandosi a comunicare l'eventuale/futura applicazione, nonché comunicare tutti gli infortuni che si verificheranno in appalto.
8. Che in si impegnerà ad applicare le misure di prevenzione e protezione nonché quelle indicate da parte della ASL Teramo; a comunicare eventuali verificatori ed applicare tali procedure ai subappaltatori qualora autorizzato preventivamente al subappalto, e comunque prima dell'inizio dell'attività subappalto.
9. Che si impegnerà a comunicare (al Servizio Prevenzione e Protezione-Settore Appalti) qualsiasi incidente o infortunio verificatosi durante lo svolgimento dell'attività appaltata.

Si comunica inoltre

Datore di lavoro: HUGENAI MILEVA Tel. 0543 724562
 P.E.C. @ mail gare.mengozzispaeper.it PIVA 02225400409 IVA 03122020401 NUM. 3574543
 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: DOIT. ETIORE RASPADORI
 Tel. 0543 747390 @ mail ETIORE.RASPADORI@ERSERVICES.IT
 Medico Competente: DOIT. BRUNO RICCI Tel. 0543 369370
 @ mail BRUNO.RICCI@HEDOC.IT RIS Rappresentante dei Lavoratori
BEAZZI GIULIUCIA Tel. 0543 724562 @ mail gare.mengozzi.com
 Responsabile dell'Appalto: DALESSIO GIULIUCIA Tel. 0543 724562 @ mail giuliesio.mengozzi.com
 Referente per la Sicurezza dell'Appalto in oggetto: DOIT. ETIORE RASPADORI
 Tel. 0543 369370 @ mail ETIORE.RASPADORI@ERSERVICES.IT

Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa:


CERTIFICAZIONI: ENRS - ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 -

SA 8000 - ERP (copie in allegato)

FORLÌ U. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA

In fede,

Giulio Beazzi



Cognome **MUGUAI**
 Nome **ELENA**
 nato il **06/06/1958**
 (atto n. **624** P. **1** S. **A 1958**)
 a **FORLÌ FO**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **FORLÌ**
 Via **VIA CHUSAROLA 35**
 Stato civile **-**
 Professione **-**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,60**
 Capelli **CASTANI SCURI**
 Occhi **CAFFONI**
 Segni particolari **N.M.**



Firma del titolare *Elena Muguai*
FORLÌ 28/07/2013


Impronta del dito indice sinistro



SCADENZA 06/07/2014

Diritti euro: 5,46

AT 8771230



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA

Data **18/03/2014**
 Prof. n. **0000397**

Modulo A
VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE Art. 26 D. Lgs. 81/08

Revisione Modulo
 Data 21/08/2013

ALLEG. 4
 TERAMO

Spett.le **A.U.S.L. TERAMO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO**
RUP RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Oggetto APPALTO: **RETRO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI**

LAVORI SERVIZI FORNITURE

Il sottoscritto **DI NIZIO EUGENIO** (allegata fotocopia di valido documento d'identità)

Legale Rappresentante o Titolare della Ditta **DI NIZIO EUGENIO S.r.l.**

con sede legale in **MAFALDA (CB)** Via **AMERICA n° 6** iscrizione C.C.I.A.A.

REA 115239

dichiara quanto segue

(dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/00 consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.P.R. 445/00)

1. Che l'attività in appalto (~~barrare casella d'interesse~~) RIENTRA **NON RIENTRA** in quella prevista dall'art. 26 comma 3 bis D.Lgs. 81/08, che prevede l'esonero per la tipologia d'attività della redazione del DUVRI da parte del Committente.
2. Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto:
 - è dotato delle abilitazioni necessarie, nonché instaura rapporti di lavoro nel rispetto delle normative di sicurezza, previdenza e sicurezza sociale
 - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 D.Lgs. 81/08;
 - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione generali e specifiche, di cui anche ai sensi degli artt.36-37 D.Lgs. 81/08;
 - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;
 - è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto.
3. Che l'Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, ex artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività.
4. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti (es.: CE), dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.
5. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro della propria attività lavorativa, sia congruo, indicato e dettagliato per le misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture.
6. Che ha preso visione del documento "Rischi Appalto ASL TERAMO" art. 26 comma 1 let. b) D.Lgs. 81/08 informazione dei rischi negli ambienti ASL (depositato presso il sito Internet dell'ASL - Servizi Interni di Prevenzione - nome file "Rischi in appalto nell'ASL TERAMO".
7. Di non avere in corso provvedimenti di sospensione dell'attività di cui all'art. 14 D.Lgs. 81/2008, impegnandosi a comunicare l'eventuale/futura applicazione, nonché comunicare tutti gli infortuni che si verificheranno in appalto.
8. Che in si impegnerà ad applicare le misure di prevenzione e protezione nonché quelle indicate da parte della ASL Teramo; a comunicare eventuali variazioni ed applicare tali procedure ai subappaltatori qualora autorizzato preventivamente al subappalto, e comunque prima dell'inizio dell'attività subappaltata.
9. Che si impegnerà a comunicare (al Servizio Prevenzione e Protezione-Settore Appalti) qualsiasi incidente o infortunio verificatosi durante lo svolgimento dell'attività appaltata.

Si comunica inoltre

Datore di lavoro: **DI NIZIO EUGENIO** Tel **0875/978384**

P.E.C @ mail **DINIZIOEUGENIOSRL@LESUNNAC.IT** P.I/CF **INAIL 927750/24**

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: **DI NIZIO EUGENIO**

Tel **0875/978384** @ mail **DINIZIOEUGENIOSRL@VIRGILIO.IT**

Medico Competente: **Dot. GIOVANNI VASSALLI** Tel **0872/981550**

@ mail **GIANNIVASSALLI@amail.com** RLS Rappresentante dei Lavoratori **DI NIZIO**


DAVIDE Tel **0875/978384** @ mail

Responsabile dell'Appalto: **DI NIZIO EUGENIO** tel **0875/978384** @mail

Referente per la Sicurezza dell'Appalto in oggetto: **DI NIZIO EUGENIO**

Tel **0875/978384** @ mail

Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa:



MAFALDA li **13.03.2014**

In fede,



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA

Data 14/03/2014

Prof. n. 0000362

Cognome DI RIZIO
 Nome ROGERIO
 nato il 03.03.1954
 (atto n. 17 P l.s. 8/1954)
 a NAPALDA (CR)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza NAPALDA (CR)
 Via VIA AMERICA 16
 Stato civile _____
 Professione _____
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.69
 Capelli brizzolati
 Occhi castani
 Segni particolari H.I.




Firma del titolare *[Signature]*
 NAPALDA il 03.05.2011
 Imprints del dito indice sinistro
 IL SINDACATO
 d'ordine del sindaco
 Giuseppe Montano
[Signature]

Scade il 03-05-2021



AO1895715



| U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | | | U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie | |
|---|------------|----------------|---|-----------|
| Spesa anno 2014 € 926.682,00 (dal 1.4.2014 al 31.12.2014) | Sottoconto | 3 68 1 0000007 | Prenotazione n. | 1346/2014 |
| Spesa anno 2015 € 1.235.576,00 (dal 1.1.2015 al 31.12.2015) | Sottoconto | 3 68 1 0000007 | Prenotazione n. | 1346/2015 |
| Spesa anno 2016 € 1.235.576,00 (dal 1.1.2016 al 31.12.2016) | Sottoconto | 3 68 1 0000007 | Prenotazione n. | 1346/2016 |
| Spesa anno 2017 € 1.235.576,00 (dal 1.1.2017 al 31.12.2017) | Sottoconto | 3 68 1 0000007 | Prenotazione n. | 1346/2017 |
| Spesa anno 2018 € 1.235.576,00 (dal 1.1.2018 al 31.12.2018) | Sottoconto | 3 68 1 0000007 | Prenotazione n. | 1346/2018 |
| Spesa anno 2019 € 1.235.576,00 (dal 1.1.2019 al 31.12.2019) | Sottoconto | 3 68 1 0000007 | Prenotazione n. | 1346/2019 |
| Spesa anno 2020 € 308.894,00 (dal 1.1.2020 al 31.3.2020) | Sottoconto | 3 68 1 0000007 | Prenotazione n. | 1346/2020 |
| CIG 568393645E – RTI MENGOZZI – DI NIZIO Fonte di Finanziamento: bilancio Referente U.O.C. proponente: Dott. Mauro Scipioni Utilizzo prenotazione: 0 Data: _____ Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi) | | | Del. Max. n°/ del _____ Settore: _____ Data: 1/5/2019 Il Contabile _____ ASL 4 TERAMO U.O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Maurizio Di Giosic | |

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 03 APR. 2014 con prot. n. 984/14 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma

TITOLARE P.O. "UFFICIO DELIBERE"

Il Funzionario preposto alla pubblicazione

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

| Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti | | Unità Operative | | Staff | |
|---|--|---|---|--|--|
| Coordinamento di Staff | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Acquisizione Beni e Servizi | <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Affari Generali | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Amministrativo | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Controllo di gestione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Fisico Tecnico Informatico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Gestione del Personale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Formazione Aggiornamento e Qualità | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Coordinamento Responsabili dei PP.OO. | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Programmazione e Gestione Economico Finanziaria | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Medicina Legale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Sistemi Informativi Aziendali | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Emergenza e Accettazione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Amm.va PP.OO. | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Cardio-Vascolare | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOSD Liste di attesa e CUP | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Discipline Mediche | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Presidio Ospedaliero di Atri | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | altre Funzioni di Staff | |
| Dipartimento Discipline Chirurgiche | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Gestione del Rischio | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento dei Servizi | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Relazioni Sindacali | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Tecnologie Pesanti | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Servizio Farmaceutico territoriale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Ufficio Infermieristico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento di Salute Mentale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Farmacia Ospedaliera di | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Organismo indipendente di valutazione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento di Prevenzione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | U.O. di | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Ufficio Procedimenti Disciplinari | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Materno-Infantile | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Comitato Unico di Garanzia | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Distretto di | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |