

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 1506 del 08 OTT. 2020

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL CONTENIMENTO PER RIFIUTI SOLIDI SPECIALI PER L'ESIGENZE DELL'ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI ATRI . - TRATTATIVA DIRETTA N. 1413891 - CIG Z862E5A3C5

Data 1/10/2020 Firma [Signature] Data 1.10.2020 Firma [Signature]

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Emiliano Capasso

Il Responsabile del procedimento
Dott. Vittorio D'Ambrosio

I Direttori delle UU.OO.CC. proponenti con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del Dipartimento
(Dott.ssa Rossella Di Marzio)

Data 1.10.2020 Firma [Signature]
Il Direttore dell'UOC: Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole
 non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 08/10/2020



Firma [Signature]
Il Direttore Amministrativo f.f.:
Dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

favorevole
 non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 08/10/2020



Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: Dott. Maria Mattucci

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale f.f.: Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'ambrosio

VISTA la richiesta, acquisita con Prot. Nr. 69390 del 05/08/2020 (all. 1), sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. di Atri e opportunamente vistata dal Direttore del Dipartimento dei Servizi Dott.ssa Gabriella Lucidi pressanti, con la quale si richiede di un sistema di contenimento per rifiuti solidi speciali tipo modello Exhale prodotto e commercializzato dalla ditta Danaus Srl (P. Iva 073550921008);

DATO ATTO, che per quanto sopra, si è provveduto, in data 07/08/2020, a pubblicare, sul sito istituzionale dell'ASL di Teramo, apposito avviso esplorativo finalizzato alla verifica dell'esistenza di ulteriori prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti rispetto alla succitata apparecchiatura al fine di confermarne le caratteristiche di infungibilità e/o esclusività commerciale (all.2);

RILEVATO che, alla data del 25/08/2020 di scadenza per la risposta all'avviso di cui sopra, è pervenuta, a questo ufficio, un'unica manifestazione di interesse, e nello specifico quella della ditta Danaus Srl (P. Iva 073550921008), con la quale dichiara di essere interessata a partecipare ad un eventuale gara d'appalto per la fornitura del bene in argomento e di essere, per il bene stesso, produttore e rivenditore in esclusiva per il territorio Abruzzese;

DATO ATTO l'acquisto in argomento è presente nel Piano dei Fabbisogni aziendali per il Dipartimento dei Servizi per un valore unitario stimato di € 6.000,00 IVA esclusa e con classe di priorità 12;

VISTI gli artt.:

- 63, c. 2 lett. B) punti 2) e 3) del D.L. 50/2016 ai sensi del quale è consentito, l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando le forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico qualora la concorrenza è assente per motivi tecnici e per la tutela di diritti esclusivi;
- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso*

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

- 15 comma 13 lett d) del D. L. n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: “*gli enti del servizio sanitario nazionale...(omissis) ..., utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)*”;
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: “*...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA*”;
- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: “*Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...*”;

ATTESO che

- 1) ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 11.07.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.08.2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- 2) da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che il bene oggetto di acquisizione non è presente nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messi a disposizione da Consip;

PRECISATO che il presente provvedimento vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del quadro normativo come sopra delineato e di quanto in particolare previsto nel richiamato art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, per quanto sopra, è stata inoltrata Trattativa diretta sulla piattaforma Mepa nr. 1413891 (all.3), alla ditta Antonio Pellicchia S.r.l. (P. Iva 01430720670) al fine di ottenere un'offerta economica per la fornitura dell'apparecchiatura in argomento;

DATO ATTO che alla data del 11/08/2020 la ditta Danaus Srl (P. Iva 073550921008) inoltrava propria miglior offerta economica (all.4) offrendo nr. 1 sistema di contenimento dei rifiuti solidi speciali denominato Exhale 3000 (cod: DAIA0000030) al costo unitario di € 6.300,00 iva esclusa e di nr. 6 filtri per formaldeide e VOC (cod: DANA0000005/C) al prezzo unitario di € 521,00 iva esclusa per complessivi € 9.426,00 iva esclusa;

VISTA la nota trasmessa dalla ditta Danaus Srl (P. Iva 073550921008) nella stessa offerta con la quale dichiara il prezzo offerto è in linea con quello praticato presso le altre strutture pubbliche e/o private in cui è stato fornito (all.5);

RITENUTO di affidare la fornitura in argomento, nei termini e nei modi di cui alla (Trattativa diretta sulla piattaforma Mepa nr. 1413891, alla ditta Danaus Srl (P. Iva 073550921008) con sede legale in via Lago dei Tartari n. 73 – 00012 Guidonia Montecelio (RM);

RITENUTO doversi nominare il direttore dell'esecuzione del contratto in persona del Direttore dell'U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. di Atri Dott. Carmine Fortunato, ricorrendo, nel caso di specie i presupposti di cui al par. 10 delle Linee Guida ANAC n. 3 lett. b) ed e), trattandosi di fornitura caratterizzata da particolare complessità sotto il profilo tecnologico e sanitario che richiede il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento ed nello specifico l'U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. di Teramo;

RITENUTO, inoltre, doversi rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire, con la massima tempestività l'approvvigionamento di cui trattasi;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: **Z862E5A3C5**;



PROPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. **affidare**, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.L. 50/2016, alla ditta Antonio Danaus Srl (P. Iva 073550921008) con sede legale in via Lago dei Tartari n. 73 – 00012 Guidonia Montecelio (RM), Pec: document@pec.danaus.it, la fornitura nr. 1 sistema di contenimento dei rifiuti solidi speciali denominato Exhale 3000 (cod: DAIA0000030) al costo unitario di € 6.300,00 iva esclusa e di nr. 6 filtri per formaldeide e VOC (cod: DANA0000005/C) al prezzo unitario di € 521,00 iva esclusa per complessivi € 9.426,00 iva esclusa alle condizioni tecnico/economiche di cui alla Trattativa diretta sulla piattaforma Mepa nr. 1413891;
2. **prenotare** la spesa di € 11.499,72 IVA inclusa come da prospetto finanziario in calce;
3. **nominare** il direttore dell'esecuzione del contratto in persona del Direttore dell'U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. di Atri Dott. Carmine Fortunato, ricorrendo, nel caso di specie i presupposti di cui al par. 10 delle Linee Guida ANAC n. 3 lett. b) ed e), trattandosi di fornitura caratterizzata da particolare complessità sotto il

profilo tecnologico e sanitario che richiede il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento ed nello specifico l'U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. di Teramo;

4. **precisare** che il presente provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione di quanto riportato in narrativa;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia

3

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

Allegato n. 1 - nota acquisita al Prot. Nr. 69390 del 05/08/2020 (pag. 1);

Allegato n. 2 - avviso esplorativo del 07/08/2020 (pagg. 2-4);

Allegato n. 3 - Trattativa diretta sulla piattaforma Mepa nr. 1413891 (pag. 5-7)

Allegato n. 4 – Offerta tecnico-economica Antonio Pellicchia S.r.l. (P. Iva 01430720670) (pagg. 8-9)

Allegato n. 5 – Dichiarazione congruità prezzi praticati (pag. 10)

Allegati n. 10



Colonna, proceci

ASL n.4 TERAMO	SCHEDA PER RICHIESTA ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	Modulo A 06 01 - 01 Revisione 2 3 del 09/08/2010
Trasmessa a:	DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Data richiesta 8 luglio 2020

U.O. richiedente ANATOMIA PATOLOGICA PO ATRI		Centro di Costo 6295	Direttore Dott. CARMINE FORTUNATO
Richiesta beni strumentali (apparecchiature, software, arredi, ecc.)	da destinare a: (Utenza, Ubicazione e rif. telefonico)	Num inventario vecchie apparecchiature (solo se sostituzione) //	costo presunto € 6.000,00
Quantità 1	Descrizione materiale richiesto		eventuali annotazioni ditta Danus modello Exhale
	SISTEMA DI CONTENIMENTO PER RIFIUTI SOLIDI SPECIALI	ANATOMIA PATOLOGICA	
	CONTRO ESALZIONI DI SOSTANZE ORGANICHE		
	INORGANICHE E SOSTANZE BIOLOGICHE A RISCHIO INFETTIVO		



Breve descrizione del motivo dell'acquisto, delle attività da automatizzare e dell'eventuale software che si intende utilizzare. Nel documento "Misure di miglioramento" del SPPS del 17/06/2020 per l'Anatomia Patologica di Atri viene evidenziato una situazione di rischio Biologico classificato con indice 9 (elevato)
 Inoltre nel suddetto documento si richiede per i secchi dei rifiuti speciali un sistema di apertura/chiusura al fine di evitare contatti indesiderati.

Riferimento fonte di finanziamento (FSN, fondi finalizzati, entrate proprie, ecc.)

ASL 106 - TERAMO U.O. ANATOMIA PATOLOGICA	ASL - TERAMO ANATOMIA PATOLOGICA 67 - 03 - 3053 C. Trieste, Fucinasco
Nome e Firma del Richiedente	Firma del Dirigente Responsabile dell'U.O.
Visto per approvazione e controllo dei dati riportati Direttore Responsabile della struttura (Presidio / Distretto / Dipartimento)	REGIONE ABRUZZO ASL - TERAMO DIPARTIMENTO SERVIZI SE DIRETTORE
Annotazioni dell'Alta Direzione o firma per approvazione/parere tecnico	Dott.ssa Gabriella Libardi/Presanti



REGIONE ABRUZZO - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO
U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Direttore: Dott. Vittorio D'Ambrosio
Tel. 0861 420291
Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo

Avviso esplorativo per l'acquisizione di beni con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara:

Il presente avviso esplorativo è finalizzato ad una consultazione del mercato per la verifica della esistenza di ulteriori prodotti - rispetto ai dispositivi conosciuti e di seguito indicati - aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle appresso descritte.

Sistema Sistema di contenimento per rifiuti solidi speciali EXHALE 3000 commercializzato dall'Azienda Danaus S.r.l., specifiche tecniche richieste:

Exhale 3000 è uno strumento dotato di un ventilatore che trascina le eventuali esalazioni che emanano dal contenitore dei rifiuti speciali alloggiato al suo interno (Fig. 1 e 2) verso un filtro molecolare effettuando il risanamento dell'aria dell'ambiente circostante diversamente insalubre. Lo strumento può essere normalmente utilizzato negli ambienti ospedalieri, ove si richiede una maggiore "Igiene Ospedaliera" nei laboratori di diagnostica clinica e ricerca scientifica, in veterinaria, negli studi odontoiatrici, o in tutti quei luoghi in cui occorre confinare il rifiuto speciale per eliminare esalazioni maleodoranti, tossiche e/o infettive. Il sistema Exhale 3000 Vi permette di gestire, in estrema sicurezza i rifiuti speciali, sia solidi che liquidi. Infatti, con esso, vengono abbattute le esalazioni pericolose di vapori organici e inorganici, polveri, sostanze biologiche a rischio infettivo, agenti biologici, sostanze chimiche, agenti microbici. Fonti note di letteratura scientifica sottolineano, già da tempo, che l'esposizione ad odori molesti che provengono in genere dalla decomposizione anaerobica di composti ad elevato peso molecolare, quali le proteine e da prodotti inorganici quali ammoniaca e altri acidi inorganici, può comportare una modifica dell'equilibrio psicofisico di una persona e influire negativamente sui suoi comportamenti. Sono stati riscontrati effetti nocivi come disturbi gastrici, mal di testa, disturbo del sonno, perdita dell'appetito. A concentrazione più elevata queste sostanze sono spesso anche tossiche. Normalmente i contenitori di rifiuti speciali sono poggiati in terra correndo il rischio che lo stesso si ribalti con la fuoriuscita di materiale infetto che in forma liquida può spruzzare colpendo un operatore o parti di arredamento. Inoltre, il contenitore quando è aperto disperde nell'ambiente circostante eventuali esalazioni nocive normalmente respirate dal personale sanitario, dai pazienti e dai visitatori. Exhale elimina tale rischio perché il contenitore dei rifiuti, bloccato all'interno dello strumento viene mantenuto sotto aspirazione costante e l'aria immessa all'esterno fuoriesce depurata da qualsiasi agente nocivo.

- Vantaggi per l'utilizzatore in riferimento alle norme vigenti sulla protezione collettiva sui luoghi di lavoro . Possibilità di utilizzare il filtro molecolare compatibile con le sostanze che si vogliono eliminare.
- Possibile installazione anche di un filtro assoluto Hepa H14 per le particelle solide
- Lo strumento è provvisto di due lampade a raggi ultravioletti (U.V.) con lunghezza d'onda di 253,7 nm, per la sterilizzazione dei microrganismi, batteri virus, spore funghi, muffe ed acari.

2

L'accensione della lampada è controllata sia alla chiusura della porta che in modalità ciclica per il mantenimento della sterilità nel tempo.

- Lo strumento funziona collegato alla rete elettrica oppure a batteria. Dotato di caricabatterie interno ha un'autonomia nel funzionamento a batteria di circa otto ore.
- Dotato di ruote con freno di stazionamento integrato si sposta facilmente da una postazione all'altra.
- Lo strumento lavora con il portello superiore aperto, per gettare il rifiuto senza toccare nulla, il flusso d'aria impedisce la fuoriuscita di polveri ed esalazioni chimiche.
- I filtri installati risanano l'aria della stanza.
- Possibilità di lavorare con il contenitore dei rifiuti speciali vicino l'utilizzatore, Nessuna esalazione chimica perché veicolata verso il filtro molecolare. Le particelle solide sollevate da urto meccanico nello gettare il rifiuto, sono veicolate verso il filtro Hepa.
- Impossibilità di ribaltamento accidentale del contenitore dei rifiuti speciali.
- Possibilità di riempire completamente il contenitore togliendolo anche alcuni giorni dopo senza pericolo.
- Disponibilità di protezioni monouso per consentire di non sporcare il piano superiore.
- Lo strumento è in acciaio inossidabile, quindi non è possibile la formazione di ruggine, inoltre è provvisto di bordi plastici arrotondati per non danneggiare cose e persone nell'urto accidentale.
- Lo spostamento in sicurezza da un reparto all'altro del contenitore è garantito dal funzionamento a batteria ed il confinamento del contenitore impedisce a chiunque di entrare inavvertitamente in contatto con il contenitore contaminato
- Rilevazione su display alfanumerico dei composti organici volatili (VOC) con soglia di allarme programmabile. (opzionale)
- Rilevazione su display alfanumerico della velocità di attraversamento filtri dell'aria tramite anemometro a filo caldo con soglia di allarme programmabile. (opzionale)
- Rilevazione su display alfanumerico del peso del rifiuto interno tramite bilancia (opzionale), con soglia di allarme programmabile.

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, è necessario accedere all'area pubblica della piattaforma telematica dal sito internet <http://www.aslteramo.it> – “servizi online” – “bandi di gara e procedure”.

Una volta entrati in suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma sono illustrate nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione “Informazioni”, cliccando sulla voce “Accesso area riservata”.

La manifestazione di interesse va presentata, esclusivamente a mezzo piattaforma, entro e non oltre il 25/08/2020, utilizzando la funzionalità in calce alla pagina relativa alla procedura in argomento “Comunicazioni riservate al concorrente” – “Invia comunicazione” seguendo le istruzioni a video ed allegando tutta la documentazione richiesta nell'avviso.

La manifestazione di interesse va presentata anche da parte dell'operatore economico che commercializzi esattamente il prodotto individuato nel presente avviso.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'operatore economico che si è registrato per la

presentazione dell'offerta telematica, utilizzando le funzionalità di comunicazione tra stazione appaltante e operatore economico messe a disposizione dalla piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In particolare, la modifica all'indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica di accesso all'Area Riservata del Portale appalti".

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici e non vincola in alcun modo l'Azienda USL che si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura e di non procedere ad alcun affidamento.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.

F.to Il Funzionario Amministrativo
(f.to Dott. Emiliano Capasso)

F.to Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione beni e servizi
(f.to Dott. Vittorio D'Ambrosio)



Handwritten mark resembling a stylized 'S' or 'L'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or 'L'.

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1413891
Descrizione	Affidamento fornitura Sistema di contenimento rifiuti speciali Exhale 3000
Tipologia di trattativa	Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z862E5A3C5
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	ASL 4 Teramo
Codice Fiscale Ente	00115590671
Nome Ufficio	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	Circonv. Ragusa, 1 64100 TERAMO (TE)
Telefono / FAX Ufficio	0861420297 / 0861420292
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFPL0H
Punto Ordinante	MARCO RODOMONTI / CF:RDMMRC59R14L103F
Firmatari del Contratto	MARCO RODOMONTI / CF:RDMMRC59R14L103F


FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale	DANAUS
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	07350921008
Codice Fiscale Operatore Economico	07350921008
Partita IVA di Fatturazione	07350921008
Sede Legale	VIA LAGO DEI TARTARI 73 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Telefono	3494500110
PEC Registro Imprese	DOCUMENT@PEC.DANAUS.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1026703
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	23/01/2003 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.3ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

5

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / VENDITA E MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO CLINICO E DI RICERCA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT38I0306939152100000064554
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CAMPANILE GIUSEPPE CMPGPP66C23H501V
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	840546
Offerta sottoscritta da	GIUSEPPE CAMPANILE
Email di contatto	INFO@DANAUS.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	30/09/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	SISTEMA DI CONTENIMENTO RIFIUTI SPECIALI EXHALE 3000
Tipo contratto	ACQUISTO



VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 10.000,00 EURO)
Valore dell'Offerta	5,74 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 1.879,92 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 1 - 3° PIANO TERAMO - 64100 (TE) ABRUZZO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Iva 22%
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Spett. Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
Circonvallazione Ragusa, 1
64100 Teramo – Italia
Att.ne U.O.C. Acquisizione beni e servizi**OGGETTO:** Richiesta di offerta – CIG Z862E5A3C5

In riferimento alla Vostra richiesta in oggetto, su piattaforma MEPA (numero trattativa 1413891) per "Affidamento fornitura Sistema di contenimento rifiuti speciali Exhale 3000", formuliamo nostra migliore offerta di seguito specificata:

Strumentazione

Marca : Danaus
Codice Produttore : DAIA0000030
Nome Commerciale : Exhale 3000
Descrizione Articolo : Sistema contenimento rifiuti speciali
Sistema di protezione individuale e collettiva sui luoghi di lavoro.



Accessori

Codice Produttore : DANA0000005VC
Nome Commerciale : Filtro per formaldeide e VOC
Descrizione Articolo : Carbone attivo estruso, attivato fisicamente ed impregnato Rimozione di correnti gassose, di formaldeide e di altre aldeidi a basso peso molecolare

Condizioni fornitura

Trasporto e Installazione : Compresi
Collaudo e VSE : Compresi
Strumentazione : 1 (uno) strumento Exhale 3000 cod. DAIA0000030
Materiale di consumo : 6 (sei) Filtri per formaldeide e VOC
Sostituzione filtri : Semestrale (a cura del servizio tecnico Danaus emissione rapporto tecnico)
Rapporti funzionalità : Semestrale con taratura velocità di attraversamento
VSE e checklist controllo : Annuale
Smaltimento dei filtri : Non compreso (a cura dl cliente)
Validità offerta : 30 giorni dalla data della presente
Pagamento : 30 giorni data fattura
Garanzia : 36 Mesi Full Risk
Costo singolo strumento : 6480,00 € iva esclusa (singolo strumento)
Costo singolo filtro : 520,00 € iva esclusa (singolo filtro) (inclusa sostituzione e taratura sistema)
Consegna : da concordare (al momento disponibile entro 15 giorni)

L'offerta è comprensiva di materiale di consumo (filtri) per 3 anni inclusa la sostituzione degli stessi.

Conto economico

N°	Codice	Descrizione Articolo	Listino	Sconto	Importo Unitario	Totale
1	DAIA0000030	Sistema Exhale 3000 (Filtro Escluso)	€ 10.500,00	40,00%	6.300,00 €	6.300,00 €
6	DANA0000005VC	Filtro per formaldeide e VOC	€ 1.042,00	50,00%	521,00 €	3.126,00 €
						9.426,00 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Costo totale fornitura (strumento Exhale 3000 cod. DAIA0000030 + 6 (sei) filtri per formaldeide e VOC codice DANA0000005/C):

9.426,00 € IVA esclusa

Questo importo comprende fornitura dei filtri nuovi, installazione, emissione checklist di controllo, prove elettriche (VSE), taratura velocità di attraversamento, garanzia Full-Risk nei 36 (trentasei) mesi successivi al collaudo della strumentazione. Durante il periodo di garanzia il cliente può contattare direttamente l'azienda, che interverrà emettendo regolare rapporto di servizio senza nessun costo aggiuntivo. I filtri forniti per un fabbisogno di 36 mesi, debbono essere conservati in luogo asciutto e non debbono essere aperti, condizione necessaria a garantire l'efficienza dei filtri nei mesi successivi all'installazione. Ogni sei mesi, fino ad esaurimento dei filtri ordinati, il nostro personale passerà presso il cliente e provvederà alla sostituzione del filtro fornito con emissione del regolare rapporto di servizio che verrà rilasciato direttamente al cliente. Lo smaltimento rimane a carico del cliente.

La garanzia non si applica e l'assistenza tecnica sarà effettuata interamente a pagamento, nei seguenti casi: Per installazione imperfetta o incompleta - Per danni dovuti al trasporto - Per danni dovuti a incidenti - Se il numero di matricola è stato asportato, cancellato o alterato - Se il possessore dello strumento non è il primo acquirente - Per uso negligente, incuria o cattiva manutenzione - Per danni dovuti a anomalie di impianti elettrici, idraulici, o temperature ambientali di funzionamento superiori alle specifiche dello strumento - Manutenzioni effettuate da personale non autorizzato. La Danaus S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente derivare a persone o cose ed animali in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto di istruzioni, specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dello strumento.

Roma, 19 settembre 2020



DANAUS S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Giuseppe Campanile)

Spett. Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
Circonvallazione Ragusa, 1
64100 Teramo – Italia
Att.ne U.O.C. Acquisizione beni e servizi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ART. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto Campanile Giuseppe nato a Roma il 23 marzo 1966 e residente a Roma, Via Herbert Spencer 244, C.F. CMPGPP66C23H501V, in qualità di Amministratore Unico della ditta Danaus S.r.l. con sede in Guidonia Montecelio (RM) in Via Lago dei tartari 73, C.F./P. IVA 07350921008, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, in riferimento alla richiesta di offerta della Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo CIG Z862E5A3C5

DICHIARA

che il sistema Exhale 3000 codice DAIA0000030 è protetto con brevetto per modello di utilità presso il Ministero delle Attività Produttive di Roma (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) con il numero di concessione 202015000080896 depositata presso la Camera di Commercio di Roma e titolata alla data del 22/02/2018;

che il brevetto rende il prodotto infungibile;

che la Danaus S.r.l. è esclusivista di vendita del prodotto offerto nella regione Abruzzo;

che la presente dichiarazione si riferisce a strumentazione trattata direttamente dalla Danaus S.r.l. e non da eventuali rivenditori;

che il prodotto offerto, a cui si riferisce la presente dichiarazione, è il nuovo modello in acciaio inossidabile commercializzato dal 2018, il precedente modello in alluminio verniciato è fuori produzione;

che i prezzi offerti ad altre strutture ospedaliere sul territorio nazionale non sono inferiori al prezzo offerto alla Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo;

che non sono stati effettuati sconti superiori a quello praticato alla Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo;

che le aggiudicazioni 2019 – 2020 sono in service e molte offerte di acquisto sono ancora in fase di valutazione essendo uno strumento di nuova introduzione sul mercato;

che l'offerta praticata alla Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo è molto conveniente anche per una singola unità, essendo la vendita effettuata direttamente dal produttore (Danaus S.r.l.) tramite agenzia diretta;

Roma, 19 settembre 2020

Si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità



DANAUS S.r.l.
Amministratore Unico
(Giuseppe Campanile)
Amministratore Unico
Giuseppe Campanile

U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
CIG. Z862E5A3C5	Ditta:	Danaus Srl (P. Iva 073550921008)			
Sottoconto	01.01.02.05.0100	Spesa anno 2020	€ 7.686,00	Prenotazione n.	2203/1
	Attrezzature sanitarie e scientifiche			Settore:	
Sottoconto	07.01.02.01.1100	Spesa anno 2020	€ 3.813,72	Prenotazione n.	2203/2
	Altri beni e prodotti non sanitari			Settore:	
<p>Fonte di Finanziamento : FSN</p> <p>Referente U.O.C. proponente: Dott. Vittorio D'Ambrosio</p> <p>Utilizzo prenotazione: O S</p> <p>Data: 21.10.2020</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> <p style="text-align: right;">Data: 6-10-2020 U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie Il Contabile / Il Dirigente Dott. ssa Antonella Di Savestre L DIRIGENTE RESPONSABILE</p>					

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 09 OTT. 2020 con prot. n. 3211/20 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suesesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.



La suesesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

Firma _____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C