

122 del
18.06.17

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO


Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

Deliberazione n° **0481** del **26 APR. 2017**

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI


OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di set procedurali costituiti da materiale in TNT, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti alle esigenze dei presidi ospedalieri della ASL di Teramo - CIG 6535907115- aggiudicazione definitiva

Data 11/4/2017 Firma 
Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Anna Di Gianvito

Data 11/6/2017 Firma 
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Domenico Lori

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 18.6.2017


Firma 
Il Direttore dell' U.O.C. Dott. Francesco Baiocchi

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 20/04/2017




Firma 
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 20/04/2017



Firma 
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Francesco Baiocchi

PREMESSO CHE

- ✓ con deliberazione n. 458 del 13.4.2016 veniva indetta procedura aperta ex art. 55 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in service di set procedurali costituiti da materiale in TNT, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti alle esigenze dei presidi ospedalieri della ASL di Teramo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto riportato nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.;
- ✓ il valore della gara veniva stimato in € 7.200.000,00 I.V.A. esclusa in cui è computato il valore relativo ai primi quattro anni di contratto (€ 4.800.000,00) ed il valore dell'eventuale opzione di rinnovo biennale (€ 2.400.000,00), come riportato nel capitolato speciale d'appalto;
- ✓ con il citato atto deliberativo venivano, altresì, approvati gli atti di gara a valere per la procedura di cui trattasi e precisamente: schema bandi di gara G.U.U.E. e G.U.R.I., schema di disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto;
- ✓ sono stati quindi assolti gli adempimenti per la formale indizione dell'appalto, con pubblicazione ed invio dell'avviso di gara e del bando secondo le prescrizioni e procedure previste dall'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006 (bando trasmesso alla G.U.U.E. in data 13.4.2016 e pubblicato, tra l'altro: sulla G.U.U.E. 2016/S 075-131065 del 16.4.2016, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – contratti pubblici n. 43 del 15.4.2016) e la documentazione di gara è stata oggetto di pubblicazione sul profilo di committente;
- ✓ nei termini previsti all'art. 28 del disciplinare di gara, si è provveduto a fornire chiarimenti mediante pubblicazione sul profilo di committente delle note del 13/06/2016 e del 20/06/2016;
- ✓ come da risultanze di cui al verbale in data 27.9.2016 (**all. 1**) relativo alle operazioni di gara contemplate all'art. 18 del disciplinare, sono pervenute, entro il termine perentorio dell'8.8.2016, ore 13:00, offerte da parte dei seguenti operatori economici:

N.	Società Offerenti	Indirizzo
1	Servizi Ospedalieri spa	Via G. Calvino, 33 – 44122 Ferrara
2	Molnycke Health Care srl	Via Marsala, 40/C, I – 21013 Gallarate (VA)
3	U. Jet srl	Via San Francescuccio De' Mietitori, 32 – 06083 Bastia Umbra (PG)

- ✓ all'esito delle operazioni di gara di cui sopra e, segnatamente, della verifica della regolarità della documentazione contenuta nella "Busta A - documentazione amministrativa", venivano ammessi alle ulteriori fasi di gara gli operatori economici: Servizi Ospedalieri spa e U. Jet srl, e ammesso con

riserva l'operatore economico Molnycke Health Care srl per le motivazioni rappresentate nel richiamato verbale di seduta pubblica del 27.9.2016;

- ✓ nella stessa seduta pubblica del 27.9.2016, il seggio di gara procedeva alla effettuazione del sorteggio di cui all'art. 48 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. per l'individuazione della ditta nei confronti della quale procedere al controllo sul possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto all'art. 5 del disciplinare di gara, risultando estratto l'operatore economico Molnycke Health Care srl;
- ✓ con nota prot. n. 0081643/16 del 05/10/2016, agli atti, la stazione appaltante invitava, l'operatore economico Molnycke Health Care srl a produrre idonea documentazione comprovante il possesso del requisito di capacità tecnico professionale;
- ✓ con nota acquisita al protocollo unico aziendale n. 0104944/16 del 13.12.2016 (agli atti), la più volte richiamata società Molnycke Health Care srl procedeva, nei termini stabiliti, ad inviare le certificazioni attestanti le forniture ed i servizi prestati e dichiarati in sede di partecipazione di gara;
- ✓ con successivo verbale del 28.9.2016 (**all. 2**) il seggio di gara, a seguito di un più accurato esame della documentazione amministrativa presentata dalla Molnycke Health Care srl, riammetteva il più volte richiamato operatore economico per le motivazioni rappresentate nel verbale stesso;

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice ex art. 84 del D.Lgs. 163/2016 disposta come appresso dal Direttore generale:

- Presidente: dott. Maurizio Vaccarilli - Dirigente medico UOC a direzione Universitaria Chirurgica Toracica di Teramo
- Componente: dott. Tiziana Fortuna – Dirigente medico presso UOC Anestesia e Rianimazione di Teramo
- Componente: dott.ssa Emanuela Di Francesco – Farmacista dirigente UOSD farmacia Ospedaliera di Atri
- Segretario non componente: dott.ssa Laura Prospero Collaboratore amministrativo UOC Acquisizione Beni e Servizi;

VISTO il verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 25/10/2016 (**all.3**) relativo all'assolvimento degli adempimenti preliminari all'accettazione dell'incarico e all'esame dell'elenco dei seguenti operatori economici ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche:

N.	Società Offerenti
1	Servizi Ospedalieri spa
2	Molnycke Health Care srl
3	U. Jet srl

VISTO il verbale della seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 25/10/2016 (**all. 4**) relativo allo svolgimento delle operazioni previste all'art. 20 del disciplinare di gara, inerente l'apertura delle buste tecniche al fine di verificare la presenza della documentazione prodotta;

VISTI pertanto, i verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice (**all.5**) relativi alla verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, di cui all'elenco sopra riportato, e alla valutazione delle stesse, ossia: verbale del 03/11/2016, 08/11/2016, 14/11/2016, 07/12/2016 e 13/12/2016;

VISTE le risultanze di cui al verbale di seduta pubblica del seggio di gara del 27.12.2016 (*all.6*), riguardante le operazioni di apertura della busta contrassegnata con l'indicazione "BUSTA N. 3 - contiene offerta economica", è scaturita la seguente graduatoria finale di gara come appresso riportata:

N.	Concorrenti	Ribasso in %	Importo complessivo base d'appalto ribassata
1	Servizi Ospedalieri spa	15.22	euro 4.069.348,80
2	Molnycke Health Care srl	4.42	euro 4.587.704.76

CONSIDERATO, altresì, l'esclusione, disposta nella richiamata seduta pubblica del 27.12.2016, nei confronti dell'operatore economico U. Jet srl avendo conseguito un punteggio complessivo sugli elementi di natura qualitativa inferiore a 30, come disposto all'art. 25 del disciplinare di gara:

RILEVATO CHE:

- come da risultanze della sopra richiamata seduta pubblica del Seggio di gara si riscontrava l'anomalia dell'offerta economica presentata dall'operatore economico Servizi Ospedalieri spa, collocatosi nella prima posizione della graduatoria, pertanto si procedeva ad attivare, a norma dell'art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006, il sub-procedimento di verifica della stessa, invitando, con nota prot. n. 109102 del 28/12/2016, la ditta a far pervenire una relazione concernente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta;
- in data 9.1.2017 la succitata ditta trasmetteva la documentazione giustificativa dell'offerta, acquisita al protocollo unico aziendale n. 1596 in pari data (agli atti);
- la Commissione giudicatrice, all'esito dell'esame delle giustificazioni prodotte dal suddetto operatore economico ne riscontrava la fondatezza e sufficienza tali da escludere l'incongruità dell'offerta, come da verbale del 13.1.2017 (*all. 7*);

DATO ATTO, pertanto, dell'aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti dell'operatore economico Servizi Ospedalieri spa come da verbale del seggio di gara del 27.1.2017 (*all. 8*), in forza del punteggio complessivo di punti 93,220/100 e per l'importo complessivo di euro 4.069.348.80 IVA esclusa;

DATO ATTO che la ditta U.JET ha proposto ricorso al TAR l'Aquila avverso l'esclusione come sopra disposta con richiesta di misure cautelari;

PRESO ATTO dell'ordinanza n. 49/2017, con la quale l'adito TAR ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla succitata ricorrente ed ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7.6.2017;

CONSIDERATO che con e-mail del 6.4.2017 (agli atti), l'avv. Massimo Specca, in qualità di difensore di questa Azienda nel giudizio in argomento, ha fatto presente, alla luce dell'ordinanza come sopra pronunciata dal TAR L'Aquila, che "... non si ravvisano elementi ostativi per la conclusione della procedura e per l'aggiudicazione della gara";

VERIFICATO che allo stato non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui alla presente procedura ed è pertanto possibile procedere autonomamente ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO pertanto, doversi procedere:

- 1) all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore dell'operatore economico Servizi Ospedalieri spa, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i.;

- 2) alla conseguente aggiudicazione definitiva dell'appalto di che trattasi in capo al richiamato operatore economico Servizi Ospedalieri spa, ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara per un ribasso percentuale pari al 15.22 % ed un importo complessivo pari ad € 4.069.348,80 IVA esclusa e ciò ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i.;

RITENUTO, infine, doversi rendere il presente atto amministrativo immediatamente esecutivo al fine di procedere tempestivamente all'espletamento dei successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

- 1) **RECEPIRE** le risultanze di gara come descritte in narrativa.
- 2) **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., l'aggiudicazione provvisoria della procedura di che trattasi, in favore dell'operatore economico Servizi Ospedalieri spa con sede legale in via G. Galvino, 33 – 44122 Ferrara, partita IVA 00615530672.
- 3) **AGGIUDICARE** in via definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, la procedura di gara aperta per "l'affidamento della fornitura in service di set procedurali costituiti da materiale in TNT, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti alle esigenze dei presidi ospedalieri della ASL di Teramo - CIG 6535907115", per una durata contrattuale di anni quattro (con opzione di rinnovo per ulteriori anni due come da bando), ai patti e condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara, per un importo complessivo quadriennale pari ad € 4.069.348,80 IVA esclusa al 22 % e secondo i prezzi unitari riportato nella modello offerta economica.
- 4) **ESPRIMERE RISERVA** di provvedere con separato atto alla prenotazione di spesa pari a euro 4.964.605,54 IVA inclusa al 22 %;
- 5) **PRECISARE** che:
 - ✓ ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al presente provvedimento è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, nessuno escluso;
 - ✓ i servizi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni specificatamente illustrate nel capitolato speciale d'appalto, come richiamati in sede di stipulazione del contratto, e secondo quanto contenuto nell'offerta tecniche presentata dall'operatore economico aggiudicatario;
 - ✓ la stipulazione del contratto avverrà nei termini di cui all'art. 11 commi 9 e 10 D. Lgs. n. 163/2006;
 - ✓ il C.I.G. che identifica la presente procedura di gara è il seguente: 6535907115.
- 6) **NOMINARE** la dott.ssa Luciana Pilotti quale direttore dell'esecuzione del contratto.
- 7) **DICHIARARE** l'immediata esecutività del presente provvedimento, al fine di attivare tempestivamente tutti i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Roberto Fagnano

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Roberto Fagnano.

Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

- **Allegato n. 1 - copia** verbale in data 27.9.2016 (da pag. 1 a pag. 4);
- **Allegato n. 2 - copia** verbale del 28.9.2016 (pag. 5);
- **Allegato n. 3 – copia** verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 25/10/2016 (da pag. 6 a pag. 7);
- **Allegato n. 4 - copia** verbale della seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 25/10/2016 (da pag. 8 a pag. 9);
- **Allegato n. 5 - copia** verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice del 03/11/2016, 08/11/2016, 14/11/2016, 07/12/2016 e 13/12/2016 (da pag. 10 a pag. 94);
- **Allegato n. 6 - copia** verbale di seduta pubblica del seggio di gara del 27.12.2016 (da pag. 95 a pag. 98);
- **Allegato n. 7 - copia** verbale della seduta riservate della Commissione giudicatrice del 13.1.2017 (pag. 99);
- **Allegato n. 7 - copia** verbale del seggio di gara del 27.1.2017 (pag. 100);

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI COSTITUITI DA MATERIALE IN TNT, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO.

– C.I.G. 6535907115 –

VERBALE DEL 27.09.2016

Il giorno ventisette del mese di settembre 2016 alle ore 11,00 presso gli uffici dell’Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara, costituito, quale organo monocratico, dal R.U.P. Dott. Domenico Lori, Dirigente Amministrativo della U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito, per il disbrigo delle attività, dai Dott.ri Emiliano Capasso e Laura Proserpi, quest’ultima con funzione verbalizzante.

Sono presenti, muniti di regolari deleghe acquisite agli atti, i rappresentanti dei seguenti operatori economici:

- SERVIZI OSPEDALIERI Spa: sig. Ennio Ruggeri
- MÖLNLYCKE H.C. Srl: sigg.ri Gianni Duregon, Moreno Vairani e Achille Berardi
- U.JET Srl: sig.a Alessia Graziani

come risulta dal prospetto sottoscritto dagli stessi ed allegato in parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Si procederà allo svolgimento delle seguenti operazioni previste agli artt. 18 e 19 del disciplinare di gara (con rinvio agli artt. 15 e 16 in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi) e precisamente:

- A) verifica della integrità e della regolarità delle modalità di confezionamento dei plichi principali pervenuti entro il termine perentorio del 08.08.2016 ore 13,00;
 - B) apertura dei plichi principali;
 - C) verifica della presenza, all’interno dei plichi principali, delle buste di cui agli artt. 12, 13 e 14 e precisamente: “BUSTA A – contiene documentazione amministrativa”, “BUSTA B - contiene offerta tecnica” e “BUSTA C - contiene offerta economica”.
 - D) verifica della integrità e della regolarità delle modalità di confezionamento delle buste stesse;
 - E) apertura della busta di cui all’art. 12 recante l’indicazione “BUSTA A - contiene documentazione amministrativa”, con conseguente verifica della regolarità e completezza della documentazione in essa contenuta e precisamente:
- ✓ le **DICHIARAZIONI** di cui agli artt. 3, 4, 5 e 7 del disciplinare di gara preferibilmente redatte utilizzando gli allegati modelli denominati “modello dichiarazione unica”, “modulo A verifica idoneità tecnico professionale” e “modello dichiarazione sopralluogo”, nonché, solo nei casi di avvalimento o subappalto, utilizzando gli allegati modelli denominati “modello dichiarazione avvalimento soggetto ausiliato”, “modello dichiarazione avvalimento soggetto ausiliario” e “modello dichiarazione subappalto” secondo gli schemi ivi contenuti, tutti predisposti da questa Azienda U.S.L. ai sensi del DPR 445/2000.
 - ✓ la seguente **DOCUMENTAZIONE**:
 - 1) copia del disciplinare di gara timbrato e firmato in calce dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da persona abilitata ad impegnarlo legalmente, per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in esso contenute;
 - 2) copia del capitolato speciale d’appalto timbrato e firmato in calce dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente o da persona abilitata ad impegnarlo legalmente, per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in esso contenute nonché di quanto previsto negli ALLEGATI A, B e D;
 - 3) documentazione attestante l’avvenuto versamento del contributo di € 200,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) - così come previsto dalla deliberazione della sopra richiamata Autorità del 21.12.2011 - seguendo le istruzioni disponibili sul sito internet dell’Autorità al seguente indirizzo: www.anticorruzione.it ;

- 4) documentazione attestante l'avvenuta costituzione di garanzia a corredo dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Tale garanzia, a scelta dell'offerente, può essere costituita sotto forma di cauzione o di fidejussione. In caso di cauzione, questa può essere costituita, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In caso di fidejussione, questa può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 5) dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione è richiesta a pena di esclusione, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 75 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 6) documento *PASSOE* rilasciato all'operatore economico dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'A.N.A.C.
- F) sorteggio di cui all'art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 per individuare l'impresa alla quale sarà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale richiesti agli artt. 4 e 5 del disciplinare di gara, tramite idonea documentazione.

Si dà atto che entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte (08.08.2016 ore 13,00) risultano pervenuti n. 3 (tre) plichi, integri e debitamente chiusi – conservati fino alla data odierna in armadio chiuso con chiave di sicurezza - da parte di:

1. SERVIZI OSPEDALIERI Spa, Via G.Calvino, 33, 44122 Ferrara;
2. MÖLNLYCKE HEALTH CARE Srl, Via Marsala, 40/C, I- 21013 Gallarate (VA);
3. U.JET Srl, Via San Francescuccio de'Mietitori, 32, 06083 Bastia Umbra (PG);

Effettuate le verifiche di cui al punto A) con esito positivo, si procede all'apertura dei plichi principali degli operatori economici ammessi, nell'ordine sopra riportato, con le seguenti risultanze.

- 1) **SERVIZI OSPEDALIERI Spa:** fax 0532/773800 indirizzo P.E.C.: serviziospedalieri@legalmail.it

All'interno del plico principale viene riscontrata la presenza delle n. 2 buste e precisamente:

"BUSTA A – contiene documentazione amministrativa", "BUSTA B - contiene offerta tecnica" e "BUSTA C - contiene offerta economica".

Verificata l'integrità e la regolarità delle modalità di confezionamento delle due buste, le stesse vengono siglate dal Seggio di gara.

Il contenuto del plico principale è regolare.

Si procede all'apertura della busta denominata *"BUSTA A - contiene documentazione amministrativa"* per la verifica della regolarità e completezza della documentazione contenuta all'interno della busta stessa così come elencata all'art. 12 del disciplinare di gara ed al punto E) del presente verbale.

PASSOE: 9484-8097-8701-5201

E' presente dichiarazione di subappalto ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.

La documentazione è completa e regolare e l'operatore economico viene **ammesso** all'ulteriore corso della procedura di gara.

- 2) **MÖLNLYCKE HEALTH CARE Srl:** fax 0331/701748 indirizzo P.E.C.: molnlycke.client@pec.it

All'interno del plico principale viene riscontrata la presenza delle n. 2 buste e precisamente:

"BUSTA A – contiene documentazione amministrativa", "BUSTA B - contiene offerta tecnica" e "BUSTA C - contiene offerta economica".

Verificata l'integrità e la regolarità delle modalità di confezionamento delle due buste, le stesse vengono siglate dal Seggio di gara.

Il contenuto del plico principale è regolare.

Si procede all'apertura della busta denominata "BUSTA N. 1 - contiene documentazione amministrativa" per la verifica della regolarità e completezza della documentazione contenuta all'interno della busta stessa così come elencata all'art. 12 del disciplinare di gara ed al punto E) del presente verbale.

PASSOE: 6261-7450-7872-9388

E' presente dichiarazione di subappalto ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.

In merito alla documentazione presentata si rileva l'assenza della "Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi DPR 28.12.2000 n. 445" dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per quanto sopra, l'operatore economico viene **ammesso con riserva** all'ulteriore corso della procedura di gara e si dà atto che le determinazioni che verranno assunte in merito allo scioglimento della riserva, saranno comunicate nella successiva seduta pubblica.

3) **U. JET Spa: fax 075.8004180 indirizzo P.E.C.: ujet@legalmail.it**

All'interno del plico principale viene riscontrata la presenza delle n. 2 buste e precisamente:

"BUSTA A - contiene documentazione amministrativa", "BUSTA B - contiene offerta tecnica" e "BUSTA C - contiene offerta economica".

Verificata l'integrità e la regolarità delle modalità di confezionamento delle due buste, le stesse vengono siglate dal Seggio di gara.

Il contenuto del plico principale è regolare.

Si procede all'apertura della busta denominata "BUSTA A - contiene documentazione amministrativa" per la verifica della regolarità e completezza della documentazione contenuta all'interno della busta stessa così come elencata all'art. 12 del disciplinare di gara ed al punto E) del presente verbale.

PASSOE: 6055-7688-7620-6531

E' presente dichiarazione di subappalto ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.

La documentazione è completa e regolare e l'operatore economico viene **ammesso** all'ulteriore corso della procedura di gara.

A conclusione dell'odierna seduta si procederà alla verifica dei PASSOE prodotti dai concorrenti ed all'acquisizione dei partecipanti sul sistema AVCPASS.

Tutta la documentazione esaminata viene riposta all'interno delle rispettive buste denominate "BUSTA A - contiene documentazione amministrativa" di ciascun operatore economico offerente.

Le buste denominate "BUSTA A - contiene documentazione amministrativa" vengono quindi riposte all'interno dei rispettivi plichi principali, mentre le buste denominate "BUSTA C - contiene offerta economica" vengono inserite all'interno di un plico più grande, su cui viene apposta la seguente dicitura: "OFFERTE ECONOMICHE TNT", che a sua volta vengono chiuse con nastro adesivo e siglate dal Seggio di gara sui lembi di chiusura.

A questo punto, il seggio di gara procede al sorteggio pubblico dell'operatore economico in capo al quale si procederà ex art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 15, quarto capoverso del disciplinare di gara, al controllo sul possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto all'art. 5 del disciplinare di gara. Viene estratto l'operatore economico MÖLNLYCKE HEALTH CARE Srl.

A tutela dell'integrità e segretezza della documentazione, i plichi pervenuti, le buste contenute all'interno degli stessi ed il plico contenente le offerte economiche, vengono riposti all'interno di apposito armadio situato presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi, chiuso con chiave di sicurezza ivi custodita.

Il prosieguo delle operazioni di gara avverrà, in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 19 del disciplinare di gara, previa convocazione degli operatori economici.

Per opportune ragioni logistiche e di tempistica, si rende noto fin d'ora il calendario stabilito per le prove tecniche in sala (cd. sperimentazione), con riserva di procedere al sorteggio dei turni di assegnazione delle date spettanti per ciascuna ditta nel corso della prossima seduta pubblica :

- 1° turno: dal 14.11.2016 al 18.11.2016;


- 6
- II° turno: dal 21.11.2016 al 25.11.2016;
 - III° turno: dal 28.11.2016 al 02.12.2016.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà a valutare le offerte tecniche presentate delle ditte ammesse alla presente fase, con le modalità di cui al successivo art. 25, sulla base della documentazione presentata all'interno delle buste contenenti le offerte tecniche, nonché delle risultanze della prova tecnica in sala che si svolgerà secondo le modalità previste all'art. 13 del capitolato speciale d'appalto.


Alle ore 12,30 si chiude la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.


Dott. Domenico Lori



Dott. Emiliano Capasso



Dott.ssa Laura Prosperi, con funzione verbalizzante



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI COSTITUITI DA MATERIALE IN TNT, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO.

– C.I.G. 6535907115 –

VERBALE DEL 28.09.2016

Il giorno ventotto del mese di ^{SETTEMBRE} ~~ottobre~~ 2016 alle ore 09,00 presso gli uffici dell’Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in seduta riservata il Seggio di gara, costituito, quale organo monocratico, dal R.U.P. Dott. Domenico Lori, Dirigente Amministrativo della U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito, per il disbrigo delle attività, dai Dott.ri Emiliano Capasso e Laura Prosperi, quest’ultima con funzione verbalizzante.

Il Seggio di gara si riunisce per procedere all’analisi approfondita delle motivazioni addotte al provvedimento di ammissione con riserva, disposto in occasione della precedente seduta pubblica del 27.09.2016, nei confronti dell’operatore economico MÖLNLYCKE H.C. Srl.

È necessario premettere che l’ammissione con riserva del suddetto operatore economico MÖLNLYCKE H.C. Srl è stata disposta in quanto nella seduta pubblica del 27.09.2016, il seggio di gara aveva riscontrato che all’interno della busta denominata “BUSTA N. 1 – contiene documentazione amministrativa” non erano presenti le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 relative ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, contrariamente a quelle appartenenti ai soggetti (direttori tecnici, titolari, soci, amministratori) che attualmente risultano muniti del potere di rappresentanza.


Tuttavia, all’esito di un più accurato esame della documentazione di gara, è emerso che l’oggetto della menzionata autodichiarazione è esteso anche ai soggetti cessati di cui trattasi, ed in effetti non risultano espressamente richieste ulteriori dichiarazioni da parte dei soggetti citati.


In relazione a quanto sopra, il presidente del seggio, nonché, RUP della procedura di gara, ritiene quindi di ammettere l’operatore economico MÖLNLYCKE H.C. Srl all’ulteriore corso della procedura di gara.


Il prosieguo delle operazioni di gara avverrà, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 18 del disciplinare di gara, previa convocazione degli operatori economici ammessi.

Alle ore 10,00 si chiude la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Domenico Lori 

Dott. Emiliano Capasso 

Dott.ssa Laura Prosperi, con funzione verbalizzante 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI COSTITUITI DA MATERIALE IN TNT, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO.

– C.I.G. 6535907115 –

VERBALE DEL 25.10.2016

Il giorno venticinque del mese di ottobre 2016 alle ore 10,00 presso gli uffici dell’Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice, deputata alla verifica di conformità delle caratteristiche tecniche minime dei prodotti offerti nonché alla valutazione delle offerte tecniche presentate in relazione all’instata procedura, all’uopo incaricata con atto di nomina acquisito al prot. nr. 76811/16 del 20/09/2016 e costituita dai seguenti componenti:

- **Dott. Maurizio Vaccarili** – *Dirigente Medico c/o U.O.C. a Direzione Universitaria CHIRURGIA TORACICA TERAMO – Presidente*
- **Dott.ssa Emanuela Di Francesco**– *Farmacista Dirigente c/o U.O.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA ATRI – componente*
- **Dott.ssa Tiziana Fortuna**– *Dirigente Medico c/o U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAMO – componente*
- **Dott.ssa Laura Prosperi** – *Collaboratore amm.vo c/o UOC Acquisizione beni e servizi - segretario non componente*

La riunione è stata convocata per l’assolvimento degli adempimenti preliminari all’accettazione dell’incarico previsti dall’art. 282 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, e, precisamente, per l’acquisizione delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 84 commi 4, 5 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006, da rendersi, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte dei commissari, e del Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni di gara e l’attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici, adottato con deliberazione n. 965 del 17.7.2015,

Preliminarmente, i componenti della commissione ed il segretario dichiarano di aver preso visione del richiamato regolamento adottato con deliberazione n. 965 del 17.7.2015 e del codice di comportamento aziendale pubblicato sul sito della AUSL di Teramo.

Successivamente il segretario sottopone ai commissari l’elenco degli operatori economici ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche e precisamente:


	Società Offerenti	Indirizzo
1	Servizi Ospedalieri	Via G.Calvino, 33, 44122 Ferrara;
2	UJET	Via San Francescuccio de’Mietitori, 32, 06083 Bastia Umbra (PG);
3	MOONLIKE	Via Marsala, 40/C, I- 21013 Gallarate (VA);

I singoli Commissari, dopo aver esaminato detto elenco, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, rendono sull’apposito modulo le dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, astensione e dei conflitti di interesse e, per l’effetto, accettano l’incarico.


Le quattro dichiarazioni vengono allegate in parte integrante e sostanziale al presente verbale.


Alle ore 10,30 si chiude la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Maurizio Vaccarili 

Dott.ssa Emanuela Di Francesco 

Dott.ssa Tiziana Fortuna 

Dott.ssa Laura Prospero, con funzione verbalizzante 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI COSTITUITI DA MATERIALE IN TNT, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO.

– C.I.G. 6535907115 –

VERBALE DEL 25.10.2016

Il giorno venticinque del mese di ottobre 2016 alle ore 10,30 presso gli uffici dell’Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, deputata alla verifica di conformità delle caratteristiche tecniche minime dei prodotti offerti nonché alla valutazione delle offerte tecniche presentate in relazione all’instata procedura, all’uopo incaricata con atto di nomina acquisito al prot. nr. 76811/16 del 20/09/2016 e costituita dai seguenti componenti:

- **Dott. Maurizio Vaccarili** – *Dirigente Medico c/o U.O.C. a Direzione Universitaria CHIRURGIA TORACICA TERAMO – Presidente*
- **Dott.ssa Emanuela Di Francesco**– *Farmacista Dirigente c/o U.O.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA ATRI – componente*
- **Dott.ssa Tiziana Fortuna**– *Dirigente Medico c/o U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAMO – componente*
- **Dott.ssa Laura Prospero** – *Collaboratore amm.vo c/o UOC Acquisizione beni e servizi - segretario non componente*

Si dà atto che alla seduta odierna sono altresì presenti, muniti di regolari deleghe acquisite agli atti, i rappresentanti dei seguenti operatori economici:

- SERVIZI OSPEDALIERI Spa: sig.a Iacoponi Romina
- MÖLNLYCKE H.C. Srl: sigg.ri Gianni Duregon e Achille Berardi
- U.JET Srl: sig.a Alessia Graziani

come risulta dal prospetto sottoscritto dagli stessi ed allegato in parte integrante e sostanziale al presente verbale.

La Commissione procederà allo svolgimento delle operazioni previste all’art. 20 del disciplinare e, precisamente, all’apertura della busta recante l’indicazione “*BUSTA B - contiene offerta tecnica*” e conseguente lettura dei titoli dei documenti ivi contenuti.

Accertata la regolarità e l’integrità dei n. 3 plichi recanti la dicitura “*BUSTA B - contiene offerta tecnica*”, in precedenza custoditi all’interno di apposito armadio situato presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi, chiuso con chiave di sicurezza ivi custodita, si procede all’apertura degli stessi nell’ordine appresso riportato:

1) **MÖLNLYCKE HEALTH CARE Srl**: fax 0331/701748 indirizzo P.E.C.: molnlycke.clients@pec.it

La Commissione, verificata l’integrità e conformità di confezionamento del plico, procede alla disamina della documentazione ivi contenuta della quale dà lettura ai presenti.

Accertato che all’interno del plico risulta presente sia la documentazione rilevante ai fini della valutazione degli elementi di natura qualitativa previsti all’art. 24 del disciplinare di gara e dell’attribuzione dei punteggi ivi previsti, che le schede tecniche relative ai prodotti offerti ed il progetto tecnico sulle modalità di svolgimento del servizio, il Presidente della Commissione provvede a siglare i frontespizi dei documenti contenuti nel plico.

2) **U. JET Spa**: fax 075.8004180 indirizzo P.E.C.: ujet@legalmail.it

La Commissione, verificata l’integrità e conformità di confezionamento del plico, procede alla disamina della documentazione contenuta della quale dà lettura ai presenti.

Accertato che all’interno del plico risulta presente sia la documentazione rilevante ai fini della valutazione degli elementi di natura qualitativa previsti all’art. 24 del disciplinare di gara e dell’attribuzione dei punteggi ivi previsti, che le schede

tecniche relative ai prodotti offerti ed il progetto tecnico sulle modalità di svolgimento del servizio, il Presidente della Commissione provvede a siglare i frontespizi dei documenti contenuti nel plico.

3) **SERVIZI OSPEDALIERI Spa**: fax 0532/773800 indirizzo P.E.C.: serviziospedalieri@legalmail.it

La Commissione, verificata l'integrità e conformità di confezionamento del plico, procede alla disamina della documentazione contenuta della quale dà lettura ai presenti.

Accertato che all'interno del plico risulta presente sia la documentazione rilevante ai fini della valutazione degli elementi di natura qualitativa previsti all'art. 24 del disciplinare di gara e dell'attribuzione dei punteggi ivi previsti, che le schede tecniche relative ai prodotti offerti ed il progetto tecnico sulle modalità di svolgimento del servizio, il Presidente della Commissione provvede a siglare i frontespizi dei documenti contenuti nel plico.

A questo punto, a tutela dell'integrità e segretezza della documentazione, i plichi contenenti le offerte tecniche vengono riposti a cura del segretario all'interno di un apposito armadio situato presso gli uffici dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi e chiuso con chiave di sicurezza.

Subito dopo, la Commissione procede al sorteggio finalizzato a stabilire l'ordine di esecuzione delle prove in sala secondo il calendario già stabilito durante la precedente seduta pubblica del 27/09/2016, con il seguente risultato:

- I° turno: dal 14.11.2016 al 18.11.2016: **SERVIZI OSPEDALIERI**;
- II° turno: dal 21.11.2016 al 25.11.2016: **MÖLNLYCKE HEALTH CARE**;
- III° turno: dal 28.11.2016 al 02.12.2016: **U. JET**.

Ultimati i lavori, la Commissione giudicatrice esprime riserva di riprendere la valutazione delle offerte tecniche presentate delle ditte secondo le modalità di cui ai successivi artt. 21 e 22, sulla base della documentazione presentata all'interno delle buste contenenti le offerte tecniche, nonché delle risultanze della prova tecnica in sala.

Alle ore 12,30 si chiude la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Maurizio Vaccarili

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Dott.ssa Tiziana Fortuna

Dott.ssa Laura Prosperi, con funzione verbalizzante

10

ALL 3

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI COSTITUITI DA MATERIALE IN TNT, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO.

– C.I.G. 6535907115 –

VERBALE DEL 03.11.2016

Il giorno tre del mese di novembre 2016 alle ore 15,00 presso gli uffici dell’Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice, deputata alla verifica di conformità delle caratteristiche tecniche minime dei prodotti offerti nonché alla valutazione delle offerte tecniche presentate in relazione all’instestata procedura, all’uopo incaricata con atto di nomina acquisito al prot. nr. 76811/16 del 20/09/2016 e costituita dai seguenti componenti:

- Dott. Maurizio Vaccarili – *Dirigente Medico c/o U.O.C. a Direzione Universitaria CHIRURGIA TORACICA TERAMO – Presidente*
- Dott.ssa Emanuela Di Francesco – *Farmacista Dirigente c/o U.O.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA ATRI – componente*
- Dott.ssa Tiziana Fortuna – *Dirigente Medico c/o U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAMO – componente*
- Dott.ssa Laura Prospero – *Collaboratore amm.vo c/o UOC Acquisizione beni e servizi - segretario non componente*

Il Presidente della Commissione giudicatrice dispone di dare inizio alle operazioni di cui all’art. 21 del disciplinare di gara (*Verifica di idoneità tecnica dell’offerta*) e, precisamente: “*Successivamente, in seduta riservata, la commissione giudicatrice, procederà alla verifica della documentazione contenuta all’interno della “BUSTA B - contiene offerta tecnica”, per la verifica della conformità di quanto offerto alle caratteristiche tecniche minime previste nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati A e B. AVVERTENZA: saranno escluse le imprese che avranno presentato offerte tecniche non conformi rispetto alle caratteristiche tecniche minime espressamente richieste nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati A e B.*”

Pertanto, presi i n. 3 plichi recanti la dicitura “*BUSTA B - contiene offerta tecnica*”, in precedenza custoditi all’interno di apposito armadio situato presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi, chiuso con chiave di sicurezza ivi custodita, si procede all’esame delle schede tecniche nell’ordine appresso riportato:


1. SERVIZI OSPEDALIERI Spa:


Esaminata l’offerta tecnica, la Commissione dà atto della conformità della stessa alle caratteristiche tecniche minime previste nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati A e B


Alle ore 18.00 il Presidente, Dr. Maurizio Vaccarili, chiude la seduta stabilendo che i lavori della Commissione verranno ripresi a breve, in data da destinarsi.


- I plichi contenenti le offerte tecniche vengono pertanto nuovamente presi in custodia e riposti in un armadio dell’UOC Acquisizione beni e servizi, a cura del segretario, Dr.ssa Laura Prospero.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Maurizio Vaccarili 

Dott.ssa Emanuela Di Francesco 

Dott.ssa Tiziana Fortuna 

Dott.ssa Laura Prospero, con funzione verbalizzante 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI COSTITUITI DA MATERIALE IN TNT, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO.

– C.I.G. 6535907115 –

VERBALE DEL 08.11.2016

Il giorno otto del mese di novembre 2016 alle ore 09,00 presso la sala riunione del Blocco Operatorio dell'Ospedale Civile "G. Mazzini" di Teramo, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice, deputata alla verifica di conformità delle caratteristiche tecniche minime dei prodotti offerti nonché alla valutazione delle offerte tecniche presentate in relazione all'intestata procedura, all'uopo incaricata con atto di nomina acquisito al prot. nr. 76811/16 del 20/09/2016 e costituita dai seguenti componenti:

- Dott. Maurizio Vaccarili – *Dirigente Medico c/o U.O.C. a Direzione Universitaria CHIRURGIA TORACICA TERAMO – Presidente*
- Dott.ssa Emanuela Di Francesco – *Farmacista Dirigente c/o U.O.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA ATRI – componente*
- Dott.ssa Tiziana Fortuna – *Dirigente Medico c/o U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAMO – componente*
- Dott.ssa Laura Prosperi – *Collaboratore amm.vo c/o UOC Acquisizione beni e servizi - segretario non componente*

Giova premettere che la Commissione, come sopra costituita, si riunisce oggi per il prosieguo delle operazioni – già avviate in data 03.11.2016, come da relativo verbale di gara agli atti - di cui all'art. 21 del disciplinare di gara (*Verifica di idoneità tecnica dell'offerta*) e, precisamente: "[...] per la verifica della conformità di quanto offerto alle caratteristiche tecniche minime previste nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati A e B. **AVVERTENZA:** saranno escluse le imprese che avranno presentato offerte tecniche non conformi rispetto alle caratteristiche tecniche minime espressamente richieste nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati A e B."

Pertanto, presi in consegna dal segretario verbalizzante i n. 3 plichi recanti la dicitura "BUSTA B - contiene offerta tecnica", in precedenza custoditi all'interno di apposito armadio situato presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi e chiuso con chiave di sicurezza ivi custodita, il Presidente dispone di dare inizio alle operazioni di verifica delle schede tecniche ancora esaminate, nell'ordine appresso riportato:

2. MÖLNLYCKE H.C. SRL:

Esaminata l'offerta tecnica, la Commissione dà atto della conformità della stessa alle caratteristiche tecniche minime previste nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati A e B

Alle ore 14.00 il Presidente, Dr. Maurizio Vaccarili, chiude la seduta stabilendo che i lavori della Commissione verranno ripresi a breve, in data da destinarsi.

I plichi contenenti le offerte tecniche vengono pertanto nuovamente presi in custodia dal segretario ed a sua cura riposti in un armadio dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Maurizio Vaccarili

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Dott.ssa Tiziana Fortuna

Dott.ssa Laura Prosperi, con funzione verbalizzante

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI COSTITUITI DA MATERIALE IN TNT, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO.

– C.I.G. 6535907115 –

VERBALE DEL 14.11.2016

Il giorno quattordici del mese di novembre 2016 alle ore 09,00 presso la sala riunione del Blocco Operatorio dell’Ospedale Civile “G. Mazzini” di Teramo, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice, deputata alla verifica di conformità delle caratteristiche tecniche minime dei prodotti offerti nonché alla valutazione delle offerte tecniche presentate in relazione all’instata procedura, all’uopo incaricata con atto di nomina acquisito al prot. nr. 76811/16 del 20/09/2016 e costituita dai seguenti componenti:

- Dott. Maurizio Vaccarili – *Dirigente Medico c/o U.O.C. a Direzione Universitaria CHIRURGIA TORACICA TERAMO – Presidente*
- Dott.ssa Emanuela Di Francesco – *Farmacista Dirigente c/o U.O.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA ATRI – componente*
- Dott.ssa Tiziana Fortuna – *Dirigente Medico c/o U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAMO – componente*

Data l’assenza - giustificata da improcrastinabili esigenze di servizio presso gli uffici dell’U.O.C. Acquisizione beni e servizi - del segretario non componente della Commissione, Dott.ssa Laura Prosperì, il Presidente dispone che, eccezionalmente, per l’odierna seduta le funzioni verbalizzanti vengono svolte dalla Dr.ssa Emanuela Di Francesco.

Giova premettere che la Commissione, come sopra costituita, si riunisce oggi per il prosieguo delle operazioni – già avviate in data 03.11.2016, come da relativo verbale di gara agli atti - di cui all’art. 21 del disciplinare di gara (*Verifica di idoneità tecnica dell’offerta*) e, precisamente: “ [...] per la verifica della conformità di quanto offerto alle caratteristiche tecniche minime previste nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati A e B. **AVVERTENZA:** saranno escluse le imprese che avranno presentato offerte tecniche non conformi rispetto alle caratteristiche tecniche minime espressamente richieste nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati A e B.”.

Pertanto, presi in consegna dal segretario verbalizzante i n. 3 plichi recanti la dicitura “*BUSTA B - contiene offerta tecnica*”, in precedenza custoditi all’interno di apposito armadio situato presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi e chiuso con chiave di sicurezza ivi custodita, il Presidente dispone di dare inizio alle operazioni di verifica delle schede tecniche ancora esaminate, nell’ordine appresso riportato:

3. U.JET Spa:


Esaminata l’offerta tecnica, la Commissione dà atto della conformità della stessa alle caratteristiche tecniche minime previste nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati A e B

Alle ore 14.00 il Presidente, Dr. Maurizio Vaccarili, chiude la seduta stabilendo che i lavori della Commissione verranno ripresi a breve, in data da destinarsi.


I plichi contenenti le offerte tecniche vengono pertanto nuovamente presi in custodia dal segretario ed a sua cura riposti in un armadio dell’U.O.C. Acquisizione beni e servizi.

Letto, confermato, sottoscritto.


Dott. Maurizio Vaccarili



Dott.ssa Emanuela Di Francesco



Dott.ssa Tiziana Fortuna



13

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI COSTITUITI DA MATERIALE IN TNT, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO.

– C.I.G. 6535907115 –

VERBALE DEL 07.12.2016

Il giorno sette del mese di dicembre 2016 alle ore 15,30 presso gli uffici dell’Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice, deputata alla verifica di conformità delle caratteristiche tecniche minime dei prodotti offerti nonché alla valutazione delle offerte tecniche presentate in relazione all’instata procedura, all’uopo incaricata con atto di nomina acquisito al prot. nr. 76811/16 del 20/09/2016 e costituita dai seguenti componenti:

- **Dott. Maurizio Vaccarili** – *Dirigente Medico c/o U.O.C. a Direzione Universitaria CHIRURGIA TORACICA TERAMO – Presidente*
- **Dott.ssa Emanuela Di Francesco**– *Farmacista Dirigente c/o U.O.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA ATRI – componente*
- **Dott.ssa Tiziana Fortuna**– *Dirigente Medico c/o U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAMO – componente*

È altresì presente la Dott.ssa Laura Prosperi, collaboratore amministrativo della medesima unità operativa, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante.

Giova premettere che la presente Commissione si riunisce oggi, dopo avere verificato la conformità delle offerte tecniche presentate (cfr. verbali di commissione del 3, 8 e 14 novembre 2016) ed in seguito al regolare espletamento delle prove tecniche in sala avvenuto secondo il calendario già stabilito durante la precedente seduta pubblica del 27/09/2016 (cfr. verbale di gara del 27/09/2016), di seguito richiamato per opportuna completezza espositiva:

- I° turno: dal 14.11.2016 al 18.11.2016: **SERVIZI OSPEDALIERI**;
- II° turno: dal 21.11.2016 al 25.11.2016: **MÖLNLYCKE HEALTH CARE**;
- III° turno: dal 28.11.2016 al 02.12.2016: **U. JET**.

Pertanto, la Commissione procederà in data odierna allo svolgimento delle operazioni previste dall’art. 22 del disciplinare, rubricato “*Valutazione tecnica e prova in sala*”, ed esattamente a “*valutare le offerte tecniche presentate delle ditte ammesse alla presente fase, con le modalità di cui al successivo art. 25, sulla base della documentazione presentata all’interno delle buste contenenti le offerte tecniche, nonché delle risultanze della prova tecnica in sala che si svolgerà secondo le modalità previste all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto*”

Si dà atto che la Commissione, preliminarmente, esegue un’approfondita ed attenta lettura del capitolato speciale d’appalto, del disciplinare di gara e delle note di chiarimento del 13 giugno, 20 e 27 luglio 2016.

In particolare, si prende atto che, come disposto dall’art. 25 del disciplinare di gara, per gli elementi di natura qualitativa è prevista l’attribuzione massima di punti 70 e che i criteri e sub-criteri, con relativo punteggio massimo attribuibile, sono i seguenti:

m. Di Francesco

<u>ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA</u>		<u>Punti 70</u>
Criterion 1	CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI	40
sub-criterio 1.1	CAMICI CHIRURGICI	9
sub-criterio 1.1.1	<i>Barriera al passaggio dei liquidi Traspirabilità</i>	4

sub-criterio 1.1.2	<i>Traspirabilità</i>	3
sub-criterio 1.1.3	<i>Comfort dell'operatore (vestibilità)</i>	2
sub-criterio 1.2	TELERIA	8
sub-criterio 1.2.1	<i>Drappeggiabilità</i>	2
sub-criterio 1.2.2	<i>Sistema di controllo dei liquidi</i>	2
sub-criterio 1.2.3	<i>Idoneità di dimensioni e forme rispetto al campo chirurgico</i>	2
sub-criterio 1.2.4	<i>Tenuta adesivi e sistemi di fissaggio</i>	2
sub-criterio 1.3	ALTRI COMPONENTI CONTENUTI NEI SET PROCEDURALI	6
sub-criterio 1.3.1	<i>Qualità delle finiture</i>	2
sub-criterio 1.3.2	<i>Idoneità di dimensioni e forme rispetto all'utilizzo cui sono destinati</i>	2
sub-criterio 1.3.3	<i>Qualità dei tessuti delle medicazioni chirurgiche in TNT</i>	2
sub-criterio 1.4	CONFEZIONAMENTO SET PROCEDURALI	6
sub-criterio 1.4.1	<i>Presentazione in sequenza dei vari componenti in base all'utilizzo</i>	3
sub-criterio 1.4.2	<i>Sistema di confezionamento</i>	3
sub-criterio 1.5	DIVISE NON STERILI E COPRICAPO	5

15

sub-criterio 1.5.1	Traspirabilità	3
sub-criterio 1.5.1	Comfort dell'operatore (vestibilità e non trasparenza)	2
sub-criterio 1.6	TELO COPERTURA LETTO OPERATORIO	6
sub-criterio 1.6.1	Controllo liquidi (assorbimento)	2
sub-criterio 1.6.2	Proprietà antiscivolo	2
sub-criterio 1.6.3	Resistenza alla lacerazione (strappo)	2
sub criterio 2	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	30
sub-criterio 2.1	ESITO PROVA IN SALA IN TERMINI DI PUNTUALITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO, FUNZIONALITÀ, MANEGGEVOLEZZA EFFICACIA DEI KIT PROPOSTI.	12
sub-criterio 2.2	EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE PROPOSTO, CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI DI LOGISTICA IMMAGAZZINAMENTO E CUSTODIA TRASPORTO E TRACCIABILITÀ	10
sub-criterio 2.3	EFFICACIA CONTINUITÀ ED AMPIEZZA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA ASL COINVOLTO NEL SERVIZIO	5
sub-criterio 2.4	INFRASTRUTTURA INFORMATICA (HW E SW) UTILIZZATA PER LA GESTIONE DELLA TRACCIABILITÀ DEI PROCESSI, DEI DISPOSITIVI E DEI CONSUMI (ROBUSTEZZA, MODULARITÀ INTERFACCIABILITÀ, SCALABILITÀ ED ACCESSIBILITÀ.	3
<u>ELEMENTO DI NATURA QUANTITATIVA</u>		<u>Punti 30</u>
criterio 1	PREZZO	30

Eni
 M
 P

La Commissione prende atto che, sempre a mente del richiamato art. 25 del disciplinare di gara, il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato con il metodo aggregativo compensatore di cui alla seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a)i}$ verranno determinati:

1) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa:

- a. nel caso in cui le offerte da valutare siano pari o superiori a tre, mediante trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie con matrice triangolare. In particolare per ogni elemento di natura qualitativa da valutare, ogni commissario esaminerà ognuna delle offerte presentate effettuando un confronto tra tutte le coppie di offerte possibili. Per ogni elemento di valutazione, i risultati delle comparazioni saranno riportate, quindi, in una tabella triangolare costituita da tante caselle quante saranno le possibili combinazioni tra tutte le singole offerte considerate due a due. In ogni casella sarà indicata l'offerta preferita dal singolo Commissario e il relativo grado di preferenza che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande) ed a 6 (preferenza massima). Per ogni concorrente si procederà, quindi, alla somma delle preferenze attribuite, per ciascun elemento di valutazione, dai commissari, determinando infine il coefficiente $V_{(a)i}$ in applicazione della seguente formula:

$$V_{(a)i} = SP_{OE} / SP_{PG}$$

dove:

$V_{(a)i}$ = Coefficiente da assegnare all'offerta in esame;

SP_{OE} = Somma delle preferenze dell'offerta in esame;

SP_{PG} = Somma della preferenza di valore più grande;

Al concorrente con la somma delle preferenze più elevata verrà, quindi, attribuito il coefficiente 1 e valori proporzionalmente minori agli altri concorrenti.

- b. nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, dalla media dei coefficienti provvisori, compresi tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in applicazione della seguente formula:

$$V_{(a)i} = M_{OE} / M_{PG}$$

dove:

$V_{(a)i}$ = Coefficiente da assegnare all'offerta in esame;

M_{OE} = Media dei coefficienti provvisori dell'offerta in esame;

M_{PG} = Media dei coefficienti provvisori di valore più grande;

Al concorrente con la media dei coefficienti provvisori più elevata verrà, quindi, attribuito il coefficiente 1 e valori proporzionalmente minori agli altri concorrenti.

- c. in caso di una sola offerta, dalla media dei coefficienti provvisori, compresi tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun singolo commissario, senza procedere a riparametrare ad 1 la stessa:

$$V_{(a)i} = M_o$$

dove:

17
 $V_{(aj)}$ = Coefficiente da assegnare all'offerta in esame;

M_0 = Media dei coefficienti provvisori dell'offerta;

Nei soli casi sub a. e b., se nessuna offerta ottiene come punteggio, per ogni singolo elemento suddiviso in più sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi, assegnando il peso totale dell'elemento scomposto all'offerta che ha ottenuto la migliore somma dei punteggi dei sub-elementi che lo compongono e alle altre offerte un punteggio proporzionale (riparametrazione semplice).

Inoltre, se in tal modo, nessuna offerta ottiene come punteggio, per gli elementi di natura qualitativa, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando (70), verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale previsto per gli elementi di natura qualitativa (70), all'offerta che ha ottenuto la migliore somma dei punteggi dei criteri che la compongono e alle altre offerte un punteggio proporzionale (riparametrazione assoluta).

Le operazioni relative alla valutazione degli elementi di natura qualitativa saranno svolte dalla Commissione in una o più sedute riservate, sulla base delle informazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica da redigersi secondo quanto già precisato all'art. 12 e contenuta all'interno della "BUSTA N. 2 - contiene offerta tecnica".

Ai sensi dell'art. 83 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, saranno escluse dalle successive fasi della procedura le offerte che, a seguito della valutazione tecnico-qualitativa della Commissione Giudicatrice e delle relative operazioni di riparametrazione assoluta, avranno riportato un punteggio complessivo sugli elementi di natura qualitativa inferiore a 30.

2) per quanto riguarda l'elemento di natura quantitativa attraverso la seguente formula:

$$V_{(aj)} \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$
$$V_{(aj)} \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

$V_{(aj)}$ = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *i*-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = 0,90;

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;

A tal proposito si precisa che, ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra, sarà presa in considerazione la percentuale di ribasso offerta alla voce **RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO SULLA BASE D'APPALTO SOGGETTA A RIBASSO** di cui all'art. 14 del presente disciplinare e riportata sul "modello offerta".

Concluse le operazioni suddette, si dà corso alle attività di valutazione nel senso che ciascun commissario esprime, per ogni sub criterio prestabilito dalla documentazione di gara, il proprio grado di preferenza, variabile da 1 a 6, per le coppie di operatori economici esaminate attribuendo il relativo punteggio sulle schede di valutazione di propria pertinenza.

Iniziano le operazioni di valutazione relative a:

CRITERIO 1 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - per il quale, come da art. 25 del disciplinare di gara, è prevista l'attribuzione massima di punti 40 suddivisi nei seguenti SUB-CRITERI:

SUB-CRITERIO 1.1 "Camici chirurgici" (attribuzione massima di punti 9) secondo la seguente suddivisione:

sub-criterio 1.1.1	Barriera al passaggio dei liquidi Traspirabilità	4
--------------------	--	---

sub-criterio 1.1.2	<i>Traspirabilità</i>	3
sub-criterio 1.1.3	<i>Comfort dell'operatore (vestibilità)</i>	2

SUB-CRITERIO 1.2 "Teleria" (attribuzione massima di punti 8) secondo la seguente suddivisione:

sub-criterio 1.2.1	<i>Drappeggiabilità</i>	2
sub-criterio 1.2.2	<i>Sistema di controllo dei liquidi</i>	2
sub-criterio 1.2.3	<i>Idoneità di dimensioni e forme rispetto al campo chirurgico</i>	2
sub-criterio 1.2.4	<i>Tenuta adesivi e sistemi di fissaggio</i>	2

SUB-CRITERIO 1.3 "Altri componenti contenuti nei set procedurali" (attribuzione massima di punti 6) secondo la seguente suddivisione:

sub-criterio 1.3.1	<i>Qualità delle finiture</i>	2
sub-criterio 1.3.2	<i>Idoneità di dimensioni e forme rispetto all'utilizzo cui sono destinati</i>	2
sub-criterio 1.3.3	<i>Qualità dei tessuti delle medicazioni chirurgiche in TNT</i>	2

SUB-CRITERIO 1.4 "Confezionamento set procedurali" (attribuzione massima di punti 6) secondo la seguente suddivisione:

sub-criterio 1.4.1	<i>Presentazione in sequenza dei vari componenti in base all'utilizzo</i>	3
sub-criterio 1.4.2	<i>Sistema di confezionamento</i>	3

SUB-CRITERIO 1.5 "Divise non sterili e copricapo" (attribuzione massima di punti 5) secondo la seguente suddivisione:

sub-criterio 1.5.1	<i>Traspirabilità</i>	3
--------------------	-----------------------	---

sub-criterio 1.5.1	Comfort dell'operatore (vestibilità e non trasparenza)	2
--------------------	--	---

SUB-CRITERIO 1.6 "Telo copertura letto operatorio" (attribuzione massima di punti 6) secondo la seguente suddivisione:

sub-criterio 1.6.1	Controllo liquidi (assorbimento)	2
sub-criterio 1.6.2	Proprietà antiscivolo	2
sub-criterio 1.6.3	Resistenza alla lacerazione (strappo)	2





Terminate le su indicate operazioni, ciascun componente della Commissione Giudicatrice sottoscrive le proprie schede di valutazione, che vengono allegate in parte integrante e sostanziale al presente verbale, rinviando invece a data da destinarsi il proseguimento delle attività di cui trattasi inerenti alla valutazione del "Sub criterio 2 - Caratteristiche del servizio".

Il Presidente, alle ore 17.30, dichiara pertanto sciolta la seduta, rinviando la prosecuzione dei lavori al 13.12.2016, ore 09.00 circa, sede da destinarsi.

A questo punto il Segretario, a tutela dell'integrità e della segretezza della documentazione utilizzata dalla Commissione giudicatrice, ripone la stessa all'interno di apposito armadio chiuso con chiave di sicurezza, custodita dallo stesso.

Alle ore 17.30 si chiude la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Maurizio Vaccarili 
 Dott.ssa Emanuela Di Francesco 
 Dott.ssa Tiziana Fortuna 
 Dott.ssa Laura Prosperi, con funzione verbalizzante 

⋮
⋮
⋮

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

CAMICI CHIRURGICI - Criterio 1.1 - Sub Criterio 1.1.1 - Barriera al passaggio dei liquidi ~~Traspirabilità~~

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

<p>I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella</p> <p>Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento</p>
--

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
CAMICI CHIRURGICI - Criterio 1.1 - Sub Criterio 1.1.2 - Traspirabilità

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		3	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott. Dott. Maurizio Vaccarili



CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
CAMICI CHIRURGICI - Criterio 1.1 - Sub Criterio 1.1.3 - Comfort dell'operatore (vestibilità)

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		3	

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELERIA - Criterio 1.2 - Sub Criterio 1.2.1 - Drappeggiabilità

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl	U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	2	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl	4	

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott. Maurizio Vaccarili



CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELERIA - Criterio 1.2 - Sub Criterio 1.2.2 - Sistema di controllo dei liquidi

	- MöLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	3	
	- MöLNLYCKE H.C. Srl		3	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELERIA - Criterio 1.2 - Sub Criterio 1.2.3 - Idoneità di dimensioni e forme rispetto al campo chirurgico

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

25

Teramo, 2/12/16

... ..

 Dott. Maurizio Vaccarili

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELERIA - Criterio 1.2 - Sub Criterio 1.2.4 - Tenuta adesivi e sistemi di fissaggio

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

Gradi di preferenza
1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

 Dott. Maurizio Vaccarili

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 ALTRI COMPONENTI CONTENUTI NEI SET PROCEDURALI - Criterio 1.3 - Sub Criterio 1.3.1 - Qualità delle finiture

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

<p>I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella</p>
<p>Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento</p>


CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ALTRI COMPONENTI CONTENUTI NEI SET PROCEDURALI - Criterio 1.3 - Sub Criterio 1.3.2 - Idoneità di dimensioni e forme rispetto all'utilizzo cui sono destinati

	- MöLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MöLNLYCKE H.C. Srl		1	1

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

 Dott. Maurizio Vaccarili

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ALTRI COMPONENTI CONTENUTI NEI SET PROCEDURALI - Criterio 1.3 - Sub Criterio 1.3.3 - Qualità dei tessuti delle medicazioni chirurgiche in TNT

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl	U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	6	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl	6	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

82

Teramo, 4/12/16

 Dott. Maurizio Vaccarili

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

CONFEZIONAMENTO SET PROCEDURALI - Criterio 1.4 - Sub Criterio 1.4.1 - Presentazione in sequenza dei vari componenti in base all'utilizzo

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

i gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 CONFEZIONAMENTO SET PROCEDURALI - Criterio 1.4 - Sub Criterio 1.4.2 - Sistema di confezionamento

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento


 Dott. Maurizio Vaccarili

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 DIVISE NON STERILI E COPRICAPO - Criterio 1.5 - Sub Criterio 1.5.1 - Traspirabilità

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

 Dott. Maurizio Vaccarili

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

DIVISE NON STERILI E COPRICAPO - Criterio 1.5 - Sub Criterio 1.5.2 - Comfort dell'operatore (vestibilità e non trasparenza)

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		3	

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento


 Dott. Maurizio Vaccarili

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
TELO COPERTURA LETTO OPERATORIO - Criterio 1.6 - Sub Criterio 1.6.1 - Controllo liquidi (assorbimento)

	- MöLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa		2	2	
	- MöLNLYCKE H.C. Srl		3	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

<p>I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella</p> <p>Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento</p>
--

 Dott. Maurizio Vaccarili

34

10/10/2020

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELO COPERTURA LETTO OPERATORIO - Criterio 1.6 - Sub Criterio 1.6.2 - Proprietà antiscivolo

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa		2	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

... ..  Dott. Maurizio Vaccarilli

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
TELO COPERTURA LETTO OPERATORIO - Criterio 1.6 - Sub Criterio 1.6.3 - Resistenza alla lacerazione (strappo)

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	5	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		5	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

 Dott. Maurizio Vaccarili

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 CAMICI CHIRURGICI - Criterio 1.1 - Sub Criterio 1.1.1 - Barriera al passaggio dei liquidi

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
CAMICI CHIRURGICI - Criterio 1.1 - Sub Criterio 1.1.2 - Traspirabilità

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		3	

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 CAMICI CHIRURGICI - Criterio 1.1 - Sub Criterio 1.1.3 - Comfort dell'operatore (vestibilità)

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		3	

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Emanuela

32
 Teramo, 4/12/16

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELERIA - Criterio 1.2 - Sub Criterio 1.2.1 - Drappeggiabilità

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl	U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	2	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl	4	

3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Emanuela Di Francesco

07

1.1.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELERIA - Criterio 1.2 - Sub Criterio 1.2.2 - Sistema di controllo dei liquidi

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		3	

3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Emanuela Di Francesco

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

TELERIA - Criterio 1.2 - Sub Criterio 1.2.3 - Idoneità di dimensioni e forme rispetto al campo chirurgico

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

<p>I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella</p> <p>Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento</p>
--

Em. Di Francesco

6.8

1 1

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELERIA - Criterio 1.2 - Sub Criterio 1.2.4 - Tenuta adesivi e sistemi di fissaggio

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Emanuela

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ALTRI COMPONENTI CONTENUTI NEI SET PROCEDURALI - Criterio 1.3 - Sub Criterio 1.3.1 - Qualità delle finiture

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Handwritten signature

446

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ALTRI COMPONENTI CONTENUTI NEI SET PROCEDURALI - Criterio 1.3 - Sub Criterio 1.3.2 - Idoneità di dimensioni e forme rispetto all'utilizzo cui sono destinati

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Emanuela Di Francesco

Teramo, 7/12/16

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ALTRI COMPONENTI CONTENUTI NEI SET PROCEDURALI - Criterio 1.3 - Sub Criterio 1.3.3 - Qualità dei tessuti delle medicazioni chirurgiche in TNT

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl	U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	6	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl	6	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

CONFEZIONAMENTO SET PROCEDURALI - Criterio 1.4 - Sub Criterio 1.4.1 - Presentazione in sequenza dei vari componenti in base all'utilizzo

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

E. Di Francesco

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 CONFEZIONAMENTO SET PROCEDURALI - Criterio 1.4 - Sub Criterio 1.4.2 - Sistema di confezionamento

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

<p>I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella</p> <p>Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento</p>
--

62

[Handwritten signature]

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 DIVISE NON STERILI E COPRICAPO - Criterio 1.5 - Sub Criterio 1.5.1 - Traspirabilità

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

E. Di Francesco

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

DIVISE NON STERILI E COPRICAPO - Criterio 1.5 - Sub Criterio 1.5.2 - Comfort dell'operatore (vestibilità e non trasparenza)

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		3	

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Emanuela Di Francesco

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

TELO COPERTURA LETTO OPERATORIO - Criterio 1.6 - Sub Criterio 1.6.1 - Controllo liquidi (assorbimento)

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa		2	2	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		3	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Emanuela Di Francesco

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELO COPERTURA LETTO OPERATORIO - Criterio 1.6 - Sub Criterio 1.6.2 - Proprietà antiscivolo

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa		2	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELO COPERTURA LETTO OPERATORIO - Criterio 1.6 - Sub Criterio 1.6.3 - Resistenza alla lacerazione (strappo)

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	5	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		5	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott.ssa Emanuela Di Francesco



Emanuela Di Francesco

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
CAMICI CHIRURGICI - Criterio 1.1 - Sub Criterio 1.1.1 - Barriera al passaggio dei liquidi ~~Traspirabilità~~

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	2	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		2	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

<p>I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella</p> <p>Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento</p>
--


CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
CAMICI CHIRURGICI - Criterio 1.1 - Sub Criterio 1.1.2 - Traspirabilità

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		3	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott.ssa Tiziana Fortuna



CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 CAMICI CHIRURGICI - Criterio 1.1 - Sub Criterio 1.1.3 - Comfort dell'operatore (vestibilità)

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		3	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELERIA - Criterio 1.2 - Sub Criterio 1.2.1 - Drappeggiabilità

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

57

Teramo, 4/12/16

Dott.ssa Tiziana Fortuna


Tiziana Fortuna

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELERIA - Criterio 1.2 - Sub Criterio 1.2.2 - Sistema di controllo dei liquidi

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	2	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		2	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento




CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

TELERIA - Criterio 1.2 - Sub Criterio 1.2.3 - Idoneità di dimensioni e forme rispetto al campo chirurgico

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELERIA - Criterio 1.2 - Sub Criterio 1.2.4 - Tenuta adesivi e sistemi di fissaggio

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento


CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 ALTRI COMPONENTI CONTENUTI NEI SET PROCEDURALI - Criterio 1.3 - Sub Criterio 1.3.1 - Qualità delle finiture

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

<p>I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella</p>
<p>Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento</p>

Dott.ssa Tiziana Fortuna



CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ALTRI COMPONENTI CONTENUTI NEI SET PROCEDURALI - Criterio 1.3 - Sub Criterio 1.3.2 - Idoneità di dimensioni e forme rispetto all'utilizzo cui sono destinati

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

<p>I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella</p> <p>Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento</p>
--

Handwritten signature

Handwritten signature

6.0


CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ALTRI COMPONENTI CONTENUTI NEI SET PROCEDURALI - Criterio 1.3 - Sub Criterio 1.3.3 - Qualità dei tessuti delle medicazioni chirurgiche in TNT

	- MöLNLYCKE H.C. Srl	U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	6	1	1
	- MöLNLYCKE H.C. Srl	6	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

CONFEZIONAMENTO SET PROCEDURALI - Criterio 1.4 - Sub Criterio 1.4.1 - Presentazione in sequenza dei vari componenti in base all'utilizzo

	- MöLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MöLNLYCKE H.C. Srl		4	

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 CONFEZIONAMENTO SET PROCEDURALI - Criterio 1.4 - Sub Criterio 1.4.2 - Sistema di confezionamento

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

i gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Tiziana Fortuna

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 DIVISE NON STERILI E COPRICAPO - Criterio 1.5 - Sub Criterio 1.5.1 - Traspirabilità

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	2		2	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento


CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

DIVISE NON STERILI E COPRICAPO - Criterio 1.5 - Sub Criterio 1.5.2 - Comfort dell'operatore (vestibilità e non trasparenza)

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	1	1
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		1	1

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento




CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
TELO COPERTURA LETTO OPERATORIO - Criterio 1.6 - Sub Criterio 1.6.1 - Controllo liquidi (assorbimento)

	- MöLNLYCKE H.C. Srl	U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	2	2	
	- MöLNLYCKE H.C. Srl	3	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

<p>I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella</p>
<p>Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento</p>




CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
 TELO COPERTURA LETTO OPERATORIO - Criterio 1.6 - Sub Criterio 1.6.2 - Proprietà antiscivolo

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa		2	3	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella

Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
TELO COPERTURA LETTO OPERATORIO - Criterio 1.6 - Sub Criterio 1.6.3 - Resistenza alla lacerazione (strappo)

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	5	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		5	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

74

bn

Fortuna

71

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI COSTITUITI DA MATERIALE IN TNT, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO.

– C.I.G. 6535907115 –

VERBALE DEL 13.12.2016

Il giorno tredici del mese di dicembre 2016 alle ore 09,30 presso una stanza destinata ad ambulatorio dell’U.O.C. Anestesia, momentaneamente disponibile, dell’Ospedale Civile di Teramo, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice, deputata alla verifica di conformità delle caratteristiche tecniche minime dei prodotti offerti nonché alla valutazione delle offerte tecniche presentate in relazione all’instata procedura, all’uopo incaricata con atto di nomina acquisito al prot. nr. 76811/16 del 20/09/2016 e costituita dai seguenti componenti:

- **Dott. Maurizio Vaccarili** – *Dirigente Medico c/o U.O.C. a Direzione Universitaria CHIRURGIA TORACICA TERAMO – Presidente*
- **Dott.ssa Emanuela Di Francesco**– *Farmacista Dirigente c/o U.O.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA ATRI – componente*
- **Dott.ssa Tiziana Fortuna**– *Dirigente Medico c/o U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAMO – componente*

È altresì presente la Dott.ssa Laura Prospero, collaboratore amministrativo della medesima unità operativa, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante.

Giova premettere che la presente Commissione si riunisce oggi per la continuazione delle operazioni di valutazione/attribuzione del punteggio qualità (*cf. verbale di commissione del 7 dicembre 2016*) previste dall’art. 22 del disciplinare, rubricato “*Valutazione tecnica e prova in sala*”, ed esattamente a “*valutare le offerte tecniche presentate delle ditte ammesse alla presente fase, con le modalità di cui al successivo art. 25, sulla base della documentazione presentata all’interno delle buste contenenti le offerte tecniche, nonché delle risultanze della prova tecnica in sala che si svolgerà secondo le modalità previste all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto*”

Pertanto, si dà corso alle attività di valutazione nel senso che ciascun commissario esprime, per ogni sub criterio prestabilito dalla documentazione di gara, il proprio grado di preferenza, variabile da 1 a 6, per le coppie di operatori economici esaminate attribuendo il relativo punteggio sulle schede di valutazione di propria pertinenza, riprendendo dall’esito dell’ultima riunione e proseguendo, quindi, con riferimento ai sub criteri afferenti alle caratteristiche dei servizi offerti.

Iniziano, quindi, le operazioni di valutazione relative a:

CRITERIO 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - per il quale, come da art. 25 del disciplinare di gara, è prevista l’attribuzione massima di punti 30 suddivisi nei seguenti SUB-CRITERI:

SUB-CRITERIO 2.1 “*Camici chirurgici*” (attribuzione massima di punti 9) secondo la seguente suddivisione:


sub-criterio 2.1	ESITO PROVA IN SALA IN TERMINI DI PUNTUALITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO, FUNZIONALITÀ, MANEGGEVOLEZZA EFFICACIA DEI KIT PROPOSTI.	12
sub-criterio 2.2	EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE PROPOSTO, CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI DI LOGISTICA IMMAGAZZINAMENTO E CUSTODIA TRASPORTO E TRACCIABILITÀ	10


allegate in parte integrante e sostanziale al presente verbale.


A questo punto il Segretario, a tutela dell'integrità e della segretezza della documentazione utilizzata dalla Commissione giudicatrice, ripone la stessa all'interno di apposito armadio chiuso con chiave di sicurezza, custodita dallo stesso.


Alle ore 11.30 si chiude la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Maurizio Vaccarili 

Dott.ssa Emanuela Di Francesco 

Dott.ssa Tiziana Fortuna 

Dott.ssa Laura Prosperi, con funzione verbalizzante 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Criterio 2 - Sub Criterio 2.1 - ESITO PROVA IN SALA IN TERMINI DI PUNTUALITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO, FUNZIONALITÀ, MANEGGEVOLEZZA EFFICACIA DEI KIT PROPOSTI.

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1		2
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl			2

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

FL

Teramo, 13/12/16


 Dott. Maurizio Vaccarili


CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Criterio 2 - Sub Criterio 2.2 - EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE PROPOSTO, CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI DI LOGISTICA IMMAGAZZINAMENTO E CUSTODIA TRASPORTO E TRACCIABILITÀ

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

 Dott. Maurizio Vaccarili

75

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Criterio 2 - Sub Criterio 2.3 - EFFICACIA CONTINUITÀ ED AMPIEZZA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA ASL COINVOLTO NEL SERVIZIO

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

<p>I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella</p> <p>Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento</p>
--


CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Criterio 2 - Sub Criterio 2.4 - INFRASTRUTTURA INFOR. (HW E SW) UTILIZZATA PER LA GESTIONE DELLA TRACCIAB. DEI PROCESSI, DEI DISPOS. E DEI CONSUMI (ROBUSTEZZA, MODULARITÀ INTERFACCIABILITÀ, SCALABILITÀ ED ACCESSIBILITÀ).

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa		2	2	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		3	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

 Dott. Maurizio Vaccarili


CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Criterio 2 - Sub Criterio 2.1 - ESITO PROVA IN SALA IN TERMINI DI PUNTUALITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO, FUNZIONALITÀ, MANEGGEVOLEZZA EFFICACIA DEI KIT PROPOSTI.

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1		2
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl			2

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Criterio 2 - Sub Criterio 2.2 - EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE PROPOSTO, CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI DI LOGISTICA IMMAGAZZINAMENTO E CUSTODIA TRASPORTO E TRACCIABILITÀ

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Emanuela Di Francesco

Teramo, 13/12/16

21

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Criterio 2 - Sub Criterio 2.3 - EFFICACIA CONTINUITÀ ED AMPIEZZA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA ASL COINVOLTO NEL SERVIZIO

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Emanuela Di Francesco

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Criterio 2 - Sub Criterio 2.4 - INFRASTRUTTURA INFOr. (HW E SW) UTILIZZATA PER LA GESTIONE DELLA TRACCIAB. DEI PROCESSI, DEI DISPOS. E DEI CONSUMI (ROBUSTEZZA, MODULARITÀ INTERFACCIABILITÀ, SCALABILITÀ ED ACCESSIBILITÀ).

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa		2	2	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		3	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Emanuela Di Francesco


CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Criterio 2 - Sub Criterio 2.1 - ESITO PROVA IN SALA IN TERMINI DI PUNTUALITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO, FUNZIONALITÀ, MANEGGEVOLEZZA EFFICACIA DEI KIT PROPOSTI.

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1		2
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl			2

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Criterio 2 - Sub Criterio 2.2 - EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI GESTIONE PROPOSTO, CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI DI LOGISTICA IMMAGAZZINAMENTO E CUSTODIA TRASPORTO E TRACCIABILITÀ

	- MöLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MöLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento


CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Criterio 2 - Sub Criterio 2.3 - EFFICACIA CONTINUITÀ ED AMPIEZZA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA ASL COINVOLTO NEL SERVIZIO

	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	1	1	4	
	- MÖLNLYCKE H.C. Srl		4	

2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento



CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Criterio 2 - Sub Criterio 2.4 - INFRASTRUTTURA INFOR. (HW E SW) UTILIZZATA PER LA GESTIONE DELLA TRACCIAB. DEI PROCESSI, DEI DISPOS. E DEI CONSUMI (ROBUSTEZZA, MODULARITÀ INTERFACCIABILITÀ, SCALABILITÀ ED ACCESSIBILITÀ).

	MöLNLYCKE H.C. Srl	U. JET	
- SERVIZI OSPEDALIERI Spa	2	2	
	- MöLNLYCKE H.C. Srl	3	

1 - parità
2 - preferenza minima
3 - preferenza piccola
4 - preferenza media
5 - preferenza grande
6 - preferenza massima

I gradi di preferenza espressi nella cella sinistra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa riga della tabella
I gradi di preferenza espressi nella cella destra del confronto sono da intendersi attribuiti all'operatore economico rappresentato nella stessa colonna della tabella
Il grado di preferenza "1 - parità" è da esprimersi su entrambe le celle del confronto ed è da intendersi attribuito agli operatori economici rappresentati nella riga e colonna di riferimento

Dott.ssa Tiziana Fortuna

SCHEDA 1

Criterio 1.1 - Sub criterio 1.1.1					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	13	13	1,000	4	4,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	13	13	1,000	4	4,000
U. JET SRL	0	13	0,000	4	0,000

Criterio 1.1 - Sub criterio 1.1.2					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	12	12	1,000	3	3,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	12	12	1,000	3	3,000
U. JET SRL	0	12	0,000	3	0,000

Criterio 1.1 - Sub criterio 1.1.3					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	12	12	1,000	2	2,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	12	12	1,000	2	2,000
U. JET SRL	0	12	0,000	2	0,000

Criterio 1.2 - Sub criterio 1.2.1					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	11	17	0,647	2	1,294
MÖLNLYCKE H.C. Srl	17	17	1,000	2	2,000
U. JET SRL	0	17	0,000	2	0,000

Dott. Maurizio Vaccarili - Presidente

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Dott.ssa Tiziana Fortuna - Componente

Teramo,

13.12.2016

SCHEDA 2

Criterio 1.2 - Sub criterio 1.2.2					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	11	11	1,000	2	2,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	11	11	1,000	2	2,000
U. JET SRL	0	11	0,000	2	0,000

Criterio 1.2 - Sub criterio 1.2.3					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	6	6	1,000	2	2,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	6	6	1,000	2	2,000
U. JET SRL	6	6	1,000	2	2,000

Criterio 1.2 - Sub criterio 1.2.4					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	15	15	1,000	2	2,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	15	15	1,000	2	2,000
U. JET SRL	0	15	0,000	2	0,000

Criterio 1.3 - Sub criterio 1.3.1					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	6	6	1,000	2	2,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	6	6	1,000	2	2,000
U. JET SRL	6	6	1,000	2	2,000

Dott. Maurizio Vaccarili - Presidente

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Dott.ssa Tiziana Fortuna - Componente

Teramo,

13.12.2016

SCHEDA 3

Criterio 1.3 - Sub criterio 1.3.2					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	6	6	1,000	2	2,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	6	6	1,000	2	2,000
U. JET SRL	6	6	1,000	2	2,000

Criterio 1.3 - Sub criterio 1.3.3					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	3	36	0,083	2	0,166
MÖLNLYCKE H.C. Srl	36	36	1,000	2	2,000
U. JET SRL	3	36	0,083	2	0,166

Criterio 1.4 - Sub criterio 1.4.1					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	15	15	1,000	3	3,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	15	15	1,000	3	3,000
U. JET SRL	0	15	0,000	3	0,000

Criterio 1.4 - Sub criterio 1.4.2					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	6	6	1,000	3	3,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	6	6	1,000	3	3,000
U. JET SRL	6	6	1,000	3	3,000

Dott. Maurizio Vaccarili - Presidente

Dott.ssa Tiziana Fortuna - Componente

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Teramo,

13.12.2016

SCHEDA 4

Criterio 1.5 - Sub criterio 1.5.1					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	14	14	1,000	3	3,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	11	14	0,785	3	2,355
U. JET SRL	1	14	0,071	3	0,213

Criterio 1.5 - Sub criterio 1.5.2					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	10	10	1,000	2	2,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	10	10	1,000	2	2,000
U. JET SRL	2	10	0,200	2	0,400

Criterio 1.6 - Sub criterio 1.6.1					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	6	15	0,400	2	0,800
MÖLNLYCKE H.C. Srl	15	15	1,000	2	2,000
U. JET SRL	0	15	0,000	2	0,000

Criterio 1.6 - Sub criterio 1.6.2					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	9	18	0,500	2	1,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	18	18	1,000	2	2,000
U. JET SRL	0	18	0,000	2	0,000

Dott. Maurizio Vaccarili - Presidente

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Dott.ssa Tiziana Fortuna - Componente

Teramo,

13.12.2016

SCHEDA 5

Criterio 1.6 - Sub criterio 1.6.3					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	18	18	1,000	2	2,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	18	18	1,000	2	2,000
U. JET SRL	0	18	0,000	2	0,000

Dott. Maurizio Vaccarili - Presidente

Dott.ssa Tiziana Fortuna - Componente

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

E. Di Lorenzo

Teramo,

13.12.2016

SCHEDA 6

Criterio 2 - Sub criterio 2.1					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	3	12	0,250	12	3,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	3	12	0,250	12	3,000
U. JET SRL	12	12	1,000	12	12,000

Criterio 2 - Sub criterio 2.2					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	15	15	1,000	10	10,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	15	15	1,000	10	10,000
U. JET SRL	0	15	0,000	10	0,000

Criterio 2 - Sub criterio 2.3					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	15	15	1,000	5	5,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	15	15	1,000	5	5,000
U. JET SRL	0	15	0,000	5	0,000

Criterio 2 - Sub criterio 2.4					
<i>Operatori economici</i>	<i>totali preferenze</i>	<i>somma preferenza più elevata</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punti massimi attribuibili</i>	<i>punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	6	15	0,400	3	1,200
MÖLNLYCKE H.C. Srl	15	15	1,000	3	3,000
U. JET SRL	0	15	0,000	3	0,000

Dott. Maurizio Vaccarili - Presidente

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Dott.ssa Tiziana Fortuna - Componente

Teramo,

13.12.2016

SCHEDA 7

Criterio 1.1 - Punteggio	
<i>Operatori economici</i>	<i>totale punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	9,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	9,000
U. JET SRL	0,000

Criterio 1.2 - Punteggio	
<i>Operatori economici</i>	<i>totale punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	7,294
MÖLNLYCKE H.C. Srl	8,000
U. JET SRL	2,000

SCHEDA 5

Criterio 1.3 - Punteggio	
<i>Operatori economici</i>	<i>totale punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	4,166
MÖLNLYCKE H.C. Srl	6,000
U. JET SRL	4,166

Criterio 1.4 - punteggio	
<i>Operatori economici</i>	<i>totale punteggio</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	6,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	6,000
U. JET SRL	3,000

Dott. Maurizio Vaccarili - Presidente

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Dott.ssa Tiziana Fortuna - Componente

Teramo,

13.12.2016

SCHEDA 8

Criterio 1.5 - Punteggio	
Operatori economici	totale punteggio
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	5,000
MÖLNLYCKE H.C. Srl	2,000 4,355
U. JET SRL	0,000 0,613

my tip
my tip

Criterio 1.6 - Punteggio	
Operatori economici	totale punteggio
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	3,800
MÖLNLYCKE H.C. Srl	6,000
U. JET SRL	0,000

Criterio 1 - Riparametrazione semplice						
Operatori economici	totale punteggio	punteggio massimo	coefficiente	punteggio massimo attribuibile	punteggio riparametrato	
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	35,260	37,000	0,952	40	38,080	35,800
MÖLNLYCKE H.C. Srl	37,000 39,355	37,000	1,000	40		40,000
U. JET SRL	9,166 9,779	37,000	0,247	40	9,880	9,920

my tip
my tip

Dott. Maurizio Vaccarili - Presidente
Dott.ssa Tiziana Fortuna - Componente

[Signature]
[Signature]

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

[Signature]

Teramo.

13.12.2016

SCHEDA 9

Criterio 2 - Riparametrazione semplice

<i>Operatori economici</i>	<i>totale punteggio</i>	<i>punteggio massimo</i>	<i>coefficiente</i>	<i>punteggio massimo attribuibile</i>	<i>punteggio riparametrato</i>
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	19,200	21,000	0,914	30	27,420
MÖLNLYCKE H.C. Srl	21,000	21,000	1,000	30	30,000
U. JET SRL	12,000	21,000	0,571	30	17,130

PUNTEGGIO finale

<i>Operatori economici</i>	<i>totale punteggio</i>				
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	65,500 63,220	<i>M. Di F.</i>			
MÖLNLYCKE H.C. Srl	70,000				
U. JET SRL	27,010 22,050	<i>M. Di F.</i>			

Dott. Maurizio Vaccarili - Presidente

Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Dott.ssa Tiziana Fortuna - Componente

Teramo,

E. Di Francesco
13.12.2016

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI COSTITUITI DA MATERIALE IN TNT, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO - C.I.G. 6535907115

VERBALE DEL 27.12.2016

Il giorno ventisette del mese di dicembre 2016 alle ore 10.15 presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara, costituito, quale organo monocratico, dal R.U.P. della presente procedura Dott. Domenico Lori, Dirigente Amministrativo della U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito, per il disbrigo delle attività, dal dott. Mauro Scipioni e dalla dott.ssa Laura Prosperì con funzione verbalizzante.

Sono presenti, muniti di regolari deleghe acquisite agli atti, i rappresentanti dei seguenti operatori economici:

- SERVIZI OSPEDALIERI Spa: sig. Francesco De Feudis
- MÖLNLYCKE H.C. Srl: sigg.ri Gianni Duregon e Achille Berardi
- U.JET Srl: sig.a Alessia Graziani

come risulta dal prospetto sottoscritto dagli stessi ed allegato in parte integrante e sostanziale al presente verbale denominato "Allegato A".

Il Seggio si riunisce per procedere, in seduta pubblica, allo svolgimento delle operazioni previste all'art. 23 del disciplinare di gara e precisamente:

- A) lettura dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per i criteri relativi agli elementi di natura qualitativa;
- B) lettura del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente per gli elementi di natura qualitativa;
- C) apertura della busta contrassegnata con l'indicazione "BUSTA C - contiene offerta economica" degli operatori economici ammessi alla presente fase;
- D) lettura della percentuale di ribasso offerta da parte delle imprese concorrenti e dell'importo complessivo della base d'appalto ribassato;
- E) attribuzione dei punteggi previsti all'elemento di natura quantitativa "prezzo" secondo quanto previsto all'art. 25 del disciplinare di gara;
- F) sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi di natura qualitativa e quantitativa "prezzo";
- G) verifiche ai sensi dell'art. 86 D. Lgs. n. 163/2006 e conseguenti eventuali adempimenti;
- H) eventuale proclamazione della aggiudicazione provvisoria.

Si procede a dare lettura dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per i criteri relativi agli elementi di natura qualitativa così come riportati nei verbali della commissione giudicatrice.

Conseguentemente, si dà lettura dei punteggi complessivi conseguiti dalle singole imprese per gli elementi di natura qualitativa, secondo la graduatoria risultante dal verbale conclusivo dei lavori della commissione giudicatrice in data 13.12.2016.

Il Seggio di gara rileva che, durante il compimento della succitata operazione, nella tabella riepilogativa n.8 il punteggio indicato per le ditte MÖLNLYCKE H.C. Srl e U. JET Srl, relativamente al Criterio 1.5 (dato dalla sommatoria dei sub-criteri 1.5.1 e 1.5.2), derivante dai singoli punteggi conseguiti in base alle preferenze effettivamente espresse da ciascun componente della commissione, è stato riportato, per mero errore di trascrizione, come appresso:

MÖLNLYCKE H.C. punti Srl 2,000 anziché punti 4,355

U. JET srl punti 0,000 anziché punti 0,613.

Dette correzioni producono le seguenti risultanze:

Riparametrazione semplice del Criterio 1:

SERVIZI OSPEDALIERI Spa totale punteggio 35,260 – **punteggio riparametrato 35,800** (anziché 38,080);

MÖLNLYCKE H.C. Srl totale punteggio 39,355 (anziché 37,000) - **punteggio riparametrato 40,000**;

U. JET srl totale punteggio 9,779 (anziché 9,166) **punteggio riparametrato 9,920** (anziché 9,880);

PUNTEGGIO FINALE

SERVIZI OSPEDALIERI Spa **punti 63,220** (anziché 65,500);

MÖLNLYCKE H.C. Srl **punti 70,000**;

U. JET srl **punti 27,050** (anziché 27,010).

Il Seggio di gara apporta, sottoscrivendole, le correzioni di punteggio sopra menzionate sulle tabelle n. 8 e n. 9, rimettendo le stesse alla Commissione Giudicatrice per opportuna presa visione e conseguente acquisizione del visto di approvazione.

Prima di procedere alle operazioni di apertura delle buste contrassegnate con l'indicazione "BUSTA C – Contiene offerta economica", si dà altresì atto che, al fine di predisporre cautele a tutela dell'integrità e segretezza di tali buste, le stesse, in occasione della precedente seduta pubblica di apertura dei plichi del 27.9.2016, erano state inserite all'interno di una busta più grande recante la dicitura "OFFERTE ECONOMICHE TNT", chiusa con nastro adesivo e firmata dal Seggio di gara sui lembi di chiusura.

Successivamente detta busta più grande era stata riposta all'interno di apposito armadio situato presso la U.O.C. Acquisizione beni e servizi, chiuso con chiave di sicurezza ivi custodita.

Verificata l'integrità di tale busta più grande, si procede all'apertura della stessa.

All'interno sono contenute n. 3 buste recanti la dicitura "BUSTA C - offerta economica", dei seguenti operatori economici partecipanti alla procedura di gara: 1) SERVIZI OSPEDALIERI Spa; 2) MÖLNLYCKE HEALTH CARE Srl; 3) U.JET Srl.

Si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle succitate ditte e viene data lettura delle percentuali di ribasso offerte e degli importi complessivi delle basi d'appalto ribassate.

Le offerte economiche vengono siglate dal seggio di gara.

Subito dopo, il rappresentante della ditta MÖLNLYCKE H.C. Srl fa rilevare che la ditta U.JET Srl avendo conseguito il punteggio di 27,050 punti su 70 per il criterio di qualità, a norma dell'art. 25 del disciplinare di gara, che testualmente recita: "Ai sensi dell'art. 83 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, saranno escluse dalle successive fasi della procedura le offerte che, a seguito della valutazione tecnico – qualitativa della Commissione Giudicatrice e delle relative operazioni di riparametrazione assoluta, avranno riportato un punteggio complessivo sugli elementi di natura qualitativa inferiore a 30", non può essere ammessa all'ulteriore fase di gara.

A questo punto il RUP dispone l'esclusione della ditta U.Jet dalla partecipazione alla presente fase di gara e provvede a richiudere la relativa busta economica.

Si procede a determinare per il criterio "prezzo", i coefficienti $V_{(a)i}$ conseguiti dalle imprese ed a trasformare in punteggi i coefficienti medesimi, in applicazione della formula matematica di cui all'art. 25 del disciplinare di gara e che di seguito si riporta:

$$V_{(a)i} \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$V_{(a)i} \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

Dove:

$V_{(a)i}$ = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = 0,90;

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;

Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra, viene presa in considerazione la percentuale di ribasso offerta alla voce "RIBASSO PERCENTUALE UNICO OFFERTO SULLA BASE D'APPALTO SOGGETTA A RIBASSO" di cui all'art. 14 del disciplinare di gara e riportata in offerta sul relativo modello.

Successivamente, viene data lettura dei punteggi risultanti dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dagli operatori economici SERVIZI OSPEDALIERI srl e MÖLNLYCKE H.C. Srl per gli elementi di natura qualitativa e quantitativa "prezzo" e della graduatoria definitiva di gara.

Si procede, infine, ad effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 86 D. Lgs. n. 163/2006, al cui esito, l'offerta della ditta Servizi Ospedalieri spa risulta anomala in quanto sia il punteggio conseguito per gli elementi di natura qualitativa (63,220) che il punteggio conseguito per l'elemento di natura quantitativa "prezzo" (30,000) sono superiori alle soglie stabilite dalla norma (56,000 e 24,000).

Per quanto sopra, il Seggio di gara rinvia i lavori all'esito dell'espletamento del sub-procedimento di verifica dell'offerta anomala, che verrà attivato a norma dell'art. 88 del D. Lgs. 163/2006.

Al fine di predisporre cautele a tutela dell'integrità delle offerte, le stesse vengono inserite all'interno delle rispettive buste, ed a loro volta richiuse nella busta più grande recante la dicitura "OFFERTE ECONOMICHE TNT".

Questa viene a sua volta riposta, a cura del Segretario, in apposito armadio chiuso presso l'UOC Acquisizione Beni e Servizi con chiave di sicurezza ivi custodita.


Le risultanze di cui all'odierna seduta di gara sono dettagliatamente riportate nel prospetto riassuntivo allegato al presente verbale denominato Allegato B in cui sono riportati: 1) graduatoria relativa ai punteggi complessivi conseguiti dalle singole imprese per gli elementi di natura qualitativa; 2) percentuale di ribasso offerta da ciascuna impresa ed importo complessivo della base d'appalto ribassata; 3) punteggio relativo all'elemento di natura quantitativa prezzo conseguito da ciascun concorrente; 4) graduatoria finale relativa alla sommatoria dei punteggi ottenuti dalle singole imprese per gli elementi di natura qualitativa e quantitativa "prezzo"; 5) risultanze delle verifiche sull'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 163/2006.

Alle ore 11.00 si chiude la seduta.


Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto di n. 3 (tre) pagine, oltre all'allegato A (foglio firme) ed all'allegato B (prospetto riassuntivo).

Letto, confermato, sottoscritto.


Dott. Domenico Lori



Dott. Mauro Scipioni



Dott.ssa Laura Prosperi; con funzione verbalizzante



ALLEGATO B - MODELLO VALUTAZIONE OFFERTA GARA TNT. CIG 6535907115

$V(a)_i$ (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X \cdot A_i / A_{soglia}$
$V(a)_i$ (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$
$V(a)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
$X = 0,90$
A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

importo base d'appalto	
€	4.800.000,00

Operatori economici	totale punteggio
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	63,220
M&LNLYCKE H.C. Srl	70,000

Operatori economici	A_i	A_{soglia}	X	A_{max}	$V(a)_i$	Punti	Punteggio elemento di natura quantitativo prezzo	Importo base d'appalto ribassato	Operatori economici	Punteggio complessivo elementi di natura qualitativa	Punteggio elemento di natura quantitativo prezzo	Sommatoria punteggi elementi di natura qualitativa e quantitativo prezzo	Verifica anomalia ex art. 86 D.Lgs. 163/2006
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	15,22	9,822	0,900	15,222	1,000	30,000	30,000	€ 4.069.348,80	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	63,220	30,000	93,220	ANOMALIA
M&LNLYCKE H.C. Srl	4,42				0,405		12,150	€ 4.587.704,76	M&LNLYCKE H.C. Srl	70,000	12,150	82,150	NO ANOMALIA

SERVIZI OSPEDALIERI SPA	4.069.348,80	0,152219000
M&LNLYCKE H.C. Srl	4.587.704,76	0,044228175
U. JET SRL	3.385.680,72	0,294649850

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI COSTITUITI DA MATERIALE IN TNT, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO.

– C.I.G. 6535907115 –

VERBALE DEL 13.01.2017

Il giorno tredici del mese di gennaio 2017 alle ore 13,00 presso i locali dell'U.O.C. Acquisizione beni e servizi dell'Azienda USL di Teramo, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con nota della Direzione Generale n. 35564 del 20/05/2015 per l'esame delle giustificazioni inerenti all'anomalia dell'offerta prodotta dalla ditta Servizi Ospedalieri e relativa alla procedura di gara in oggetto, composta come segue:

- Dott. Maurizio Vaccarili – *Dirigente Medico c/o U.O.C. a Direzione Universitaria CHIRURGIA TORACICA TERAMO – Presidente*
- Dott.ssa Emanuela Di Francesco – *Farmacista Dirigente c/o U.O.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA ATRI – componente*
- Dott.ssa Tiziana Fortuna – *Dirigente Medico c/o U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAMO – componente*
- Dott.ssa Laura Prospero in qualità di segretario verbalizzante

Il dott. Vaccarili, in relazione all'assenza della succitata dott.ssa Prospero, assume anche le funzioni di verbalizzazione delle attività svolte nel corso della seduta.

La Commissione prende atto del verbale del 27/12/2016, (relativo alla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche prodotte dalla ditte partecipanti alla gara in oggetto) dal quale risulta che il seggio di gara ha rilevato l'anomalia dell'offerta prodotta dalla ditta SERVIZI OSPEDALIERI ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs 163/2006, in quanto sia il punteggio conseguito per la qualità che il punteggio conseguito per il prezzo sono entrambi superiori ai 4/5 dei rispettivi punteggi massimi.

La commissione rileva altresì che:

- con nota prot. n. 109102 del 28/12/2016, sono state richieste alla ditta stessa le "giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo dell'offerta economica della gara in oggetto nonché, le giustificazioni relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta".
- con nota acquisita al protocollo di questa azienda USL in data 9/01/2017 prot. n. 1596 la succitata ditta ha trasmesso le richieste giustificazioni.

La Commissione, dopo attento esame delle argomentazioni contenute nella suindicata nota prodotta dalla ditta a giustificazione dell'anomalia dell'offerta, ritiene la stessa ampiamente motivata e, pertanto, giudica congrua l'offerta prodotta dalla ditta SERVIZI OSPEDALIERI per la fornitura dei prodotti in argomento.

La seduta si chiude alle ore 14,00.

Letto, confermato, sottoscritto.

Presidente: Dott. Maurizio Vaccarili

Componente: Dott.ssa Emanuela Di Francesco

Componente: Dott.ssa Tiziana Fortuna



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SET PROCEDURALI COSTITUITI DA MATERIALE IN TNT, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO - C.I.G. 6535907115

VERBALE DEL 27.01.2017

Il giorno 27 del mese di gennaio 2017 alle ore 11,00 presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara, costituito, quale organo monocratico, dal R.U.P. della presente procedura Dott. Domenico Lori, Dirigente Amministrativo della U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito, per il disbrigo delle attività, dal funzionario Dott.ssa Laura Prosperi, quest'ultima con funzione verbalizzante.

Della presente seduta è stata data formale comunicazione agli operatori economici con nota fax e PEC a protocollo unico n. 4975 del 24/01/2017.

E' presente, munito di regolare delega acquisita agli atti, il rappresentante della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA: sig. Francesco De Feudis, come risulta dal prospetto sottoscritto dallo stesso ed allegato in parte integrante e sostanziale al presente verbale denominato "Allegato A".

Il Seggio si riunisce per comunicare, in seduta pubblica, le determinazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di gara in oggetto, all'esito dell'espletamento del sub-procedimento di verifica dell'offerta anomala, attivato a norma dell'art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006.

Si da comunicazione che:


- ✓ a seguito delle risultanze della seduta pubblica del 27.12.2016, con nota prot. n. 109102 del 28/12/2016 la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 88 comma 1 D. Lgs n. 163/2006, ha invitato la ditta SERVIZI OSPEDALIERI, prima classificata nella graduatoria finale di gara e la cui offerta rientrava nei parametri di anomalia di cui all'art. 86 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, a far pervenire una relazione eventualmente corredata di apposita documentazione, concernente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta;
- ✓ a riscontro di tale richiesta, con nota acquisita al protocollo di questa Azienda USL in data 9/01/2017, prot. n. 1596 la suddetta ditta ha trasmesso la documentazione giustificativa dell'offerta;
- ✓ la Commissione giudicatrice, in data 13/01/2017, all'esito dell'esame delle giustificazioni prodotte dal suddetto operatore economico a sostegno degli elementi costitutivi dell'offerta, si è determinata nel senso di ritenerle fondate e sufficienti e tali da escludere l'incongruità dell'offerta.

Preso atto di quanto sopra, il Seggio di gara proclama l'aggiudicazione provvisoria ai sensi degli artt. 11 comma 4 e 78 lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006, in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI, in forza del punteggio complessivo di punti 93,220 su 100,00 e per l'importo complessivo di € 4.069.348,80.

Alle ore 11,30 si chiude la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto

Dott. Domenico Lori 


Dott.ssa Laura Prosperi, con funzione verbalizzante 

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI			U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie	
Spesa anno	euro	Sottoconto	Prenotazione n.	_____
<p>CIG 6535907115 – ditta Servizi Ospedalieri spa</p> <p>Fonte di Finanziamento bilancio</p> <p>Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori</p> <p>Data: _____</p> <p>Utilizzo prenotazione: O S</p> <p>Il Dirigente (Dott. Francesco Baiocchi)</p>			<p>Del. Max. n° / del _____</p> <p>Settore: _____</p> <p>Data: 18-4-2014</p> <p>ASL 4 TERAMO Il Contabile O.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Di Silvestre</p>	

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 26 APR. 2017 con prot. n. 1252/17 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma _____

Il Funzionario preposto alla pubblicazione

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento di Staff	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Affari Generali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Fisico Tecnico Informatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione Aggiornamento e Qualità	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Responsabili dei PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Programmazione e Gestione Economico Finanziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Medicina Legale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi Aziendali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Amm.va PP.OO.	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Liste di attesa e CUP	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Discipline Mediche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento Discipline Chirurgiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnologie Pesanti	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Infermieristico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C