

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo. N. gara Simog 7797778

Seduta pubblica del 29.09.2020 _ apertura Busta B ex art. 19 del disciplinare di gara

Il giorno **29 del mese di settembre 2020 a partire dalle ore 10:00** presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 1, si svolge la seduta pubblica, da remoto, per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto, attraverso la piattaforma telematica in uso presso la stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di gara.

La seduta è presieduta dal RUP dott. Vittorio D'Ambrosio, Dirigente Amministrativo della U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito per il disbrigo delle attività, dal dott. Dante Castagnoli, quest'ultimo con funzione verbalizzante.

Nel corso della seduta pubblica, il RUP procederà allo svolgimento delle operazioni previste all'art. 19 del disciplinare di gara - *Svolgimento operazioni di gara – inversione procedimentale: apertura della busta B* - con applicazione dell'istituto della c.d. inversione procedimentale.

A seguito della ricezione delle offerte entro il termine perentorio per il caricamento sulla piattaforma dei plichi telematici per la partecipazione alla gara, per il giorno 24/09/2020 ore 13:00, risultano aver presentato offerta n. 47 (quarantasette) ditte, riportate nell'elenco che segue secondo l'ordine di arrivo degli stessi:

N.	Operatore Economico	Data Presentazione Offerta	Ora
1	Kaster srl.	15/09/2020	16:11:48
2	Gerho spa	21/09/2020	09:28:08
3	Delta Med spa.	21/09/2020	10:00:47
4	Studio Pacinotti srl.	22/09/2020	11:57:09
5	Phoenicis Di D. Gaveglia	22/09/2020	14:07:49
6	Cisa Production srl	22/09/2020	17:51:21
7	Eps spa	23/09/2020	12:20:14
8	3.M.C. spa.	23/09/2020	12:25:32
9	Italiaverde	23/09/2020	12:41:57
10	Clean Energy srl	23/09/2020	13:01:27
11	Cam Hospital srl	23/09/2020	13:45:50
12	Benefis srl.	23/09/2020	13:47:09
13	Serpac srl.	23/09/2020	14:52:56
14	Trade Art 2000 spa.	23/09/2020	14:58:53
15	Movi spa.	23/09/2020	15:00:02
16	Emergo srl.	23/09/2020	15:31:11
17	Novamedisan Italia srl.	23/09/2020	15:42:00
18	Cardiva Italia srl	23/09/2020	15:44:27

19	Tach In Green srl	23/09/2020	16:14:29
20	Bioh Filtrazione srl.	23/09/2020	16:20:08
21	Ristogest srl.	23/09/2020	16:20:45
22	Bericah spa.	23/09/2020	16:26:02
23	Ennepiù Srl	23/09/2020	16:50:48
24	Never Land D.O.O.	23/09/2020	17:21:05
25	Artrò srl.	23/09/2020	18:09:41
26	Svas Biosana spa	23/09/2020	18:53:52
27	Capri	23/09/2020	22:27:42
28	Device & Tech	23/09/2020	22:59:52
29	G.B. Wall	24/09/2020	08:15:01
30	Fiab spa	24/09/2020	09:20:39
31	Ontario srl	24/09/2020	09:38:47
32	Qure srl	24/09/2020	09:49:03
33	Tau Medica srl	24/09/2020	10:16:09
34	Carlo Erba Reagents	24/09/2020	10:23:36
35	Sanic srl a Socio Unico	24/09/2020	10:36:14
36	Humana Medical srl	24/09/2020	11:01:37
37	St Protect spa	24/09/2020	11:13:20
38	Ferdinando Fama' srl	24/09/2020	11:14:19
39	La Casalinda srl	24/09/2020	11:17:27
40	Polonord Adeste srl	24/09/2020	11:21:44
41	Aspen Sanitas srl.	24/09/2020	11:25:14
42	Giuntini spa.	24/09/2020	11:36:18
43	Focelda	24/09/2020	12:27:06
44	A.M.G. srl	24/09/2020	12:32:27
45	Ok Informatica srl	24/09/2020	12:46:57
46	Mabe srl	24/09/2020	12:52:58
47	Sivima	24/09/2020	12:58:14

In merito alla presente procedura, la stazione appaltante ha provveduto a pubblicare sul sito internet aziendale, www.aslteramo.it, nella sezione *gare di appalto*, il seguente avviso: Chiarimenti del 17.09.2020.

Il RUP dà, quindi, avvio all'apertura delle buste digitali B effettuando le seguenti operazioni:

- controllo formale della documentazione ivi contenuta, come richiesta al precedente art. 16 ed alla ammissione o esclusione dei concorrenti;
- individuazione delle due migliori offerte che presentano le più alte percentuali di ribasso, presentate per ciascun

lotto e alla formazione della relativa graduatoria;

- convocazione delle dott.sse Francesca De Plato, Direttore farmacia ospedaliera del PO di Teramo e Paola Savini RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione), incaricate con nota del direttore generale prot. n. 0085071/20 del 28/09/2020, per la effettuazione della valutazione in capo ai primi due migliori offerenti, della documentazione di cui all'art. 16 del presente disciplinare per verificarne la validità e la conformità rispetto a quanto richiesto negli atti di gara.

Le risultanze delle operazioni suddette, oltre ad essere visibili per quanto concerne gli esiti, vengono sinteticamente descritte nel prospetto, denominato allegato 1 – Risultanze seduta pubblica del 29.09.2020_ apertura busta B. L'allegato B costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ultimate le operazioni sopra richiamate, il RUP dichiara conclusa la seduta pubblica.


Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto di n. 2 (due) facciate, oltre all'allegato 1 – Risultanze seduta pubblica del 29.09.2020.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il RUP

Dott. Vittorio D'Ambrosio

Dott. Dante Castagnoli (verbalizzante)



**Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo.
N. gara Simog 7797778 - Scheda lotti - Allegato 1 - Risultanze seduta pubblica del 29.09.2020**

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabili e disinfettabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Capri	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	23.940,00 €
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabili e disinfettabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	25.032,00 €
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabili e disinfettabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Emergo S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	33.180,00 €
2	8398363464	OCCHIALI A STANGHETTE CON PROTEZIONE LATERALE CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabili e disinfettabili, con lente antigraffio, antiappannante e di colore neutro, sovrapponibili ai comuni occhiali da vista, con aste regolabili in lunghezza oppure ergonomiche, ponte nasale anatomico e adattabile a tutti i visi. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	32.900,00 €
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	16.590,00 €
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Ferdinando Famà srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	24.360,00 €
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	26.040,00 €
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	37.800,00 €
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Device Tech	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	44.856,00 €
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	50.820,00 €
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Studio Pacinotti srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	75.600,00 €

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Trade Art 2000 spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	84.000,00 €
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Novamedisan Italia srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	102.420,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Polonord Adeste srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	36.920,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Phoenicis di D. Gaveglia	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	38.900,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Never Land D.O.O.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	39.000,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Cisa Production srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	39.990,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	S.T. Protect spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	40.000,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Ok Informatica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	40.000,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Carlo Erba reagents	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	44.800,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Italiaverde	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	48.000,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Mabe srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	49.000,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	59.000,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	3m C. spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	68.000,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Cardiva Italia srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	80.000,00 €
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	G.B. Wall	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	85.000,00 €

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto
6	8398391B7D	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP3 CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE CONFORME ALLA NORMA TECNICA EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP3 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea: EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425) Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	77.112,00 €
6	8398391B7D	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP3 CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE CONFORME ALLA NORMA TECNICA EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP3 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea: EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425) Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Capri	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	80.640,00 €
6	8398391B7D	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP3 CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE CONFORME ALLA NORMA TECNICA EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP3 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea: EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425) Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	81.900,00 €
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificato nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Clean Energy srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	109.000,00 €
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificato nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	149.000,00 €
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificato nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Bioh Filtrazione srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	180.000,00 €
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificato nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	370.000,00 €
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificato nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Svas Biosana spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	388.000,00 €
8		a) MASCHERA A PIENO FACCIALE CONFORME ALLE NORME EN 136:1998 EN 148-1:2018	Maschera a pieno facciale, riutilizzabile e disinfettabile (contatto diretto per procedure sanitarie considerate ad elevato rischio di esposizione) Deve essere DPI di III categoria. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Deve possedere certificazione CE (UE) di Tipo, rilasciata da Organismo Notificato, che attesti la conformità alla EN 136:1998, raccordo conforme alla EN 148-1:2018	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	57.850,00 €
8		b) SEMIMASCHERA FACCIALE	DPI di III categoria con certificazione CE (UE) di Tipo e conformità alla UNI EN 405:2009, raccordo conforme alla EN 148-1:2018	Svas Biosana spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	157.964,00 €
8	8398403566	c) FILTRO ANTIPARTICOLATO + AGENTI BIOLOGICI	Filtro con certificazione CE di Tipo, rilasciata da Organismo Notificato, per la protezione da agenti infettivi e conformità alla UNI EN 143:2007 come P3 attestata da Organismo Notificato				
8		d) FILTRI ANTIGAS (in particolare vapori organici - formaldeide)	Filtro con certificazione CE di Tipo conforme alla norma tecnica UNI EN 14387:2008				
8		e) FILTRI COMBINATI (antipolvere e antigas)	Filtro con certificazione CE di Tipo conforme alla norma tecnica UNI EN 14387:2008				

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto		
9	8398408985	a) MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TIPO IIR CONFORME ALLA EN 14683:2019	DM I classe, con ponte nasale per conformarsi ai contorni del naso, con elastici, conforme alle norme tecniche europee: EN 14683:2019 (requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione delle mascherine chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) tipo IIR (richiesta per sale operatorie o ambienti con requisiti simili) EN 10993 parti applicabili (valutazione di biocompatibilità) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR). Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	77.448,00 €	
9		b) MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TIPO I CONFORME ALLA EN 14683:2019	DM I classe, con ponte nasale per conformarsi ai contorni del naso, con elastici, conforme alle norme tecniche europee: EN 14683:2019 (requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione delle mascherine chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) tipo I (per ambienti non chirurgici e per pazienti) EN 10993 parti applicabili (valutazione di biocompatibilità) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR). Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Focelda	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	99.288,00 €	
9		c) MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR CON VISIERA CONFORME ALLA EN 14683:2019	DM I classe, con ponte nasale per conformarsi ai contorni del naso, con elastici, visiera integrale con funzione antiappannamento e priva di distorsioni ottiche, conforme alle norme tecniche europee: EN 14683:2019 (requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione delle mascherine chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) tipo IIR (richiesta per sale operatorie o ambienti con requisiti simili) EN 10993 parti applicabili (valutazione di biocompatibilità) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR). Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	La Casalinda srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	119.952,00 €	
9					A.M.G. srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	120.456,00 €
9					Polonord Adeste srl	Documentazione incompleta ex art. 83, co.9, del D.Lgs. 50/2016 e art. 16 del disciplinare di gara.		L'operatore è escluso per irregolarità essenziale degli elementi dell'offerta economica: nel modello offerta economica non viene valorizzato l'ultimo prodotto richiesto	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013 UNI EN 1149-5:2018	Ok Informatica srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	259.500,00 €	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013 UNI EN 1149-5:2018	Ontario srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	347.000,00 €	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013 UNI EN 1149-5:2018	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	365.000,00 €	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013 UNI EN 1149-5:2018	Kaster srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	387.500,00 €	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013 UNI EN 1149-5:2018	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	395.000,00 €	

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013 UNI EN 1449-5:2018	Sanic srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	400.000,00 €
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013 UNI EN 1449-5:2018	Sivima	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	470.000,00 €
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013 UNI EN 1449-5:2018	Gerho spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	570.000,00 €
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013 UNI EN 1449-5:2018	Aspen Sanitas srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	650.000,00 €
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013 UNI EN 1449-5:2018	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	670.000,00 €
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013 UNI EN 1449-5:2018	Device & Tech	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	674.500,00 €
11	8398421441	CAMICE MONOUSO NON STERILE IDROREPELENTE PER FARMACI ANTIBLASTICI, CONFORME ALLA NORMA TECNICA UNI EN 13688:2013 ed ad una delle norme tecniche specifiche per tipo	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Testato su almeno 4-5 sostanze citostatiche individuate nel seguente elenco, evidenziando per ognuna i relativi tempi di protezione garantiti: metotrexate, ciclofosfamide, fluorouracile, vincristina solfato, daunorubicina, doxorubicina. Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato	DESERTO				
12	839842578D	CAMICE MONOUSO STERILE PER FARMACI ANTIBLASTICI, CONFORME ALLA NORMA TECNICA UNI EN 13688:2013 ed ad una delle norme tecniche specifiche per tipo	DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Testato su almeno 4-5 sostanze citostatiche individuate nel seguente elenco, evidenziando per ognuna i relativi tempi di protezione garantiti: metotrexate, ciclofosfamide, fluorouracile, vincristina solfato, daunorubicina, doxorubicina. Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato	DESERTO				
13	8398427933	CAMICE CHIRURGICO PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI EN 14126:2004	Camice chirurgico conforme alla UNI EN 13795-1:2019 e DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	49.900,00 €
13	8398427933	CAMICE CHIRURGICO PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI EN 14126:2004	Camice chirurgico conforme alla UNI EN 13795-1:2019 e DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	59.000,00 €

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto
13	8398427933	CAMICE CHIRURGICO PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI EN 14126:2004	Camice chirurgico conforme alla UNI EN 13795-1:2019 e DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'assistenza di questa ASI	Capri	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara. 84.000,00 €
13	8398427933	CAMICE CHIRURGICO PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI EN 14126:2004	Camice chirurgico conforme alla UNI EN 13795-1:2019 e DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'assistenza di questa ASI	Cam Hospital srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara. 90.000,00 €
13	8398427933	CAMICE CHIRURGICO PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI EN 14126:2004	Camice chirurgico conforme alla UNI EN 13795-1:2019 e DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'assistenza di questa ASI	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara. 90.000,00 €
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'assistenza di questa ASI	Gerho spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara. 282.000,00 €
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'assistenza di questa ASI	Delta Med spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara. 372.000,00 €
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'assistenza di questa ASI	Cam Hospital srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara. 432.000,00 €
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'assistenza di questa ASI	Sivima	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara. 432.000,00 €
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'assistenza di questa ASI	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara. 554.400,00 €
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'assistenza di questa ASI	Cardiva Italia srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara. 588.000,00 €
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'assistenza di questa ASI	Giuntini spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara. 592.000,00 €

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	624.000,00 €
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Aspen Sanitas srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	648.000,00 €
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Benefis srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	63.000,00 €
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	85.000,00 €
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	130.000,00 €
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Delta Med spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	134.000,00 €
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Cam Hospital srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	135.000,00 €
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	135.000,00 €
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	145.000,00 €
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Kaster srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	150.000,00 €
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 13688:2013 UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Giuntini spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	27.300,00 €
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 13688:2013 UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Device & Tech	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	79.560,00 €

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Aspen Sanitas srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	84.000,00 €
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	99.960,00 €
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	Giuntini S.p.A.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	160.000,00 €
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	ASPEN S.R.L. SANITAS	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	260.000,00 €
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	DEVICE & TECH	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	278.000,00 €
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	358.000,00 €
18	8398450C2D	MANTELLINA A SCAFANDRO DPI	DPI III categoria, monouso, in grado di ricoprire testa, collo e spalle, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 tipo PB3/PB4 classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 13688:2013-UNI-EN14325:2005. Può essere corredata da visiera integrata, la limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Giuntini S.p.A.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	61.600,00 €
18	8398450C2D	MANTELLINA A SCAFANDRO DPI	DPI III categoria, monouso, in grado di ricoprire testa, collo e spalle, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 tipo PB3/PB4 classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 13688:2013-UNI-EN14325:2005. Può essere corredata da visiera integrata, la limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	ASPEN S.R.L. SANITAS	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	220.000,00 €
19	8398454F79	GUANTI CHIRURGICI SINTETICI CON FORMULAZIONE DISINFETTANTE INTEGRATA (per procedure ad elevato rischio di esposizione che possano comportare una maggiore facilità di rottura dei guanti (es. LAB P3, chirurgia ortopedica, chirurgia addominale)	DPI di III categoria con certificazione CE (UE) di Tipo nella quale è indicata la conformità alla norma tecnica UNI EN 374 (-1, -2, -3, -4, -5), con particolare riguardo alla UNI EN 374-2:2020 e UNI EN 374-5:2017 per quanto riguarda la protezione da agenti biologici. Devono essere realizzati con una formulazione di disinfezione immessa nella matrice polimerica in grado di abbattere considerevolmente il rischio di infezione (circa 80%) in caso di lacerazione e devono possedere un AQL= 0,10	Bericah S.p.a.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	37.758,00 €
20	8398460470	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria A	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria A (materie infettanti) classificato con codice UN2814	Serpac S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	26.964,00 €
21	8398467A35	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria B	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria B (materia biologica) classificati con codice UN3373 (rif. circolare Ministero Salute circolare n. 3 dell'8 maggio 2003)	Serpac S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	70.812,00 €


LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto
21	8398467A35	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria B	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di: Categoria B (materia biologica) classificati con codice UN3373 (rif. circolare Ministero Salute circolare n. 3 dell'8 maggio 2003)	Qure srl	Documentazione richiesta presente	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	88.200,00 €
22	8398474FFA	CUFFIA ANTIRUMORE	DPI di III categoria, leggera con regolazione delle coppe, con archetto flessibile, ampia apertura delle coppe auricolari, lavabile, accessoriata per l'utilizzo indipendente (con archetto), accessoriabile per l'utilizzo con elmetto, accessoriabile per l'utilizzo con visiera, ergonomica, completa di custodia, possibilità di utilizzo con copri cuscinetti, riduzione del rumore SNR pari a 24+30 db, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 458 UNI EN 352 (1 - 3 - 4) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato.	DESERTO			
23	839847834B	INSERTO AURICOLARE CON ARCHETTO FLESSIBILE	DPI di III categoria, leggero flessibile ed ergonomico, deve essere in materiale ipoallergenico e permettere una facile rotazione e flessione, inserti morbidi e anallergici, dotato di cuscinetti/tamponi di ricambio, posizionabile sopra la testa, dietro la nuca e sotto il mento, completamente privo di parti metalliche e di elettrico, riduzione del rumore SNR > 23 dB, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 458 UNI EN 352 (-2, -7) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato	DESERTO			
24	8398489C5C	ELMETTO	Elmetto a marcatura CE, marcatura EN 397 dispositivo di seconda categoria, bardatura regolabile con fascia antisudore intercambiabile, sottonuca snodata, predisposizione agganci per cuffie a foniche e/o visiera	DESERTO			
25	839849949F	GILET ALTA VISIBILITA'	GILET ALTA VISIBILITA' A MARCATURA CE, CON BANDE RIFLETTENTI CON CHIUSURA CON VELCRO, MARCATURA 20471:2017 CLASSE III, CONFORME AL DM DELL' INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2019, LAVABILE AUTOCLAVABILE CON INDICAZIONE NUMERO LAVAGGI, IGNIFUGO	DESERTO			
26	8398508C0A	GUANTI ANTITAGLIO IN MAGLIA DI ACCIAIO CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO	GUANTI ANTITAGLIO IN MAGLIA DI ACCIAIO CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO A MARCATURA CE, MARCATURA EN 388 LIVELLI XXXX GUANTO IN MAGLIA IN ACCIAIO PER MACELLI, CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO PITTOGRAMMI PER RISCHI MECCANICI RESISTENTE ALL'ABRASIONE (4 LIVELLI), RESISTENTE AL TAGLIO (5 LIVELLI), RESISTENTE ALLA LACERAZIONE(4 LIVELLI), RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE (4 LIVELLI)	DESERTO			
27	8398510DB0	GUANTI IN FILATO PIU' FILO ACCIAIO	GUANTI IN FILATO PIU' FILO ACCIAIO MATERIALE LEGGERO TIPO SPECTRA MARCATURA CE, CONFORMI AL REGOLAMENTO UE2017745-MDR COME DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 2A. MARCATURA EN 388 LIVELLO X2XX, ELASTICIZZATO AL POLSO, AMBIDESTRO,STERILIZZABILE, DISPOSITIVO DI TERZA CATEGORIA	DESERTO			
28	83985151D4	GREMBIULE CERATO	GREMBIULE CERATO A MARCATURA CE, MARCATURA EN340 DISPOSITIVO DI PRIMA CATEGORIA, IN PVC, ANTISTRAPPO, IMPERMEABILE DI SPESSORE ADEGUATO CON ALLACCIATURA AL COLLO E DIETRO LA SCHIENA, ALTEZZA SOTTO IL GINOCCHIO	DESERTO			
29	83985205F3	MANICA ANTIMORSO	MANICA ANTIMORSO REALIZZATA CON SCHIUMA SPECIALE ANTIMORSO, IL MATERIALE DI COPERTURA DEVE ESSERE ANTIURTO, FODERA DELLA MANICA IN TESSUTO NATURALE CON RIVESTIMENTO INTERNO IN TELA IMPERMEABILE	DESERTO			
30	8398526AE5	GUANTI ANTIMORSO IN CROSTA DI CUOIO	GUANTI ANTIMORSO IN CROSTA DI CUOIO GUANTI IN CUOIO CROSTA BOVINO LUNGHEZZA ALMENO 37 CM FODERA INTERNA IN MAGLIA ANTITAGLIO PER PALMO, DORSO E POLSO 25 CM. REISTENTE AL TAGLIO, ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO	DESERTO			
31	8398532FD7	MANICOTTO MEDICAZIONE	MANICOTTO MEDICAZIONE IN PELLE E FODERATI IN KEVLAR E FIBRA SPECTRA PER UNA MAGGIORE RESSISTENZA AL TAGLIO E ALL'ABRASIONE. POSSIBILITA' DI CALZATA ANCHE SOTTO IL CAMICE	DESERTO			
32	8398536328	GIUBBOTTO TERMICO ANTIPIOGGIA E ANTIVENTO	GIUBBOTTO TERMICO ANTIPIOGGIA E ANTIVENTO A MARCATURA CE, MARCATURA EN340 ESTERNO IDROREPELLENTE TRASPIRANTE CAPPUCCIO INSERITO NELLA FASCIA DEL COLLO-EN342	DESERTO			

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto
33	839854281A	TUTA ANTIPUNTURA	TUTA ANTIPUNTURA DPI SECONDA CATEGORIA CON ELASTICO AI POLSI E ALLE CAVIGLIE, DOTATA DI MASCHERA CHE PERMETTA UNA BUONA VISIONE AD AMPIO RAGGIO(UNA MISURA L E UNA MISURA XL)	DESERTO			
34	8398549DDF	GUANTI ANTITAGLIO	GUANTI ANTITAGLIO A MARCATURA CE, MARCATURA EN388 LIVELLO 244X, IN KEVLAR. STERILIZZABILE DISPOSITIVO DI TERZA CATEGORIA	Berica S.p.a.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	670,00 €

Il RUP

Dott. Vittorio D'Ambrosio

Dott. Dante Castagnoli (verbalizzante)

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo. N. gara Simog 7797778

Sedute riservate

Nei seguenti giorni 30 settembre, 01-06-08 ottobre tutti nell'anno corrente 2020, presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 1, il RUP, con il supporto dei tecnici incaricati dal direttore generale prot. n. 0085071/20 del 28/09/2020 - Francesca De Plato, Direttore farmacia ospedaliera del PO di Teramo e Paola Savini RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione - ha effettuato le sedute riservate per la valutazione in capo ai primi due migliori offerenti, della documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare, per verificarne la validità e la conformità rispetto a quanto richiesto negli atti di gara.

Alle sedute riservate è presente, altresì, il dott. Dante Castagnoli per il disbrigo e verbalizzazione delle attività.

Le risultanze delle operazioni suddette, vengono sinteticamente descritte nel prospetto, denominato allegato 1 – Risultanze sedute riservate del 30/09 e 01 06 08 ottobre 2020, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ultimate le suddette operazioni, il RUP dichiara concluse le sedute riservate, i cui esiti saranno comunicati per mezzo della piattaforma telematica Maggioli agli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara, decidendo di aggiornare l'attuale stato di **ammissione con riserva**, indicato sulla piattaforma telematica, allo stato di **ammesso**, limitatamente alle prime due migliori offerte risultate conformi dalla valutazione di cui al presente verbale.


Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto di n. 1 (una) facciata, oltre allegato 1 – Risultanze sedute riservate del 30/09 e 01 06 08 ottobre 2020.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il RUP

Dott. Vittorio D'Ambrosio

Dott. Dante Castagnoli (verbalizzante)



Two handwritten signatures in blue ink are shown above horizontal lines. The top signature is for Vittorio D'Ambrosio and the bottom signature is for Dante Castagnoli.

Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo.
N. gara Simog 7797778 - Scheda lotti - Allegato 1 - Risultanze sedute riservate

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabili e disinfettabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Capri	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	23.940,00 €		non anomala	non conforme per certificato incompleto e assenza di marchio CE sul dispositivo presentato
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabili e disinfettabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	25.032,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabili e disinfettabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Emergo S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	33.180,00 €			non conforme in assenza di certificazione allegata
2	8398363464	OCCHIALI A STANGHETTE CON PROTEZIONE LATERALE CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabili e disinfettabili, con lente antigraffio, antiappannante e di colore neutro, sovrapponibili ai comuni occhiali da vista, con aste regolabili in lunghezza oppure ergonomiche, ponte nasale anatomico e adattabile a tutti i visi. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	32.900,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	16.590,00 €		anomala	non conforme in assenza delle certificazioni del Tipo
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Ferdinando Famà srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	24.360,00 €	1 prezzo	anomala	conforme
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	26.040,00 €	2 prezzo	anomala	conforme
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	37.800,00 €		non anomala	
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Device Tech	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	44.856,00 €		non anomala	
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	50.820,00 €		non anomala	
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Studio Pacinotti srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	75.600,00 €		non anomala	
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Trade Art 2000 spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	84.000,00 €		non anomala	
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Novamedisan Italia srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	102.420,00 €		non anomala	
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Polonord Adeste srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	36.920,00 €	1 prezzo	anomala	Conforme
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Phoenicis di D. Gaveglia	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	38.900,00 €	2 prezzo	anomala	conforme
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Never Land D.O.O.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	39.000,00 €		anomala	

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	
6	8398391B7D	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP3 CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE CONFORME ALLA NORMA TECNICA EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP3 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea: EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425) Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Capri	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	80.640,00 €		non anomala	
6	8398391B7D	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP3 CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE CONFORME ALLA NORMA TECNICA EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP3 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea: EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425) Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	81.900,00 €		non anomala	
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificato nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Clean Energy srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	109.000,00 €		anomala	non conforme in assenza di certificazione per agenti biologici. Tra l'altro è presente la certificazione per la norma EN 149 ad altro modello di mascherina
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificato nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	149.000,00 €		anomala	non conforme in assenza di certificazione per agenti biologici. Tra l'altro è presente la certificazione per la norma EN 149 ad altro modello di mascherina
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificato nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Bioh Filtrazione srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	180.000,00 €		non anomala	non conforme in assenza di certificazione per agenti biologici. Tra l'altro è presente la certificazione per la norma EN 149 ad altro modello di mascherina
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificato nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	370.000,00 €		non anomala	non conforme in assenza di certificazione per agenti biologici. Tra l'altro è presente la certificazione per la norma EN 149 ad altro modello di mascherina
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificato nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Svas Biosana spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	388.000,00 €		non anomala	non conforme in assenza di certificazione per agenti biologici. Tra l'altro è presente la certificazione per la norma EN 149 ad altro modello di mascherina
8		a) MASCHERA A PIENO FACCIALE CONFORME ALLE NORME EN 136:1998 EN 148-1:2018	Maschera a pieno facciale, riutilizzabile e disinfettabile (contatto diretto per procedure sanitarie considerate ad elevato rischio di esposizione) Deve essere DPI di III categoria. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Deve possedere certificazione CE (UE) di Tipo, rilasciata da Organismo Notificato, che attesti la conformità alla EN 136:1998, raccordo conforme alla EN 148-1:2018	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	57.850,00 €		non anomala	non conforme non presentati i certificati UE del Tipo e rapporti di prova
8		b) SEMIMASCHERA FACCIALE	DPI di III categoria con certificazione CE (UE) di Tipo e conformità alla UNI EN 405:2009, raccordo conforme alla EN 148-1:2018	Svas Biosana spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	157.964,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
8	8398403566	c) FILTRO ANTIPARTICOLATO + AGENTI BIOLOGICI	Filtro con certificazione CE di Tipo, rilasciata da Organismo Notificato, per la protezione da agenti infettivi e conformità alla UNI EN 143:2007 come P3 attestata da Organismo Notificato								
8		d) FILTRI ANTIGAS (in particolare vapori organici - formaldeide)	Filtro con certificazione CE di Tipo conforme alla norma tecnica UNI EN 14387:2008								
8		e) FILTRI COMBINATI (antipolvere e antigas)	Filtro con certificazione CE di Tipo conforme alla norma tecnica UNI EN 14387:2008								
9		a) MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TIPO IIR CONFORME ALLA EN 14683:2019	DM I classe, con ponte nasale per conformarsi ai contorni del naso, con elastico, conforme alle norme tecniche europee EN 14683:2019 (requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazioni delle mascherine chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) tipo IIR (richiesta per sale operatorie o ambienti con requisiti simili) EN 10993 parti applicabili (valutazione di biocompatibilità) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	77.448,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
9	8398408985	b) MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TIPO I CONFORME ALLA EN 14683:2019	DM I classe, con ponte nasale per conformarsi ai contorni del naso, con elastico, conforme alle norme tecniche europee EN 14683:2019 (requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazioni delle mascherine chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) tipo I (per ambienti non chirurgici o per pazienti) EN 10993 parti applicabili (valutazione di biocompatibilità) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Focelda	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	99.288,00 €		non anomala	non conforme in assenza di dichiarazione di conformità alle EN 14683 e EN10993. Non è specificato se tipo I/ tipo II/ tipo IIR
9		c) MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR CON VISIERA CONFORME ALLA EN 14683:2019	DM I classe, con ponte nasale per conformarsi ai contorni del naso, con elastico, visiera integrata con funzione antappannamento e priva di distorsioni ottiche, conforme alle norme tecniche europee EN 14683:2019 (requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazioni delle mascherine chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) tipo IIR (richiesta per sale operatorie o ambienti con requisiti simili) EN 10993 parti applicabili (valutazione di biocompatibilità) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	La Casalinda srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	119.952,00 €		non anomala	non conforme in assenza/incomplete di dichiarazioni del produttore di conformità alle EN 14683 e EN10993
9				A.M.G. srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	120.456,00 €		non anomala	non conforme in assenza/incomplete di dichiarazioni del produttore di conformità alle EN 14683 e EN10993

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	
9				Polonord Adeste srl	Documentazione incompleta ex art. 83, co.9, del D.Lgs. 50/2016 e art. 16 del disciplinare di gara.	L'operatore è escluso per irregolarità essenziale degli elementi dell'offerta economica: nel modello offerta economica non viene valorizzato l'ultimo prodotto richiesto		/	/	/	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con palta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Ok Informatica srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	259.500,00 €	anomala	non conforme dal report test non è classe 6 (EN 14126) e non viene specificata la massa areica	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con palta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Ontario srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	347.000,00 €	anomala	non conforme in assenza di rapporti di prova e non viene specificata la massa areica	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con palta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	365.000,00 €	anomala	non conforme in assenza di rapporti di prova, non è classe 6 (En 14126) e presenta massa areica pari a 60 g/m ²	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con palta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Kaster srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	387.500,00 €	non anomala	non conforme in quanto tipo 5/6	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con palta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Artò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	395.000,00 €	non anomala	non conforme in assenza di test report, massa areica > di 60 g/m ² ,	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con palta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Sanic srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	400.000,00 €	non anomala	non conforme in quanto tipo 5/6	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con palta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Sivima	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	470.000,00 €	non anomala	non conforme in quanto tipo 6	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con palta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Gerho spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	570.000,00 €	non anomala	non conforme in quanto tipo 5/6	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con palta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Aspen Sanitas srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	650.000,00 €	non anomala	non conforme in quanto tipo 6	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con palta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	670.000,00 €	non anomala	non conforme in assenza di certificazione e test report	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con palta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Device & Tech	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	674.500,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
11	8398421441	CAMICE MONOUSO NON STERILE IDROREPELLENTE PER FARMACI ANTIBLASTICI, CONFORME ALLA NORMA TECNICA UNI EN 13688:2013 ed ad una delle norme tecniche specifiche per tipo	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Testato su almeno 4-5 sostanze citostatiche individuali nel seguente elenco, evidenziando per ognuna i relativi tempi di protezione garantiti: metotrexate, ciclofosfamide, fluorouracile, vincristina solfato, daunorubicina, doxorubicina. Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato	DESERTO							
12	839842578D	CAMICE MONOUSO STERILE PER FARMACI ANTIBLASTICI, CONFORME ALLA NORMA TECNICA UNI EN 13688:2013 ed ad una delle norme tecniche specifiche per tipo	DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Testato su almeno 4-5 sostanze citostatiche individuali nel seguente elenco, evidenziando per ognuna i relativi tempi di protezione garantiti: metotrexate, ciclofosfamide, fluorouracile, vincristina solfato, daunorubicina, doxorubicina. Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato	DESERTO							

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Benefis srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	63.000,00 €	1 prezzo	anomala	conforme
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	85.000,00 €		non anomala	non conforme in quanto non rinforzato
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	130.000,00 €	2 prezzo	non anomala	conforme
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Delta Med spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	134.000,00 €		non anomala	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Cam Hospital srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	135.000,00 €		non anomala	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	135.000,00 €		non anomala	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	145.000,00 €		non anomala	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Kaster srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	150.000,00 €		non anomala	
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Giuntini spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	27.300,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Device & Tech	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	79.560,00 €	2 prezzo	non anomala	conforme
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Aspen Sanitas srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	84.000,00 €		non anomala	
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	99.960,00 €		non anomala	
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	Giuntini S.p.A.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	160.000,00 €		non anomala	non conforme non è antiscivolo
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	ASPEN SANITAS S.R.L.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	260.000,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	DEVICE & TECH	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	278.000,00 €	2 prezzo	non anomala	conforme
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	358.000,00 €		non anomala	

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara
18	8398450C2D	MANTELLINA A SCAFANDRO DPI	DPI III categoria, monouso, in grado di ricoprire testa, collo e spalle, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 tipo PB3/PB4 classe 6 B (20 kPa; l > 75 min) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 13688:2013-UNI-EN14325:2005. Può essere corredata da visiera integrata, la limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 1468:2004 con certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Giuntini S.p.A.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	61.600,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
18	8398450C2D	MANTELLINA A SCAFANDRO DPI	DPI III categoria, monouso, in grado di ricoprire testa, collo e spalle, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 tipo PB3/PB4 classe 6 B (20 kPa; l > 75 min) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 13688:2013-UNI-EN14325:2005. Può essere corredata da visiera integrata, la limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 1468:2004 con certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato	ASPEN SANITAS S.R.L.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	220.000,00 €	2 prezzo	non anomala	conforme
19	8398454F79	GUANTI CHIRURGICI SINTETICI CON FORMULAZIONE DISINFETTANTE INTEGRATA (per procedure ad elevato rischio di esposizione che possano comportare una maggiore facilità di rottura dei guanti (es. LAB P3, chirurgia ortopedica, chirurgia addominale).	DPI di III categoria con certificazione CE (UE) di Tipo nella quale è indicata la conformità alla norma tecnica UNI EN 374 (-1, -2, -3, -4, -5), con particolare riguardo alla UNI EN 374-2:2020 e UNI EN 374-5:2017 per quanto riguarda la protezione da agenti biologici. Devono essere realizzati con una formulazione di disinfezione immessa nella matrice polimerica in grado di abbattere considerevolmente il rischio di infezione (circa 80%) in caso di lacerazione e devono possedere un AQL=0,10	Berich S.p.a.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	37.758,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
20	8398460470	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria A	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria A (materie infettanti) classificato con codice UN2814	Serpac S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	26.964,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
21	8398467A35	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria B	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria B (materia biologica) classificati con codice UN3373 (rif. circolare Ministero Salute circolare n. 3 dell'8 maggio 2003)	Serpac S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	70.812,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
21	8398467A35	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria B	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria B (materia biologica) classificati con codice UN3373 (rif. circolare Ministero Salute circolare n. 3 dell'8 maggio 2003)	Qure srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	88.200,00 €	2 prezzo	non anomala	conforme
22	8398474FFA	CUFFIA ANTIRUMORE	DPI di III categoria, leggera con regolazione delle coppe, con archetto flessibile, ampia apertura delle coppe auricolari, lavabile, accessoriata per l'utilizzo indipendente (con archetto), accessorabile per l'utilizzo con elmetto, accessorabile per l'utilizzo con visiera, ergonomica, completa di custodia, possibilità di utilizzo con copri cusciniti, riduzione del rumore SNR pari a 24-30 db, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 458 UNI EN 352 (1 - 3 - 4) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato	DESERTO						
23	839847834B	INSERTO AURICOLARE CON ARCHETTO FLESSIBILE	DPI di III categoria, leggero flessibile ed ergonomico, deve essere in materiale ipoallergenico e permettere una facile rotazione e flessione, inserti morbidi e anallergici, dotato di cuscinetti/tamponi di ricambio, posizionabile sopra la testa, dietro la nuca e sotto il mento, completamente privo di parti metalliche e di elettrico, riduzione del rumore SNR > 23 dB, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 458 UNI EN 352 (-2, -7) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato	DESERTO						
24	8398489C5C	ELMETTO	Elmetto a marcatura CE, marcatura EN 397 dispositivo di seconda categoria, bardatura regolabile con fascia antisudore intercambiabile, sottonuca snodata, predisposizione agganci per cuffie a foniche e/o visiera	DESERTO						
25	839849949F	GILET ALTA VISIBILITA'	GILET ALTA VISIBILITA' A MARCATURA CE, CON BANDE RIFLETTENTI CON CHIUSURA CON VELCRO, MARCATURA 20471:2017 CLASSE III, CONFORME AL DM DELL' INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2019, LAVABILE AUTOCLAVABILE CON INDICAZIONE NUMERO LAVAGGI, IGNIFUGO	DESERTO						
26	8398508C0A	GUANTI ANTITAGLIO IN MAGLIA DI ACCIAIO CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO	GUANTI ANTITAGLIO IN MAGLIA DI ACCIAIO CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO A MARCATURA CE, MARCATURA EN 388 LIVELLI XXXX GUANTO IN MAGLIA IN ACCIAIO PER MACELLI CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO PITTGRAMMI PER RISCHI MECCANICI RESISTENTE ALL'ABRAZIONE (4 LIVELLI), RESISTENTE AL TAGLIO (5 LIVELLI), RESISTENTE ALLA LACERAZIONE(4 LIVELLI), RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE (4 LIVELLI)	DESERTO						
27	8398510DB0	GUANTI IN FILATO PIU' FILO ACCIAIO	GUANTI IN FILATO PIU' FILO ACCIAIO MATERIALE LEGGERO TIPO SPECTRA MARCATURA CE, CONFORMI AL REGOLAMENTO UE2017/745-MDR COME DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 2A, MARCATURA EN 388 LIVELLO X2XX, ELASTICIZZATO AL POLSO, AMBIDESTRO, STERILIZZABILE, DISPOSITIVO DI TERZA CATEGORIA	DESERTO						
28	83985151D4	GREMBIULE CERATO	GREMBIULE CERATO A MARCATURA CE, MARCATURA EN340 DISPOSITIVO DI PRIMA CATEGORIA, IN PVC, ANTISTRAPPO, IMPERMEABILE DI SPESSORE ADEGUATO CON ALLACCIATURA AL COLLO E DIETRO LA SCHIENA, ALTEZZA SOTTO IL GINOCCHIO	DESERTO						
29	83985205F3	MANICA ANTIMORSO	MANICA ANTIMORSO REALIZZATA CON SCHIUMA SPECIALE ANTIMORSO, IL MATERIALE DI COPERTURA DEVE ESSERE ANTIURTO, FODERA DELLA MANICA IN TESSUTO NATURALE CON RIVESTIMENTO INTERNO IN TELA IMPERMEABILE	DESERTO						
30	8398526AE5	GUANTI ANTIMORSO IN CROSTA DI CUOIO	GUANTI ANTIMORSO IN CROSTA DI CUOIO GUANTI IN CUOIO CROSTA BOVINO LUNGHEZZA ALMENO 37 CM FODERA INTERNA IN MAGLIA ANTITAGLIO PER PALMO, DORSO E POLSO 25 CM. REISTENTE AL TAGLIO, ALL'ABRAZIONE E ALLO STRAPPO	DESERTO						
31	8398532FD7	MANICOTTO MEDICAZIONE	MANICOTTO MEDICAZIONE IN PELLE E FODERATI IN KEVLAR E FIBRA SPECTRA PER UNA MAGGIORE RESSISTENZA AL TAGLIO E ALL'ABRAZIONE. POSSIBILITA' DI CALZATA ANCHE SOTTO IL CAMICE	DESERTO						

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara
32	8398536328	GIUBBOTTO TERMICO ANTIPIOGGIA E ANTIVENTO	GIUBBOTTO TERMICO ANTIPIOGGIA E ANTIVENTO A MARCATURA CE, MARCATURA EN340 ESTERNO IDROREPELENTE TRASPIRANTE CAPPUCCIO INSERITO NELLA FASCIA DEL COLLO-EN342	DESERTO						
33	839854281A	TUTA ANTIPUNTURA	TUTA ANTIPUNTURA DPI SECONDA CATEGORIA CON ELASTICO AI POLSI E ALLE CAVIGLIE, DOTATA DI MASCHERA CHE PERMETTA UNA BUONA VISIONE AD AMPIO RAGGIO(UNA MISURA L E UNA MISURA XL)	DESERTO						
34	8398549DDF	GUANTI ANTITAGLIO	GUANTI ANTITAGLIO A MARCATURA CE, MARCATURA EN388 LIVELLO 244X, IN KEVLAR. STERILIZZABILE DISPOSITIVO DI TERZA CATEGORIA	Berica S.p.a.	Documentazione presente richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	670,00 €		non anomala	non conforme in quanto è di II categoria pertanto non presenta un livello di protezione 244x

Il RUP

Dott. Vittorio D'Ambrosio

Dott. Dante Castagnoli (verbalizzante)

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo. N. gara Simog 7797778

Verifica documentazione amministrativa – seduta pubblica da remoto del 09.11.2020

Il giorno **09 del mese di novembre 2019 alle ore 9:05** presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 1, si svolge la seduta pubblica di cui all'art. 21 del disciplinare di gara, per l'apertura delle buste telematiche afferenti alla documentazione amministrativa, presentate dai primi due migliori offerenti così come individuati ai precedenti artt. 19 e 20 del disciplinare di gara.

La seduta è presieduta dal RUP dott. Vittorio D'Ambrosio, Dirigente Amministrativo della U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito per il disbrigo delle attività, dalla dott.ssa Anna Di Gianvito, quest'ultima con funzione verbalizzante.

Le risultanze delle operazioni suddette vengono sinteticamente descritte nel prospetto, denominato allegato 1 – Risultanze seduta pubblica del 9/11/2020 apertura busta amministrativa, parte integrante e sostanziale del presente verbale

Nel corso della seduta pubblica, il RUP riscontra in capo all'operatore economico Giuntini spa la carenza della documentazione amministrativa richiesta e in particolare:

- la garanzia fideiussoria sia dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 93 del Codice e art. 10 del disciplinare di gara);
- n. 2 idonee dichiarazioni bancarie. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado di presentare le referenze richieste, dovrà innanzitutto specificarne i motivi ed inoltre dovrà presentare copia autentica dell'ultimo bilancio approvato, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente;
- il PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016;

Il RUP dà ordine pertanto al segretario verbalizzante di avviare nei confronti della società Giuntini il procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016 finalizzato a sanare le carenze riscontrate nella documentazione presentata dall'operatore economico.

A conclusione dell'odierna seduta si procederà alla verifica dei passOE prodotti dai concorrenti ed all'acquisizione dei partecipanti sul sistema AVCPASS.


Il RUP chiude la seduta pubblica alle ore 12:30, aggiornando la stessa al 16 novembre p.v. per la conclusione delle attività di verifica amministrativa, con comunicazione a tutte le ditte partecipanti alla presente procedura di gara, da effettuare attraverso la piattaforma telematica sia con comunicazione riservata agli indirizzi PEC delle medesime ditte, sia con pubblicazione di avviso pubblico sul sito della stazione appaltante nella sezione specifica della gara.

Di quanto riportato è redatto il presente verbale, composto di n. 1 (una) facciata oltre allegato 1 – Risultanze seduta pubblica del 9/11/2020 apertura busta amministrativa


Letto, confermato, sottoscritto.

Il RUP

Dott. Vittorio D'Ambrosio



Dott.ssa Anna Di Gianvito (verbalizzante)



Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo.
N. gara Simog 7797778 - Scheda lotti - Allegato 1 al verbale del 09/11/2020

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa (seduta pubblica da remoto del 9.11.2020)	Proposta di aggiudicazione	
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabili e disinfezzabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Capri	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	23.940,00 €		non conforme per certificato incompleto e assenza di marchio CE sul dispositivo presentato	non anomala			
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabili e disinfezzabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	25.032,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione	
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabili e disinfezzabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Emergo S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	33.180,00 €		non conforme in assenza di certificazione allegata				
2	8398363464	OCCHIALI A STANGHETTE CON PROTEZIONE LATERALE CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabili e disinfezzabili, con lente antigraffio, antiappannante e di colore neutro, sovrapponibili ai comuni occhiali da vista, con aste regolabili in lunghezza oppure ergonomiche, ponte nasale anatomico e adattabile a tutti i visi. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	32.900,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione	
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabile e disinfezzabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	16.590,00 €		non conforme in assenza delle certificazioni del Tipo	anomala			
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabile e disinfezzabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Ferdinando Famà srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	24.360,00 €	1 prezzo	conforme	anomala/ sufficienti ad escludere l'anomalia	Spiegazioni fornite ad escludere l'anomalia	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabile e disinfezzabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	26.040,00 €	2 prezzo	conforme	anomala/ sufficienti ad escludere l'anomalia	Spiegazioni fornite ad escludere l'anomalia	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabile e disinfezzabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	37.800,00 €			non anomala			
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabile e disinfezzabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Device Tech	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	44.856,00 €			non anomala			
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabile e disinfezzabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	50.820,00 €			non anomala			
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabile e disinfezzabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Studio Pacinotti srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	75.600,00 €			non anomala			
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabile e disinfezzabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Trade Art 2000 spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	84.000,00 €			non anomala			
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III categoria, riutilizzabile e disinfezzabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Novamedisan Italia srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	102.420,00 €			non anomala			
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringino regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Polonord Adeste srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	36.920,00 €	1 prezzo	Conforme	anomala/ sufficienti ad escludere l'anomalia	Spiegazioni fornite ad escludere l'anomalia	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringino regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Phoenicis di D. Gaveglia	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	38.900,00 €	2 prezzo	conforme	anomala/ sufficienti ad escludere l'anomalia	Spiegazioni fornite ad escludere l'anomalia	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringino regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Never Land D.O.O.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	39.000,00 €			anomala			
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringino regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Cisa Production srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	39.990,00 €			anomala			
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringino regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	S.T. Protect spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	40.000,00 €			anomala			
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringino regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Ok Informatica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	40.000,00 €			anomala			
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringino regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Carlo Erba reagents	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	44.800,00 €			anomala			

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa (seduta pubblica da remoto del 9.11.2020)	Proposta di aggiudicazione
8		e) FILTRI COMBINATI (antipolvere e antigas)	Filtro con certificazione CE di Tipo conforme alla norma tecnica UNI EN 14387:2008									
9		a) MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TIPO IIR CONFORME ALLA EN 14683:2019	Dati I classe, con parte nasale per conformare ai contorni del naso, con elastici, conforme alle norme tecniche europee EN 14683:2019 (requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazioni delle maschere chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Png UE 2017/10 - ADR) tipo IIR (richiesta per tale operatore e ambire con requisiti simili EN 10993 per applicabilità/validazione di biocompatibilità) con certificazione di conformità del Produttore (Png UE 2017/10 - ADR) che richiedeva essere forniti a titolo gratuito i distaccati.	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	77.448,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	apertura rinviata al 16/11/2020
9	8398408985	b) MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TIPO CONFORME ALLA EN 14683:2019	Dati I classe, con parte nasale per conformare ai contorni del naso, con elastici, conforme alle norme tecniche europee EN 14683:2019 (requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazioni delle maschere chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Png UE 2017/10 - ADR) tipo IIR (richiesta per tale operatore e ambire con requisiti simili EN 10993 per applicabilità/validazione di biocompatibilità) con certificazione di conformità del Produttore (Png UE 2017/10 - ADR) che richiedeva essere forniti a titolo gratuito i distaccati.	Focelda	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	99.288,00 €		non conforme in assenza di dichiarazione di conformità alle EN 14683 e EN10993. Non è specificato se tipo I/II/III/IV	non anomala	
9		c) MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR CON VISIERA CONFORME ALLA EN 14683:2019	Dati I classe, con parte nasale per conformare ai contorni del naso, con elastici, morsa integrata con funzione antipannamento e parte di distacco elastica, conforme alle norme tecniche europee EN 14683:2019 (requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazioni delle maschere chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Png UE 2017/10 - ADR) tipo IIR (richiesta per tale operatore e ambire con requisiti simili EN 10993 per applicabilità/validazione di biocompatibilità) con certificazione di conformità del Produttore (Png UE 2017/10 - ADR) che richiedeva essere forniti a titolo gratuito i distaccati.	La Casalinda srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	119.952,00 €		non conforme in assenza/incomplete di dichiarazioni del produttore di conformità alle EN 14683 e EN10993	non anomala	
9				A.M.G. srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	120.456,00 €		non conforme in assenza/incomplete di dichiarazioni del produttore di conformità alle EN 14683 e EN10993	non anomala	
9				Polonord Adeste srl	Documentazione incompleta ex art. 83, co.9, del D.Lgs. 50/2016 e art. 16 del disciplinare di gara.		L'operatore è escluso per irregolarità essenziale degli elementi dell'offerta economica: nel modello offerta economica non viene valorizzato l'ultimo prodotto richiesto	/	/	/	/	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	Dati III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m². Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Ok Informatica srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	259.500,00 €		non conforme dal report test non è classe 6 (EN 14126) e non viene specificata la massa areica	anomala	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	Dati III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m². Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Ontario srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	347.000,00 €		non conforme in assenza di rapporti di prova e non viene specificata la massa areica	anomala	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	Dati III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m². Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	365.000,00 €		non conforme in assenza di rapporti di prova, non è classe 6 (EN 14126) e presenta massa areica pari a 60 g/m²	anomala	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	Dati III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m². Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Kaster srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	387.500,00 €		non conforme in quanto tipo 5/6	non anomala	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	Dati III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m². Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	395.000,00 €		non conforme in assenza di test report, massa areica > di 60 g/m²,	non anomala	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	Dati III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m². Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	ganic srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	400.000,00 €		non conforme in quanto tipo 5/6	non anomala	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	Dati III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m². Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Sivima	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	470.000,00 €		non conforme in quanto tipo 6	non anomala	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	Dati III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m². Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Gerho spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	570.000,00 €		non conforme in quanto tipo 5/6	non anomala	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	Dati III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m². Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Aspen Sanitas srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	650.000,00 €		non conforme in quanto tipo 6	non anomala	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	Dati III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m². Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	670.000,00 €		non conforme in assenza di certificazione e test report	non anomala	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	Dati III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m². Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Device & Tech	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	674.500,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme. Proposta di aggiudicazione

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa (seduta pubblica da remoto del 9.11.2020)	Proposta di aggiudicazione	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, trasparente. Massa areica < 60 g/m ² alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	130.000,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, trasparente. Massa areica < 60 g/m ² alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Della Med spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	134.000,00 €		non conforme in assenza di attestazione di conformità alla norma tecnica UNI EN 13795:2019	non anomala		
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, trasparente. Massa areica < 60 g/m ² alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Cam Hospital srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	135.000,00 €	2 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, trasparente. Massa areica < 60 g/m ² alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	135.000,00 €			non anomala		
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, trasparente. Massa areica < 60 g/m ² alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	145.000,00 €			non anomala		
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, trasparente. Massa areica < 60 g/m ² alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione). La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Kaster srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	150.000,00 €			non anomala		
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Giuntini spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	27.300,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	soccorso istruttorio nota prot. 0101353/20 del 10.11.2020	
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Device & Tech	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	79.560,00 €	2 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Aspen Sanitas srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	84.000,00 €			non anomala		
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	99.960,00 €			non anomala		
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	Giuntini S.p.A.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	160.000,00 €		non conforme non è antiscivolo	non anomala		
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	ASPEN S.R.L. SANITAS	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	260.000,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	DEVICE & TECH	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	278.000,00 €	2 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	358.000,00 €			non anomala		
18	8398450C2D	MANTELLINA A SCAFFANDRO DPI	DPI III categoria, monouso, in grado di ricoprire testa, collo e spalle, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 14126:2004 tipo PB3/PB4 classe 6 B (20 kPa; L > 75 min) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 13688:2013-UNI-EN14325:2005. Può essere corredata da visiera integrata, la limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparenza, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica UNI EN 14605:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato.	Giuntini S.p.A.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	61.600,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	soccorso istruttorio nota prot. 0101353/20 del 10.11.2020	
18	8398450C2D	MANTELLINA A SCAFFANDRO DPI	DPI III categoria, monouso, in grado di ricoprire testa, collo e spalle, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 14126:2004 tipo PB3/PB4 classe 6 B (20 kPa; L > 75 min) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 13688:2013-UNI-EN14325:2005. Può essere corredata da visiera integrata, la limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparenza, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica UNI EN 14605:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato.	ASPEN S.R.L. SANITAS	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	220.000,00 €	2 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	
19	8398454F79	GUANTI CHIRURGICI SINTETICI CON FORMULAZIONE DISINFETTANTE INTEGRATA (per procedure ad elevato rischio di esposizione che possano comportare una maggiore facilità di rottura dei guanti (es. LAB P3, chirurgia ortopedica, chirurgia addominale).	DPI di III categoria con certificazione CE (UE) di Tipo nella quale è indicata la conformità alla norma tecnica UNI EN 374 (-1, -2, -3, -4, -5), con particolare riguardo alla UNI EN 374-2:2020 e UNI EN 374-5:2017 per quanto riguarda la protezione da agenti biologici. Devono essere realizzati con una formulazione di disinfezione immessa nella matrice polimerica in grado di abbattere considerevolmente il rischio di infezione (circa 80%) in caso di lacerazione e devono possedere un AQL= 0,10	Berich S.p.a.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	37.758,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	apertura rinviata al 16/11/2020	
20	8398460470	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria A	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria A (materie infettanti) classificato con codice UN2814	Serpac S.r.l.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	26.964,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	apertura rinviata al 16/11/2020	
21	8398467A35	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria B	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria B (materia biologica) classificati con codice UN3373 (rif. circolare Ministero Salute circolare n. 3 dell'8 maggio 2003)	Serpac S.r.l.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	70.812,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	apertura rinviata al 16/11/2020	

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa (seduta pubblica da remoto del 9.11.2020)	Proposta di aggiudicazione
21	8398467A35	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria B	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria B (materia biologica) classificati con codice UN3373 (rif. circolare Ministero Salute circolare n. 3 dell'8 maggio 2003)	Qure srl	Documentazione richiesta presente	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	88.200,00 €	2 prezzo	conforme	non anomala	apertura rinviata al 16/11/2020	
22	8398474FFA	CUFFIA ANTIRUMORE	DPI di III categoria, leggera con regolazione della coppia, con archetto flessibile, ampia apertura delle coppe auricolari, lavabile, accessorizzata per l'utilizzo indipendente (con archetto), accessorabile per l'utilizzo con elmetto, accessorabile per l'utilizzo con visiera, ergonomica, completa di custodia, possibilità di utilizzo con copri cuscinetti, riduzione del rumore SNR pari a 24-30 db, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 458 UNI EN 352 (1 - 3 - 4) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo notificato.	DESERTO								Deserto
23	83984783AB	INSERTO AURICOLARE CON ARCHETTO FLESSIBILE	DPI di III categoria, leggero flessibile ed ergonomico, deve essere in materiale ipoallergenico e permettere una facile rotazione e flessione, inserti morbidi e anallergici, dotato di cuscinetti/parapoli di ricambio, posizionabile sopra la testa, dietro la nuca e sotto il mento, completamente privo di parti metalliche e di elettrico, riduzione del rumore SNR > 23 dB, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 458 UNI EN 352 (-2, -7) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo notificato.	DESERTO								Deserto
24	8398489C5C	ELMETTO	Elmetto a marcatura CE, marcatura EN 397 dispositivo di seconda categoria, bardatura regolabile con fascia antiscudore intercambiabile, sottonuca snodato, predisposizione agganci per cuffie aloniche e/o visiera	DESERTO								Deserto
25	839849949F	GILET ALTA VISIBILITA'	GILET ALTA VISIBILITA' A MARCATURA CE, CON BANDE RIFLETTENTI CON CHIUSURA CON VELCRO, MARCATURA 20471/2017 CLASSE III, CONFORME AL DM DELL' INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2018, LAVABILE AUTOCLAVABILE CON INDICAZIONE NUMERO LAVAGGI, IGNIFUGO	DESERTO								Deserto
26	8398508C0A	GUANTI ANTITAGLIO IN MAGLIA DI ACCIAIO CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO	GUANTI ANTITAGLIO IN MAGLIA DI ACCIAIO CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO A MARCATURA CE, MARCATURA EN 388 LIVELLI XXXX GUANTO IN MAGLIA IN ACCIAIO PER MACELLI, CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO PITTORGRAMMI PER RISCHI MECCANICI RESISTENTE ALL'ABRAZIONE (4 LIVELLI), RESISTENTE AL TAGLIO (5 LIVELLI), RESISTENTE ALLA LACERAZIONE (4 LIVELLI), RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE (4 LIVELLI)	DESERTO								Deserto
27	8398510DB0	GUANTI IN FILATO PIU' FILO ACCIAIO	GUANTI IN FILATO PIU' FILO ACCIAIO MATERIALE LEGGERO TIPO SPECTRA MARCATURA CE, CONFORMI AL REGOLAMENTO UE2017/745-MDR COME DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 2A, MARCATURA EN 388 LIVELLO XXXX ELASTICIZZATO AL POLSO, AMBIDESTRO, STERILIZZABILE, DISPOSITIVO DI TERZA CATEGORIA	DESERTO								Deserto
28	83985151D4	GREMBIULE CERATO	GREMBIULE CERATO A MARCATURA CE, MARCATURA EN340 DISPOSITIVO DI PRIMA CATEGORIA, IN PVC, ANTISTRAPPO, IMPERMEABILE DI SPESSORE ADEGUATO CON ALLACCIATURA AL COLLO E DIETRO LA SCHIENA, ALTEZZA SOTTO IL GINOCCHIO	DESERTO								Deserto
29	83985205F3	MANICA ANTIMORSO	MANICA ANTIMORSO REALIZZATA CON SCHIUMA SPECIALE ANTIMORSO, IL MATERIALE DI COPERTURA DEVE ESSERE ANTURTTO, FODERA DELLA MANICA IN TESSUTO NATURALE CON RIVESTIMENTO INTERNO IN TELA IMPERMEABILE	DESERTO								Deserto
30	8398526AE5	GUANTI ANTIMORSO IN CROSTA DI CUIOIO	GUANTI ANTIMORSO IN CROSTA DI CUIOIO GUANTI IN CUIOIO CROSTA BOVINO LUNGHEZZA ALMENO 37 CM FODERA INTERNA IN MAGLIA ANTITAGLIO PER PALMO, DORSO E POLSO 25 CM. REISTENTE AL TAGLIO, ALL'ABRAZIONE E ALLO STRAPPO	DESERTO								Deserto
31	8398532FD7	MANICOTTO MEDICAZIONE	MANICOTTO MEDICAZIONE IN PELLE E FODERATI IN KEVLAR E FIBRA SPECTRA PER UNA MAGGIORE RESISTENZA AL TAGLIO E ALL'ABRAZIONE, POSSIBILITA' DI CALZATA ANCHE SOTTO IL CAMICE	DESERTO								Deserto
32	8398536328	GIUBBOTTO TERMICO ANTIPIOGGIA E ANTIVENTO	GIUBBOTTO TERMICO ANTIPIOGGIA E ANTIVENTO A MARCATURA CE, MARCATURA EN340 ESTERNO IDROREPELENTE TRASPIRANTE CAPPUCCIO INSERITO NELLA FASCIA DEL COLLO-EN342	DESERTO								Deserto
33	839854281A	TUTA ANTIPIUNTURA	TUTA ANTIPIUNTURA DPI SECONDA CATEGORIA CON ELASTICO AI POLSI E ALLE CAVIGLIE, DOTATA DI MASCHERA CHE PERMETTA UNA BUONA VISIONE AD AMPIO RAGGIO (UNA MISURA L E UNA MISURA XL)	DESERTO								Deserto
34	8398549DDF	GUANTI ANTITAGLIO	GUANTI ANTITAGLIO A MARCATURA CE, MARCATURA EN388 LIVELLO 244X, IN KEVLAR, STERILIZZABILE DISPOSITIVO DI TERZA CATEGORIA	Bericah S.p.a.	Documentazione richiesta presente	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	670,00 €		non conforme in quanto è di II categoria pertanto non presenta un livello di protezione non anomala	non anomala		Non aggiudicato

II RUP

Dott. Vittorio D'Ambrosio

Dott.ssa Anna Di Gianvito (verbalizzante)

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo. N. gara Simog 7797778

Verifica documentazione amministrativa – seduta pubblica da remoto del 16.11.2020

Il giorno **16 del mese di novembre 2019 alle ore 9:45** presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 1, si svolge la seduta pubblica per il prosieguo delle attività di cui all'art. 21 del disciplinare di gara, apertura delle buste telematiche afferenti la documentazione amministrativa, presentate dai primi due migliori offerenti così come individuati ai precedenti artt. 19 e 20 del disciplinare di gara.

La seduta è presieduta dal RUP dott. Vittorio D'Ambrosio, Dirigente Amministrativo della U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito per il disbrigo delle attività, dalla dott.ssa Anna Di Gianvito, quest'ultima con funzione verbalizzante.

Le risultanze delle operazioni suddette vengono sinteticamente descritte nel prospetto, denominato allegato 1 – Risultanze seduta pubblica del 16/11/2020 apertura busta amministrativa, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Nel corso della seduta pubblica, il RUP nel prende atto della nota di riscontro - acquisita al prot. unico aziendale n. 0102123/20 del 12/11/2020 - della società Giuntini al sub procedimento soccorso istruttorio di cui al precedente verbale del 09.11.2020, con la quale la società comunica che "... la documentazione richiesta non è stata prodotta nei tempi previsti ...", determina l'esclusione della medesima società dalla procedura di gara.

Alla luce dell'esclusione della società Giuntini srl e in considerazione della non convenienza delle offerte economiche presentate dagli operatori economici che seguono in graduatoria, decide, ai sensi dell'art. 97, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22, comma 3, del disciplinare di gara, di non procedere all'aggiudicazione dei lotti n. 16 e n. 18

A conclusione dell'odierna seduta si procederà alla verifica dei passOE prodotti dai concorrenti ed all'acquisizione dei partecipanti sul sistema AVCPASS, nonché alla adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, commi 2. Lettera a), 2-bis e 5, lettera b), del Codice (avviso ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica/PEC).

Il RUP chiude i lavori della seduta pubblica alle ore 11:30,


Di quanto riportato è redatto il presente verbale, composto di n. 1 (una) facciata oltre all'allegato 1- Risultanze seduta pubblica del 16/11/2020 apertura busta amministrativa.


Letto, confermato, sottoscritto.

Il RUP

Dott. Vittorio D'Ambrosio

Dott.ssa Anna Di Gianvito (verbalizzante)





Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo.
N. gara Simog 7797778 - Scheda lotti - Allegato 1 al verbale del 16.11.2020 (apertura buste amministrative ditte Svas Biosana spa - Fiab spa - Bericah spa - Serpac srl - Qure srl)

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa (seduta pubblica da remoto del 16.11.2020)	Proposta di aggiudicazione	
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabili e disinfettabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Capri	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	23.940,00 €		non conforme per certificato incompleto e assenza di marchio CE sul dispositivo presentato	non anomala			
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabili e disinfettabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	25.032,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione	
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabili e disinfettabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Emergo S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	33.180,00 €		non conforme in assenza di certificazione allegata				
2	8398363464	OCCHIALI A STANGHETTE CON PROTEZIONE LATERALE CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabili e disinfettabili, con lente antigraffio, antiappannante e di colore neutro, sovrapposti ai comuni occhiali da vista, con aste regolabili in lunghezza oppure ergonomiche, ponte nasale anatomico e adattabile a tutti i visi. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	32.900,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione	
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	16.590,00 €		non conforme in assenza delle certificazioni del Tipo	anomala			
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Ferdinando Famà srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	24.360,00 €	1 prezzo	conforme	anomala/ sufficienti l'anomalia	Spiegazioni fornite ad escludere	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	26.040,00 €	2 prezzo	conforme	anomala/ sufficienti l'anomalia	Spiegazioni fornite ad escludere	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	37.800,00 €			non anomala			
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Device Tech	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	44.856,00 €			non anomala			
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	50.820,00 €			non anomala			
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Studio Pacinotti srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	75.600,00 €			non anomala			
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Trade Art 2000 spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	84.000,00 €			non anomala			
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI IIII categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Novamedisan Italia srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	102.420,00 €			non anomala			
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Polonord Adeste srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	36.920,00 €	1 prezzo	Conforme	anomala/ sufficienti l'anomalia	Spiegazioni fornite ad escludere	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Phoenicis di D. Gavaglia	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	38.900,00 €	2 prezzo	conforme	anomala/ sufficienti l'anomalia	Spiegazioni fornite ad escludere	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Never Land D.O.O.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	39.000,00 €			anomala			
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Cisa Production srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	39.990,00 €			anomala			
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	S.T. Protect spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	40.000,00 €			anomala			
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Ok Informatica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	40.000,00 €			anomala			
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2016/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Carlo Erba reagents	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	44.800,00 €			anomala			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa (seduta pubblica da remoto del 16.11.2020)	Proposta di aggiudicazione	
8		d) FILTRI ANTIGAS (in particolare vapori organici - formaldeide)	Filtro con certificazione CE di Tipo conforme alla norma tecnica UNI EN 14387:2008										
8		e) FILTRI COMBINATI (antipolvere e antigas)	Filtro con certificazione CE di Tipo conforme alla norma tecnica UNI EN 14387:2008										
9		a) MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TIPO IIR CONFORME ALLA EN 14683:2019	DM I classe, con parte nasale per conformarsi ai contorni del naso, con elastici, conforme alle norme tecniche europee EN 14683:2019 (previsti di fabbricazione, progettazione e prestazione delle maschere chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) tipo IIR (tecnica per sale operatore e ambiente con requisiti unici) EN 10993 parti applicabili/validazione di biocompatibilità con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) Over-ricycled dovranno essere forniti a titolo gratuito i disastri/astri.	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	77.448,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
9	8398408985	b) MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TIPO IIR CONFORME ALLA EN 14683:2019	DM I classe, con parte nasale per conformarsi ai contorni del naso, con elastici, conforme alle norme tecniche europee EN 14683:2019 (previsti di fabbricazione, progettazione e prestazione delle maschere chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) tipo IIR (tecnica per sale operatore e ambiente con requisiti unici) EN 10993 parti applicabili/validazione di biocompatibilità con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) Over-ricycled dovranno essere forniti a titolo gratuito i disastri/astri.	Focelda	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	99.288,00 €		non conforme in assenza di dichiarazione di conformità alle EN 14683 e EN10993. Non è specificato se tipo II/ tipo I/IR	non anomala		
9	0	839840+8985	DM I classe, con parte nasale per conformarsi ai contorni del naso, con elastici, visiera integrata con fascione antappannamento e parte di distorsione ottica, conforme alle norme tecniche europee EN 14683:2019 (previsti di fabbricazione, progettazione e prestazione delle maschere chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) tipo IIR (tecnica per sale operatore e ambiente con requisiti unici) EN 10993 parti applicabili/validazione di biocompatibilità con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) Over-ricycled dovranno essere forniti a titolo gratuito i disastri/astri.	La Casalinda srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	119.952,00 €		non conforme in assenza/incomplete di dichiarazioni del produttore di conformità alle EN 14683 e EN10993	non anomala		
9				A.M.G. srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	120.456,00 €		non conforme in assenza/incomplete di dichiarazioni del produttore di conformità alle EN 14683 e EN10993	non anomala		
9				Polonord Adeste srl	Documentazione incompleta ex art. 83, co.9, del D.Lgs. 50/2016 e art. 16 del disciplinare di gara.	ex	L'operatore è escluso per irregolarità essenziale degli elementi dell'offerta economica: nel modello offerta economica non viene valorizzato l'ultimo prodotto richiesto	/	/	/	/		
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa, t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Ok Informatica srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	259.500,00 €		non conforme dal report test non è classe 6 (EN 14126) e non viene specificata la massa areica	anomala		
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa, t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Ontario srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	347.000,00 €		non conforme in assenza di rapporti di prova e non viene specificata la massa areica	anomala		
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa, t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	365.000,00 €		non conforme in assenza di rapporti di prova, non è classe 6 (En 14126) e presenta massa areica pari a 60 g/m2	anomala		
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa, t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Kaster srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	387.500,00 €		non conforme in quanto tipo 5/6	non anomala		
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa, t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	395.000,00 €		non conforme in assenza di test report, massa areica > di 60 g/m2,	non anomala		
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa, t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Sanic srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	400.000,00 €		non conforme in quanto tipo 5/6	non anomala		
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa, t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Sivima	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	470.000,00 €		non conforme in quanto tipo 6	non anomala		
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa, t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Gerho spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	570.000,00 €		non conforme in quanto tipo 5/6	non anomala		
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa, t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Aspen Sanitas srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	650.000,00 €		non conforme in quanto tipo 6	non anomala		
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria, tuta monouso con cappuccio, elastici alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m² Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa, t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	670.000,00 €		non conforme in assenza di certificazione e test report	non anomala		

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalie)	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa (seduta pubblica da remoto del 16.11.2020)	Proposta di aggiudicazione	
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	DPI III categoria. Tuta monouso con cappuccio, elastics alle caviglie, polsi elasticizzati, bloccapolsino, cuciture saldate e chiusura lampo con patta di protezione. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3/1 tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 1 (UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Devic & Tech	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	674.500,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
11	8398421441	CAMICE MONOUSO NON STERILE IDROREPELLENTE PER FARMACI ANTIBLASTICI, CONFORME ALLA NORMA TECNICA UNI EN 13688:2013 ed ad una delle norme tecniche specifiche per tipo	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con polsi elasticizzati, cintura interna termosaldata e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Testato su almeno 4-5 sostanze citotossiche individuali nel seguente elenco, evidenziando per ognuna i relativi tempi di protezione garantiti: metotrexate, ciclofosfamide, fluorouracile, vincristina solfato, daunorubicina, doxorubicina. Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	DESERTO								Deserto	
12	839842578D	CAMICE MONOUSO STERILE PER FARMACI ANTIBLASTICI, CONFORME ALLA NORMA TECNICA UNI EN 13688:2013 ed ad una delle norme tecniche specifiche per tipo	DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cintura interna termosaldata e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Testato su almeno 4-5 sostanze citotossiche individuali nel seguente elenco, evidenziando per ognuna i relativi tempi di protezione garantiti: metotrexate, ciclofosfamide, fluorouracile, vincristina solfato, daunorubicina, doxorubicina. Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	DESERTO								Deserto	
13	8398427933	CAMICE CHIRURGICO PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI EN 14126:2004	Camice chirurgico conforme alla UNI EN 13795-1:2019 e DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	49.900,00 €		non conforme in assenza di certificazione EN 14126 e 13688	anomala		lotto non aggiudicato
13	8398427933	CAMICE CHIRURGICO PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI EN 14126:2004	Camice chirurgico conforme alla UNI EN 13795-1:2019 e DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	59.000,00 €		non conforme in quanto tipo 6	anomala		lotto non aggiudicato
13	8398427933	CAMICE CHIRURGICO PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI EN 14126:2004	Camice chirurgico conforme alla UNI EN 13795-1:2019 e DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Capri	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	84.000,00 €		non conforme in assenza di certificazione EN 14126 e 13688	non anomala		lotto non aggiudicato
13	8398427933	CAMICE CHIRURGICO PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI EN 14126:2004	Camice chirurgico conforme alla UNI EN 13795-1:2019 e DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Cam Hospital srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	90.000,00 €		non conforme in assenza di certificazione di tipo 5 o superiore dell'indumento di protezione	non anomala		lotto non aggiudicato
13	8398427933	CAMICE CHIRURGICO PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI EN 14126:2004	Camice chirurgico conforme alla UNI EN 13795-1:2019 e DPI III categoria. Camice monouso sterile con polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	90.000,00 €		non conforme in assenza di certificazione EN 14126 e 13688	non anomala		lotto non aggiudicato
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Gerho spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	282.000,00 €		non conforme Tipo 6	anomala		lotto non aggiudicato
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Delta Med spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	372.000,00 €		non conforme non si evince il Tipo di indumento protettivo (3-4-5-6)	anomala		lotto non aggiudicato
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Cam Hospital srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	432.000,00 €		non conforme in quanto è indicato il Tipo 5 solo per il tessuto	non anomala		lotto non aggiudicato
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Sivima	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	432.000,00 €		non conforme Tipo 6	non anomala		lotto non aggiudicato
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	554.400,00 €		non conforme Tipo 6	non anomala		lotto non aggiudicato
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Cardiva Italia srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	588.000,00 €		non conforme Tipo 6	non anomala		lotto non aggiudicato
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Giuntini spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	592.000,00 €		non conforme in quanto tipo 6	non anomala		lotto non aggiudicato
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	624.000,00 €		non conforme in quanto tipo 6	non anomala		lotto non aggiudicato
14	8398432D52	CAMICE IN TNT NON STERILE PER IL RISCHIO BIOLOGICO, CONFORMI ALLE NORME UNI EN 13688:2013, UNI - EN 14126:2004	DPI III categoria. Camice monouso non sterile con maniche lunghe e polsi elasticizzati, cinture interne termosaldate e allacciatura posteriore. Massa areica < 60 g/m ² . Conformità alle norme tecniche: UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, tipo 5B o superiore (3B/4B) classe 6 B (20 kPa; t > 75 min)	Aspen Sanitas srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	648.000,00 €		non conforme in quanto tipo 6	non anomala		lotto non aggiudicato

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa (seduta pubblica da remoto del 16.11.2020)	Proposta di aggiudicazione	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Benefis srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	63.000,00 €	Rinuncia offerta prot. 0099078/20 del 04/11/2020	conforme	anomala	Aggiudicatario	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	85.000,00 €		non conforme in quanto non rinforzato	non anomala		
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	130.000,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Della Med spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	134.000,00 €		non conforme in assenza di attestazione di conformità alla norma tecnica UNI EN 13795:2019	non anomala		
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Cam Hospital srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	135.000,00 €	2 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	135.000,00 €			non anomala		
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	145.000,00 €			non anomala		
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Conformità alla norma tecnica UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL.	Kaster srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	150.000,00 €			non anomala		
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4PB5PB6	Giuntini spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	27.300,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	soccorso istruttorio nota prot. 0101353/20 del 10.11.2020	Esclusione per irregolarità non sanate
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4PB5PB6	Device & Tech	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	79.560,00 €	2 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4PB5PB6	Aspen Sanitas srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	84.000,00 €			non anomala		Lotto non aggiudicato ai sensi dell'art. 97, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22, comma 3, del Disciplinare di gara
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4PB5PB6	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	99.960,00 €			non anomala		
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4PB5PB6	Giuntini S.p.A.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	160.000,00 €		non conforme non è antiscivolo	non anomala		
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4PB5PB6	ASPEN SANITAS S.R.L.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	260.000,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4PB5PB6	DEVICE & TECH	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	278.000,00 €	2 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4PB5PB6	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	358.000,00 €			non anomala		
18	8398450C2D	MANTELLINA A SCAFIANDRO DPI	DPI III categoria, monouso, in grado di ricoprire testa, collo e spalle, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 tipo PB3PB4 classe B (20 kPa, t > 75 min) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 13688:2013-UNI-EN14325:2005. Può essere corredata da visiera integrata, la limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica UNI EN 14126:2004 con certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato.	Giuntini S.p.A.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	61.600,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	soccorso istruttorio nota prot. 0101353/20 del 10.11.2020	Esclusione per irregolarità non sanate
18	8398450C2D	MANTELLINA A SCAFIANDRO DPI	DPI III categoria, monouso, in grado di ricoprire testa, collo e spalle, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 tipo PB3PB4 classe B (20 kPa, t > 75 min) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 13688:2013-UNI-EN14325:2005. Può essere corredata da visiera integrata, la limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica UNI EN 14126:2004 con certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato.	ASPEN SANITAS S.R.L.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	220.000,00 €	2 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Lotto non aggiudicato ai sensi dell'art. 97, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22, comma 3, del Disciplinare di gara
19	8398454F79	GUANTI CHIRURGICI SINTETICI CON FORMULAZIONE DISINFETTANTE INTEGRATA (per procedure ad elevato rischio di esposizione che possano comportare una maggiore facilità di rottura dei guanti (es. LAB P3, chirurgia ortopedica, chirurgia addominale).	DPI di III categoria con certificazione CE (UE) di Tipo nella quale è indicata la conformità alla norma tecnica UNI EN 374-1, -2, -3, -4, -5), con particolare riguardo alla UNI EN 374-2:2020 e UNI EN 374-5:2017 per quanto riguarda la protezione da agenti biologici. Devono essere realizzati con una formulazione di disinfezione immessa nella matrice polimerica in grado di abbattere considerevolmente il rischio di infezione (circa 80%) in caso di lacerazione e devono possedere un AQL= 0,10	Berich S.p.a.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	37.758,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara(anomalia)	Verifica telematica documentazione presentata amministrativa (seduta pubblica da remoto del 16.11.2020)	Proposta di aggiudicazione
20	8398460470	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria A	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria A (materie infettanti) classificato con codice UN2814	Serpac S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	26.964,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
21	8398467A35	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria B	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria B (materia biologica) classificati con codice UN3373 (rif. circolare Ministero Salute circolare n. 3 dell'8 maggio 2003)	Serpac S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	70.812,00 €	1 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	Proposta di aggiudicazione
21	8398467A35	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria B	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria B (materia biologica) classificati con codice UN3373 (rif. circolare Ministero Salute circolare n. 3 dell'8 maggio 2003)	Qure srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	88.200,00 €	2 prezzo	conforme	non anomala	La documentazione presentata è completa e conforme.	
22	8398474FFA	CUFFIA ANTIRUMORE	DPI di III categoria, leggera con regolazione delle coppe, con archetto flessibile, ampia apertura delle coppe auricolari, lavabile, accessoriata per l'utilizzo indipendente (con archetto), accessoriabile per l'utilizzo con elmetto, accessoriabile per l'utilizzo con visiera, ergonomica, completa di custodia, possibilità di utilizzo con copri cuscinetti, riduzione del rumore SNR pari a 24-30 dB, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 459 UNI EN 352 (1-3-4) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato	DESERTO								Deserto
23	839847834B	INSERTO AURICOLARE CON ARCHETTO FLESSIBILE	DPI di III categoria, leggero flessibile ed ergonomico, deve essere in materiale ipoallergenico e permettere una facile rotazione e flessione, inserti morbidi e anallergici, dotato di cuscinetti/tamponi di ricambio, posizionabile sopra la testa, dietro la nuca e sotto il mento, completamente privo di parti metalliche e di elettrico, riduzione del rumore SNR > 23 dB, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 458 UNI EN 352 (-2, -7) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato	DESERTO								Deserto
24	8398489C5C	ELMETTO	Elmetto a marcatura CE, marcatura EN 397 dispositivo di seconda categoria, bardatura regolabile con fascia antiscivolo intercambiabile, sottomarca snodato, predisposizione agganci per cuffie alfoniche e/o visiera	DESERTO								Deserto
25	839849949F	GILET ALTA VISIBILITA'	GILET ALTA VISIBILITA' A MARCATURA CE, CON BANDE RIFLETTENTI CON CHIUSURA CON VELCRO, MARCATURA 20471:2017 CLASSE III, CONFORME AL DM DELL' INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2019, LAVABILE AUTOCALVABILE CON INDICAZIONE NUMERO LAVAGGI, IGNIFUGO	DESERTO								Deserto
26	8398508C0A	GUANTI ANTITAGLIO IN MAGLIA DI ACCIAIO CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO	GUANTI ANTITAGLIO IN MAGLIA DI ACCIAIO CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO A MARCATURA CE, MARCATURA EN 388 LIVELLI XXXX GUANTO IN MAGLIA IN ACCIAIO PER MACELLI, CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO PITTORGRAMMI PER RISCHI MECCANICI RESISTENTE ALL'ABRAZIONE (4 LIVELLI), RESISTENTE AL TAGLIO (5 LIVELLI), RESISTENTE ALLA LACERAZIONE(4 LIVELLI), RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE (4 LIVELLI)	DESERTO								Deserto
27	8398510DB0	GUANTI IN FILATO PIU' FILO ACCIAIO	GUANTI IN FILATO PIU' FILO ACCIAIO MATERIALE LEGGERO TIPO SPECTRA MARCATURA CE, CONFORMI AL REGOLAMENTO UE2017/745-MDR, COME DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 2A, MARCATURA EN 388 LIVELLO XXXX, ELASTICIZZATO AL POLSO, AMBIDESTRO,STERILIZZABILE, DISPOSITIVO DI TERZA CATEGORIA	DESERTO								Deserto
28	83985151D4	GREMBIULE CERATO	GREMBIULE CERATO A MARCATURA CE, MARCATURA EN340 DISPOSITIVO DI PRIMA CATEGORIA, IN PVC, ANTISTRAPPO, IMPERMEABILE DI SPESSORE ADEGUATO CON ALLACCIATURA AL COLLO E DIETRO LA SCHIENA, ALTEZZA SOTTO IL GINOCCHIO	DESERTO								Deserto
29	83985205F3	MANICA ANTIMORSO	MANICA ANTIMORSO REALIZZATA CON SCHIUMA SPECIALE ANTIMORSO, IL MATERIALE DI COPERTURA DEVE ESSERE ANTIRITO, FODERA DELLA MANICA IN TESSUTO NATURALE CON RIVESTIMENTO INTERNO IN TELA IMPERMEABILE	DESERTO								Deserto
30	8398526AE5	GUANTI ANTIMORSO IN CROSTA DI CUIOIO	GUANTI ANTIMORSO IN CROSTA DI CUIOIO GUANTI IN CUIOIO CROSTA BOVINO LUNGHEZZA ALMENO 37 CM FODERA INTERNA IN MAGLIA ANTITAGLIO PER PALMO, DORSO E POLSO 25 CM. REISTENTE AL TAGLIO, ALL'ABRAZIONE E ALLO STRAPPO	DESERTO								Deserto
31	8398532FD7	MANICOTTO MEDICAZIONE	MANICOTTO MEDICAZIONE IN PELLE E FODERATI IN KEVLAR E FIBRA SPECTRA PER UNA MAGGIORE RESISTENZA AL TAGLIO E ALL'ABRAZIONE, POSSIBILITA' DI CALZATA ANCHE SOTTO IL CAMICE	DESERTO								Deserto
32	8398536328	GIUBBOTTO TERMICO ANTIPIOGGIA ANTIVENTO	GIUBBOTTO TERMICO ANTIPIOGGIA E ANTIVENTO A MARCATURA CE, MARCATURA EN340 ESTERNO IDROREPELLENTE TRASPIRANTE CAPPUCCIO INSERITO NELLA FASCIA DEL COLLO-EN342	DESERTO								Deserto
33	839854281A	TUTA ANTIPIUNTURA	TUTA ANTIPIUNTURA DPI SECONDA CATEGORIA CON ELASTICO AI POLSI E ALLE CAVIGLIE, DOTATA DI MASCHERA CHE PERMETTA UNA BUONA VISIONE AD AMPIO RAGGIO(UNA MISURA L E UNA MISURA XL)	DESERTO								Deserto
34	8398549DDF	GUANTI ANTITAGLIO	GUANTI ANTITAGLIO A MARCATURA CE, MARCATURA EN388 LIVELLO 244X, IN KEVLAR, STERILIZZABILE DISPOSITIVO DI TERZA CATEGORIA	Berich S.p.a.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	670,00 €		non conforme in quanto è di II categoria pertanto non presenta un livello di protezione 244x	non anomala		Non aggiudicato

Il RUP

Dott. Vittorio D'Ambrosio

Dott.ssa Anna Di Gianvito (verbalizzante)

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo. N. gara Simog 7797778

Seduta riservata per l'esame delle giustificazioni di anomalia

Il giorno 04 del mese di novembre 2020 alle ore 9,00 presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 1, il RUP Dott. Vittorio D'Ambrosio, Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi, assistito per il disbrigo delle attività, dalla dott.ssa Anna Di Gianvito, quest'ultimo con funzione verbalizzante, procede all'esame della documentazione giustificativa trasmessa dalle ditte in gara che hanno presentato le prime due migliori offerte, risultate in sospetto di anomalia come meglio riportato nel verbale delle sedute riservate, effettuate nei giorni del 30 settembre, 01-06-08 ottobre tutte nell'anno corrente.

Il RUP esamina le giustificazioni prodotte e procede alla valutazione delle stesse. Dopo un accurato ed attento esame, ritiene le giustificazioni prodotte, a cui si fa rinvio per relationem, sufficienti a dimostrare la non anomalia delle offerte presentate che risultano, quindi, essere congrue, serie e sostenibili, come da tabella che segue:

Operatore economico	Lotto	Comunicazione anomalia	Risposte degli operatori economici	Esito esame giustificazioni anomalie
Never Land D.O.O.	5	Prot. n. 0091019/20	Nota trasmessa a piattaforma telematica in data 16/10/2020	Spiegazioni fornite sufficienti ad escludere l'anomalia
Polonord Adeste srl	4 - 6	Prot. 0091025/20	Nota trasmessa a piattaforma telematica in data 26/10/2020	Spiegazioni fornite sufficienti ad escludere l'anomalia
Ferdinando Famà srl	3	Prot. n. 0091020/20	Nota trasmessa a piattaforma telematica in data 20/10/2020	Spiegazioni fornite sufficienti ad escludere l'anomalia
Tach in Green srl	3	Prot. n. 0091027/20	Nota trasmessa a piattaforma telematica in data 16/10/2020	Spiegazioni fornite sufficienti ad escludere l'anomalia
Phoenicis di D. Gaveglia	4 - 5	Prot. n. 0091026/20	Nota trasmessa a piattaforma telematica in data 20/10/2020	Spiegazioni fornite sufficienti ad escludere l'anomalia
Benefis srl	15	Prot. n. 0098562/20	Nota acquisita al prot. data 03/11/2020	/

Il RUP dopo aver riscontrato, altresì, nelle comunicazioni degli operatori economici Polonord Adeste srl e Benefis srl la volontà di ritiro delle proprie offerte, rispettivamente e limitatamente ai lotti n. 6 e n. 15, decide di procedere con lo scorrimento della graduatoria previa verifica, effettuata con il supporto tecnico, della conformità dei susseguenti DPI in elenco, come meglio riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Concluse le operazioni di verifica in argomento, il RUP provvederà a comunicare, per mezzo della funzione *Comunicazioni* presente sulla piattaforma telematica Maggioli in uso presso questa stazione appaltante, l'esito del procedimento di anomalia agli operatori economici partecipanti alla procedura di che trattasi e gli esiti dello scorrimento della graduatoria a seguito delle comunicazioni di delle offerte delle ditte Polonord Adeste srl e Cam Hospital srl, rispettivamente e limitatamente al lotto n. 6 e al lotto n. 15.

La seduta riservata è chiusa alle ore 10:30.


Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto di n. 1 (una) pagina e dall'allegato A – esiti anomalia.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il RUP

Dott. Vittorio D'Ambrosio

Assiste la dott.ssa Anna Di Gianvito (con funzione verbalizzante)





Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo.
N. gara Simog 7797778 - Scheda lotti - Allegato 1 al verbale del 04/11/2020

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabili e disinfettabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Capri	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	23.940,00 €		non anomala	non conforme per certificato incompleto e assenza di marchio CE sul dispositivo presentato
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabili e disinfettabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	25.032,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
1	8398356E9A	OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabili e disinfettabili. Devono garantire, una chiusura ermetica totale. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Devono essere antigraffio, trasparenti, antiappannanti e compatibili con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Emergo S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	33.180,00 €			non conforme in assenza di certificazione allegata
2	8398363464	OCCHIALI A STANGHETTE CON PROTEZIONE LATERALE CONFORMI ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabili e disinfettabili, con lente antigraffio, antiappannante e di colore neutro, sovrapposti ai comuni occhiali da vista, con aste regolabili in lunghezza oppure ergonomiche, ponte nasale anatomico e adattabile a tutti i visi. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	32.900,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	16.590,00 €		anomala	non conforme in assenza delle certificazioni del Tipo
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Ferdinando Famà srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	24.360,00 €	1 prezzo	anomala/ Spiegazioni fornite sufficienti ad escludere l'anomalia	conforme
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	26.040,00 €	2 prezzo	anomala/ Spiegazioni fornite sufficienti ad escludere l'anomalia	conforme
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	37.800,00 €		non anomala	
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Device Tech	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	44.856,00 €		non anomala	
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	50.820,00 €		non anomala	
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Studio Pacinotti srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	75.600,00 €		non anomala	
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Trade Art 2000 spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	84.000,00 €		non anomala	
3	8398373CA2	VISIERA CONFORME ALLA UNI EN 166:2004	DPI III/II categoria, riutilizzabile e disinfettabile. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 166:2004 con certificazione CE (UE) di tipo rilasciata da un Organismo Notificato	Novamedisan Italia srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	102.420,00 €		non anomala	
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2018/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Polonord Adeste srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	36.920,00 €	1 prezzo	anomala/ Spiegazioni fornite sufficienti ad escludere l'anomalia	Conforme
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2018/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Phoenicis di D. Gaveglia	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	38.900,00 €	2 prezzo	anomala/ Spiegazioni fornite sufficienti ad escludere l'anomalia	conforme
4	839838133F	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP2 CONFORME ALLE NORME TECNICHE EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP2 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificato (Reg. UE 2018/425). Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Never Land D.O.O.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	39.000,00 €		anomala	

A

B

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	
6	8398391B7D	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP3 CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE CONFORME ALLA NORMA TECNICA EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP3 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea: EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificatore (Reg. UE 2016/425) Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Capri	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	80.640,00 €		non anomala	
6	8398391B7D	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE FFP3 CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE CONFORME ALLA NORMA TECNICA EN 149:2001+A1:2009	DPI III categoria, facciale filtrante classe FFP3 con stringinaso regolabile, taglia unica, conforme alla norma tecnica europea: EN 149:2001 + A1:2009 con certificazione rilasciata da un Organismo Notificatore (Reg. UE 2016/425) Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	81.900,00 €		non anomala	
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificatore nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425) Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Clean Energy srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	109.000,00 €		anomala	non conforme in assenza di certificazione per agenti biologici. Tra l'altro è presente la certificazione per la norma EN 149 ad altro modello di mascherina
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificatore nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425) Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	149.000,00 €		anomala	non conforme in assenza di certificazione per agenti biologici. Tra l'altro è presente la certificazione per la norma EN 149 ad altro modello di mascherina
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificatore nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425) Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Bioh Filtrazione srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	180.000,00 €		non anomala	non conforme in assenza di certificazione per agenti biologici. Tra l'altro è presente la certificazione per la norma EN 149 ad altro modello di mascherina
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificatore nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425) Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Taumedica srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	370.000,00 €		non anomala	non conforme in assenza di certificazione per agenti biologici. Tra l'altro è presente la certificazione per la norma EN 149 ad altro modello di mascherina
7	8398398147	MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DA AGENTI BIOLOGICI	DPI III categoria, facciale filtrante con stringinaso regolabile, taglia unica, Certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da Organismo Notificatore nella quale si attesti la protezione da agenti infettivi (Reg. UE 2016/425) Il Design deve essere tale da impedire il collabimento. Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori.	Svas Biosana spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	388.000,00 €		non anomala	non conforme in assenza di certificazione per agenti biologici. Tra l'altro è presente la certificazione per la norma EN 149 ad altro modello di mascherina
8		a) MASCHERA A PIENO FACIALE CONFORME ALLE NORME EN 136:1998 EN 148-1:2018	Maschera a pieno facciale, riutilizzabile e disinfettabile (contatto diretto per procedure sanitarie considerate ad elevato rischio di esposizione) Deve essere DPI di III categoria. La limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e devono possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Deve possedere certificazione CE (UE) di Tipo, rilasciata da Organismo Notificatore, che attesti la conformità alla EN 136:1998, raccordo conforme alla EN 148-1:2018	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	57.850,00 €		non anomala	non conforme non presentati i certificati UE del Tipo e rapporti di prova
8		b) SEMIMASCHERA FACIALE	DPI di III categoria con certificazione CE (UE) di Tipo e conformità alla UNI EN 405:2009, raccordo conforme alla EN 148-1:2018	Svas Biosana spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	157.964,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
8	8398403566	c) FILTRO ANTIPARTICOLATO + AGENTI BIOLOGICI	Filtro con certificazione CE di Tipo, rilasciata da Organismo Notificatore, per la protezione da agenti infettivi e conformità alla UNI EN 143:2007 come P3 attestata da Organismo Notificatore								
8		d) FILTRI ANTIGAS (in particolare vapori organici - formaldeide)	Filtro con certificazione CE di Tipo conforme alla norma tecnica UNI EN 14387:2008								
8		e) FILTRI COMBINATI (antipolvere e antigas)	Filtro con certificazione CE di Tipo conforme alla norma tecnica UNI EN 14387:2008								
9		a) MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TIPO IIR CONFORME ALLA EN 14683:2019	DM I classe, con ponte nasale per conformarsi al contorno del naso, con elastici, conforme alle norme tecniche europee EN 14683:2019 (requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione delle mascherine chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) tipo IIR (richiesta per sale operatorie o ambienti con requisiti simili) EN 10993 parti applicabili (validazione di biocompatibilità) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	77.448,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
9	8398408985	b) MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TIPO I CONFORME ALLA EN 14683:2019	DM I classe, con ponte nasale per conformarsi al contorno del naso, con elastici, conforme alle norme tecniche europee EN 14683:2019 (requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione delle mascherine chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) tipo I (per ambienti non sterili o per pazienti) EN 10993 parti applicabili (validazione di biocompatibilità) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori	Focelda	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	99.288,00 €		non anomala	non conforme in assenza di dichiarazione di conformità alle EN 14683 e EN10993. Non è specificato se tipo I/ tipo II/ tipo IIR
9		c) MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR CON VISIERA CONFORME ALLA EN 14683:2019	DM I classe, con ponte nasale per conformarsi al contorno del naso, con elastici, visiera integrata con funzione antiappannamento priva di distorsione ottica, conforme alle norme tecniche europee EN 14683:2019 (requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione delle mascherine chirurgiche) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) tipo IIR (richiesta per sale operatorie o ambienti con requisiti simili) EN 10993 parti applicabili (validazione di biocompatibilità) con certificazione di conformità del Produttore (Reg. UE 2017/745 - MDR) Ove richiesti dovranno essere forniti a titolo gratuito i distanziatori	La Casalinda srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	119.952,00 €		non anomala	non conforme in assenza/incomplete di dichiarazioni del produttore di conformità alle EN 14683 e EN10993
9				A.M.G. srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	120.456,00 €		non anomala	non conforme in assenza/incomplete di dichiarazioni del produttore di conformità alle EN 14683 e EN10993

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara
9				Polonord Adeste srl	Documentazione incompleta ex art. 83, co.9, del D.Lgs. 50/2016 e art. 16 del disciplinare di gara.	L'operatore è escluso per irregolarità essenziale degli elementi dell'offerta economica: nel modello offerta economica non viene valorizzato l'ultimo prodotto richiesto		/	/	/
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Ok Informatica srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	259.500,00 €		anomala	non conforme dal report test non è classe 6 (EN 14126) e non viene specificata la massa areica
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Ontario srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	347.000,00 €		anomala	non conforme in assenza di rapporti di prova e non viene specificata la massa areica
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	365.000,00 €		anomala	non conforme in assenza di rapporti di prova, non è classe 6 (En 14126) e presenta massa areica pari a 60 g/m2
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Kaster srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	387.500,00 €		non anomala	non conforme in quanto tipo 5/6
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	395.000,00 €		non anomala	non conforme in assenza di test report, massa areica > di 60 g/m2,
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Sanic srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	400.000,00 €		non anomala	non conforme in quanto tipo 5/6
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Sivima	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	470.000,00 €		non anomala	non conforme in quanto tipo 6
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Gerho spa	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	570.000,00 €		non anomala	non conforme in quanto tipo 5/6
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Aspen Sanitas srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	650.000,00 €		non anomala	non conforme in quanto tipo 6
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	670.000,00 €		non anomala	non conforme in assenza di certificazione e test report
10	8398416022	TUTA INTEGRALE PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E AGENTI INFETTIVI CONFORME ALLE NORME TECNICHE UNI EN 14605:2009 e UNI EN 14126:2004	UNI EN 14605:2009 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato tipo 3 / tipo 4 resistenza alla permeazione almeno classe 4 (> 120 min) UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato, classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) UNI EN 13688:2013	Device & Tech	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	674.500,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
11	8398421441	CAMICE MONOUSO NON STERILE IDROREPELLENTE PER FARMACI ANTIBLASTICI, CONFORME ALLA NORMA TECNICA UNI EN 13688:2013 ed ad una delle norme tecniche specifiche per tipo	UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato	DESERTO						
12	839842578D	CAMICE MONOUSO STERILE PER FARMACI ANTIBLASTICI, CONFORME ALLA NORMA TECNICA UNI EN 13688:2013 ed ad una delle norme tecniche specifiche per tipo	UNI EN 13688:2013 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato	DESERTO						

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Confronto alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Benefis srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	63.000,00 €	Rinuncia offerta prot. del 0099078/20 04/11/2020	anomala	conforme
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Confronto alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Fiab spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	85.000,00 €		non anomala	non conforme in quanto non rinforzato
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Confronto alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Artrò srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	130.000,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Confronto alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Della Med spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	134.000,00 €		non anomala	non conforme in assenza di attestazione di conformità alla norma tecnica UNI EN 13795:2019
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Confronto alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Cam Hospital srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	135.000,00 €	2 prezzo	non anomala	conforme
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Confronto alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Emergo srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	135.000,00 €		non anomala	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Confronto alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	145.000,00 €		non anomala	
15	83984360A3	CAMICE RINFORZATO IN TNT	Camice monouso non sterile in TNT, DM classe I, rinforzato al fine di offrire un elevato effetto barriera, traspirante. Massa areica < 60 g/m ² Confronto alla norma tecnica: UNI EN 13795:2019 (resistenza alla penetrazione) La Ditta dovrà garantire la disponibilità di tutte le taglie ovvero dalla S alla XXL in base all'esigenza di questa ASL	Kaster srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	150.000,00 €		non anomala	
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Giuntini spa	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	27.300,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Device & Tech	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	79.560,00 €	2 prezzo	non anomala	conforme
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Aspen Sanitas srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	84.000,00 €		non anomala	
16	839843931C	COPRICAPO DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI EN 13688, EN 14126, EN14605, EN 13034;	DPI III categoria, monouso, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura posteriore, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 PB4/PB5/PB6	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	99.960,00 €		non anomala	
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	Giuntini S.p.A.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	160.000,00 €		non anomala	non conforme non è antiscivolo
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	ASPEN SANITAS S.R.L.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	260.000,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	DEVICE & TECH	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	278.000,00 €	2 prezzo	non anomala	conforme
17	8398443668	CALZARI ALTI DPI	DPI III categoria, monouso, antiscivolo, deve possedere chiusura elasticizzata o con allacciatura, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 14325:2005 tipo PB4/PB5/PB6	Tach In Green srl	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	358.000,00 €		non anomala	

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara
18	8398450C2D	MANTELLINA A SCAFANDRO DPI	DPI III categoria, monouso, in grado di ricoprire testa, collo e spalle, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 tipo PB3/PB4 classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 13688:2013-UNI-EN14325:2005. Può essere corredata da visiera integrale, la limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 1466:2004 con certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato.	Giuntini S.p.A.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	61.600,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
18	8398450C2D	MANTELLINA A SCAFANDRO DPI	DPI III categoria, monouso, in grado di ricoprire testa, collo e spalle, conforme alle norme tecniche europee: UNI EN 14126:2004 tipo PB3/PB4 classe 6 B (20 kPa; t > 75 min) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato UNI EN 13688:2013-UNI-EN14325:2005. Può essere corredata da visiera integrale, la limitazione del campo visivo deve essere ridotta al minimo e deve possedere un grado di neutralità ottica compatibile. Trasparente, antigraffio e antiappannamento. Deve essere compatibile con l'uso di occhiali correttivi. Conformità alla norma tecnica: UNI EN 1466:2004 con certificazione CE (UE) di Tipo rilasciata da un Organismo Notificato.	ASPEN S.R.L. SANITAS	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	220.000,00 €	2 prezzo	non anomala	conforme
19	8398454F79	GUANTI CHIRURGICI SINTETICI CON FORMULAZIONE DISINFETTANTE INTEGRATA (per procedure ad elevato rischio di esposizione che possano comportare una maggiore facilità di rottura dei guanti (es. LAB P3, chirurgia ortopedica, chirurgia addominale)	DPI di III categoria con certificazione CE (UE) di Tipo nella quale è indicata la conformità alla norma tecnica UNI EN 374 (-1, -2, -3, -4, -5), con particolare riguardo alla UNI EN 374-2:2020 e UNI EN 374-5:2017 per quanto riguarda la protezione da agenti biologici. Devono essere realizzati con una formulazione di disinfezione immessa nella matrice polimerica in grado di abbattere considerevolmente il rischio di infezione (circa 80%) in caso di lacerazione e devono possedere un AQL= 0,10	Bericah S.p.a.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	37.758,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
20	8398460470	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria A	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria A (materie infettanti) classificato con codice UN2814	Serpac S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	26.964,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
21	8398467A35	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria B	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria B (materia biologica) classificati con codice UN3373 (rif. circolare Ministero Salute circolare n. 3 dell'8 maggio 2003)	Serpac S.r.l.	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	70.812,00 €	1 prezzo	non anomala	conforme
21	8398467A35	CONTENITORI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICO Categoria B	Contenitore composto da triplo imballaggio per trasporto di campioni biologici di Categoria B (materia biologica) classificati con codice UN3373 (rif. circolare Ministero Salute circolare n. 3 dell'8 maggio 2003)	Qure srl	Documentazione presente	richiesta L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	88.200,00 €	2 prezzo	non anomala	conforme
22	8398474FFA	CUFFIA ANTIRUMORE	DPI di III categoria, leggera con regolazione delle coppe, con archetto flessibile, ampia apertura delle coppe auricolari, lavabile, accessoriata per l'utilizzo indipendente (con archetto), accessoriabile per l'utilizzo con elmetto, accessoriabile per l'utilizzo con visiera, ergonomica, completa di custodia, possibilità di utilizzo con copri cuscinetti, riduzione del rumore SNR pari a 24+30 db, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 458 UNI EN 352 (1 - 3 - 4) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato.	DESERTO						
23	839847834B	INSERTO AURICOLARE CON ARCHETTO FLESSIBILE	DPI di III categoria, leggero flessibile ed ergonomico, deve essere in materiale ipoallergenico e permettere una facile rotazione e flessione, inserti morbidi e anallergici, dotato di cuscinetti/amponi di rimbombi, posizionabile sopra la testa, dietro la nuca e sotto il mento, completamente privo di parti metalliche e di elettrico, riduzione del rumore SNR > 23 dB, conforme alle norme tecniche europee UNI EN 458 UNI EN 352 (-2, -7) con certificazione CE di Tipo rilasciata da Organismo Notificato	DESERTO						
24	8398489C5C	ELMETTO	Elmetto a marcatura CE, marcatura EN 397 dispositivo di seconda categoria, bardatura regolabile con fascia antisudore intercambiabile, sottonuca snodato, predisposizione agganci per cuffie a foniche e/o visiera	DESERTO						
25	839849949F	GILET ALTA VISIBILITA'	GILET ALTA VISIBILITA' A MARCATURA CE, CON BANDE RIFLETTENTI CON CHIUSURA CON VELCRO, MARCATURA 20471:2017 CLASSE III, CONFORME AL DM DELL' INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2019, LAVABILE AUTOCLAVABILE CON INDICAZIONE NUMERO LAVAGGI, IGNIFUGO	DESERTO						
26	8398508C0A	GUANTI ANTITAGLIO IN MAGLIA DI ACCIAIO CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO	GUANTI ANTITAGLIO IN MAGLIA DI ACCIAIO CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO A MARCATURA CE, MARCATURA EN 388 LIVELLI XXXX GUANTO IN MAGLIA IN ACCIAIO PER MACELLI, CON PROTEZIONE AVAMBRACCIO PITTGRAMMI PER RISCHI MECCANICI RESISTENTE ALL'ABRAZIONE (4 LIVELLI), RESISTENTE AL TAGLIO (5 LIVELLI), RESISTENTE ALLA LACERAZIONE(4 LIVELLI), RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE (4 LIVELLI)	DESERTO						
27	8398510DB0	GUANTI IN FILATO PIU' FILO ACCIAIO	GUANTI IN FILATO PIU' FILO ACCIAIO MATERIALE LEGGERO TIPO SPECTRA MARCATURA CE, CONFORMI AL REGOLAMENTO UE2017/745.MDR COME DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 2A, MARCATURA EN 388 LIVELLO X2XX, ELASTICIZZATO AL POLSO, AMBIDESTRO,STERILIZZABILE, DISPOSITIVO DI TERZA CATEGORIA	DESERTO						
28	83985151D4	GREMBIULE CERATO	GREMBIULE CERATO A MARCATURA CE, MARCATURA EN340 DISPOSITIVO DI PRIMA CATEGORIA, IN PVC, ANTISTRAPPO, IMPERMEABILE DI SPESSORE ADEGUATO CON ALLACCIATURA AL COLLO E DIETRO LA SCHIENA, ALTEZZA SOTTO IL GINOCCHIO	DESERTO						
29	83985205F3	MANICA ANTIMORSO	MANICA ANTIMORSO REALIZZATA CON SCHIUMA SPECIALE ANTIMORSO, IL MATERIALE DI COPERTURA DEVE ESSERE ANTIURTO, FODERA DELLA MANICA IN TESSUTO NATURALE CON RIVESTIMENTO INTERNO IN TELA IMPERMEABILE	DESERTO						
30	8398526AE5	GUANTI ANTIMORSO IN CROSTA DI CUOIO	GUANTI ANTIMORSO IN CROSTA DI CUOIO GUANTI IN CUOIO CROSTA BOVINO LUNGHEZZA ALMENO 37 CM FODERA INTERNA IN MAGLIA ANTITAGLIO PER PALMO, DORSO E POLSO 25 CM. REISTENTE AL TAGLIO, ALL'ABRAZIONE E ALLO STRAPPO	DESERTO						
31	8398532FD7	MANICOTTO MEDICAZIONE	MANICOTTO MEDICAZIONE IN PELLE E FODERATI IN KEVLAR E FIBRA SPECTRA PER UNA MAGGIORE RESSISTENZA AL TAGLIO E ALL'ABRAZIONE. POSSIBILITA' DI CALZATA ANCHE SOTTO IL CAMICE	DESERTO						

LOTTO	CIG	DENOMINAZIONE LOTTO	REQUISITI TECNICI SPECIFICI	Ditte partecipanti	Controllo documentazione di cui all'art. 16 del disciplinare di gara	Esito operazioni ex art. 19 del disciplinare di gara	Importo base d'asta ribassato offerto	Prime 2 migliori offerte	Verifiche di cui all'art. 20 del disciplinare di gara (anomalia)	Verifica validità e conformità di cui all'art. 19 del disciplinare di gara
32	8398536328	GIUBBOTTO TERMICO ANTIPIOGGIA ANTIVENTO	GIUBBOTTO TERMICO ANTIPIOGGIA E ANTIVENTO A MARCATURA CE, MARCATURA EN340 ESTERNO IDROREPELLENTI TRASPIRANTE CAPPUCCIO INSERITO NELLA FASCIA DEL COLLO-EN342	DESERTO						
33	839854281A	TUTA ANTIPUNTURA	TUTA ANTIPUNTURA DPI SECONDA CATEGORIA CON ELASTICO AI POLSI E ALLE CAVIGLIE, DOTATA DI MASCHERA CHE PERMETTA UNA BUONA VISIONE AD AMPIO RAGGIO(UNA MISURA L E UNA MISURA XL)	DESERTO						
34	8398549DDF	GUANTI ANTITAGLIO	GUANTI ANTITAGLIO A MARCATURA CE, MARCATURA EN388 LIVELLO 244X, IN KEVLAR, STERILIZZABILE DISPOSITIVO DI TERZA CATEGORIA	Berica S.p.a.	Documentazione presente	richiesta	L'operatore economico è ammesso con riserva all'esito della verifica di validità e conformità della documentazione di cui all'art. 16, punto 4, del Disciplinare di gara.	670,00 €	non anomala	non conforme in quanto è di II categoria pertanto non presenta un livello di protezione 244x

Il RUP

Dott. Vittorio D'Ambrosio

Dott.ssa Anna Di Gianvito (verbalizzante)

