

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO**  
 Dipartimento Amministrativo  
 U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

ORIGINALE

08 LUG. 2020

Il giorno....., il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi, nominato con deliberazione n 388 del 06.04.2017e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA n.

1170

**OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di un armadio frigorifero per vaccini antinfluenzali occorrente al SIESP . Cig ZE42D7D215**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** l'allegata nota prot 51189 del 11.6.2020 (all.n1) e successiva e mail del 17.6.2020, a firma congiunta del Direttore dell' U.O.C. Epidemiologia e e Sanità Pubblica dott. Antonio Santone e del Direttore del Dipartimento Prevenzione,dott. Ercole D'Annunzio con cui si richiede la fornitura di un armadio frigorifero da lt.1500 per vaccini antinfluenzali occorrente alle esigenze del proprio Servizio;

**DATO ATTO** che il bene è occorrente per la prevenzione dell'emergenza Covid 19;

**VISTI** gli artt.:

- 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- 15 comma 13 lett d) del D. L n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: "gli enti del servizio sanitario nazionale,(omissis ..., utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

*mm*

- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: "...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA";
- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: "Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...";

**ATTESO** che

- 1) la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 24.12.2015 pubblicato sulla G.U.R.I. del 9.2.2016 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 1231 del 3.8.2018 è stata affidata, suddivisa in più lotti, la fornitura in accordo quadro, di varie tipologie di frigoriferi e congelatori ,

**ATTESO** che :

- il frigorifero in argomento richiesto dal Siesp non rientra tra le tipologie di frigo affidate con la citata delibera n.1231/2018, in quanto di dimensioni più grandi;
- in data 18.6.2020 è stata richiesta la migliore offerta di detto frigorifero alla ditta Angelo Iannetta affidataria nella sopra citata gara del lotto avente ad oggetto la tipologia di frigo seppur di maggiori dimensioni
- in data 23.6.2020 la citata ditta Angelo Iannetta ha fatto pervenire la propria offerta relativa al bene richiesto per € 3.600,00 (**all n.2**);

**CONSIDERATO** che tale offerta è stata dichiarata tecnicamente conforme dal Sanitario Responsabile del Siesp;

**PRECISATO** che la citata ditta ha applicato il medesimo sconto di listino praticato in occasione della suindicata procedura negoziata, e che pertanto il prezzo finale è da considerarsi congruo;

**RITENUTO**, quindi, di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Angelo Iannetta corrente in via Depretis, 92/a Campobasso la fornitura del bene di cui in premessa, alle condizioni di cui all'offerta allegata al corrente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**VISTA** l'apposita dichiarazione, agli atti, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

**RILEVATO** che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente:

**ZE42D7D215**

#### **DISPONE**

- 1) **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Angelo Iannetta corrente in via Depretis, 92/A , Campobasso P.I. 01541470702 un frigo congelatore Labor 1500 ECT-F PLUS occorrente alle esigenze del **SIESP** , con precisazione che il presente provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) **DETERMINARE** la spesa per la fornitura di che trattasi in **€ 3.600, 00 (IVA 22 % esclusa)**;

- 3) PRENOTARE la spesa complessiva di € 4.392,00 (Iva inclusa) al sottoconto 1 1 2 05 01 00 bilancio dell'Ente – esercizio 2020;
- 4) NOMINARE, ai sensi della specifica normativa di riferimento, il dott. Antonio Santone , Responsabile del Siesp, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto relativo alla fornitura;
- 5) DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione di quanto riportato in narrativa.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Santone".



Q ( )  
MUR  
4  
( )

11

6-4

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - TERAMO


Allegati all'Ordinanza

- 1) Nota prot.51891 del 11.6.2020
- 2) Offerta ditta Iannetta Angelo

Allegati n. pag. 5

ISIZIONE

*lu*



1 1

1 1

Postumari  
URGENTE!


**SCHEDA PER RICHIESTA ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI**

ALLEGATO n. 4 alla Procedura per la gestione degli acquisti dei beni mobili durevoli e di beni immobili, per la gestione degli inventari, per la gestione dei fuori uso.

U.O. richiedente SIESP PER COVID-19 Centro di Costo 8875 Direttore DOTT. ANTONIO SANTONE

PRESENZA DELL'ACQUISTO NEL PIANO DEI FABBISOGNI  SI  NO Data richiesta: 11.06.2020

N.B. : RICHIESTE DI ACQUISTO NON PRESENTI NEL PIANO DEI FABBISOGNI O CON PRIORITÀ SUPERIORE A 20 SONO IMPROCEDIBILI

Quantità	Descrizione del bene richiesto	da destinare a: (Utente, Ubicazione e rif. telefonico)	Num. Inventario vecchie apparecchiature (solo se sostituzione)	costo presunto (EURO)	Classe di priorità assegnata nel piano dei fabbisogni	eventuali annotazioni
<u>1</u>	<u>FRIGORIFERO PER VACCINI ANTINFLUENZALI DOPPIA PORTA (NON DI VETRO) LARGHEZZA MASSIMA MT. 1,50 CONDIZIONE MONITORAGGIO TEMPERATURA E (PER PREVENZIONE COVID-19)</u>	<u>AMBULATORIO VACCINAZIONI TERAMO 0861-620629 ALL'ATE</u>				<u>ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO Posta Interna</u>  <u>Prot. nr. 0051891/20 del 11/06/2020</u>

Breve descrizione del motivo dell'acquisto, delle attività da automatizzare e dell'eventuale software che si intende utilizzare:

Riferimento fonte di finanziamento (FSN, fondi finalizzati, entrate proprie, ecc.)

FSN AUSL 4 TERAMO  
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

AUSE 4 TERAMO  
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Nome e Firma del Richiedente DOTT. ANTONIO SANTONE Direttore Medico Firma del Dirigente Responsabile dell'U.O. DOTT. ANTONIO SANTONE Direttore Medico



Visto per approvazione e controllo dei dati riportati Direttore Responsabile della struttura (Presidio / Distretto / Dipartimento) REGIONE ABRUZZO - ASL TERAMO U.O.C. Medicina Legale, Necroscopica e Risk Management

Annotazioni dell'Alta Direzione o firma per approvazione/parere tecnico Dr. Ercole D'Annunzio (Direttore Medico)

capofila  
il richiedente

Laura Marchese  
l.marchese@aslsal.it

7



2

55\*6  
CENTRO ASSISTENZA  
AUTORIZZATO



Thermo

**DIVISIONE ELETTROMEDICALE**

**IANNETTA**

ISO 9001:2008 Registration Number: AT-12195/0

**ZOLL**

CENTRO ASSISTENZA  
AUTORIZZATO



C.F. di CIRO FIOCCHETTI & C. s.n.c.

**fiocchetti**



*Preparato tecnicamente conforme e pronto richiesto.*

*Antonio Santone*  
**AUSL 4 TERAMO**

U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Dott. ANTONIO SANTONE  
Direttore Medico

25 GIU. 2020

Spett.le

**ASL TERAMO**


**Circonvallazione Ragusa, 1  
64100 - TERAMO (TE)**

Oggetto: Preventivo P2020\_L8.


Come da Vs richiesta si invia preventivo per la seguente attrezzatura:

### **Arm.Frig. LABOR 1500 ECT-F PLUS**

- Struttura monocrpo in acciaio plastificato bianco atossico interno/esterno rivestito con speciale trattamento antibatterico oppure in acciaio inox 18/10 Aisi 304 interno ed acciaio bianco atossico rivestito con speciale trattamento antibatterico esterno - angoli arrotondati e fondo a vasca per evitare qualsiasi fuoriuscita di liquidi od altro dal frigorifero - capacità 1500lt.
- Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (40kg.m3) ottenuta senza l'utilizzo di CFC - Spessore 70mm
- Montata su piedini in acciaio inox regolabili in altezza per un perfetto livellamento al pavimento
- N.2 Porte cieche in acciaio plastificato bianco atossico interno/esterno rivestito con speciale trattamento antibatterico, con maniglie in alluminio incassate a tutta lunghezza, per garantire una presa corretta e sicura. Guarnizioni magnetiche di tenuta sui quattro lati - chiusura automatica con molla di ritorno e fermo porta a 90°.



### **CONTROLLORE ECT-F PLUS**



Nuova scheda elettronica sviluppata da Fiocchetti per migliorare le prestazioni e la capacità di monitoraggio. Il controllore è dotato di una batteria indipendente che garantisce l'allarme di black-out e un elenco degli ultimi eventi. Le temperature massime e minime raggiunte (dopo ogni reset) e riconosciute come critiche sono sempre disponibili a colpo d'occhio. Gli ultimi 16 allarmi registrati

riconosciute come critiche sono sempre disponibili a colpo d'occhio. Gli ultimi 16 allarmi registrati

*fw*  
**2**

includono: tipo di allarme, temperatura critica acquisita, data e ora dell'inizio dell'evento, durata della condizione di allarme, data e ora - data di inizio e di fine - di un'interruzione di corrente. Allarme acustico e visivo per qualsiasi condizione di errore, con funzione di muto e opzione di riattivazione regolabile.

#### Altre caratteristiche

- Batteria a tampone per allarme di mancanza corrente fino a 48 ore (24 per i modelli 2T)
- Allarme di alta temperatura dovuto a mancanza corrente
- Visualizzazione della temperatura anche durante l'assenza di corrente
- Funzione di memoria della temperatura minima/massima, resettabile dall'utente
- 2 relè ausiliari (utili per modificare la connessione in caso di necessità, senza la necessità di sostituire l'intera scheda)
- Contatto pulito sulla scheda elettronica per remotizzazione allarmi

Il gruppo comandi permette la visualizzazione e l'impostazione della temperatura con risoluzione al decimo di grado (0.1°C), accuratezza +/- 0,3°C con display a LCD alfanumerico retro-illuminato a 16 caratteri, personalizzabile in 5 lingue e tastiera con 4 tasti a membrana in grado di dialogare con l'utente fornendo informazioni immediate e precise sullo stato dell'apparecchiatura.

**DISPLAY:** Configurabile e personalizzabile in quattro diverse modalità di lettura a seconda delle esigenze dell'utilizzatore:

- o Visualizzazione descrizione stato di funzionamento e temperatura interna.
- o Visualizzazione data e ora.
- o Visualizzazione set point impostato e temperatura interna.
- o Umidità relativa qualora presente la sonda (optional) e temperatura interna.



#### **TASTIERA**

- Quattro semplici tasti a membrana permettono di operare in tutta tranquillità: sfruttando le indicazioni fornite dal display ogni operazione diventa semplice e immediata. Al fine di evitare operazioni accidentali o eseguite da personale non autorizzato, l'utente ha la possibilità di inserire una password personalizzabile a protezione di accensione, spegnimento e cambio del set-point.
- Tasto con possibilità di illuminazione interna e automatica alla apertura della porta.

#### **ALLARMI**

Il controllore segnala tre diverse tipologie di allarmi di temperatura e registra 16 eventi:

- **ALTA e BASSA TEMPERATURA:** per questo tipo di allarme sul display verrà fornita l'indicazione di RILEVATO ALLARME di alta o bassa temperatura.
- **BLACK-OUT** di alimentazione: segnalazione di assenza rete e guasto batteria
- **ALTA TEMPERATURA PER BLACK-OUT** con durata e temperatura massima raggiunta se va in allarme di alta temperatura

Altre segnalazioni di allarme invitano l'utente ad un corretto utilizzo dell'apparecchiatura:

- **PORTA APERTA:** temporizzato a 30 secondi, fornisce la segnalazione a display della porta rimasta aperta .
- **CONDENSATORE SPORCO:** avvisa l'utente di provvedere a una corretta pulizia.

Avvisi di allarme:

Si attiva la segnalazione acustica e il display lampeggia visualizzando alternativamente il messaggio "Rilevato Allarme" e la modalità di visualizzazione impostata. L'evento viene registrato nella LISTA ALLARMI, che memorizza gli ultimi 16 allarmi con i seguenti dati:

- TIPO DI ALLARME
- TEMPERATURA CRITICA RAGGIUNTA
- DATA/ORA di inizio / fine allarme

A01 H	+22°C	15'
S 24:00	24/03/08	
E 24:15	25/03/08	

3 *[Handwritten signature]*

- DURATA dell'allarme per allarme di alta e bassa temperatura

E' possibile tacitare la segnalazione acustica premendo un qualsiasi tasto del controllore.

Guasti: in caso di guasto funzionale, l'utente viene informato tempestivamente con segnalazioni dettagliate sulla problematica riscontrata.

EVAPORATORE: in caso di bassa temperatura di evaporatore

CONDENSATORE: in caso di alta temperatura del condensatore

COMPRESSORE: in caso di eccessivo utilizzo del compressore

SONDE: cella, evaporatore o condensatore

La sicurezza è a massimi livelli: infatti anche in caso di sonda di temperatura interna guasta l'apparecchiatura garantisce il normale utilizzo e funzionamento del frigorifero fino all'arrivo del Service. Altri controlli, sviluppati dalla Fiocchetti, proteggono i componenti dell'apparecchiatura in caso di guasti parziali (ad esempio in caso di rottura dei motoventilatori del condensatore o dell'evaporatore viene preservato il compressore al fine di evitare all'utente riparazioni molto più onerose). Gli ultimi 32 guasti sono sempre registrati con data e ora e sono visionabili dal Service in qualsiasi momento.

### FUNZIONI SPECIALI DI SERIE

#### DOCTOR VIEW



Tramite la pressione di un unico tasto  l'utente potrà effettuare un Test che verifica integrità e impostazioni del sistema, fornendo anche informazioni importanti al Service in caso di guasti funzionali. Dopo la pressione del tasto verranno visualizzati in sequenza i seguenti dati: efficienza allarme acustico, visualizzazione limite temperatura di alta e bassa, tempo di ritardo allarme, set point impostato, visualizzazione temperatura istantanea dell'evaporatore e visualizzazione temperatura istantanea del condensatore.

#### STOP ON DOOR

La funzione agisce in fase di apertura della porta sullo spegnimento del compressore in caso di eccessivo abbassamento della temperatura dell'evaporatore. Questo evita inutili shock termici causati da un abbassamento eccessivo della temperatura causato dallo spegnimento della ventola.

#### SBRINAMENTO A GESTIONE AVANZATA

Continuo monitoraggio delle temperature di minima e massima dell'evaporatore in ogni ciclo di funzionamento: solo in caso di eccessiva formazione di brina sul pacco lamellare il controllore innesca automaticamente uno sbrinamento. Per migliorare ulteriormente la fase di sbrinamento viene utilizzata intelligentemente la ventola evaporatore che con il suo funzionamento garantisce tempi più brevi e evita qualsiasi innalzamento di temperatura all'interno dell'apparecchiatura.

Vantaggi: Minor consumo di energia elettrica e maggior garanzia di uniformità di temperatura

Evaporazione automatica dell'acqua di condensa

- Registratore Grafico di temperatura a disco con rotazione settimanale alimentato con batteria a V.1,5. Completo di sportellino in plexiglass dotato di chiusura con chiave. A corredo viene dotato di : Nr.01 Pennino - Nr.01 Pila - Nr.100 Diagrammi
- **Temperatura impostabile** tra +2°C e +15°C (regolazione al decimo di grado)
- **Temperatura ambiente di utilizzo** tra +16°C e +38 °C
- **Illuminazione interna full LED** – accensione automatica all'apertura della porta o tramite tasto posto sul gruppo comandi
- **Dotazione interna di nr. 06 ripiani grigliati** in tondino di acciaio zinco-plastificati in atossico regolabili in altezza su supporti antiribaltamento- innovativo sistema di cremagliere INOX che consente l'installazione di cestelli e di cassette completamente estraibili su guide telescopiche

M  
4

senza nessuna modifica o lavorazione e con possibilità di avere un assetto misto cassette/griglie perfettamente intercambiabili. Le stesse sono facilmente asportabili senza l'ausilio di attrezzi per la corretta e completa pulizia del frigorifero

- Refrigerazione professionale del tipo ventilato forzato a bassa umidità ottenuta mediante una ventola posta all'interno della camera sotto l'evaporatore e che permette una rapida propagazione del freddo e una sua distribuzione uniforme.
- Nr.01 Unità Ermetica costituita da:  
Gruppo compressore e una Unità Condensatrice posti sopra la struttura.  
Unità Evaporante con ventola all'interno costituita da struttura in tubo di rame e lamelle in alluminio – installazione a tampone che consente di non occupare spazio all'interno del vano aumentandone la capacità utile. Il circuito funziona a gas refrigerante del tipo ecologico

- Dimensioni di ingombro cm. 144(L) x 82,5(P) x 207He
- Dimensioni interne cm. 130(L) x 69(P) x 151 He
- Peso netto 220 Kg
- Rumorosità: < 52 dBA
- Consumo nelle 24H: 6 Kw/24H
- Potenza assorbita Kw (A): 0,39 (2,2)
- Tensione di alimentazione 230/50Hz monofase - Il frigorifero è inoltre dotato di fusibili di sicurezza sia sulla fase che sul neutro a protezione integrale contro le scosse elettriche, i cortocircuiti e le sovracorrenti, facilmente accessibili dalla parte frontale del frigorifero.
- Spina: Schuko
- L'apparecchiatura offerta è conforme alle Direttive 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE (RoHS), 2012/19/CE (RAEE) e successive modifiche e integrazioni

Prezzo offerta scontato

€ 3.600,00+Iva



Auspiciandoci che quanto sopra possa risultare di Vs interesse restiamo a disposizione per chiarimenti tecnici e commerciali.

In attesa di un Vs cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Campobasso, 20/06/2020

**I.C. ACQUISIZIONI**  
Via Dell'Industria, 10 - Campobasso  
Tel. e Fax 0874/96812 - Tel. 0874/411823  
P. IVA 01541470702

*M*

5


U.O. Proponente		U.O.C. Attività Econ.e fin.	
Spesa anno 2020 € 4.392,00	Sottoconto 1 1 2 05 01 00	Prenotazione N°	1271/2020
CIG ZE42D7D215		Del.Max. N°/del	
Fonte di Finanziamento .....		Settore	E09.....
Referente UOC proponente	rodomonti	Li.	2/07/2020
Li	Utilizzo prenotazione: O S	Il Contabile	Il Dirigente
	Il Dirigente	ASL 4 TERAMO U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di Silvestro	

RFNI

*[Handwritten signature]*

**Originale**


Il Responsabile dell'istruttoria  
(Dott. Marco Rodomonti)



Il Responsabile del procedimento  
(Dott. Marco Rodomonti)



Il Direttore dell'U.O.C.  
Acquisizione Beni e Servizi  
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)




**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data **08 LUG 2021** che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data .....