

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

-Direttore Generale F. F.: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 0217 del 10 FEB. 2020

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA DI DETERGENTE DISINFETTANTE AD AZIONE SPORICIDA PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELL'ASL DI TERAMO. RDO N. 2337633. CIG. Z0628FADF2.

Data 03/02/2020 Firma [Signature]

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Emiliano Capasso

Data 3.2.2020 Firma [Signature]

Il Responsabile del procedimento
Dott. Vittorio D'Ambrosio

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 3.2.2020

Firma [Signature]

Il Direttore dell'U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 8/4/2020



Firma [Signature]
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 10/2/2020



Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale F. F.: Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'ambrosio

VISTA la richiesta, trasmessa a mezzo mail il 01/04/2019, dalla Dott.ssa Francesca De Plato Dirigente Farmacista dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera P.O. di Teramo, con la quale si richiede l'avvio di una procedura di gara per l'acquisizione di detergente disinfettante pronto all'uso per dispositivi medici e materiali, a base di perossido di idrogeno 5% e tensioattivo, azione sporicida. Conforme alle norme tecniche specifiche (si riportano alcune ad esempio: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563) tipo ANIOXY SPRAY WS per un fabbisogno di 2000 litri/anno (all. 1);

VISTI gli artt.:

- 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *"...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta"*;
- 15 comma 13 lett d) del D. L n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: *"gli enti del servizio sanitario nazionale...(omissis) ..., utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: *"...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA"*;
- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere,*



[Handwritten mark]

qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...”;

ATTESO:

- che ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 11.07.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.08.2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che i beni oggetto di acquisizione sono comunque presenti nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messi a disposizione da Consip;

PRECISATO che il presente provvedimento vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del quadro normativo come sopra delineato e di quanto in particolare previsto nel richiamato art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, per quanto sopra, è stata inoltrata RDO sulla piattaforma Mepa nr. 2337633 (all. 2) da aggiudicarsi al minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016 ed aperta a tutti gli operatori economici previa abilitazione ai Bandi/Categorie della RDO;

DATO ATTO che alla data del 08/07/2019, di scadenza per la presentazione delle offerte, pervenivano nr. 4 offerte come di seguito riportate:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	GIOCHENICA S.R.L. UNIPERSONALE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	08/07/2019 11:20:35
2	MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	08/07/2019 10:07:25
3	NUOVA FARMEC	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	05/07/2019 10:33:57
4	SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	08/07/2019 09:39:48

DATO ATTO che a seguito dell'apertura della documentazione amministrativa presentata dalle succitate ditte, le stesse risultavano idonee e pertanto quest'ufficio procedeva alla trasmissione della documentazione tecnica alla Dott.ssa Francesca De Plato Dirigente Farmacista dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera P.O. di Teramo al fine di valutare la conformità tecnica ai requisiti capitolari;

DATO ATTO che in data 23/09/2019 la Dott.ssa Francesca De Plato, al fine di una più corretta valutazione delle offerte pervenute, richiedeva l'invio, da parte degli operatori economici offerenti, di copia degli studi sperimentali completi che dimostrino la conformità alle norme tecniche europee citate nella scheda tecnica;

DATO ATTO che a seguito della suddetta analisi della documentazione tecnica e degli studi sperimentali presentati dalle ditte offerenti la Dott.ssa Francesca De Plato riteneva l'offerta tecnica delle ditte GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE (P. Iva 04051160234) e MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C. (P. Iva 01994900288) non conformi alle caratteristiche richieste in gara (all.3);

DATO ATTO che la ditta GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE (P. Iva 04051160234), in data 19/10/2019, inviava a quest'ufficio nota con la quale richiedeva l'annullamento in autotutela della RDO nr. 2337633 ritenendo illegittime le motivazioni addotte per il giudizio di non conformità;

DATO ATTO che, con nota trasmessa in data 13/01/2020 agli atti, la Dott.ssa Francesca De Plato confermava il giudizio di non conformità del prodotto offerto dalla ditta GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE (P. Iva 04051160234) motivando con maggior dettaglio tale scelta;


DATO ATTO, altresì, che, per quanto sopra, in data 31/01/2020 si è proceduto all'apertura della busta economica delle ditte risultate idonee e nello specifico la ditta NUOVA FARMEC (P. Iva 01737830230) e la ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (P. Iva 02025770443);

RITENUTO di affidare alla ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (P. Iva 02025770443) la fornitura di n. 4.000 litri del disinfettante ANIOXY SPRAY WS pronto all'uso (marca: Nuova Farmec, cod. prod: AN1756573), al prezzo complessivo di € 37.800,00 iva esclusa alle condizioni di cui alla RDO nr. 2337633;

RITENUTO, inoltre nominare come direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Francesca De Plato Dirigente Responsabile dell'U.O.C Farmacia Ospedaliera del P.O. di Teramo;

VISTA l'apposita dichiarazione, agli atti, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che, stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, è in corso la verifica, in capo alla Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (P. Iva 02025770443), affidataria della fornitura in oggetto, del possesso dei requisiti di cui al citato articolo;
Visto il regolamento adottato con deliberazione nr. 1549 del 30/08/2019;

RILEVATO che l'ammontare complessivo dell'intervento è pari ad € 46.383,63 secondo il seguente quadro economico:



Q

QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo soggetto a ribasso		38.600,00 €
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		- €
A3	Importo di aggiudicazione/affidamento		37.800,00 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2		38.600,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		113,23 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		154,40 €
B3	Spese pubblicità		
B4	Contributo Anac		
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A3	8.316,00 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	- €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6		8.583,63 €
A3+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		46.383,63 €

RITENUTO, inoltre, doversi rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire, con la massima tempestività l'approvvigionamento di cui trattasi;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente:

CIG. Z0628FADF2

PROPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

- 1. affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) alla ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (P. Iva 02025770443) con sede legale in via Galileo Galilei 33, 63822, Porto San Giorgio (FM), Pec: dir@pec.scfornitureospedaliere.it, la fornitura di nr. 4.000 litri del disinfettante ANIOXY SPRAY WS pronto all'uso (marca: Nuova Farmec, cod. prod: AN1756573), al prezzo complessivo di € 37.800,00 iva esclusa alle condizioni di cui alla RDO nr. 2337633;;
- 2. precisare** che alla spesa complessiva di € 46.116,00.IVA inclusa si farà fronte con le prenotazioni di spesa assunte dalla Farmacia Ospedaliera del Presidio di Sant'Omero, in sede di contrattazione di budget con l'UOC Controllo di Gestione per l'acquisto di dispositivi monouso (CND: D02), come da prospetto finanziario in calce;

3. nominare come direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Lina Ginaldi Dirigente Responsabile dell'U.O. Allergologia Immunologia del P.O. di Teramo;
4. approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo soggetto a ribasso		38.600,00 €
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		- €
A3	Importo di aggiudicazione/affidamento		37.800,00 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2		38.600,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		113,23 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		154,40 €
B3	Spese pubblicità		
B4	Contributo Anac		
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A3	8.316,00 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6		8.583,63 €
A3+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		46.883,63 €

5. precisare che il presente provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione di quanto riportato in narrativa;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Maurizio Di Giosia

Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

Allegato n. 1 - richiesta del 01/04/2019 (pag. 1);

Allegato n. 2 - ROD NR. 2390775 (pagg. 2-6);

Allegato n. 3 - Parere conformità tecnica (pagg. 7)

Allegati n. pag. 8





Capasso Emiliano

Oggetto: I: procedura aziendale Alert Organism

Da: De Plato Francesca <francesca.deplato@aslteramo.it>

Inviato: lunedì 1 aprile 2019 15:25

A: D'Ambrosio Vittorio <vittorio.dambrosio@aslteramo.it>

Oggetto: R: procedura aziendale Alert Organism

Caro Vittorio,

la procedura definitiva verrà pubblicata quando saranno stati identificati i prodotti necessari. Ad ogni modo, la prima versione è sul sito della ASL (ma l'ipoclorito di sodio 2200 ppm, inizialmente da me suggerito, non è adatto poiché, pur avendo azione sporicida, è troppo tossico per gli operatori sanitari esposti) ed è la 1721 del 25/10/2018.

Di seguito i requisiti richiesti, con la precisazione che **le aziende interessate dovranno obbligatoriamente fornire copia degli studi sperimentali condotti per attestarne la conformità alle norme tecniche europee.**

- 1) Detergente disinfettante pronto all'uso per dispositivi medici e materiali, a base di perossido di idrogeno 5% e tensioattivo, azione sporicida. Conforme alle norme tecniche specifiche (si riportano alcune ad esempio: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563) tipo ANIOXY SPRAY WS (2000 litri/anno)
- 2) Salviette disinfettanti pronte all'uso per dispositivi medici e superfici, compatibili con i monitor. Conforme alle norme tecniche specifiche (si riportano alcune ad esempio: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14562, EN 14563) tipo MEDIPAL 3 in 1 (30000 salviette/anno)
- 3) Salviette antisettiche pronte all'uso per cute integra, a base di clorexidina gluconata 2%, senza risciacquo. Conforme alle norme tecniche specifiche (si riportano alcune ad esempio: EN 14348, EN 14476) tipo COMFORT ANTISEPTIC (6000 salviette/anno)

Quanto prima ti darò i fabbisogni del perossido di idrogeno per l'apparecchiatura per disinfezione ambientale terminale.

Spero sia sufficiente quanto scritto.

Ciao Francesca

Da: D'Ambrosio Vittorio

Inviato: giovedì 28 marzo 2019 12:16

A: De Plato Francesca

Cc: Muscianese Claudiani Laura

Oggetto: R: procedura aziendale Alert Organism

Cara Francesca,

si tratterebbe di fare 4 affidamenti diretti a 4 ditte diverse (4 cig diversi) per prodotti affini, che potrebbero benissimo essere offerti anche da un unico fornitore, inoltre i miei uffici dovrebbero replicare la procedura di qui a un anno per l'ulteriore affidamento e sopperire alle future esigenze.

Inoltre, l'importo non è poi così esiguo.



Dati generali della procedura

Numero RDO:	2337633
Descrizione RDO:	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANIOXY SPRAY
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	si
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	ASL 4 Teramo 00115590671 Circonv. Ragusa, 1 TERAMO TE
Punto Ordinante	MARCO RODOMONTI
Soggetto stipulante	Nome: MARCO RODOMONTI Amministrazione: ASL 4 Teramo
Codice univoco ufficio - IPA	UFPL0H
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Vittorio D'Ambrosio - E.C.
Inizio presentazione offerte:	27/06/2019 09:20
Termine ultimo presentazione offerte:	08/07/2019 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	04/07/2019 12:00
Data Limite stipula contratto	08/01/2020 12:00

BENI SERV.




(Limite validità offerta del Fornitore)	
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	ANIOXY SPRAY WS pronto all'uso
CIG	Z0628FADF2
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Circonvallazione ragusa, 1Teramo - 64100 (TE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	38600,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	ANIOXY SPRAY WS pronto all'uso 1 litro o equivalente
Quantita'	4000




I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Nuova Farmec
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	AN1756573
3	* Nome commerciale del detergente	Tecnico	Valore suggerito	Detergente disinfettante dispositivo medico Anioxy Spray WS
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Detergente disinfettante ad ampio spettro per superfici e dispositivi medici non immergibili
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Livello di pH	Tecnico	Valore suggerito	7,5
7	Principio attivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Etanolo e perossido di ossigeno
8	Formato e contenuto [l o kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	litro
9	Pericolosità	Tecnico	Valore minimo ammesso	facilmente infiammabile
10	Deodorazione (fragranza)	Tecnico	Valore minimo ammesso	tipica
11	Contenuto in sostanza attiva [%]	Tecnico	Nessuna regola	
12	Contenuto in sostanza secca [%]	Tecnico	Nessuna regola	
13	Concentrazione di utilizzo [%]	Tecnico	Valore minimo ammesso	100
14	Efficacia antimicrobica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Largo spettro di azione:

BENEF

Σ

Σ



				prodotto sporicida per superfici. verificare la scheda tecnica
15	Registrazione Ministero della Sanità	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
16	Potere detergente	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
17	Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
19	Certificazioni fornitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ISO 9001
20	* Tipologia bene	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
21	Stato	Tecnico	Valore minimo ammesso	liquido
22	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Condizioni particolari di RDO	Gara	Condizioni Particolari Di Rdo.pdf (207KB)	
Condizioni particolari di contratto	Gara	Condizioni Particolari Di Contratto.pdf (327KB)	



Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Cauzione provvisoria ex art. 93 d. lgs. 50/2016	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Tracciabilità flussi finanziari	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
dgue	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Schede tecniche e depliant illustrativi prodotti offerti	ANIOXY SPRAY WS pronto all'uso	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	ANIOXY SPRAY WS pronto all'uso	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



Capasso Emiliano

Da: De Plato Francesca
Inviato: venerdì 11 ottobre 2019 09:17
A: Capasso Emiliano
Oggetto: R: Comunicazione del 23/09/2019 - 2337633 - PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANIOXY SPRAY

Gent.mo,
dopo aver attentamente visionato la documentazione scientifica inviataci dalle ditte Giochemica e Mondial, comunico che entrambi i prodotti offerti non soddisfano i criteri di selezione, in quanto i test effettuati non sono quelli indicati nella norma UNI EN 14885/2019. Inoltre, e non meno importante, alcuni degli studi forniti non rispettano la metodologia indicata nelle rispettive norme tecniche europee.

A disposizione.
Buona giornata.

Francesca De Plato

Da: Capasso Emiliano
Inviato: venerdì 4 ottobre 2019 10:18
A: De Plato Francesca
Oggetto: I: Comunicazione del 23/09/2019 - 2337633 - PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANIOXY SPRAY

In allegato quanto richiesto

Da: Capasso Emiliano
Inviato: mercoledì 25 settembre 2019 09:05
A: De Plato Francesca <francesca.deplato@aslteramo.it>
Oggetto: I: Comunicazione del 23/09/2019 - 2337633 - PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANIOXY SPRAY

Buongiorno,
di seguito la risposta della ditta GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE alla ns. richiesta di integrazione delle documentazione tecnica con studi scientifici

Da: comunicazioni@acquistinretepa.it <comunicazioni@acquistinretepa.it>
Inviato: lunedì 23 settembre 2019 20:35
A: Capasso Emiliano <emiliano.capasso@aslteramo.it>
Oggetto: R: Comunicazione del 23/09/2019 - 2337633 - PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANIOXY SPRAY

DETTAGLIO MESSAGGIO RICEVUTO	
Oggetto	R: Comunicazione del 23/09/2019 - 2337633 - PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANIOXY SPRAY
Id iniziativa	2337633
Nome Iniziativa	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANIOXY SPRAY





Mittente	GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE
Testo	Spettabile ente e gentile dottor Capasso come da Vostra richiesta con la presente si allega copia degli studi sperimentali completi che dimostrino la conformità alle norme tecniche europee, ivi compresa l'attività virucida secondo la norma EN 14476. A disposizione si porgono cordiali saluti

11/2/21

3

8



U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
CIG. 20628FADF2	Ditta:	SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL			
Sottoconto	07.01.01.06.0100	Spesa anno 2020	€ 46.116,00	Prenotazione n. 104.44	
	Prodotti chimici			Settore:	
Sottoconto	07.08.02.01.0302	Spesa anno 2020	€ 113,23	Prenotazione n. 478/1 /2020	
	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 (beni 80%)			Settore:	
Sottoconto	01.01.02.09.0401	Spesa anno 2020	€ 154,40	Prenotazione n. 478/2 /2020	
	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 (Tecnologia 20%)			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Vittorio D'Ambrosio					
Utilizzo prenotazione: 0 5					
Data: 3.7.2020					
<p style="text-align: center;">Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> 				<p style="text-align: center;">Data: 4.2.2020</p> <p style="text-align: center;">Il Contabile ASL 4 FERAMO U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie Il DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di Silvestre</p> 	

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno **10 FEB. 2020** con prot. n. **556/2020** all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C