

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

12 MAR. 2020

Il giorno _____, nella sede della ASL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n.28 del 09/01/2019 e nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011 così come successivamente modificata dalla Deliberazione nr. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente

0545

ORDINANZA N. _____

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI PER U.O.C. EPIDEMIOLOGIA DELLA ASL DI TERAMO – CIG: Z112AF519F – RDO NR. 246612.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PREMESSO CHE con nota prot. 77327/19 del 30.07.2019 il Direttore Responsabile del C.A.S.T., Dott. Valerio Profeta, ha chiesto l'acquisto di arredi da destinare alla UOC di Epidemiologia della ASL di Teramo **(All. 01)**;

DATO ATTO che il valore complessivo stimato per la fornitura in oggetto, è di € 5.000,00 IVA esclusa;

VISTI gli artt.:

- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- 15 comma 13 lett d) del D. L n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: "gli enti del servizio sanitario nazionale...(omissis) ..., utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Mup

- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: "...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA";
- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: "Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...";

RILEVATO che:

- non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 24.12.2015 pubblicato sulla G.U.R.I. del 9.2.2016 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato tuttavia che la categoria merceologica oggetto di acquisizione è comunque inserita nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messi a disposizione da Consip;

DATO ATTO che per la fornitura in argomento, in data 04.12.2019, è stata attivata Richiesta di offerta n. 2464612 espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo presunto di € 5.000,00 con invito aperto a tutti gli operatori economici abilitati al bando di competenza, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso (**All. n. 2**);

CONSIDERATO che

- entro il termine di scadenza delle offerte del 20.12.2019, sono pervenute nr. 4 offerte da parte degli seguenti operatori economici:
 - MOSCHELLA SEDUTE SRL;
 - CITY OFFICE SRL;
 - ARREDAMENTI GIOVA;
 - EURACCIAI OFFICE;
- la documentazione amministrativa prodotta da parte degli operatori economici offerenti sono risultate conformi rispetto a quanto previsto nella Rdo e che, pertanto, le stesse sono state ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte tecniche;
- in esito alla verifica della documentazione tecnica prodotta, le stesse sono risultate conformi (**all.03**)

VISTE le offerte economiche, di seguito riepilogate, delle ditte ammesse alla successiva fase di gara:

- CITY OFFICE SRLS;	€ 897,00
- EURACCIAI OFFICE;	€ 897,70
- MOCHELLA SEDUTE SRL	€ 1.592,00
- ARREDAMENTI GIOVA;	€ 2.232,52

RITENUTO doversi procedere all'aggiudicazione della RDO n. 2464612, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016) in favore della ditta CITY OFFICE SRLS, VIA DEL CONCILIO, 24 - 65100 PESCARA (PE) - P.I.: 2093310684 per un importo di €. 897,00+ IVA 22%;

PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ha dato esito positivo



Mud

DISPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta CITY OFFICE SRLS - Via del Concilio, 24 – 65100 PESCARA (PE) la fornitura di arredi per l'U.O. di Epidemiologia della ASL di Teramo, alle condizioni di cui all'offerta allegata al corrente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con precisazione che il presente provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

DETERMINARE la spesa per la fornitura di che trattasi in € 1.094,34 (iva 22 % esclusa).

NOMINARE, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) di cui al presente provvedimento, la prof.ssa Emma Altobelli, Responsabile dell'U.O Epidemiologia della ASL di Teramo.

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato, sottoscritto.



Handwritten signature

Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo - UOC Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALL'ORDINANZA

Allegato 1) – richieste U.O.;



Allegato 2) – dati generali della procedura;

Allegato 3) – riepilogo delle offerte ricevute;

Allegato 4) Offerta tecnica ed economica ditta City Office SRLS

Accoppi n. pag.

Mof



Mod

in pa

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2464612
Descrizione RDO:	ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELLA AUSL DI TERAMO - MDP
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	no
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	ASL 4 Teramo 00115590671 Circonv. Ragusa, 1 TERAMO TE
Punto Ordinante	MARCO RODOMONTI
Soggetto stipulante	Nome: MARCO RODOMONTI Amministrazione: ASL 4 Teramo
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
Inizio presentazione offerte:	04/12/2019 13:46
Termine ultimo presentazione offerte:	20/12/2019 13:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	14/12/2019 13:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/06/2020 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando

2
Mop

	oggetto della RDO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RDO:	BENI/Arredi
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELL'AUSL DI TERAMO
CIG	Z112AF519F
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	UOSD EPIDEMIOLOGIA - P.O. GIULIANOVA - Via Gramsci - 64020 GIULIANOVA (TE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	5000,00000000



Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Arredi (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Fornitura oggetto prevalente della	Tecnico	Valore minimo	VEDI MODELLO

	RdO		ammesso	ELENCO E DESTINAZIONE ARREDI
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	◦ Acquisto
3	* Prezzo complessivo della fornitura	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO	Gara	Condizioni Particolari Di Contratto.pdf (317.68KB)	
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO	Gara	Condizioni Particolari Di Rdo.pdf (260.18KB)	
ELENCO ARREDI E DESTINAZIONE	ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELL'AUSL DI TERAMO	Elenco Arredi E Destinazione Doc.doc (43.5KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
CAUZIONE PROVVISORIA	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
DGUE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si

Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
PATTO INTEGRITA' AUSL DI TERAMO	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Documentazione attestante l'avvenuta costituzione di garanzia a corredo dell'offerta	ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELL'AUSL DI TERAMO	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
MODELLO DICHIARAZIONE ANTINCENDIO	ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELL'AUSL DI TERAMO	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
DEPLIANTS ILLUSTRATIVI	ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELL'AUSL DI TERAMO	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO	ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELL'AUSL DI TERAMO	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
OFFERTA ECONOMICA CON PREZZO	ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELL'AUSL DI TERAMO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELL'AUSL DI TERAMO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Mdf

5

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2464612
Descrizione RDO:	ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELLA AUSL DI TERAMO - MDP
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	ASL 4 Teramo 00115590671 Circonv. Ragusa, 1 TERAMO TE
Punto Ordinante	MARCO RODOMONTI
Soggetto stipulante	Nome: MARCO RODOMONTI Amministrazione: ASL 4 Teramo
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	04/12/2019 13:46
Termine ultimo presentazione offerte:	20/12/2019 13:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	14/12/2019 13:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/06/2020 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Arredi

Lotto esaminato: 1 ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELL'AUSL DI TERAMO

CIG	Z112AF519F
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Arredi (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)/1/
Importo dell'appalto oggetto di	5000,00000000

6
Meb

offerta (base d'asta)

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	MOSCHELLA SEDUTE SRL	Singola	01991400670	19/12/2019 11:17
2	CITY OFFICE S.R.L. S	Singola	02093310684	18/12/2019 11:14
3	ARREDAMENTI GIOVA	Singola	01224680627	16/12/2019 18:05
4	EURACCIAI OFFICE	Singola	01802340677	18/12/2019 14:36

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	23/12/2019 10:54:45	23/12/2019 11:55:01

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	CAUZIONE PROVVISORIA		PATTO INTEGRITA' AUSL DI TERAMO		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		DGUE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MOSCHELLA SEDUTE SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
CITY OFFICE S.R.L. S	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
ARREDAMENTI GIOVA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
EURACCIAI OFFICE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Documentazione attestante l'avvenuta costituzione di garanzia a corredo dell'offerta		MODELLO DICHIARAZIONE ANTINCENDIO	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MOSCHELLA SEDUTE SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CITY OFFICE S.R.L. S	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ARREDAMENTI GIOVA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
EURACCIAI OFFICE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Mof

7

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	23/12/2019 11:55:12	31/12/2019 11:27:28

Concorrente	DEPLIANTS ILLUSRATIVI		OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MOSCHELLA SEDUTE SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CITY OFFICE S.R.L. S	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ARREDAMENTI GIOVA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
EURACCIAI OFFICE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	31/12/2019 11:27:37	31/12/2019 11:40:57

Concorrente	OFFERTA ECONOMICA CON PREZZO		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MOSCHELLA SEDUTE SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CITY OFFICE S.R.L. S	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ARREDAMENTI GIOVA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
EURACCIAI OFFICE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso).

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CITY OFFICE S.R.L. S	897,00000000
EURACCIAI OFFICE	897,70000000
MOSCHELLA SEDUTE SRL	1592,00000000
ARREDAMENTI GIOVA	2232,52000000

Note di gara	nessuna
--------------	---------

Mud 8

Note specifiche lotto 1	nessuna
-------------------------	---------

Mob

9

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2464612
Descrizione RDO	ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELLA AUSL DI TERAMO - MDP
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELL'AUSL DI TERAMO)
CIG	Z112AF519F
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	ASL 4 Teramo
Codice Fiscale Ente	00115590671
Nome ufficio	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	Circonv. Ragusa, 1 - TERAMO (TE)
Telefono / FAX ufficio	0861420297 / 0861420292
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	RODOMONTI MARCO / CF:RDMMRC59R14L103F
Firmatari del contratto	Enrico Barberio / CF:BRBNRC66R01G482T

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	CITY OFFICE S.R.L. S
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02093310684
Codice Fiscale Operatore Economico	BRBNRC66R01G482T
Partita IVA di Fatturazione	2093310684
Sede Legale	VIA DEL CONCILIO 24 - PESCARA (PE)
Telefono	0859359130
Posta Elettronica Certificata	CITYOFFICESRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata

Mop 10

Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02093310684
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	30/07/2014
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	PE
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	PESCARA
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO TERZIARIO / CODICE 466500 COMMERCIO ALL'INGROSSO MOBILI PER UFFICIO E NEGOZIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT63K0843415401000000006056
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	BARBERIO ENRICO CODICE FISCALE: BRBNRC66R01G482T

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5982278
Offerta sottoscritta da	Barberio Enrico
Email di contatto	CITYOFFICESRL@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	30/06/2020 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	ARREDI PER EPIDEMIOLOGIA DELLA AUSL DI TERAMO - MDP
Categoria	Arredi
Descrizione Oggetto di Fornitura	Arredi (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Fornitura oggetto prevalente della RdO	vedi modello elenco e destinazione
Tipo contratto	Acquisto
Prezzo complessivo della fornitura*	897
Offerta economica per il lotto 1	

Maf

H

Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	897,00000000 Euro (ottocentonovantasette Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 1,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	UOSD EPIDEMIOLOGIA - P.O. GIULIANOVA - Via Gramsci - 64020 GIULIANOVA (TE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

12
Mb

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.




ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Mof

Riga	DESTINAZIONE	Metaprodotto IMEPA	Unità di misura	Q.tà richieste	Marca	Denominazione commerciale del prodotto/Codice	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Note
1	U.O.S.D. EPIDEMIOLOGIA a Direzione Universitaria - Via Gramsci - P.O. Giulianova - TE - Dott.ssa Emma Altobelli 339.8858068	scrivanin serie direzionale pannellata in nobilitato melaminico di circa cm 160x80x80h - colore noce - con angolo di collegamento 80x80 color noce	Pezzo	1	NEWFORM	SCRIVANIA CON ANGOLO DI SEDIA DIREZIONALE CON SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI SU RUOTE	244,50	244,50	
2	U.O.S.D. EPIDEMIOLOGIA a Direzione Universitaria - Via Gramsci - P.O. Giulianova - TE - Dott.ssa Emma Altobelli 339.8858068	poltrona serie direzionale con braccioli su ruote, con schienale alto e regolabile in altezza in similpelle colore da definire post-aggiudicazione	Pezzo	1	COMEL	SEDIA FISSA SENZA BRACCIOLI	172,50	172,50	
3	U.O.S.D. EPIDEMIOLOGIA a Direzione Universitaria - Via Gramsci - P.O. Giulianova - TE - Dott.ssa Emma Altobelli 339.8858068	poltroncina fissa serie direzionale senza braccioli in similpelle colore da definire post-aggiudicazione	Pezzo	2	COMEL	CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI CON SERRATURA	62,00	124,00	
4	U.O.S.D. EPIDEMIOLOGIA a Direzione Universitaria - Via Gramsci - P.O. Giulianova - TE - Dott.ssa Emma Altobelli 339.8858068	cassettiera serie direzionale in nobilitato melaminico su ruote di circa cm 40x40x60h dotate di 3 cassetti con serrature - color noce	Pezzo	1	NEWFORM	LIBRERIA ALTA 200 CON DOPPIA ANTA CON SERRATURA 90X46X200	89,00	89,00	
5	U.O.S.D. EPIDEMIOLOGIA a Direzione Universitaria - Via Gramsci - P.O. Giulianova - TE - Dott.ssa Emma Altobelli 339.8858068	armadio libreria serie direzionale di circa cm 100x45x200 in nobilitato melaminico con ante superiori ed inferiori in legno dotate di serratura - color noce.	Pezzo	1	NEWFORM		267,00	267,00	
TOTALE								897,00	


CITY OFFICE S.r.l.s.
 Via del Concilio, 24
 Tel. 085.999911 - Fax 085.9999129
 05122 PESCARA
 CANTIERE IVA #0999910664



Mb 14



AMsp


DIPARTIMENTO
ASSISTENZA TERRITORIALE
IL DIRETTORE
DOTT. VALERIO HIPPOFETA





Handwritten signature

66



Map

47

Certificazioni
 Certifications
 Certificaciones
 Certifications
 Сертификаты



CERTIFICATO

FSC
 Con la certificazione FSC (Forest Stewardship Council) ARAN World testimonia il proprio impegno per l'ambiente e la tutela dei valori etici e sociali delle comunità che vivono nelle foreste, contribuendo nel concreto ad un uso sostenibile delle risorse del pianeta. I prodotti legnami acquistati con marchio FSC hanno raggiunto oltre il 70% del totale di ARAN.

FSC
 ARAN World is focused on its commitment to the environment and the protection of social and ethical values of the forests with the FSC (Forest Stewardship Council) certification. Besides improving its own business management and contributing to the protection of the environment, the company has adopted a more responsible behaviour and has concretely helped in a rational use of the wealth of the world. FSC wooden products reach the 70% of the total purchased by ARAN.

FSC
 Con la certificación FSC (Forest Stewardship Council) la empresa, además de mejorar su propia gestión y contribuir en la salvaguarda de la naturaleza, cumple su compromiso empresarial hacia el medio ambiente y la defensa de los valores éticos y sociales de las comunidades, adoptando un comportamiento más responsable y contribuyendo, en el concreto, a un uso más sostenible de los recursos del planeta. Los productos de madera comprados con marca FSC han llegado a más del 70% del total.

ISO 9001
 Il sistema qualità ARAN World sovrintende ogni processo aziendale che ha influenza sulla qualità: progettazione, produzione, assistenza tecnica e commercializzazione a marchio proprio di mobili, con il fine di soddisfare i clienti. Caratteristiche legate alla certificazione ISO 9001, ottenuta nel 1999 e costantemente aggiornata nel tempo sulla base di audit annuali di controllo.

ISO 9001
 ARAN World quality system oversees every corporate process which affects quality: design, manufacturing, technical services and sale with own furniture brands, in order to satisfy the customers. The standard of reference is ISO 9001, got for the first time in 1999 and subsequently constantly updated thanks to yearly defined rules governing surveillance.

ISO 9001
 El sistema calidad de ARAN World supervisa cada proceso de la empresa que influye en la calidad: como proyecto, producción, asistencia técnica, y comercialización con su propia marca de muebles, con el fin de satisfacer a los clientes. La norma de referencia es la ISO 9001. ARAN World obtuvo la certificación en el 1999, luego constantemente actualizada. La validez de la certificación se actualiza en base a los audit anuales de control.

ISO 14001
 Seguendo i principi della norma ISO 14001, ARAN World garantisce una sempre crescente attenzione alla salvaguarda della natura ed in particolare alla gestione delle risorse energetiche, naturali, dei rifiuti e delle emissioni atmosferiche, oltre al naturale rispetto della normativa ambientale vigente.

ISO 14001
 Following the ISO 14001 regulation rules, ARAN World assures a constant improvement on the environmental protection, handling natural resources, waste treatment, atmospheric emissions and in particular energy resources.

ISO 14001
 Cumpliendo con los principios de la norma ISO 14001, ARAN World no sólo garantiza el respeto por las leyes medioambientales vigentes, sino también la búsqueda del perfeccionamiento continuo en el ámbito de la salvaguarda de la naturaleza, especialmente en la gestión de recursos energéticos, recursos naturales, residuos, emisiones atmosféricas.

OHSAS 18001:2007
 La politica di ARAN World per la salute e la sicurezza sul lavoro si ispira ai principi della salvaguarda, dell'efficienza e della dignità della persona umana e alla prevenzione dello sviluppo sostenibile. Il fine è garantire la protezione e l'incolumità fisica del lavoratore e di tutte le altre parti interessate. Il fine del lavoro è la protezione delle risorse naturali nel rispetto delle leggi vigenti e degli standard internazionali cui l'azienda ha deciso di aderire.

OHSAS 18001:2007
 ARAN World has improved Occupational Health and Safety Assessment System (OHSAS) as part of its risk management strategy to address changing legal status and protect its workforce. OHSAS 18001 is the internationally recognized assessment specification for occupational health and safety management systems. The aim is to guarantee the workers' protection and safety, the hygiene and the protection of natural resources.

OHSAS 18001:2007
 OHSAS 18001 es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. OHSAS 18001 trata las siguientes áreas clave: planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos, programa de gestión de OHSAS, estructura y responsabilidad, formación, concienciación y competencia, consultoría y comunicación, control de funcionamiento, preparación y respuesta ante emergencias, supervisión y mejora del rendimiento.

FSC
 Avec la certification FSC (Forest Stewardship Council), l'entreprise a amélioré sa gestion et contribue chaque jour à la sauvegarde de l'environnement. ARAN World met personnellement en évidence son engagement moral et social à l'égard du soin des zones vertes de la planète. L'adoption d'une conduite plus responsable, mène Aran à protéger concrètement tout type de ressource. Les produits en bois marqués par FSC sont plus du 70% du marché total.

FSC
 Благодаря сертификации FSC (Forest Stewardship Council), наша компания не только улучшила управление производством, но и внесла свой вклад в сохранение природы, демонстрируя свое стремление к этичному отношению и социальным ценностям лесов, поддерживая ответственную методику работы и содействуя тем самым практическому использованию природных ресурсов. Более 70% приобретаемой нами продукции деревообработки, сертифицирована FSC.

ISO 9001
 Le système de la qualité de ARAN World supervise tous les processus d'entreprise qui sont intéressés par cet aspect, à savoir la conception du produit, la production, le service après vente, la commercialisation de meubles à son propre nom, le tout pour répondre au mieux aux exigences des clients. C'est la raison du choix de la normative ISO 9001. Notre processus a obtenu la certification en 1999, avec des mises à jour annuelles qui rendent ce service toujours fiable, efficace, d'actualité.

ISO 9001
 Таким образом, система менеджмента качества ARAN World охватывает все производственные процессы, которые влияют на качество, такие как, например, проектирование и развитие продукции, техническая поддержка, а также маркетинг собственной марки мебели в целях удовлетворения потребностей клиента. Посредством третьего управления качеством производств, эта система обеспечивает плановую цель ARAN World - постоянное улучшение своих изделий. Система обеспечения качества ARAN World была сертифицирована в 1999 году, затем она постоянно обновлялась по строгим правилам контроля и контроля.

ISO 14001
 Dans le respect de la normative ISO 14001, ARAN World non seulement garantit le respect des lois sur l'environnement actuellement en vigueur, mais promeut aussi une amélioration dans la gestion des ressources énergétiques, des ressources naturelles, des déchets, des émissions atmosphériques.

ISO 14001
 Выполняя принципы нормы ISO 14001, ARAN World гарантирует не только выполнение действующих законов в области охраны окружающей среды, но и исследования, в области постоянного улучшения в сфере охраны природы, в частности: энергетических ресурсов, природных ресурсов, отходов, выбросов в атмосферу.

OHSAS 18001:2007
 OHSAS 18001 è la specificazione di valutazione riconosciuta internazionalmente per sistemi di gestione de la salud y la seguridad en el trabajo. OHSAS 18001 trata las siguientes áreas clave: planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos, programa de gestión de OHSAS, estructura y responsabilidad, formación, concienciación y competencia, consultoría y comunicación, control de funcionamiento, preparación y respuesta ante emergencias, supervisión y mejora del rendimiento.

OHSAS 18001:2007
 Политика ARAN World в отношении здоровья и охраны труда основывается на принципах защиты здоровья и жизни сотрудников, достижения человеческого потенциала и постоянного развития. Наша политика направлена на обеспечение и повышение безопасности работников в офисах, на производственных и других организационных помещениях, на защиту своих сотрудников и всех заинтересованных сторон, гарантируя высокую степень рабочего места и охрану природных ресурсов, в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами, которых компания придерживается.

CERTIFICATE

CERTIFICATE

18

Caratteristiche tecniche

Technical features

Sección técnica

Caractéristiques techniques

Технический раздел

Alfene **Pannello in nobilitato melaminico spessore 18 mm colore Bianco Seta (BT) Alcene (94)**
 Arredati con bracci e barboti in metallo e spine in legno di noce. Fianchi completi di foratura
 verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di livellamento regolabili
 dall'interno in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schiumale in nobilitato
 melaminico spessore 18 mm posizionate attorno ai fianchi fissate ai fianchi stessi con sgrassature in
 acciaio coperte da contenitori in PVC a colore della struttura. Ripiani interni posizionabili in nobilitato
 melaminico spessore 25 mm reggiati in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano, per
 la libreria H 120 H 160 H 200 H 240 l'impugnatura è fissata ai fianchi con bracci barboti in metallo e
 spine di noce tra il legno per la tenuta alle sollecitazioni orizzontali.

18 mm thick melamine coated panel. White Seta (BT) Alcene (94) finish. Full side panels with vertical
 drilling at 32 mm pitch for shelf positioning. Complete base with adjustable leveling feet in rigid PVC with
 internal threaded adjustment pin. Melamine foam 18 mm thick positioned around the sides, fixed to the sides
 with stainless steel clips covered in PVC containers matching the structure color. Internal shelves in melamine
 25 mm thick supported by metal pins with vertical locking pin for shelf locking. For bookcase H 120 H 160 H 200 H 240
 the handle is fixed to the sides with metal brackets and pins for resistance to horizontal oscillations.

Destada base y tapa en melamina de 18 mm de grosor en colores Blanco Seta (BT) Alcene (94)
 Arredada con bracci y barboti de metal y espigas de madera. Los costados completos de foratura
 vertical a cada 32 mm para la regulación de los estantes. Base con niveladores ajustables desde el interior
 en PVC rígido con tornillo de ajuste en acero filetado. Espuma en melamina de 18 mm de grosor fijada a los
 costados con sujetes de acero cubiertos en PVC a color de la estructura. Estantes interiores
 regidos en melamina de 25 mm de grosor con soportes de metal con espiga vertical para
 el bloqueo del estante para los anchos de 120, 160, 200 y 240 de altura. La manija se fija a los costados
 con bracci y esquadras de metal y espigas de madera para la resistencia a las oscilaciones horizontales.

18 mm thick melamine coated panel. White Seta (BT) Alcene (94) finish. Full side panels with vertical
 drilling at 32 mm pitch for shelf regulation. Base with adjustable leveling feet from the interior in rigid PVC with
 threaded adjustment pin. Melamine foam 18 mm thick fixed to the sides with stainless steel clips covered in
 PVC matching the structure color. Internal shelves supported by melamine 25 mm thick with metal supports with
 vertical locking pin for shelf locking. For bookcase H 120 H 160 H 200 H 240 the handle is fixed to the sides
 with metal brackets and pins for resistance to horizontal oscillations.

Базис и крышка из ламинированной меламиновой плиты толщиной 18 мм. Белая Сетка (BT) Алсене (94).
 Мебель обставлена с металлическими ручками и ножками из дерева. Полные боковые панели с вертикальным
 сверлением с шагом 32 мм для регулировки полок. Основание с регулирующими ножками из жесткого
 ПВХ с винтом регулировки из нержавеющей стали. Пена меламиновая 18 мм толщиной закреплена на
 боковых панелях с помощью металлических крепежей, покрытых ПВХ в цвет структуры. Внутренние
 полки поддерживаются меламиновой плитой толщиной 25 мм с металлическими опорами с вертикальной
 фиксацией полки для ширины 120, 160, 200 и 240 см. Ручка крепится к боковым панелям с помощью
 металлических ручек и уголков из металла и деревянных шпильки для устойчивости к горизонтальным
 колебаниям.



Top **Pannello in nobilitato melaminico spessore 18 mm**

18 mm thick melamine coated panel. White Seta (BT) Alcene (94) finish. Full side panels with vertical drilling at 32 mm pitch for shelf positioning. Complete base with adjustable leveling feet in rigid PVC with internal threaded adjustment pin. Melamine foam 18 mm thick positioned around the sides, fixed to the sides with stainless steel clips covered in PVC matching the structure color.

Pani en melamina de 18 mm de grosor. Colores en Fresno Virgilio (FV) Olmo Tundo (OT) Noche Tenabrosa (NT) Gris (GR) con canto en ABS del mismo color.

18 mm thick melamine coated panel. Colors in Fresno Virgilio (FV) Olmo Tundo (OT) Noche Tenabrosa (NT) Gris (GR) with ABS rounded matching edges.

Панель из ламинированной меламиновой плиты толщиной 18 мм. Цвета: Фреско Вирджилио (FV) Ольмо Тундо (OT) Ночь Тенабросая (NT) Серый (GR) с закругленными краями из ABS того же цвета.


Pannello in nobilitato melaminico spessore 18 mm colore Frassino Virgilio (FV) Olmo Tundo (OT) Noche Tenabrosa (NT) Gris (GR) bordi perimetrali a canto in ABS grintato

18 mm thick melamine coated panel. Colors in Frassino Virgilio (FV) Olmo Tundo (OT) Noche Tenabrosa (NT) Gris (GR) with ABS rounded matching edges.

Pani en melamina de 18 mm de grosor. Colores en Frassino Virgilio (FV) Olmo Tundo (OT) Noche Tenabrosa (NT) Gris (GR) con canto en ABS del mismo color.

18 mm thick melamine coated panel. Colors in Frassino Virgilio (FV) Olmo Tundo (OT) Noche Tenabrosa (NT) Gris (GR) with ABS rounded matching edges.

Панель из ламинированной меламиновой плиты толщиной 18 мм. Цвета: Фреско Вирджилио (FV) Ольмо Тундо (OT) Ночь Тенабросая (NT) Серый (GR) с закругленными краями из ABS того же цвета.



Met 19

Caratteristiche tecniche
Technical features
Sección técnica
Caractéristiques techniques
Технический раздел


Autoregolazione automatica a spazzatura 18 mm,

18 mm automatic self-cleaning system (18 mm automatic self-cleaning system) (18 mm automatic self-cleaning system)




Autoregolazione automatica a spazzatura 18 mm (18 mm automatic self-cleaning system) (18 mm automatic self-cleaning system)

Autoregolazione automatica a spazzatura 18 mm (18 mm automatic self-cleaning system) (18 mm automatic self-cleaning system)


Autoregolazione automatica a spazzatura 18 mm (18 mm automatic self-cleaning system) (18 mm automatic self-cleaning system)



20.
Muf



Stylo



RAPPORTO DI PROVA

189881 / 1

Ricevimento campione: 27/01/15
Esecuzione prova: 02/02/15
Emissione rapporto: 02/02/15

REAL PIEL S.R.L.
VIA SAN LORENZO 22-CA' RAINATI
31020 SAN ZENONE DEGLI IZZI (TV)
ITALIA

Denominaz.campione: Mobile imbottito rivestito con art. FIRERETARDANT COVENTRY PVC Leather

Piccola fiamma su manufatti imbottiti UNI 9175:2010

Caratteristiche dei materiali come dichiarato dal cliente

Rivestimento: fintapelle "FIRERETARDANT COVENTRY PVC Leather" della ditta REAL PIEL S.r.l., composizione supporto 65 % poliestere - 35 % cotone, composizione spalmatura 100 % PVC, massa areica totale 565 g/m², spessore 0,9 mm. La faccia provata è quella in vista.

Imbottitura (fornita dal Laboratorio su richiesta del cliente): poliuretano espanso di classe 1.IM, massa volumica 25 kg/m³.

Impiego: mobile imbottito destinato a sedersi.

Deviazioni alla norma richieste dal cliente

Nessuna.

Operazioni preliminari

Procedura di campionamento e direzione del taglio delle provette del rivestimento: a cura del cliente.

Preparazione del rivestimento: UNI 9176:2010 metodo D.

Condizionamento delle provette

Rivestimento: asciugatura per un periodo di almeno 24 ore in stufa a circolazione d'aria con temperatura di 40 ± 5 °C seguito da un periodo di almeno 48 ore alla temperatura di 23 ± 2 °C e all'umidità relativa di 50 ± 5 %.

Imbottitura: periodo di 72 ore con temperatura di 80 ± 5 °C e umidità relativa di 80 ± 5 % seguito da un periodo di almeno 48 ore con temperatura di 23 ± 2 °C e umidità relativa di 50 ± 5 %.

Risultati della prova

Materiali provati	Prove	Esito delle prove per i vari tempi d'innesco								
		20 s	tpc (s)	tpi (s)	80 s	tpc (s)	tpi (s)	140 s	tpc (s)	tpi (s)
Imbottitura	1 ^a	Positivo	0	0						
	2 ^a	Positivo	0	0						
Rivestimento	1 ^a	Positivo	0	0	Positivo	1	0	Positivo	0	0
	2 ^a	Positivo	0	0	Positivo	0	0	Positivo	0	0
Imbottitura	3 ^a	=			=			=		

Note: /

tpc: tempo di post-combustione.

tpi: tempo di post-incandescenza.

Il rivestimento del composito della 1^a provetta è stato ricavato con il lato lungo parallelo alla direzione longitudinale.

Il rivestimento del composito della 2^a provetta è stato ricavato con il lato lungo parallelo alla direzione trasversale.

In base ai risultati ottenuti, al campione in esame viene attribuita la classe 1.IM (UNO I EMME).

Il presente rapporto di prova non è rilasciato ai sensi degli articoli 8 e 10 del D.M. 26-06-1984 modificato dal D.M. 03-09-2001.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2005.

Il Direttore
Dott. Andrea Giovan

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1


Mpf 23

LINEA ITALY


DESCRIZIONE TECNICA ART. C 02

Poltr. con braccioli



- RUOTE: in poliammide a doppio battente con carenatura antinfiltrazione da corpi estranei, con perno di rotazione in acciaio, autolubrificanti.
- BASE: realizzata in alluminio con finitura lucida.
- TUBO A GAS: pompa a gas con finitura in acciaio diam. 50 mm.
- SCOCCA SEDILE E SCHIENALE: in multistrato di legno curvato anatomicamente.
- IMBOTTITURA: in resina poliuretana espansa indeformabile, ad alta densità.
- MECCANISMO OSCILLANTE: a fulcro centrale, realizzato in acciaio opportunamente nervato e sagomato, bloccabile in posizione operativa; con dispositivo di regolazione personalizzata dell'intensità della molla di oscillazione in funzione del peso dell'utilizzatore.
- BRACCIOLI: in alluminio con finitura lucida.
- RIVESTIMENTO: come da ns campionario.



- ○ STRUTTURA FISSA: in tondino di acciaio pieno diam. 11 mm con finitura cromata; supporto schienale in acciaio cromato profilo mm 30X15.
- ○ SEDILE E SCHIENALE: in polipropilene iniettato, con nervature di rinforzo, sagomati anatomicamente.
- ○ CONTROSCOCICHE: in polipropilene iniettato indeformabile e antiurto.
- ○ IMBOTTITURA: in resina poliuretana espansa ad alta densità, indeformabile (sedile e schienale spess. cm 3).
- ○ RIVESTIMENTO: a scelta.



Mf

U.O.C. Acquisizione beni e servizi	U.O.C. Gestione Econ.Fin.
<p>Spesa anno 2020 € 1.094,34 Mobil: > 516,00 Sottoconto 01.01.02.60100</p> <p>CIG Z112AF519F</p> <p>Fonte di Finanziamento: Delibera 163/12019 FSN</p> <p>Referente UO proponente: Dott.ssa Marisa Di Pietro</p> <p>Utilizzo prenotazione: 0 S</p> <p>Li <u>26.2.2020</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p>  	<p>Prenotazione <u>342 (2020)</u></p> <p>Delibera di Max n. _____</p> <p>Settore E46</p> <p>Li <u>27.2.2020</u></p> <p>Il Contabile _____ Il Dirigente _____</p> <p>ASL 4 TERAMO U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di Silvestro</p>

ORIGINALE


Il Responsabile dell'istruttoria

(Dott.ssa Marisa Di Pietro)




Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Vittorio D'Ambrosio)



Il Dirigente Responsabile dell'UOC

Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)



PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data 12 MAR. 2020 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'addetto alla pubblicazione informatica


.....

Inviata al Collegio Sindacale in data