

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO**  
 Dipartimento Amministrativo  
 U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

ORIGINALE

Il giorno 13 LUG. 2020, nella sede della ASL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n. 388 del 06.04.2017, e nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011 così come successivamente modificata dalla Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. 1194

**OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di un orologio marcatempo occorrente al Centro di Salute Mentale e Centro Diurno presso Fondazione Gualandi di Giulianova - . CIG. Z702D5ECDC**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che con specifica richiesta in data 13.5.2020 inoltrata alla U.O.C. Sistemi Informativi e successivamente fatta pervenire alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, il Servizio del Dipartimento Salute Mentale, per tramite la U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni richiede la fornitura di un orologio marcatempo occorrente alle esigenze al Centro di Salute Mentale e Centro Diurno presso Fondazione Gualandi di Giulianova " (all.1)

**DATO ATTO** che :

- La sopra cita nota di richiesta del 13.5.2020 è corredata da un preventivo di un orologio marcatempo della ditta Real Time System di Spinetoli;
- il valore stimato per la fornitura in oggetto, ammonta a presuntivi € 1.000,00 IVA esclusa;
- il bene in argomento è inserito al n.1 nel vigente Piano Fabbisogni ;

**VISTI** gli artt.:

- 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- 15 comma 13 lett d) del D. L n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: "gli enti del servizio sanitario nazionale, (omissis ...), utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: "...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA";

**ATTESO** che la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO**, in ragione del valore stimato della fornitura, contenuto nel limite di € 1.000,00, potersi prescindere dall'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip s.p.a. ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa;

**VISTA** l'offerta della ditta Real Time System al numero 3346/PS 24 del 13.5.2020 (**all.n.2**), pari € 950,00, relativa ad un orologio marcatempo LBX 2810 Speedy Wall , comprensivo di TLC501 – Alimentatore POE , Installazione ed attivazione del Terminale;

**DATO ATTO** che il referente della richiesta , Ing. Ermanno Teseo ha dichiarato che : "*il preventivo è economicamente e tecnicamente congruo.*(**all.n.3**) ;

**RITENUTO**, quindi, di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Real Time System corrente in via Celso Ulpiani,52 – Spinetoli bene di cui in premessa, alle condizioni di cui all'offerta allegata al corrente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente CIG : Z702D5ECDC ;

#### **DISPONE**

- 1) **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Real Time System corrente in via Celso Ulpiani,52 – Spinetoli, la fornitura di un orologio marcatempo LBX 2810 Speedy Wall , comprensivo di TLC501 – Alimentatore POE , Installazione ed attivazione del Terminale occorrente al Centro di Salute Mentale e Centro Diurno presso Fondazione Gualandi di Giulianova beni di cui in premessa, al prezzo di € 870,00;
- 2) **PRENOTARE** la somma di € 1.159,00 (**IVA 22 % inclusa**) come da prospetto finanziario allegato;
- 3) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza rappresentata .

Letto, confermato, sottoscritto.

## ALLEGATI ALL'ORDINANZA

1. Richiesta acquisita al prot. nr.1527 del 26.10.2018
2. Offerta tecnica/ economica n. 3346/PS 24 del 13.5.2020 ;
3. Dichiarazione di congruità



Da: Teseo Ermanno

Inviato: mercoledì 13 maggio 2020 13:21

A: guerrino perozzi <[guerrino.perozzi@fastwebnet.it](mailto:guerrino.perozzi@fastwebnet.it)>

Cc: Core Laura <[laura.core@aslteramo.it](mailto:laura.core@aslteramo.it)>; Serroni Nicola <[nicola.serroni@aslteramo.it](mailto:nicola.serroni@aslteramo.it)>; Giuseppe Di Egidio <[g.diegidio@kineofacility.it](mailto:g.diegidio@kineofacility.it)>; Alfredo Lupi <[a.lupi@kineofacility.it](mailto:a.lupi@kineofacility.it)>; Breda Roberto <[roberto.breda@aslteramo.it](mailto:roberto.breda@aslteramo.it)>

**Oggetto:** Richiesta di installazione impianti senza opere edili\_ Centro di Salute Mentale e Centro Diurno presso Fondazione Gualandi di Giulianova

Pregiatissimo Arch. Guerrino buongiorno,

come anticipato per le vie brevi e come ordinatomi dal Servizio di Salute Mentale, siamo a riferire che codesta azienda per un migliore conduzione delle proprie attività e servizi resi all'utenza, ha bisogno di installare quanto segue:

- **Citofono** (interno all'atrio di ingresso del piano rialzato\_ vedi foto);
- **Marcatempo** (interno all'atrio di ingresso del piano rialzato\_ vedi foto);
- **Antenna TV e punto presa TV** per mezzo di cavo su canaline a vista.

Per l'installazione delle suddette apparecchiature impiantistiche non si renderanno necessarie opere edili invasive, che comportano tracce e/o rotture murarie, bensì si utilizzeranno perlopiù, i canali esistenti esterni per il passaggio delle alimentazioni e cavi.

Per la collocazione e posizionamento dell'antenna TV invece, chiediamo la Sua presenza e supervisione in nome e per conto della Proprietà, in un sopralluogo congiunto di verifica, per concordare il posizionamento esterno della stessa, con l'antennista di riferimento Kineo e Giuseppe Di Egidio.

Cordialità.



Ermanno TESEO

AUSL 4 TERAMO

U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI e MANUTENZIONI

Circ.ne Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE)

tel. 0861420336 - cell. 340/9712031 e-mail: [ermanno.teseo@aslteramo.it](mailto:ermanno.teseo@aslteramo.it)

Realtime System srl - Via Celso Ulpiani 52 - 63078 Spinetoli (AP)

Tel. e Fax (+39) 0736.890848

Sede operativa - Via L. Maggio 150/b - 60131 Ancona (AN)

Tel. e Fax (+39) 071.2867586

info@realtimesystem.it - www.realtimesystem.it



**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 4**

Circonvallazione Ragusa

64100 TERAMO (TE)

Preventivo di spesa - Terminale Presenze per Centro di Salute Mentale e Centro  
Diurno presso Fondazione Gualandi di Giulianova

**3346/PS24**

Spinetoli li 13 Maggio 2020



Orologeria Industriale  
Rilevazione Presenze  
Controllo Accessi



Varchi Automatici, Veicolari e Pedonali

REA: AP 150562  
C.F. e P.Iva 01507070447  
Cap. Soc. Sott. € 80.000 - Versati € 57.500  
PEC: reallimesystem@pec.reallimesystem.it

## Introduzione

Facciamo seguito alla gradita richiesta rivolta per vie brevi a mezzo mail e nel ringraziare innanzitutto per la rinnovata attenzione mostrata nei nostri confronti così come nei prodotti e servizi commercializzati, siamo lieti di inviare alla Vostra attenzione, preventivo di spesa per la fornitura di un terminale lettore destinato alla raccolta dei dati di presenza del personale, da installare presso Centro di Salute Mentale e Centro Diurno presso Fondazione Gualandi, Via Gramsci a Giulianova.

Il terminale lettore di seguito descritto sarà perfettamente compatibile ed integrabile alla soluzione di raccolta dei dati di presenza in uso presso AUSL 4 e connesso alla rete dati Aziendale, Vi consentirà di raccogliere e trasferire in Tempo Reale sul server preposto, i dati di presenza del personale operante presso la struttura sopra indicata per esser messi a disposizione dell'applicativo di gestione delle presenze del personale.

Realtime System è partner commerciale di Solari di Udine S.p.A. dall'anno 1997 ed ha ricevuto la qualifica di Strategic Business Partner per la regione Marche ed Abruzzo.

### 1. Descrizione - Terminale LBX2810 Speedy Magnetico NE



La famiglia di terminali LBX 2810 Speedy è caratterizzata da un'innovativa linea estetica altamente ergonomica, ideale sia per gli ambienti industriali sia per gli uffici.

Il terminale LBX 2810 Speedy è un'apparecchiatura destinata all'impiego nel settore della raccolta dati, principalmente per applicazioni rivolte alla rilevazione delle presenze, al controllo degli accessi e alla gestione delle attività per centro di costo.

Al classico supporto di riconoscimento, la banda magnetica, si aggiungono la radiofrequenza a 125Mhz e MIFARE. Disponibile nelle versioni da muro o da tavolo è facilmente interfacciabile con

periferiche esterne grazie a due canali di connessione USB.

Dotato di elevate prestazioni di connessione di rete, adottando l'interfaccia Ethernet 10/100, utilizza una tecnologia innovativa Power Over Ethernet che semplifica eventuali problematiche di alimentazione, sfruttando per la stessa il cavo dati.

Grazie all'impiego i protocolli di comunicazione standard è possibile integrare facilmente il terminale nelle infrastrutture già esistenti. Inoltre Solari, attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei dati, utilizza un sistema di criptatura delle comunicazioni, in modo che questi non possano essere leggibili da alcuno.

#### Specifiche generali

L'unità è di tipo compatto ed include in un unico contenitore tutti gli elementi necessari, compresa l'interfaccia di rete Ethernet.

L'unità integra secondo il modello, un lettore di badge a banda magnetica ad alta densità, standard ISO 7816 a tre tracce con dati codificati in traccia 2, oppure RFID secondo gli standard 125KHz o MIFARE ISO 14443A.

Altri tipi di lettori possono essere forniti su richiesta.

#### Interfaccia utente

Il display è di tipo alfanumerico LCD, 2 righe x 16 caratteri; e retroilluminazione E.L. (Elettroluminescente).

Il contrasto è programmabile da tastiera e regolato automaticamente al variare della temperatura. In condizioni di riposo e nelle predisposizioni standard la parte visiva dell'unità presenta:

- un display ed una tastiera numerico funzionale;
- un lettore di documenti personali Magnetico o Radiofrequenza secondo modello.

### Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche principali del terminale sono riportate nella seguente tabella.

Caratteristica	Terminale LBX2810 Speedy
Microprocessore	RISC 32 bit (ARM) con frequenza di clock 180MHz
Memoria	RAM 16MB
Memoria Flash	8MB
Sistema Operativo	LINUX Embedded
Tipo display	LCD alfanumerico 2x16 caratteri - h carattere 9mm - retroilluminato - regolazione contrasto programmabile
Tastiera	Matrice a 16 tasti di cui 10 numerici e 6 di funzione programmabili - tasti abilitati per riconoscimento da parte di ipovedenti
Interfaccia Ethernet	10/100BaseT nativa
Linee seriali	1 RS485, 2 UART
Interfacce	1 porta USB 2.0,
Opzioni	• modem GSM/GPRS/UMTS (su minidriver) • supporto per le teste di lettura esterne • connettori espansione USB
Digital input	2 disaccoppiati (tensione ingresso 5-30Vcc)
Digital output	2 disaccoppiati (potenza massima di commutazione 10VA; tensione massima 24Vcc; corrente massima 1Acc/0,5Aac)
Protocolli comunicazione	SOAP/HTTP, NTP, SNMP
Lettore disponibili	Lettore Magnetico a Strisciamento
Segnalatore acustico	Buzzer
Orologio calendario	Perpetuo, con batteria di backup ricaricabile, durata 5 mesi
Ora Legale/Solare e Solare/legale	Cambio automatico perpetuo o programmabile da software Monitor
Alimentazione	PoE IEEE 802.3af, 48Vcc
Batteria tampone	NI-MH 5xAA 6,0 V- 1,8AH
Assorbimento massimo	7W max
Autonomia	10 ore in standby
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40° C
Grado di protezione IP	IP30
Classe di sicurezza	III (SELV)
Umidità relativa	20-85% (senza condensa)
Dimensioni di ingombro	170(L) x 210(A) x 100(P) mm - 2 Kg (senza opzioni)
Installazione	da parete

## 2. Dettaglio Costi

Descrizione	Importo unit. riservato €	Q.tà	Importo totale riservato €
<b>Hardware - Terminale lettore</b>			
56999631 - LBX 2810 Speedy Wall Magnetico NE	720,00	1	720,00
51600625 - TLC2501 Alimentatore POE mono terminale	70,00	1	70,00
<b>Servizi Tecnici</b>			
ONEINSTA - Per le operazioni di installazione ci avvarremo della collaborazione del nostro personale di assistenza tecnica. L'attività consiste nel fissaggio dei prodotti presso i siti d'installazione, del collegamento alla rete di alimentazione e trasmissione dati, configurazione dispositivi, prove di funzionamento e collaudo. Il collaudo sarà effettuato immediatamente a fine lavori ed in presenza di un Vostro incaricato, che dovrà essere autorizzato a sottoscrivere il verbale di consegna e conformità della fornitura.		1	160,00

Importo riservato al netto di aliquota I.V.A.

€ 950,00



### 3. Condizioni Generali di Fornitura

Riservatezza	La presente offerta contiene informazioni confidenziali che non possono essere divulgate a terzi.
Garanzia standard:	Secondo le normative vigenti in materia (12 mesi data fattura). Sono espressamente escluse dalla garanzia l'uso improprio dei prodotti e le avarie causate da installazioni effettuate da terzi, non conformi ai nostri standard. La garanzia decade automaticamente se il cliente non è in regola con i pagamenti, se modifica o manomette i prodotti.
Trasporto e Consegna:	Il trasporto della merce è a nostro carico. La consegna è prevista entro 7/10 giorni lavorativi dalla data della conferma dell'ordine, salvo migliore disponibilità
Installazione e collaudo:	L'installazione dei dispositivi è condizionata dalla presenza degli impianti elettrici e di trasmissione dati di supporto, pertanto l'attività di installazione inizierà entro 5 giorni dalla comunicazione, in cui ci informate sulla disponibilità di tali linee.
IVA:	Esclusa, nella misura del 22% a Vostro carico da sommare agli importi sopra descritti.
Prezzi:	Tutti i prezzi si intendono in Euro
Fatturazione:	La fatturazione della soluzione avverrà secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% alla consegna</li> </ul>
Pagamenti:	Regolati secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>B.B. 30 giorni data fattura</b></li> </ul> In caso di ritardato pagamento, saranno addebitati gli interessi di mora per il periodo intercorso tra la scadenza ed il pagamento come da DLG del 09/10/2002 n. 231 e Direttiva 2000/35/CE e successivo DLG del 09/11/2012 n. 192 e Direttiva 2011/7/UE. Realtime System conserva la proprietà del materiale fino al totale pagamento della merce e/o servizi e spese accessorie –Art.1523 C.C
Uso Prodotti e Responsabilità	Le apparecchiature, fermo restando l'osservanza delle Norme di Sicurezza Vigenti, devono essere utilizzate per lo scopo e le condizioni d'impiego precisate nelle istruzioni d'uso e nella documentazione tecnica a corredo
Prerequisiti Minimi per Installazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predisposizione linee di trasmissione dati per i prodotti in offerta nel punto prescelto per l'installazione.</li> <li>▪ Assegnazione di un indirizzo IP statico per cadaun dispositivo connesso alla rete dati.</li> </ul>
Esclusioni:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• predisposizione linee di trasmissione dati, linee d'alimentazione ove queste non siano già disponibili nel punto prescelto per l'installazione. Le stesse dovranno essere predisposte a cura e carico del Cliente secondo nostre indicazioni nel rispetto delle norme vigenti.</li> <li>• la realizzazione delle opere murarie, di fabbro o falegname, cartongesso e comunque quant'altro non inerente all'impianto in oggetto.</li> <li>• tutte le prestazioni e funzionalità dei prodotti hardware non eventualmente soddisfatte con quelle previste dalla versione standard quotata in offerta.</li> <li>• tutto ciò non espressamente citato e quotato si ritiene escluso; eventuali modifiche o ampliamenti in corso d'opera saranno valutati economicamente e sottoposti al Cliente e se autorizzati saranno addebitati a consuntivo.</li> </ul>
Validità offerta:	30 giorni data offerta
SE&O	

Restando a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore delucidazione si rendesse necessaria al riguardo, vogliate ricevere con l'occasione i nostri migliori saluti.

Realtime System s.r.l.

*Pietro Marini*



Da: Teseo Ermanno <[ermanno.teseo@aslteramo.it](mailto:ermanno.teseo@aslteramo.it)>

Data: 14 mag 2020 14:40

Oggetto: I: Richiesta di installazione impianti senza opere edili\_ Centro di Salute Mentale e Centro Diurno presso Fondazione Gualandi di Giulianova - preventivo di spesa

A: D'Ambrosio Vittorio <[vittorio.dambrosio@aslteramo.it](mailto:vittorio.dambrosio@aslteramo.it)>

Cc: Rodomonti Marco <[marco.rodomonti@aslteramo.it](mailto:marco.rodomonti@aslteramo.it)>, Core Laura <[laura.core@aslteramo.it](mailto:laura.core@aslteramo.it)>

Pregiatissimo Direttore Dott. Vittorio buon pomeriggio,

sono con la presente a farmi portavoce della richiesta suindicata.

Le chiedo cortesemente di autorizzare l'allegato preventivo di spesa, che il sottoscritto ritiene economicamente e tecnicamente congruo.

La ringrazio e saluto cordialmente.


E.Teseo

861420336 - cell. 340/9712031 e-mail: [ermanno.teseo@aslteramo.it](mailto:ermanno.teseo@aslteramo.it)

U.O. Proponente	U.O. Gestione Econ. Fin.
<p>Spesa anno 2020 € 1.159,00      Sottoconto: 01 01 02 090 100</p> <p>CIG Z702D5ECDC</p> <p>Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale</p> <p>Referente UO proponente: Dott. Marco Rodomonti</p> <p>Li <u>8.7.2020</u>      Utilizzo prenotazione: S   O</p> <p>Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p>	<p>Prenotazione N° <u>1401/2020</u></p> <p>Del.Max. N°/del .....</p> <p>Settore: E09</p> <p>Li. <u>9/07/2020</u></p> <p>Il Contabile      Il Dirigente</p> <p>ASL 4 TERAMO U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di Silvestre</p>

**ORIGINALE**

Il Responsabile dell'Istruttoria  
(Dott. Marco Rodomonti)



Il Responsabile del procedimento  
(Dott. Marco Rodomonti)



Il Responsabile dell'U.O.C  
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)




---

**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data.....e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione informatica

.....



---

Inviata al Collegio Sindacale in data .....