

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 1751 del 11 NOV 2020

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: Affidamento fornitura alla ditta Menarini Diagnostic Srl di test per la rilevazione rapida del virus SARS-CoV-2 – CIG 8474552D88

Data 9/11/2020 Firma [Signature] Data 9.11.2020 Firma [Signature]
 Il Responsabile dell'istruttoria
 Dott.ssa Laura Muscianese
 Il Responsabile del procedimento
 Dott. Domenico Lori

I Direttori delle UU.OO.CC. proponenti con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 9.11.2020 Firma [Signature]
 Il Direttore dell'UOC: Dott. Vittorio D'Ambrosio

VISTO: Il Direttore del Dipartimento f.f.
 (Dott.ssa Rossella Di Marzio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
 non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 11/11/2020



Firma [Signature]
 Il Direttore Amministrativo f.f.:
 Dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
 non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 11/11/2020



IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
 Firma [Signature]
 IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
 Dott. Maurizio Brucchi
 Il Direttore Sanitario: Dott. Maurizio Brucchi

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI dott. Vittorio D'Ambrosio

PREMESSO che con deliberazione nr. 793 del 22/05/2020 veniva affidata alla ditta A. Menarini Diagnostic Srl la fornitura di sistemi di diagnostica molecolare per la rilevazione rapida del virus Sars-Covid-2 e del materiale di consumo per la somministrazione di 2.000 test per complessivi € 129.320,00;

VISTE

- la nota prot. N. 74106 del 24/08/2020, a firma della dott.ssa Vittoria Fabbrizi Dirigente Medico dell'U.O.C. Patologia Clinica, con la quale richiede l'urgente acquisto di nr. 4.000 test (200 confezioni di reattivi) della ditta A. Menarini Diagnostic Srl per la rilevazione rapida del virus Sars-Covid-2 da tampone faringeo e/o rinofaringeo (**all.1**);
- l'autorizzazione, espressa in calce a suddetta nota, da parte della dott.ssa Maria Mattucci Direttore Sanitario dell'ASL di Teramo;

DATO ATTO che:

- per quanto sopra, è stata pubblicata, in data 27/08/2020 sul sito istituzionale di quest'azienda, avviso di indagine di mercato, a norma dell'art. 66 del D.lgs 50/2016, allo scopo di individuare l'eventuale presenza di ulteriori operatori economici per la fornitura di analoghi sistemi di diagnostica molecolare per la rilevazione rapida del virus Sars-Covid-2 e il relativo materiale di consumo (**all. n.2**);
- che entro il termine di scadenza dell'11/09/2020 sono pervenute, in conformità alle indicazioni dettate con il suddetto avviso, manifestazioni d'interesse da parte delle seguenti ditte:

- 1) ditta **TEMA RICERCA Srl** Via XXI Ottobre 1944, 11/2 – 40055 Castenaso (Bologna) – Italy;
- 2) ditta **A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.** con Sede Legale in Firenze, Via Sette Santi, 3;
- 3) ditta **AB ANALITICA s.r.l.** Via Svizzera, 16 - 35127 PADOVA (Italy)

ATTESO che, a seguito dell'esame della documentazione tecnica prodotta dalle succitate ditte a corredo della istanza di manifestazione d'interesse, il direttore dell'UOC di patologia clinica del P.O. di Teramo, dott.ssa Vittoria Fabbrizi, con l'allegata e -mail del 6/10/2020, ha ritenuto idonea la sola offerta della ditta Menarini in quanto le altre due, peraltro identiche per l'utilizzo delle medesime metodiche, sono state giudicate non idonee per le seguenti motivazioni: *.....il sistema non lavora con campioni inattivati (l'inattivazione avviene in laboratorio) e quindi non è idoneo ad essere utilizzato nella nostra realtà. Inoltre l'esecuzione del test prevede 8 passaggi ed è troppo manuale per essere inserito in regime di urgenza/emergenza....." (all. n.3);*

PRESO ATTO dell'allegata e-mail del 14/10/2020 con la quale il direttore sanitario aziendale ha fatto presente quanto segue:

"Al fine di poter affrontare l'incremento dell'utilizzo dei tamponi rapidi a livello aziendale, al momento estesi a tutti i pazienti che accedono in Pronto Soccorso con sintomi riferibili al Covid 19, si chiede l'approvvigionamento degli stessi in un numero adeguato alle esigenze del periodo.

Pertanto si invita la SV a voler prevedere l'acquisto di 10.000 tamponi, anche frazionabili, ma sicuramente necessari ad affrontare i mesi a venire e non rischiare di rimanerne sprovvisti.

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 nr.50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che disciplina la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l'art. 63 comma 2, lett. c), ai sensi del quale si possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per *"ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione*

aggiudicatrice", qualora i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

VISTI gli articoli:

- 1 comma 449 della L. 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione di contratti;
- 1 comma 450 della L. 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (*breviter*, M.E.P.A.), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- 15, comma 13, lett. d) del D.L. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: "*gli enti del S.S.N. ...omissis...utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP*";

ATTESO che:

- ad oggi non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelli di cui alla presente procedura e la categoria di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM dell'11/07/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16/08/2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che la fornitura in oggetto è presente nei cataloghi del M.E.P.A. posti a disposizione da Consip;

DATO ATTO che:

- in applicazione della succitata normativa è stata avviata apposita trattativa MePA n. **1483631** del 6/11/2020 con la succitata ditta Menarini Diagnostics per la fornitura di 10.000 reagenti per tamponi covid nonché di uno strumento VITA PCR INSTRUMENT, quest'ultimo richiesto dal citato direttore dell'UOC di Patologia Clinica del P.O. di Teramo per le esigenze del Laboratorio analisi del P.O. di S. Omero;

- in data la citata ditta rimetteva, tramite il portale MePA, la seguente offerta economica:

STRUMENTAZIONE

- VITA PCR INSTRUMENT 1 W02050116 1936948 € 4.500,00

KIT REAGENTI

- SARS-COV-2 ASSAY 1 x 20 test W0105040519 1936946 n. 500 conf. X € 700,00 € 35,00 € 350.000,00

RISCONTRATA, sulla scorta della documentazione agli atti, la congruità dell'offerta, nonché l'insussistenza a carico della ditta Menarini di violazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono i requisiti di cui all'art. 63, comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. stante le ragioni di estrema urgenza derivanti dall'attuale gravissima situazione di emergenza sanitaria nazionale legata alla diffusione del COVID-19 e conseguenti misure da adottare per il trattamento e la cura di pazienti positivi al corona virus;

RITENUTO, pertanto, di

- affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), alla società A. Menarini Diagnostics srl, con sede legale in via Sette Santi, 3 – 501310 Firenze, C. F. e P. IVA 05688870483, PEC: diaggare@menarini.it, la fornitura urgente di sistemi di diagnostica molecolare per la rilevazione rapida del virus SARS-CoV-2, alle condizioni di cui all'offerta allegata al corrente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per un importo complessivo € 354.500,00 (**All. n. 4**);

- nominare il direttore dell'esecuzione del contratto in persona del dott.ssa Vittoria Fabbrizi, Direttore UOC di Patologia Clinica del P.O. di Teramo ricorrendo, nel caso di specie i presupposti di cui al par. 10 delle Linee Guida ANAC n. 3, trattandosi di fornitura caratterizzata da particolare complessità sotto il profilo tecnologico e considerato, oltretutto, che la fornitura in argomento, impone il coinvolgimento di unità operative diverse dalla proponente;

DATO ATTO che:

- il contratto derivante dall'adozione del presente provvedimento verrà formalizzato mediante singoli ordinativi, vista l'urgenza di procedere;
- alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136: **8474552D88**;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta obblighi né vincoli quantitativi per questa Azienda, la quale potrà fare ricorso all'acquisto di materiale in argomento nelle quantità strettamente necessarie ai fabbisogni aziendali;
- che alla spesa complessiva presunta, derivante dall'adozione del presente provvedimento, ammonta a complessivi € 432.490,00 IVA inclusa, ripartita: € 5.490,00 IVA inclusa per la strumentazione, ed € 427.000,00 IVA inclusa per i kit, si farà fronte mediante apposite prenotazioni di spesa, come da prospetto finanziario;

RITENUTO, inoltre, doversi rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire, con la massima tempestività, la fornitura di che trattasi;

PROPONE DI

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

- 1) **AFFIDARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 alla ditta A. Menarini Diagnostics srl, con sede legale in via Sette Santi, 3 – 501310 Firenze, C. F. e P. IVA 05688870483, PEC: diaggare@menarini.it, la fornitura urgente di nr. 10.000 test per la rilevazione rapida del virus SARS-CoV-2, al prezzo unitario di € 35,00 iva esclusa, nonché di n. 1 apparecchio VITA PCR INSTRUMENT 1 W02050116 1936948 € 4.500,00 alle condizioni economiche di cui all'allegata offerta;
- 2) **DETERMINARE** la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi in € 129.320,00 IVA inclusa, ripartita: € 43.920,00 IVA inclusa e per la strumentazione € 85.400,00 IVA inclusa per i kit, come da prospetto finanziario.
- 3) **DARE ATTO** che alla spesa complessiva presunta, derivante dall'adozione del presente provvedimento, che ammonta a complessivi € 432.490,00 IVA inclusa, ripartita: € 5.490,00 IVA inclusa per la strumentazione, ed € 427.000,00 IVA inclusa per i kit, si farà fronte mediante apposite prenotazioni di spesa, come da prospetto finanziario.
- 4) **NOMINARE** in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Vittoria Fabbrizi, Direttore UOC di Patologia Clinica del P.O. di Teramo ricorrendo, nel caso di specie i presupposti di cui al par. 10 delle Linee Guida ANAC n. 3, trattandosi di fornitura caratterizzata da particolare complessità sotto il profilo tecnologico e considerato, oltretutto, che la fornitura in argomento, impone il coinvolgimento di unità operative diverse dalla proponente;
- 5) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione di quanto riportato in narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia

Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

- Allegato n. 1 – nota prot. N. 74106 del 24/08/2020, a firma della dott.ssa Vittorio Fabbrizi Direttore dell'U.O.C. Patologia Clinica;
- Allegato n. 2 – Avviso indagine di mercato del 27/08/2020.
- Allegato n. 3 – e -mail del 6/10/2020 della dott.ssa Fabbrizi Vittoria;
- Allegato n. 4 - offerta economica ditta A. Menarini;

SERVIZI
*



UOC Patologia Clinica e Microbiologia
Il Direttore del UOC di Patologia Clinica IT: Dott.ssa Vittoria Fabbrizi
Tel. 0861.888360 Fax. 0861.888349 Email vittoria.fabbrizi@aslteramo.it

Allegati N. prot.int



Teramo 21 Agosto 2020

All'Attenzione del Dottor Domenico Lori
UOC Acquisizione Beni e Servizi
Teramo



Egregio Dott. Domenico Lori,

in considerazione del fatto che con delibera n° 0793 del 22 Maggio 2020 codesta ASL ha affidato alla società "A.Menarini Diagnostics srl" la fornitura URGENTE di sistemi di diagnostica molecolare per la RILEVAZIONE RAPIDA del virus Sars-Cov-2, si richiede l'acquisto 4000 test (200 confezioni) di reattivi della società A. Menarini Diagnostics per la ricerca di Sars-Cov-2 da tampone faringeo e/o rinofaringeo

In fede

Dott.ssa Vittoria Fabbrizi


ASL 4 - TERAMO
U.O. DI PATOLOGIA CLINICA
Dott.ssa VITTORIA FABBRIZI





AUSL 4
TERAMO

REGIONE ABRUZZO - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO
U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Direttore: Dott. Vittorio D'Ambrosio
Tel. 0861 420291
Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo



Avviso indagine di mercato del 27/08/2020 per l'eventuale affidamento di un Sistema di diagnostica molecolare in vitro per la rilevazione rapida del virus SARS-CoV-2

Il presente avviso esplorativo è finalizzato ad una consultazione del mercato per la verifica della esistenza di operatori economici che commercializzano un sistema diagnostico con caratteristiche come appresso descritte:

Sistema di diagnostica molecolare in vitro per la rilevazione rapida del virus SARS-CoV-2, specifiche tecniche richieste:

- Strumentazioni complete in noleggio per diagnostica rapida molecolare in vitro con tecnologia PCR real time su tamponi faringei e/o nasofaringei per Sars Cov-2;
- Reagenti marcati CE
- Sistema che prevede una soluzione di trasporto inattivante/neutralizzante il virus
- Minima manipolazione del campione
- Tempo di esecuzione inferiore a 1 h
- Kit completi di tutti i reagenti e consumabili necessari all'esecuzione dei test
- Presenza di un controllo interno per la verifica dell'avvenuta corretta reazione
- Presenza di un controllo interno che attesti l'idoneità del prelievo (globina)
- Materiale pronto all'uso

Il costo presunto complessivo per il noleggio semestrale (settembre-febbraio) di nr. 4 apparecchiature (1 per ogni PP.OO. dell'ASL di Teramo) e la fornitura di nr. 4.000 test è di 145.000 €.

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, è necessario accedere all'area pubblica della piattaforma telematica dal sito internet <http://www.aslteramo.it> – “servizi online” – “bandi di gara e procedure”.

Una volta entrati in suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma sono illustrate nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione “Informazioni”, cliccando sulla voce “Accesso area riservata”.

La manifestazione di interesse va presentata, esclusivamente a mezzo piattaforma, entro e non oltre il 11/09/2020, utilizzando la funzionalità in calce alla pagina relativa alla procedura in argomento



“Comunicazioni riservate al concorrente” – “Invia comunicazione” seguendo le istruzioni a video ed allegando tutta la documentazione richiesta nell’avviso.

Gli operatori economici interessati dovranno allegare alla manifestazione di interesse le schede tecniche della strumentazione e dei reagenti/test che intende offrire.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC dell’operatore economico che si è registrato per la presentazione dell’offerta telematica, utilizzando le funzionalità di comunicazione tra stazione appaltante e operatore economico messe a disposizione dalla piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In particolare, la modifica all’indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del Portale appalti”.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici e non vincola in alcun modo l’Azienda USL che si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura e di non procedere ad alcun affidamento.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.

F.to Il Funzionario Amministrativo
(f.to Dott. Emiliano Capasso)

F.to Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione beni e servizi
(f.to Dott. Domenico Lori)



Lori Domenico

Da: Lori Domenico
Inviato: giovedì 15 ottobre 2020 09:05
A: Capasso Emiliano
Oggetto: I: Invio per posta elettronica: Sistemi diagnostici Covid.rar

Priorità: Alta

Da: Fabbrizi Vittoria
Inviato: martedì 6 ottobre 2020 14:52
A: Lori Domenico <domenico.lori@aslteramo.it>
Oggetto: R: Invio per posta elettronica: Sistemi diagnostici Covid.rar
Priorità: Alta

Egregio Dott. Lori,
ho consultato le metodiche che mi ha inviato. Le comunico quanto segue:
due delle tre ditte che hanno presentato lo stesso strumento.
Come si evince dalla pag.14 del manuale esplicativo del sistema "iPONATIC", il sistema non lavora con CAMPIONI INATTIVATI(l' inattivazione avviene in laboratorio) e quindi non è idoneo ad essere utilizzato nella nostra realtà.
In oltre l'esecuzione del test prevede 8 passaggi ed è troppo manuale per essere inserita in regime Urgenza/ emergenza.
Quindi il sistema da considerarsi idoneo, nell'ambito di quelli offerti e secondo il mio parere è il sistema VITA di Menarini.
In fede
Vittoria Fabbrizi

Da: Lori Domenico <domenico.lori@aslteramo.it>
Inviato: venerdì 2 ottobre 2020 09:06
A: Fabbrizi Vittoria <Vittoria.Fabbrizi@aslteramo.it>
Oggetto: I: Invio per posta elettronica: Sistemi diagnostici Covid.rar

-----Messaggio originale-----

Da: Capasso Emiliano
Inviato: giovedì 17 settembre 2020 09:26
A: Lori Domenico <domenico.lori@aslteramo.it>
Oggetto: Invio per posta elettronica: Sistemi diagnostici Covid.rar

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

Sistemi diagnostici Covid.rar



Lori Domenico

Da: Fabbrizi Vittoria
Inviato: giovedì 15 ottobre 2020 00:05
A: Mattucci Maria; Lori Domenico
Oggetto: R: Re: Sistemi VITA CREDO PCR per la ricerca del coronavirus nei tamponi

Priorità: Alta

Gentilissimi,

in considerazione dell'ampliamento dell'esecuzione dei tamponi rapidi, eseguiti nella realtà odierna, anche per pazienti che all'accesso ai P.S presentino sintomi correlabili a SARS-coV-2, chiedo alle SSVV se fosse possibile contestualmente all'acquisto dei reattivi alla ditta Menarini richiedere un altro strumento per l'esecuzione dei test. Lo strumento si rende necessario per il Laboratorio Analisi del P.O di Sant'Omero, attualmente dotato di unica strumentazione.

Attendo comunicazioni in merito e ringrazio.

Cordialmente

Vittoria Fabbrizi

Da: Mattucci Maria <maria.mattucci@aslteramo.it>
Inviato: mercoledì 14 ottobre 2020 10:38
A: Mattucci Maria <maria.mattucci@aslteramo.it>
Cc: Fabbrizi Vittoria <Vittoria.Fabbrizi@aslteramo.it>
Oggetto: R: Re: Sistemi VITA CREDO PCR per la ricerca del coronavirus nei tamponi

Gentilissimo

Al fine di poter affrontare l'incremento dell'utilizzo dei tamponi rapidi a livello aziendale, al momento estesi a tutti i pazienti che accedono in Pronto Soccorso con sintomi riferibili al Covid 19, si chiede l'approvvigionamento degli stessi in un numero adeguato alle esigenze del periodo.

Pertanto si invita la SV a voler prevedere l'acquisto di 10.000 tamponi, anche frazionabili, ma sicuramente necessari ad affrontare i mesi a venire e non rischiare di rimanerne sprovvisti.

Ringrazio e cordialmente saluto.

Maria Mattucci

Da: Mattucci Maria
Inviato: mercoledì 20 maggio 2020 12:53
A: Lori Domenico <domenico.lori@aslteramo.it>
Cc: Di Giosia Maurizio <maurizio.digiosia@aslteramo.it>
Oggetto: R: Re: Sistemi VITA CREDO PCR per la ricerca del coronavirus nei tamponi

Gentilissimo

Ritengo di poter accettare l'offerta e di dover procedere immediatamente con l'ordine. Sui tempi di consegna chiederai, se possibile, un invio anche frazionato, in modo da poterne consentire quanto prima l'utilizzo alla luce della situazione di emergenza.

Ringrazio e cordialmente saluto.

Maria Mattucci

Da: Lori Domenico
Inviato: mercoledì 20 maggio 2020 12:44
A: Mattucci Maria <maria.mattucci@aslteramo.it>
Oggetto: Fwd: Re: Sistemi VITA CREDO PCR per la ricerca del coronavirus nei tamponi



Gent.ma dott.ssa, con riferimento ai colloqui intercorsi in merito a quanto in oggetto, le confermo che la ditta Menarini ha trasmesso l'offerta per la fornitura di test sierologici che le invio ai fini di ogni valutazione.

Resto pertanto in attesa di indicazioni al riguardo.

Domenico Lori

----- Messaggio inoltrato -----

Da: "Mindoli, Fabio" <fmindoli@menarinidiag.it>

Data: 20 Mag 2020 12:19

Oggetto: Re: Sistemi VITA CREDO PCR per la ricerca del coronavirus nei tamponi

A: Lori Domenico <domenico.lori@aslteramo.it>

Cc: picone@sanitamilitare.it

Buongiorno Domenico,

invio in allegato l'offerta ufficiale per gli strumenti e per i kit.

Resto a disposizione per ogni necessità.

Saluti

Fabio Mindoli

Sales Representative



M. +39 345 0014 550 | M. +39 348 7464 424

Fax: +39 055 5680 905

Il giorno mar 5 mag 2020 alle ore 12:07 Lori Domenico <domenico.lori@aslteramo.it> ha scritto:

Gent.mo Fabio, in riferimento ai colloqui intercorsi in merito a quanto in oggetto, ti confermo l'ordine per la fornitura di n. 8 apparecchi VITA CREDO PCR e n. 2000 kit. Non appena mi invii formalmente l'offerta provvedo ad acquisire la prenotazione di spesa e ad emettere l'ordine informatizzato.

Cordiali saluti

Domenico Lori

Azienda Sanitaria Locale n. 4 - Teramo

Direttore U.O.C. Monitoraggio Contratti di Beni e Servizi

Tel. 0861.420254

Mobile 328/7029152

Da: Mindoli, Fabio <fmindoli@menarinidiag.it>

Inviato: giovedì 30 aprile 2020 18:02

A: Lori Domenico <domenico.lori@aslteramo.it>

Oggetto: Sistemi VITA CREDO PCR per la ricerca del coronavirus nei tamponi

Buona sera Domenico,

come anticipato telefonicamente, allego alla presente la documentazione dei sistemi POCT di cui all'oggetto.



Relativamente alle date di disponibilità di strumenti e reagenti, a causa delle difficoltà legate alle innumerevoli richieste dovute all'emergenza sanitaria in corso, non sono in grado di fornire date certe. La previsione del tutto amichevole ed informale che posso darti, ad oggi, è per dopo l'estate. Quello che posso garantirti, in caso di una vostra eventuale richiesta, è il mio personale impegno volto a dare massima priorità alle vostre necessità.

Resto, come sempre, a disposizione per ogni chiarimento.

Saluti

Fabio Mindoli

Sales Representative



M. +39 345 0014 550 | M. +39 348 7464 424

Fax: +39 055 5680 905



12/10/2011

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1483631
Descrizione	Richiesta offerta tecnico/economica per la fornitura di test per il rilevamento del Covid-19 e fornitura di sistema Vita Credo PCR
Tipologia di trattativa	Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)
CIG	8474552D88
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	ASL 4 Teramo
Codice Fiscale Ente	00115590671
Nome Ufficio	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	Circonv. Ragusa, 1 64100 TERAMO (TE)
Telefono / FAX Ufficio	0861420297 / 0861420292
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFPL0H
Punto Ordinante	MARCO RODOMONTI / CF:RDMMRC59R14L103F
Firmatari del Contratto	MARCO RODOMONTI / CF:RDMMRC59R14L103F

FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	05688870483
Codice Fiscale Operatore Economico	05688870483
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA SETTE SANTI, 3 50131 FIRENZE (FI)
Telefono	0555680652
PEC Registro Imprese	DIAGGARE@MENARINI.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05688870483
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/12/2006 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.TOSCANA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	CHIMICA / INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT82Z0200802854000030074168
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Mauro Stendardi CAPANNORI (LUCCA) IL 06/02/1960 STNMRA60B06B648KGiovanni Ricci Armani FIRENZE il 12/08/1967 RCCGNN67M12D612UAlessandro Nesti FIRENZE il 14/11/1959 NSTLSN59S14D612ALuigi Duca NAPOLI il 09/05/1962 DCULGU62E09F839KAlessandro Niccolini Monterotondo (RM) il 08/02/1971 NCCLSN71B08F611RPietro Giovanni Corsa BRINDISI il 03/11/1955 CRSPRG55S03B180G
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	885056
Offerta sottoscritta da	MASSIMO PICA
Email di contatto	DIAGGARE@MENARINI.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	30/11/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 2)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	4500,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	sistema vita pcr
Tipo contratto	ACQUISTO

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 2)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	10000
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	35,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	sistema vita pcr
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	354.500,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 2.091,55 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 1 - 3° PIANO TERAMO - 64100 (TE) ABRUZZO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione:
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs 50/16 e s.m.i. per la fornitura urgente di fornitura urgente di sistemi di diagnostica molecolare per la rilevazione rapida del virus SARS-CoV-2. Importo complessivo € 432.490,00 come appresso ripartita: € 5.490,00 IVA inclusa per la strumentazione, ed € 427.00,00 IVA inclusa per i kit dei reagenti.

Kit materiale di consumo laboratorio Teramo : spesa anno 2020 € 234.850,00 iva inclusa Sottoconto – 07.01.01.03.11.00

Kit materiale di consumo laboratorio Atri: spesa anno 2020 € 64.050,00 iva inclusa Sottoconto – 07.01.01.03.11.00

Kit materiale di consumo laboratorio S.Omero: spesa anno 2020 €64.050,00 iva inclusa Sottoconto – 07.01.01.03.11.00

Kit materiale di consumo laboratorio Giulianova: spesa anno 2020 € 64.050,00 iva inclusa Sottoconto – 07.01.01.03.11.00

Strumentazione spesa s.Omero: spesa anno 2020 € 5.490,00 iva inclusa Sottoconto – 01. 01. 02 .05.01.00

Ditta: società A. Menarini Diagnostics srl, con sede legale in via Sette Santi, 3 – 501310 Firenze, C. F. e P. IVA 05688870483, PEC: diaggare@menarini.it

CIG: 8474552D88

Fonte di Finanziamento: Bilancio COVID19

Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori

Data: 8.11.2020

Utilizzo prenotazione: O S

Il Dirigente
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)

Prenotazione n. 13P6/1 Covid19

Prenotazione n. 13P6/2 Covid19

Prenotazione n. 13P6/3 Covid19

Prenotazione n. 13P6/4 Covid19

Prenotazione n. 13P6/5 Covid19

Settore: E09

Data: 10-11-2020

Il Contabile

Il Dirigente

ASL ATERAMO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre



Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 11 NOV 2021 con prot. n. 3663/20 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma _____
L'addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	DEC del servizio	<input type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	DEC del servizio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		