

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Provvedimento dirigenziale

n° 772 del 19/04/2024

OGGETTO: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA.
VERBALI DI CONSTATAZIONE IN DATA 31/01/2024 E 15/02/2014 INERENTI AI FATTI RIGUARDANTI IL
SERVIZIO DI VIGILANZA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN
LIBERATORE” DI ATRI (TE). ADESIONE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO.

DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO

U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

Il Responsabile dell'Istruttoria

Evangelista Maria

Il Responsabile del Procedimento

Baratiri Maurizio

firmato digitalmente

Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

Dott. Di Biagio Andrea

firmato digitalmente

Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO

VISTO: SI

Dott. Di Biagio Andrea

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA. VERBALI DI CONSTATAZIONE IN DATA 31/01/2024 E 15/02/2014 INERENTI AI FATTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN LIBERATORE” DI ATRI (TE). ADESIONE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO.

Il dott. ing. Andrea Di Biagio, nella qualità di Dirigente Responsabile della U.O.C Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n° 1993 del 11/11/2022, nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata e integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato il seguente provvedimento dirigenziale.

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e smi;

ATTESO che:

- il regime fiscale delle accise viene applicato anche ai prodotti energetici ed elettricità;
- che la ASL di Teramo dispone di impianti destinati alla produzione di energia (impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni) sottoposti, pertanto, al regime delle accise;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è Autorità regolatoria, di vigilanza e di controllo, con poteri anche sanzionatori nel campo delle Dogane, Energie (oli minerali, energia elettrica, gas naturale, Gnl, carbone), alcoli, tabacchi e assimilati, gioco pubblico e che, in tali ambiti cura l'accertamento e la riscossione dei tributi ed esercita le funzioni di polizia tributaria e giudiziaria;

VISTI i “Verbali di Constatazione inerente ai fatti riguardanti il servizio di vigilanza sul consumo di energia elettrica” redatti da funzionari dell'Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Pescara:

- in data 31/01/2024 inerente ad una verifica tecnico-amministrativa riguardante l'assetto tecnico dell'officina elettrica ubicata in Atri – Presidio Ospedaliero “San Liberatore” di Atri;
- in data 15/02/2024 – in allegato parte integrante e sostanziale dello stesso - inerente alla conclusione della verifica tecnico-amministrativa riguardante il pagamento dei tributi dovuti sul consumo di energia elettrica autoprodotta ed utilizzata per usi propri nonché del diritto annuale di licenza;

RILEVATO, come si evince dal predetto Verbale di data 15/02/2024, che “... non sono emerse irregolarità riferibili a violazioni di norme tributarie ...”, e che pertanto si procede al recupero della differenza di accisa tra quanto versato dal 2022 ad oggi e quanto dovuto per lo stesso periodo a seguito della sostituzione dei gruppi elettrogeni, per un importo complessivo di € 900,00;

RITENUTO, pertanto, opportuno aderire al ravvedimento operoso previsto dal verbale stesso, provvedendo al versamento dei tributi (accisa) sul consumo dell'energia elettrica autoprodotta dai gruppi elettrogeni installati presso il P.O. di Atri per complessive € 900,00, entro 60 gg. dalla notifica del verbale stesso, anche senza riscontro dell'ADM, per non superare i termini di adesione al ravvedimento operoso;

RILEVATO, come riportato nel predetto Verbale di constatazione che il versamento dell'accisa potrà essere effettuato: “... direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo, istituita presso la sede della Banca D'Italia di L'aquila, a favore della Tesoreria predetta; utilizzando il modello F24 indicando il Codice Tributo “2806”;

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

RITENUTO altresì necessario rendere il presente atto immediatamente esecutivo onde procedere al pagamento entro i termini;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo di:

- 1) **ADERIRE** al ravvedimento operoso previsto dal verbale di Constatazione del 15/02/2024 dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Pescara -, e provvedere al versamento dei tributi (accisa) sul consumo dell'energia elettrica autoprodotta dai gruppi elettrogeni installati presso il P.O. di Atri, anche senza riscontro dell'ADM, per non superare i termini di adesione al ravvedimento operoso, quale accisa da recuperare tra quanto versato dal 2022 ad oggi e quanto dovuto per lo stesso periodo a seguito della sostituzione dei gruppi elettrogeni, per un importo complessivo di € 900,00 da pagare con il modello "F24 accise" all'Agenzia delle Entrate - Codice tributo "2806".
 - 2) **DARE MANDATO** alla U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie di provvedere al suddetto pagamento secondo le modalità indicate nel predetto verbale del 15/02/2024:
"...direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo, istituita presso la sede della Banca D'Italia di L'aquila, a favore della Tesoreria predetta; utilizzando, preferibilmente, il modello F24 indicando il Codice Tributo "2806".
 - 3) **DARE ATTO** che l'importo necessario per la liquidazione di quanto dovuto pari a **€ 900,00 (euronovecento/00)** è disponibile all'autorizzazione **UA Liquidazioni Pregresse v/terzi 2024/1 sub 0**, così come riportato in dettaglio nello schema finanziario del presente atto.
- 1) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

UA: U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Spesa anno 2024 € 900,00 sottoconto 100102031200 autorizzazione UA_Uff.Liquid. Pregresse v/terzi 2024/1 sub 0
(altre sopravvenienze passive v/terzi)

Fonte di finanziamento: FSN

Il Dirigente

(Ing. Andrea Di Biagio)

firmato digitalmente

.....
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2024.

Il Contabile

Il Dirigente

(Dott.ssa Antonella Di Silvestre)

firmato digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT IV –LAZIO E ABRUZZO - ROMA
UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA
Sezione Antifrode e Controlli
65126 Pescara, Via Andrea Doria n. 10/12
Tel. 39 085/9182200
PEC: dogane.pescara@pec.adm.gov.it

Processo Verbale di Constatazione inerente fatti riguardanti il servizio di vigilanza sul consumo di energia elettrica.
Applicazione del Testo Unico sulle Accise approvato con Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

ACCISA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Presidio Ospedaliero “San Liberatore” di Atri (TE)

In data **15 febbraio 2024**, presso la sede legale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, ufficio tecnico presso l’ospedale di Atri (TE), i sottoscritti funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Pescara, hanno redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

- Sig. **DAVID Ernesto** Funzionario Doganale 3[^] area.
- Dott. **VALERI Roberto** Funzionario Doganale 3[^] area.

PARTE

Azienda U.S.L. di Teramo, presidio Ospedaliero “San Liberatore” - P.I./C.F. 00115590671
– con sede legale ed amministrativa in Teramo (TE) – c.a.p. 64100 – circonvallazione Ragusa n. 1,
rappresentata dal sig. **DI GIOSIA Maurizio** - [REDACTED]

Responsabile tecnico: Ing. **BARATIRI Maurizio** - [REDACTED]

Sede operativa (officina elettrica): Presidio ospedaliero “San Liberatore” con sede in Atri (TE), viale del Risorgimento, snc.

Codice ditta: **IT00TEE00158J**.

PEC: tecnico@pec.aslteramo.it

Rif.: sig. **STRIGLIONI ne’ Tori Mario**. Tel. [REDACTED]

FATTO

I suddetti verbalizzanti alle ore 10,15 circa, a tutela degli interessi erariali riguardanti l’accisa sul consumo di energia elettrica destinata esclusivamente ad usi propri, ai sensi del Decreto

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT IV - Lazio e l’Abruzzo – Roma - Ufficio delle Dogane di Pescara
Sezione Verifiche e Controlli

Processo Verbale di Constatazione redatto in data 15 febbraio 2024 presso l’ufficio tecnico dell’ospedale di Atri (TE)
- P.IVA 00115590671 - con sede legale ed amministrativa in Teramo (TE) - Circonvallazione Ragusa, 1

Il Dirigente
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni
Ing. Maurizio Baratiri

Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise) e successive modifiche ed integrazioni, successivamente all'intervento del 31 gennaio 2024 eseguito sopralluogo presso il presidio ospedaliero "San Liberatore" di Atri (TE), a seguito del quale è stato redatto apposito Processo Verbale di Constatazione, si sono recati presso gli uffici amministrativi dell'ospedale di Atri (TE) per concludere la verifica tecnico-amministrativa iniziata in data 31 gennaio 2024, riguardante la ricognizione dell'officina elettrica ubicata presso il predetto presidio ed i riscontri contabili circa il pagamento dei tributi dovuti sul consumo di energia elettrica autoprodotta ed utilizzata per usi propri.

Giunti sul posto i verbalizzanti sono stati ricevuti dall'Ing. BARATIRI Maurizio, in qualità di responsabile tecnico, meglio generalizzato sopra, identificato a mezzo carta d'identità numero CA87356GX, rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 13 agosto 2020, valida fino al 1° maggio 2031.

Allo stesso, i verbalizzanti hanno richiesto la documentazione concernente l'officina elettrica ubicata nel comune di Atri (TE), presidio ospedaliero "San Liberatore".

Il presente riguarda esclusivamente la predetta officina.

PREMESSA

Il presidio ospedaliero "San Liberatore" di Atri (TE), risulta essere in possesso della licenza fiscale di esercizio contraddistinta dal codice ditta **IT00TEE00158T**, rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di Pescara.

La licenza autorizza un'officina elettrica, che si descriverà in seguito, costituita da fonti termoelettriche (gruppi elettrogeni installati in servizio di soccorso) e da un impianto fotovoltaico di potenza pari, come dichiarato dalla parte, a 20 kW.

ACCESSO

La parte, al momento dell'accesso è stata informata sui contenuti delle Leggi:

1. **n. 241/1990** sulla trasparenza amministrativa;
2. **n. 196/2003** sulla privacy;
3. **n. 212/2000** sui diritti e dei doveri del contribuente sottoposto ad accertamento fiscale;
4. **n. 81/2008** sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, sono state rese note:

- le ragioni che giustificano l'intervento.

A tal proposito il contribuente – Ing. BARATIRI Maurizio - è stato informato che l'attività ispettiva è iniziata su ordine di servizio dell'Ufficio in intestazione, reso noto con apposita lettera d'incarico, **protocollo numero 3829/RU del 29 gennaio 2024**, redatta ai sensi, per gli effetti e con i poteri conferiti all'Amministrazione Finanziaria dalle vigenti disposizioni di Legge (articolo 18 Decreto Legislativo 504/95), agendo per suo conto l'Agenzia delle Dogane in virtù del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

- l'oggetto che giustifica l'intervento.

A tal proposito è stato fatto presente al contribuente che l'attività di verifica riguarda esclusivamente l'aspetto tecnico-fiscale.

Altresì sono stati resi noti gli ulteriori contenuti della Legge 212/2000, ossia:

- la possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli Organi di Giustizia Tributaria;
- la possibilità di richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista prescelto che la assiste o rappresenta;

- la possibilità di muovere rilievi o formulare osservazioni delle quali deve essere dato atto nel processo verbale di verifica;
- la possibilità di adire il garante del contribuente nei casi in cui il titolare ovvero il rappresentante legale ritenga che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge;
- la possibilità di comunicare all'ufficio impositore, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione redatto a conclusione dell'intervento, osservazioni e richieste;
- gli obblighi alla quale l'azienda, a mezzo dei suoi rappresentanti, è sottoposta. In particolare, è stato reso noto che l'azienda stessa è soggetta ad esibire, all'atto dell'accesso dei Funzionari, tutti i libri e la documentazione contabile utile alla verifica. Laddove gli stessi non venissero esibiti per rifiuto della parte o per altri motivi ostativi, questi, in fase di accertamento e/o di contenzioso, non potranno essere presi in considerazione sia a favore della parte che contro di essa. Il rifiuto dell'esibizione o dell'esame delle scritture contabili, la cui tenuta e conservazione è obbligatoria ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Altresì sono state rese note le responsabilità gravanti su soggetti privati in caso di false dichiarazioni rese a pubblici ufficiali.

Di fatto, l'Ing. BARATIRI Maurizio, avendo compreso quali sono i diritti e le garanzie riconosciutegli in occasione della verifica fiscale in atto, in data odierna, al momento dell'accesso, ha dichiarato.

- di rinunciare all'assistenza di un professionista e/o di una persona di fiducia;
- di consentire di effettuare il controllo nella sede della ditta;
- di aver compreso quali sono i diritti e le garanzie riconosciutegli;
- di aver adempiuto agli obblighi esibendo tutti i documenti;
- di essere disponibile ad assistere i verbalizzanti nelle operazioni di verifica.

Premesso quanto sopra i verbalizzanti, in contraddittorio con l'Ing. BARATIRI, hanno proceduto ad eseguire la verifica avuto riguardo di quanto emerso nel corso dell'attività svolta in data 31 gennaio 2024 (vedi PVC redatto) e dei riscontri eseguiti d'ufficio sulla piattaforma AIDA.

Verifica tecnica – Stato di fatto preesistente

L'officina elettrica autorizzata con licenza di esercizio contraddistinta dal codice ditta IT00TEE00158J, era costituita dai seguenti apparati di produzione di energia elettrica:

- ✓ n. 2 gruppi elettrogeni;
- ✓ n. 1 impianto fotovoltaico di potenza pari a 20 kW.

Gli apparati di cui sopra, sono stati descritti sul P.V.C. redatto in data 10 marzo 2017, rubricato in data 22 marzo 2017 al numero A7962 del protocollo della piattaforma AIDA.

Verifica tecnica – Stato di fatto riscontrato

Dall'intervento eseguito in data 31 gennaio 2024, l'officina elettrica è stata modificata come di seguito specificato.

Attualmente l'officina elettrica che si descrive, risulta costituita come in precedenza, ma gli apparati risultano modificati come di seguito specificato.

Gruppo elettrogeno n. 1.

Il gruppo è costituito da un motore a gasolio accoppiato ad un alternatore aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Motore: marca "SCANIA", tipo "DC16078A", matricola numero "1159496";

Alternatore: marca "Mecc Alte", tipo "ECO40 VL4", matricola numero "0002174837", potenza apparente = 750 kVA, cos fi 0,8, tensione V = 230/400, corrente I = 1.883/1.083 Ampere, 1.500 giri/minuto, frequenza 50 Hz.

Il suddetto gruppo risulta sprovvisto di contatore dedicato all'accertamento dell'energia elettrica autoprodotta; alimenta il fabbisogno dell'intero presidio ospedaliero.

Gruppo elettrogeno n. 2.

Il gruppo è costituito da un motore a gasolio accoppiato ad un alternatore aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Motore: marca "SCANIA", tipo "DC16078A", matricola numero "1157965";

Alternatore: marca "Mecc Alte", tipo "ECO40 VL4", matricola numero "H070619", potenza apparente = 750 kVA, cos fi 0,8, tensione V = 230/400, corrente I = 1.883/1.083 Ampere, 1.500 giri/minuto, frequenza 50 Hz.

Il suddetto gruppo risulta sprovvisto di contatore dedicato all'accertamento dell'energia elettrica autoprodotta; alimenta il fabbisogno dell'intero presidio ospedaliero.

Rispetto all'ultima verifica eseguita in data 10 marzo 2017, sono stati sostituiti entrambi i gruppi elettrogeni, ma in ogni caso l'Azienda ha provveduto a comunicare la variazione apportata.

Determinazione dell'energia utilizzata per usi propri dell'azienda

Come citato nelle sezioni precedenti, l'officina elettrica è costituita da n. 2 gruppi elettrogeni e, come dichiarato dalla parte, da n. 1 impianto fotovoltaico di potenza pari a 20 kW non sottoposto al regime delle accise (art. 52, comma 2, lettera "a" del T.U.A.).

Pertanto, l'energia elettrica necessaria al fabbisogno ospedaliero (energia auto consumata), è data dal seguente algoritmo:

$$E_{\text{auto consumata}} = (E_1_{\text{prodotta FV}} + E_2_{\text{prodotta G.E.}} + E_3_{\text{prodotta G.E.}} + E_4_{\text{acquistata}}) - E_{\text{ceduta}}$$

Dall'esame delle fatture di acquisto risulta un consumo mensile non costantemente superiore a 200.000 kWh sul quale risulta applicata dal fornitore l'accisa corrispondente al consumo.

Per il nuovo assetto dell'officina elettrica, in data odierna verrà stipulato, a parte, apposito atto di convenzione per il pagamento dei tributi gravanti sull'energia elettrica autoprodotta dai gruppi elettrogeni e consumata.

Incombenze amministrativo-contabili derivanti dall'esercizio dell'officina elettrica

Nel corso dell'intervento l'Ing. BARATIRI Maurizio – responsabile tecnico della A.S.L. di Teramo - è stato reso edotto delle principali incombenze derivanti dall'esercizio dell'officina elettrica.

1) versamento dei tributi (accisa) sul consumo dell'energia elettrica autoprodotta dai gruppi elettrogeni.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 5 del T.U.A., il versamento dell'accisa potrà essere effettuato:

- direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo, istituita presso la sede della Banca d'Italia di L'Aquila, a favore della Tesoreria predetta;
- **utilizzando, preferibilmente, il modello F24** indicando il codice tributo "2806". Nel merito si precisa che il suddetto modello F24, integrato con la

sezione "Accise", potrà essere prelevato dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il suddetto versamento deve essere eseguito entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno in corso.

- 2) *i rinnovi annuali della licenza fiscale di esercizio entro il 16 dicembre di ogni anno per l'anno successivo*, mediante modello F24 integrato con la sezione "accise" indicando quale Codice Tributo il "2813" (con un importo di € 23,24).

Verifica amministrativa

Dall'intervento eseguito in data 31 gennaio 2024 riguardante il riscontro tecnico dello stato di fatto dell'officina elettrica autorizzata con licenza di esercizio contraddistinta dal codice ditta IT00TEE00158J, **non sono emerse irregolarità** in quanto, come già anticipato, la sostituzione dei gruppi elettrogeni è stata comunicata all'Ufficio.

Si procederà quindi al recupero della differenza di accisa tra quanto versato dal 2022 ad oggi e quanto dovuto nello stesso periodo a seguito della sostituzione dei gruppi elettrogeni.

L'importo da recuperare ammonta complessivamente a 900,00 €, secondo il calcolo di seguito indicato.

Importo effettivamente dovuto per gli anni 2022, 2023 e 2024: 2.250,00 € (750,00 €/anno).

Importo versato per gli anni 2022, 2023 e 2024: 1.350,00 € (450,00 €/anno).

Differenza da recuperare: 900,00 €.

Esito della verifica

In seguito ai riscontri effettuati **non sono emerse irregolarità** riferibili a violazioni di norme tributarie.

Osservazioni conclusive

Nessuna.

Osservazioni della parte

Dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della Legge 27/07/2000, n. 212:

L'Ing. BARATIRI Maurizio, al termine della verifica, ha dichiarato quanto segue:

"Non ho nulla da dichiarare nè in merito al comportamento tenuto dai funzionari nel corso dell'intervento nè in merito alle modalità ed alla conduzione della verifica né riguardo i risultati ottenuti".

Conclusioni

A conclusione della verifica l'Ing. BARATIRI Maurizio ha altresì dichiarato che nulla è stato asportato dall'area aziendale e che non sono stati arrecati danni a persone e/o a cose consentendo quindi il normale prosieguo delle attività aziendali.

Tutta la documentazione esibita ed esaminata viene restituita alla libera disponibilità della parte, che la accetta senza osservazioni.

Il presente verbale, redatto in n. 2 (due) esemplari, composto di n. 5 (cinque) pagine, interamente sottoscritto dalle parti, è stato confermato dagli intervenuti, accettato e chiuso alle ore 17,00 circa.

Una copia viene consegnata all'Ing. BARATIRI Maurizio, l'altra viene trasmessa all'Ufficio delle Dogane di Pescara per il seguito di competenza e per i successivi adempimenti.

Per l'Azienda

Il Dirigente
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni
Ing. Maurizio Baratiri

I Funzionari dell'Ufficio delle Dogane

DAVID Ernesto Dott. Roberto VALERI

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT IV - Lazio e l'Abruzzo – Roma - Ufficio delle Dogane di Pescara
Sezione Verifiche e Controlli

Processo Verbale di Costatazione redatto in data 15 febbraio 2024 presso l'ufficio tecnico dell'ospedale di Atri (TE)
- P.IVA 00115590671 - con sede legale ed amministrativa in Teramo (TE), Circonvallazione Ragusa, 1.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Provvedimento dirigenziale n. 772 del 19/04/2024 ad oggetto:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA.
VERBALI DI CONSTATAZIONE IN DATA 31/01/2024 E 15/02/2014 INERENTI AI FATTI
RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA -
PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN LIBERATORE” DI ATRI (TE). ADESIONE AL
RAVVEDIMENTO OPEROSO.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso atto viene iniziata la pubblicazione il giorno 22/04/2024 con prot. n. 0001627/24 all’Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

L'atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull’Albo Informatico Aziendale.

L’addetto alla pubblicazione informatica
Prudente Fabrizio