

RAPPORTO DI PROVA N° TE/010244/23



TE/010244/23

ACCETTAZIONE

Categoria merceologica:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Data di accettazione:	04/10/2023
Temperatura di trasporto rilevata in accettazione:	6 °C
	Conforme: Si

CLIENTE

Nome e recapito:	A.S.L. TE - Dipartimento di Prevenzione-S.I.A.N C.da Casalena
Responsabilità campionamento:	SI
Descrizione campione:	C1-C18-VOC PE
Tipo di richiesta:	Gruppo A
Matrice:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)

Ente Prelevatore:	A.S.L. TE - Dipartimento di Prevenzione-S.I.A.N	
Prelevatore:	Volpi A.	
Verbale N.:	727/R	del: 04/10/2023
Tipo di campionamento:	Istantaneo	Data: 04/10/2023 Ora: 08:15:00
Prodotto:	RETE IN DISTRIBUZIONE	
Comune:	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	
Luogo di Prelievo:	FOSSO INFERNO -FANO A CORNO	
Punto di Prelievo:	0 Rub. cass.ponte	
N.ro Punto Prelievo:	0	
Note:	727/R	



TE/010244/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/010244/23

**Distretto Provinciale di Teramo
SEDE A (LAB N° 0687 L)**

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 04/10/2023

Data fine prove: 26/10/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Cloro residuo libero * MPI/TE/09	mg/L	0,1		0.2	(1)
Colore * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	Accettabile/Non Accettabile	Accettabile		Accettabile per il consumatore	(1)
Odore * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	Accettabile/Non Accettabile	Accettabile		Accettabile per il consumatore	(1)
Sapore * Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	Accettabile/Non Accettabile	Accettabile		Accettabile per il consumatore	(1)
Torbidità. UNI EN ISO 7027-1:2016	NTU	0,1	± 0,0	1	(1)
Conduttività * APATCNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm a 20°C	207		2500	(1)
pH. * APATCNR IRSA 2060 Man 29 2003	pH	8,2		[6.5 - 9.5]	(1)

Il Chimico Responsabile di Incarico di Funzione

Pierino Di Pietro

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/93)



TE/010244/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/010244/23

LAVORAZIONE IN SERVICE

**Distretto Provinciale di Pescara
SEDE D (LAB N° 0687 L)**

Data ricezione Campioni:	05/10/2023
Temperatura di trasporto rilevata in 4 accettazione (C°):	
Conforme:	SI

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 06/10/2023

Data fine prove: 18/10/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Composti Organici Volatili (VOC) UNI EN ISO 15680:2005					
--> Benzene UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		1.0	(1)
--> Cloruro di vinile UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		0.5	(1)
--> 1,2 dicloroetano UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		3.0	(1)
--> Tetraclorometano * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,01		-	(1)
--> cis-1,2-dicloroetilene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> trans-1,2-dicloroetilene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> 1,1-dicloroetano * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> 1,1-dicloroetilene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,005		-	(1)
--> 1,1,1-tricloroetano * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> 1,1,2-tricloroetano * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,01		-	(1)



TE/010244/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/010244/23

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 06/10/2023

Data fine prove: 18/10/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
--> 1,1,1,2-tetracloroetano * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,005		-	(1)
--> 1,1,2,2-tetracloroetano * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,005		-	(1)
--> 1,2 dicloropropano * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,01		-	(1)
--> Clorobenzene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> 1,2-diclorobenzene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> 1,3-diclorobenzene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> 1,4-diclorobenzene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,05		-	(1)
--> 1,2,3-triclorobenzene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> 1,2,4-triclorobenzene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> 1,3,5-triclorobenzene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> Diclorometano * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> Dibromometano * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> Esaclorobutadiene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,01		-	(1)
--> Esacloroetano * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,005		-	(1)



TE/010244/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/010244/23

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 06/10/2023

Data fine prove: 18/10/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
--> Toluene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> m+p-xilene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> o-xilene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> Stirene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> 1,2,3-trimetilbenzene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> 1,2,4-trimetilbenzene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> 1,3,5-trimetilbenzene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> Etilbenzene * UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
Somma di Tetracloroetilene + Tricloroetilene UNI EN ISO 15680:2005					
--> Tetracloroetilene UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> Tricloroetilene UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		-	(1)
--> Somma di Tetracloroetilene e Tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici) UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	<0,1		10	(1)
TRIALOMETANI UNI EN ISO 15680:2005					
--> Cloroformio UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	0,302	± 0,090	-	(1)



TE/010244/23

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/010244/23

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 06/10/2023

Data fine prove: 18/10/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
--> Bromoformio UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	0,32	± 0,075	-	(1)
--> Bromodichlorometano UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	0,46	± 0,15	-	(1)
--> Dibromochlorometano UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	0,53	± 0,18	-	(1)
--> Trialometani Totale UNI EN ISO 15680:2005	µg/L	1,61	± 0,26	30	(1)

Il Responsabile di Sezione

Giovanna Mancinelli


(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/93)

NORMA DI RIFERIMENTO:

(1) D.Lgs 18/2023

* Prova non Accreditata da ACCREDIA

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/010244/23



TE/010244/23

CONCLUSIONE

**DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA':**

Le analisi eseguite sul campione in esame non hanno evidenziato superamento dei valori di parametro riportati nel D. Lgs. 18/2023.

NOTE:

Per le prove "Conta dei microrganismi vitali a 22°C e 36°C", "Conta di enterococchi intestinali" e "Conta di Clostridium perfringens (spore comprese)".

In accordo con la ISO 8199:2018, l'incertezza di misura, quando riportata, è calcolata ed espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità; quando l'incertezza non viene espressa il risultato sta ad indicare la presenza di enne colonie su piastra oppure la loro stima.

Nel dettaglio:

- se il risultato espresso è 0 (zero), è da intendersi come < 1 (minore di 1) Unità Formanti Colonie (UFC)/volume di riferimento;

- se il risultato espresso è 1 o 2, è da intendersi come numero di UFC presenti/volume di riferimento;

- se il risultato espresso è compreso tra 3 e 9 (estremi inclusi) è da intendersi come numero di UFC stimate/volume di riferimento;

- se il risultato è preceduto dal segno ">" (maggiore di) è da intendere come numero di colonie presenti/volume di riferimento.

Per le prove "Conta dei batteri coliformi" e "Conta di Escherichia coli":

- se il risultato espresso è 0 (zero), è da intendersi come < 1 (minore di 1) Most Probable Number (MPN)/volume di riferimento;

- se il risultato espresso è 1 (uno) è da intendersi come Most Probable Number (MPN) presente/volume di riferimento;

- se il risultato espresso è = 2 (due), il risultato finale è riportato con i valori di incertezza, ad un livello fiduciario del 95%, desunti dai dati presenti nella tabella B1-51 della norma ISO 9308-2:2014.

Il metodo utilizzato per la prova "Conta di enterococchi intestinali" è finalizzato alla individuazione delle seguenti specie: E. faecalis, E. faecium, E. durans, E. hirae.

Per le prove chimiche e chimico-fisiche l'incertezza di misura, quando riportata, è espressa come incertezza composta moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde a un livello di fiducia del 95%.

I risultati dei parametri riportati nella tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" preceduti dal segno "<" (minore di) si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Le dichiarazioni di conformità/non conformità sono riportate su richiesta del committente e si basano sul confronto dei risultati di misura dei parametri analizzati con i limiti legislativi applicabili al prodotto dichiarato dal committente e/o con diversi valori limite di riferimento indicati dal committente medesimo.

Per l'analisi di conformità dei risultati di misura, in assenza di specifiche indicazioni da parte delle norme di riferimento, si applicano i criteri riportati nella Deliberazione del Direttore Generale ARTA n. 167/2021. In particolare, il campione viene dichiarato non conforme quando il valore misurato, senza tener conto dell'incertezza di misura, supera il valore di riferimento (Regola decisionale 3, Tabella 2).

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Se il Laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Nessuna parte del Rapporto di Prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.

Data emissione rapporto di prova: 03/11/2023

Il Direttore Responsabile

Dott.ssa Luciana Di Croce

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n. del, composta di n. fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.....

(luogo) (data).....