

**RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**



TE/007863/23

**ACCETTAZIONE**

<b>Categoria merceologica:</b>	ACQUE SUPERFICIALI
<b>Data di accettazione:</b>	01/08/2023
<b>Temperatura di trasporto rilevata in accettazione:</b>	6 °C
<b>Conforme:</b>	Si

**CLIENTE**

<b>Nome e recapito:</b>	A.S.L. TE - Dipartimento di Prevenzione-S.I.A.N C.da Casalena
<b>Responsabilità campionamento:</b>	SI
<b>Descrizione campione:</b>	B100-C100-Fito-Metalli AQ-IPA AQ-HC AQ-Hg AQ-VOC TE
<b>Tipo di richiesta:</b>	Monitoraggio
<b>Matrice:</b>	ACQUE SUPERFICIALI

**DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)**

<b>Ente Prelevatore:</b>	A.S.L. TE - Dipartimento di Prevenzione-S.I.A.N
<b>Prelevatore:</b>	Stacchiotti D.
<b>Verbale N.:</b>	49/SU
<b>Prodotto:</b>	021- Monitoraggio acque classificate destinate alla produzione di acqua potabile
<b>Comune:</b>	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
<b>Luogo di Prelievo:</b>	PdP N° 1762 - CANALE GRONDA ENEL CASALE SAN NICOLA FONTE NERA
<b>Punto di Prelievo:</b>	PdP N° 1762 - CANALE GRONDA ENEL CASALE SAN NICOLA FONTE NERA
<b>Note:</b>	49/SU



TE/007863/23

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**Distretto Provinciale di Teramo  
SEDE A (LAB N° 0687 L)**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 01/08/2023

Data fine prove: 01/09/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Diclorometano * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.025		-	
Triclorometano * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.01		-	
Tricloroetilene * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
Tetracloroetilene * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
Tetracloruro di carbonio * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.01		-	
1,2-Dicloroetano * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
Benzene * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
Bromodichlorometano * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
Clorometano * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
Cloruro di vinile * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.01		-	
Dibromoclorometano * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.01		-	
Esaclorobutadiene * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.02		0.6	(1)
Etilbenzene * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	



TE/007863/23


**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 01/08/2023

Data fine prove: 01/09/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
MTBE (metil ter-butiletere) * EPA 524.2 1995	µg/L	< 1		-	
(m+p)-Xilene * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
Stirene * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
o-Xilene * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
Toluene * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
Tribromometano * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.025		-	
Triclorofluorometano * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.01		-	
1,1-Dicloroetilene * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.2		-	
1,1,1-Tricloroetano * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
1,1,2,2-Tetracloroetano * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.005		-	
1,1-Dicloroetano * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
1,2-Dicloroetilene (cis) * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
ETBE (etil ter-butiletere) * EPA 524.2 1995	µg/L	< 1		-	
1,2-Dicloroetilene (trans) * EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	



TE/007863/23

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 01/08/2023

Data fine prove: 01/09/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
<b>1,2-Dicloropropano *</b> EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.01		-	
<b>1,1,2-Tricloroetano *</b> EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.01		-	
<b>1,2,3-Triclorobenzene *</b> EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.25		-	
<b>Monoclorobenzene *</b> EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
<b>1,3,5-Trimetilbenzene *</b> EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
<b>1,2,4-Trimetilbenzene *</b> EPA 524.2 1995	µg/L	< 0.1		-	
<b>2,4 DDD *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>2,4 DDT *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>2,4 DDE *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>4,4' DDE *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>4,4' DDT *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>4,4' DDD *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Alaclor *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	



TE/007863/23

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 01/08/2023

Data fine prove: 01/09/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
<b>Aldrin *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Alfa BHC *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Ametrina *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Atrazina *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Atrazina Desethyl *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Atrazina desisopropil *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Azinfos etile *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Azinfos metile *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Beta BHC *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Bromofos etile *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Bromofos *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	



TE/007863/23

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 01/08/2023

Data fine prove: 01/09/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
<b>Cianazina *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Clordano cis *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Clordano trans *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Clorfenvinfos *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Clorpirifos *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Clorpirifos Metile *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Delta BHC *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Demeton S metile *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Demeton S metilsolfone *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Desetilterbutilazina *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Dieldrin *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	



TE/007863/23

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 01/08/2023

Data fine prove: 01/09/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
<b>Dimetoato *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Endosulfan I *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Endrin *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Eptacoloro *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Endosulfan II *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Eptacoloro epossido *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Eptenofos *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Esacolorobenzene *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Ethion *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Fenitrotion *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Isodrin *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	



TE/007863/23

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 01/08/2023

Data fine prove: 01/09/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
<b>Lindano (gamma BHC) *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Malaoxon *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Malathion *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Metolaclor *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Metazaclor *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Molinate *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Orbencarb *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Paraoxon etile *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Paration *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Pentaclorobenzene *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Procimidone *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	





TE/007863/23

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 01/08/2023

Data fine prove: 01/09/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
<b>Prometrina *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Simazina *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Sommatoria Pesticidi *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.002		-	
<b>Terbutilazina *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Terbutilazina desethyl *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Terbutrin *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Tetraclorvinfos *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Trifluralin *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Vinclozolina *</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015	µg/L	< 0.005		-	
<b>Odore *</b> ORGANOLETICA	Descrizione	Non molesto		-	
<b>Azoto ammoniacale (come NH<sub>4</sub>) *</b> APATCNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/L	< 0.1		-	
<b>Azoto Kjeldahl *</b> APAT/IRSACNR 29/2003 Vol.2 N°4060 -N°4020	mg/L N	1,0		-	



TE/007863/23

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 01/08/2023

Data fine prove: 01/09/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
<b>BOD5 *</b> APATCNR IRSA 5120B1 Man 29 2003	mg/L O <sub>2</sub>	< 2		-	
<b>Carbonio organico totale *</b> MPI/TE/10	mg/L C	2		-	
<b>Cianuri Totali *</b> MPI/TE/16	mg/L CN	< 0.01		-	
<b>Cloro organico totale estraibile *</b> MPI/TE/12	mg/L	< 0.01		-	
<b>Cloruri. *</b> APATCNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L Cl	1		-	
<b>Conduttività</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20°C	198	± 4	-	
<b>Fluoruri *</b> APATCNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	< 0.2		-	
<b>Fosfato *</b> APATCNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	< 0.02		-	
<b>Nitrati *</b> APATCNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	1		-	
<b>Colore *</b> APATCNR IRSA 2020A Man 29 2003	Fattore diluizione 1:20	Non percettibile dopo diluizione 1:20		-	
<b>pH</b> Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	Unità di pH a 20° C	8,5	± 0,1	-	
<b>Richiesta chimica di ossigeno (COD) *</b> ISO 15705:2002	mg/L O <sub>2</sub>	< 20		-	
<b>Solfati. *</b> APATCNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L SO <sub>4</sub>	5		-	
<b>Solidi sospesi totali *</b> APATCNR IRSA 2090B Man 29 2003	mg/L	< 2		-	



TE/007863/23

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 01/08/2023

Data fine prove: 01/09/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Tensioattivi anionici (MBAS) * MPI/TE/32	mg/L	< 0.05		-	
Azoto totale (N) * MPI/TE/18	mg/L N	5,2		-	

**ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE**

Data inizio prove: 01/08/2023

Data fine prove: 10/08/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Conta di Coliformi totali * UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	411		-	
Conta di Coliformi fecali * UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	54		-	
Conta di Streptococchi fecali * Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	41		-	
Ricerca di Salmonella spp * D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tab. 3/A All. 2 Parte Terza	Pres-Ass/1000 ml	Presente		-	



TE/007863/23

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**LAVORAZIONE IN SERVICE**

**Distretto Provinciale di L'Aquila  
SEDE B (LAB N° 0687 L)**

Data ricezione Campioni:	03/08/2023
Temperatura di trasporto rilevata in 4 accettazione (C°):	
Conforme:	SI

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 04/08/2023

Data fine prove: 14/08/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
<b>Mercurio *</b> UNI EN ISO 17852	µg/L	< 1		-	
<b>Arsenico *</b> APATCNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/L	< 1		-	
<b>Cromo totale *</b> APATCNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/L	< 2		-	
<b>Nichel *</b> APATCNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/L	< 1		-	
<b>Piombo *</b> APATCNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/L	< 1		-	
<b>Zinco *</b> APATCNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/L	< 5		-	
<b>Rame *</b> APATCNR IRSA 3020 Man 29 2003	µg/L	< 5		-	
<b>Cadmio *</b> ISO 17294-2:2016	µg/L	< 0.013		-	
<b>Acenafilene *</b> RAPP. ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
<b>Benzo[a]antracene *</b> RAPP. ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	



TE/007863/23

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 04/08/2023

Data fine prove: 14/08/2023

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
<b>Fenantrene *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
<b>Antracene *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.006		-	
<b>Fluorantene *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
<b>Acenafteene *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
<b>Dibenzo[a,h]antracene *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
<b>Indeno[1,2,3-cd]pirene *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
<b>Benzo[ghi]perilene (4) *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.003		-	
<b>Benzo[j]fluorantene *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
<b>Benzo(b)fluorantene(1) *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.009		-	
<b>Benzo (a) Pirene *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.0018		-	
<b>Benzo(k)fluorantene *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	



TE/007863/23

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 04/08/2023

Data fine prove: 14/08/2023


PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
<b>Pirene *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.006		-	
<b>Fluorene *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
<b>Naftalene *</b> RAPP.ISTISAN 19/7 pag 86 met ISS CAB 039 Rev.01	µg/L	< 0.005		-	
<b>Idrocarburi totali (come n-esano) *</b> EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 9377-2:2002	µg/L	< 50		-	
<b>Idrocarburi C&lt;12 *</b> EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	µg/L	< 10		-	
<b>Idrocarburi C&gt;12 *</b> UNI EN ISO 9377-2:2002	µg/L	< 50		-	

**NORMA DI RIFERIMENTO:**

(1) SQA-CMA per acque superficiali interne, D. Lgs. 172/2015, Tab. 1/A.

\* Prova non Accredidata da ACCREDIA

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/007863/23**



TE/007863/23

**CONCLUSIONE**

**NOTE:**

Per le prove chimiche e chimico-fisiche, l'incertezza di misura, quando riportata, è espressa come incertezza composta moltiplicata per il fattore di copertura  $K=2$ , che, per una distribuzione normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.  
I risultati dei parametri riportati nella tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" preceduti dal simbolo "<" (minore di) indicano il limite di quantificazione del metodo adottato.

L'attività di campionamento è esclusa dal campo di applicazione dell'accreditamento.

Le dichiarazioni di conformità/non conformità sono riportate su richiesta del committente e si basano sul confronto dei risultati di misura dei parametri analizzati con i limiti legislativi applicabili al prodotto dichiarato dal committente e/o con diversi valori limite di riferimento indicati dal committente medesimo.

Per l'analisi di conformità dei risultati di misura, in assenza di specifiche indicazioni da parte delle norme di riferimento, si applicano i criteri riportati nella Deliberazione del Direttore Generale ARTA n. 167/2021. In particolare, il campione viene dichiarato non conforme quando il valore misurato, senza tener conto dell'incertezza di misura, supera il valore di riferimento (Regola decisionale 3, Tabella 2).

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Se il Laboratorio non è responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.  
Nessuna parte del Rapporto di Prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.

Data emissione rapporto di prova: 19/09/2023

**Il Direttore Responsabile**

Dott.ssa Luciana Di Croce

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n. .... del ....., composta di n. .... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.....  
(luogo) (data).....